

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
СБОРНИК ЦЕН НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ИНЖЕНЕРЛІК ІЗДЕНІСТЕРГЕ АРНАЛҒАН БАҒАЛАР ЖИНАҒЫ

2-бөлім Инженерлік-геологиялық ізденістер

СБОРНИК ЦЕН НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Раздел 2 Инженерно-геологические изыскания

ҚР ИБЖ 8.03-04-2023
СЦИ РК 8.03-04-2023

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2023

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
ИНЖЕНЕРЛІК ІЗДЕНІСТЕРГЕ АРНАЛҒАН БАҒАЛАР ЖИНАҒЫ

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства
СБОРНИК ЦЕН НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ИНЖЕНЕРЛІК ІЗДЕНІСТЕРГЕ АРНАЛҒАН БАҒАЛАР ЖИНАҒЫ

2-бөлім Инженерлік-геологиялық ізденістер

СБОРНИК ЦЕН НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Раздел 2 Инженерно-геологические изыскания

ҚР ИБЖ 8.03-04-2023
СЦИ РК 8.03-04-2023

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2023

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 06.11.2023 жылғы № 4-нқ бұйрығымен
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	01.01.2024 жылдан бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 ПРИНЯТ И	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 06.11.2023 года № 4-нқ
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 01.01.2024 года

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общие указания	1
Часть 1 Цены на рекогносцировочное (маршрутное) обследование и маршрутные наблюдения	7
Глава 1 Инженерно-геологическое, инженерно-гидрогеологическое и инженерно-экологическое рекогносцировочное (маршрутное) обследование	10
Таблица 1602-0101-01 - Рекогносцировочное обследование	10
Глава 2 Маршрутные наблюдения, выполняемые при составлении инженерно-геологических, инженерно-гидрогеологических и инженерно-экологических карт масштабов 1:50000 - 1:500	12
Таблица 1602-0102-01 - Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении инженерно-геологической, гидрогеологической, почвенной, инженерно-экологической карт	12
Таблица 1602-0102-02 - Описание точек наблюдений при составлении инженерно-геологических (гидрогеологических) карт	13
Часть 2 Цены на буровые работы.....	15
Глава 1. Ручное бурение и бурение переносными буровыми установками	17
Таблица 1602-0201-01 - Ручное бурение.....	17
Таблица 1602-0201-02 - Бурение переносными установками.....	19
Таблица 1602-0201-03 - Сопутствующие работы	20
Глава 2 Колонковое бурение	21
Таблица 1602-0202-01 - Колонковое бурение (часть I)	24
Таблица 1602-0202-02 - Колонковое бурение (часть II).....	26
Таблица 1602-0202-03 - Колонковое бурение (часть III)	28
Таблица 1602-0202-04 - Сопутствующие работы	29
Глава 3 Механическое ударно-канатное бурение	31
Таблица 1602-0203-01 - Бурение скважин механическим ударно-канатным способом (часть I).....	32
Таблица 1602-0203-02 - Бурение скважин механическим ударно-канатным способом (часть II)	35
Таблица 1602-0203-03 - Сопутствующие работы	37
Глава 4 Шнековое бурение скважин и шурфов-дудок.....	39
Таблица 1602-0204-01 - Шнековое бурение скважин.....	40
Таблица 1602-0204-02 - Механическое бурение шурфов-дудок	41
Глава 5 Вибрационное бурение.....	42
Таблица 1602-0205-01 - Вибрационное бурение.....	42
Глава 6 Бурение с обратной промывкой	44
Таблица 14.....	44
Таблица 1602-0206-01 - Бурение с обратной промывкой	44
Часть 3 Цены на горнопроходческие работы.....	46
Глава 1 Проходка открытых горных выработок	49
Таблица 1602-0301-01 - Проходка закопушки	49
Таблица 1602-0301-02 - Проходка канав, траншей, врезов и расчисток	49
Глава 2 Проходка подземных горных выработок	51
Таблица 1602-0302-01 - Проходка шурфов и шахт.....	51
Таблица 1602-0302-02 - Проходка горизонтальных горных выработок.....	53
Таблица 1602-0302-03 - Проходка восстающих выработок.....	54

Таблица 1602-0302-04 - Проходка камер для буровых и опытных исследовательских работ	54
Глава 3 Сопутствующие работы при проходке горных выработок.....	55
Таблица 1602-0303-01 - Бурение шпуров	55
Таблица 1602-0303-02 - Крепление горных выработок.....	55
Таблица 1602-0303-03 - Водоотлив при проходке выработок (часть I).....	57
Таблица 1602-0303-04 - Водоотлив при проходке выработок (часть II)	59
Таблица 1602-0303-05 - Водоотлив при проходке выработок (часть III)	61
Таблица 1602-0303-06 - Водоотлив при проходке выработок (часть IV).....	63
Таблица 1602-0303-07 - Водоотлив при проходке выработок (часть V)	65
Часть 4 Цены на опытно-фильтрационные работы и стационарные наблюдения .67	
Глава 1 Опытно-фильтрационные работы	68
Таблица 1602-0401-01 - Откачка воды	68
Таблица 1602-0401-02 - Нагнетание, налив, экспресс-налив воды в отдельный интервал скважины	69
Таблица 1602-0401-03 - Налив, экспресс-налив воды в шурф.....	69
Таблица 1602-0401-04 - Опытный выпуск воды из самоизливающейся скважины ...	69
Таблица 1602-0401-05 - Нагнетание воздуха в скважину	70
Глава 2 Стационарные наблюдения.....	71
Таблица 1602-0402-01 - Стационарные наблюдения за режимом подземных и поверхностных вод.....	71
Таблица 1602-0402-02 - Стационарные наблюдения за температурой пород.....	71
Таблица 1602-0402-03 - Стационарные наблюдения за режимом сезонного протаивания пород	72
Глава 3 Сопутствующие работы	73
Таблица 1602-0403-01 - Изготовление фильтра и оголовка для оборудования устья скважины, установка и извлечение фильтровой колонны	73
Таблица 1602-0403-02 - Установка тампона в скважину	73
Таблица 1602-0403-03 - Подготовка гравийно-песчаной смеси для обсыпки фильтров	74
Часть 5 Полевые исследования грунтов и отбор проб75	
Глава 1 Полевые исследования грунтов.....	75
Таблица 1602-0501-01 - Динамическое и статическое зондирование грунтов	75
Таблица 1602-0501-02 - Динамическое и статическое зондирование с открытым наконечником	76
Таблица 1602-0501-03 - Испытание грунтов в скважине или массиве методом вращательного среза грунтов	77
Таблица 1602-0501-04 - Испытание грунтов в скважине прессиометром.....	77
Таблица 1602-0501-05 - Испытание грунтов динамическими нагрузками на сваю ...	77
Таблица 1602-0501-06 - Добивка свай	78
Таблица 1602-0501-07 - Наблюдение за забивкой свай (без процесса самой забивки)	78
Таблица 1602-0501-08 - Испытание грунтов статическими нагрузками на сваи.....	79
Таблица 1602-0501-09 - Испытание грунтов эталонной сваей	80
Таблица 1602-0501-10 - Испытание грунтов статической нагрузкой на эталонные сваи	80
Таблица 1602-0501-11 - Испытание грунтов вертикальной статической нагрузкой на штампы в горных выработках и буровых скважинах.....	81
Таблица 1602-0501-12 - Испытание грунтов на срез в горных выработках	82

Таблица 1602-0501-13 - Изучение трещиноватости скального массива на эталонной площадке	83
Глава 2 Отбор проб.....	84
Таблица 1602-0502-01 - Отбор монолитов связных и несвязных грунтов для лабораторных исследований из буровых скважин, горных выработок и котлованов.....	84
Таблица 1602-0502-02 - Отбор монолитов скальных пород из горных выработок и котлованов	84
Таблица 1602-0502-03 - Отбор проб и их обработка	85
Таблица 1602-0502-04 - Отбор проб для анализов на загрязненность по химическим и бактериологическим показателям	86
Таблица 1602-0502-05 - Определение на месте отбора пробы отдельных неустойчивых химических компонентов в воде	86
Часть 6 Цены на геофизические работы и исследования	87
Глава 1 Электроразведка.....	89
Таблица 1602-0601-01 - Вертикальное электрическое зондирование.....	89
Таблица 1602-0601-02 - Электропрофилирование с поверхности земли по схеме АА/ MN ВВ/ и радиолокационное профилирование	90
Глава 2 Магниторазведка.....	91
Таблица 1602-0602-01 - Магниторазведка.....	92
Глава 3 Гравиразведка.....	93
Таблица 1602-0603-01 - Гравиразведка.....	93
Глава 4 Геофизические исследования в скважинах	94
Таблица 1602-0604-01 - Геофизические исследования в скважинах	94
Глава 5 Определение коррозионной активности грунтов и интенсивности блуждающих токов.....	96
Таблица 1602-0605-01 - Измерение удельного электрического сопротивления грунта четырехэлектродной установкой	96
Таблица 1602-0605-02 - Измерение разности потенциалов между двумя точками земли при расстоянии между точками измерения до 200 м (определение наличия блуждающих токов)	96
Глава 6 Камеральные геофизические работы	98
Таблица 1602-0606-01 - Определение удельного электрического сопротивления грунта.....	98
Таблица 1602-0606-02 - Обработка результатов измерений разности потенциалов показывающими приборами	98
Таблица 1602-0606-03 - Обработка результатов измерений разности потенциалов самопишущими приборами.....	98
Таблица 1602-0606-04 - Составление программы изысканий, заключения и технического отчета	98
Глава 7 Сейсморазведка и сейсмический картаж, сейсмологические наблюдения... ..	100
Таблица 1602-0607-01 - Сейсморазведка МОВ и МПВ при возбуждении колебаний ударами кувалды	101
Таблица 1602-0607-02 - Сейсморазведка МОВ и МПВ при возбуждении колебаний ударной установкой, смонтированной на автомашине или автоприцепе	102
Таблица 1602-0607-03 - Сейсмический картаж с гирляндной сейсмокозой	105
Таблица 1602-0607-04 - Обработка материалов сейсморазведки и сейсмокартажа	105
Таблица 1602-0607-05 - Сейсмологические наблюдения за колебаниями грунтов при землетрясениях	106

Таблица 1602-0607-06 - Сейсмологические наблюдения за колебаниями грунтов при взрывах	106
Таблица 1602-0607-07 - Запись микроколебаний (микросейсм) сейсмологическими станциями.....	107
Таблица 1602-0607-08 - Обработка данных сейсмологических наблюдений.....	108
Часть 7 Цены на лабораторные работы и исследования.....	108
Глава 1 Единичные определения и комплексные исследования (испытания) физико-механических свойств грунтов (пород).....	110
Таблица 1602-0701-01 - Единичные определения физико-механических свойств глинистых грунтов	110
Таблица 1602-0701-02 - Комплексные исследования физико-механических свойств глинистых грунтов	111
Таблица 1602-0701-03 - Единичные определения физико-механических свойств песчаных грунтов	113
Таблица 1602-0701-04 - Комплексные исследования физико-механических свойств песчаных грунтов	114
Таблица 1602-0701-05 - Определение характеристик прочности и деформируемости грунтов при трехосном сжатии.....	115
Таблица 1602-0701-06 - Единичные определения (испытания) механических свойств скальных и полускальных грунтов (пород) и изготовление из них кубиков и призм	115
Таблица 1602-0701-07 - Комплексные определения (испытания) физико-механических свойств скальных и полускальных грунтов (пород).....	116
Таблица 1602-0701-08 - Ботанико-торфмейстерские исследования и определения физических свойств торфа	117
Глава 2 Единичные определения комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды	118
Таблица 1602-0702-01 - Единичные определения химического состава грунтов (почв).....	118
Таблица 1602-0702-02. Комплексные исследования химического состава грунтов (почв).....	121
Таблица 1602-0702-03 - Единичные определения химического состава воды	121
Таблица 1602-0702-04 - Комплексные исследования химического состава воды....	124
Таблица 1602-0702-05 - Построение градуировочных графиков по ингредиентам .	124
Таблица 1602-0702-06 - Определение коррозионной активности грунтов и воды...	126
Глава 3 Единичные определения и комплексные исследования физико-механических свойств грунтовых строительных материалов	127
Таблица 1602-0703-01 - Единичные определения физико-механических свойств грунтовых строительных материалов	127
Таблица 1602-0703-02 - Комплексные исследования физико-механических свойств грунтовых строительных материалов	129
Часть 8 Цены на камеральные работы	132
Глава 1 Предполевые камеральные работы	132
Таблица 1602-0801-01 - Изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет	132
Таблица 1602-0801-02 - Предполевое дешифрирование.....	133
Таблица 1602-0801-03 - Составление программы производства работ	136
Глава 2 Камеральная обработка материалов полевых и лабораторных работ	138

Таблица 1602-0802-01 - Камеральная обработка материалов буровых и горнопроходческих работ.....	138
Таблица 1602-0802-02 - Камеральная обработка материалов полевых опытных испытаний грунтов.....	138
Таблица 1602-0802-03 - Камеральная обработка материалов опытных гидрогеологических работ.....	139
Таблица 1602-0802-04 - Камеральная обработка стационарных наблюдений.....	139
Таблица 1602-0802-05 - Камеральная обработка данных лабораторных исследований	140
Глава 3 Составление технического отчета (заключения) о результатах выполненных работ.....	141
Таблица 1602-0803-01 - Составление технического отчета (заключения) о результатах выполненных работ.....	141
Часть 9 Цены на разные работы и услуги	143
Глава 1 Геотехнический контроль и документация строительных выемок	143
Таблица 1602-0901-01 - Геотехнический контроль за качеством инженерной подготовки оснований зданий и сооружений.....	143
Таблица 1602-0901-02 - Геотехнический контроль за качеством возведения земляного сооружения, укладки, уплотнения, намыва грунтов и засыпки пазух	144
Таблица 1602-0901-03 - Инженерно-геологическая документация строительных выемок	145
Глава 2 Радиометрические работы	146
Таблица 1602-0902-01 - Определение плотности потока радона	146
Таблица 1602-0902-02 - Радиационное обследование участка	146
Глава 3 Геодезические работы	148
Таблица 1602-0903-01 - Плановая и высотная привязка отдельных точек	149
Таблица 1602-0903-02 - Проложение теодолитных и нивелирных ходов.....	149
Таблица 1602-0903-03 - Разбивка и нивелирование профилей	149
Таблица 1602-0903-04 - Рубка просек и визиров	150
Глава 4 Рекультивация земель.....	151
Таблица 1602-0904-01 - Рекультивация земель.....	151
Глава 5 Вспомогательные работы.....	152
Таблица 1602-0905-01 - Монтаж, демонтаж и содержание изыскательского оборудования	152
Таблица 1602-0905-02 - Содержание изыскательских баз и радиостанций	152
Таблица 1602-0905-03 - Вырубка леса и корчевка пней	153
Таблица 1602-0905-04 - Прочие работы	154
Приложение А (обязательное) Коэффициенты к ценам на инженерные изыскания, выполняемые в пустынных и безводных районах.....	155
Приложение Б (обязательное) Продолжительность неблагоприятного периода года для производства полевых инженерных изысканий	156

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Раздел 2 Инженерно-геологические изыскания для строительства

Section 2 Engineering-geological surveys for construction

Дата введения 2024-01-01**Общие указания**

1 Сборник цен на инженерные изыскания для строительства. Раздел 2 Инженерно-геологические изыскания (далее - Сборник) разработан в соответствии с требованиями законодательства в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Республики Казахстан и предназначен для определения стоимости инженерно-геологических изысканий по объектам, возводимым за счет государственных инвестиций в строительство или за счет средств субъектов квазигосударственного сектора.

2 Для субъектов рынка, реализующих инвестиционные проекты за счет частных инвестиций и заемных средств, привлекаемых без гарантии и поручительства государства, сборник носит рекомендательный характер и может использоваться в качестве справочного материала при определении стоимости инженерно-геологических изысканий.

3 Сборник содержит цены на:

- рекогносцировочное (маршрутное) обследование и маршрутные наблюдения;
- буровые работы;
- горнопроходческие работы;
- опытно-фильтрационные работы, полевые исследования грунтов и отбор проб;
- лабораторные работы и исследования;
- камеральные работы;
- разные работы и услуги;
- вспомогательные работы.

4 Цены рассчитаны по состоянию на 2024 г.

5 Цены рассчитаны в соответствии с составом и современной технологией производства полевых и камеральных инженерно-геологических работ, с учетом требований действующих нормативных документов, и являются оптимальными для определения стоимости этих работ. Ценами учтены накладные расходы, сметная прибыль, отчисления на социальные нужды, затраты на уплату налогов и сборов (кроме НДС).

Цены на полевые работы предусмотрены для их выполнения в экспедиционных условиях с выплатой работникам командировочных или полевого довольствия.

Цены по камеральной обработке материалов изысканий предусмотрены для выполнения их в условиях стационара без выплаты работникам командировочных или полевого довольствия.

6 Цены являются оптимальными для одинаковых работ. Первичная обработка материалов изысканий, выполняемая в экспедиционных условиях, учтена в ценах на полевые работы.

В ценах также учтены расходы на:

- а) получение технического задания на производство изысканий;
- б) согласование с заказчиком программы (предписания) изысканий и подготовку договорной документации;

в) подготовку, поверку приборов, инструментов, оборудования и метрологическое обеспечение единства и точности средств измерений;

г) внутренние контроль и приемку изыскательских материалов;

д) выпуск отчетных материалов изысканий в 4-х экземплярах, электронные версии отчетных материалов; 1 экземпляр изыскательской организации, 2 экземпляра для заказчика и 1 экземпляр для органа, выдавшего разрешение на изыскания или осуществившего их регистрацию;

е) сдачу отчетных материалов изысканий заказчику, электронная версия отчетных материалов.

7 В ценах не учтены и определяются дополнительно по соответствующим таблицам (нормативам) настоящего Сборника расходы по:

а) внутреннему транспорту;

б) внешнему транспорту;

в) организации и ликвидации работ на объекте;

г) отбору монолитов, валовых проб и проб для анализа на загрязненность по химическим и бактериологическим показателям;

д) составлению программы (предписания) изысканий, а также составлению и выдаче заказчику технического отчета (заключения);

е) подготовке и выдаче заказчику промежуточных материалов инженерных изысканий;

ж) разным вспомогательным работам (геотехнический контроль, радиометрические работы, геологические работы и др.);

з) оформлению разрешений на производство инженерных изысканий;

и) рекультивации земель;

к) содержанию (аренде) изыскательских баз и радиостанций;

л) монтажу, демонтажу и содержанию (аренде) специального изыскательского оборудования.

8 Цены рассчитаны для условий производства изысканий для благоприятного периода года и нормального режима проведения изыскательских работ.

При определении стоимости изысканий, в условиях специального режима, а также в неблагоприятный период года, к ценам применяются соответствующие коэффициенты:

а) при выполнении изысканий в горных и высокогорных районах к ценам применяются коэффициенты, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

№ пп	Наименование района	Коэффициент
	Горный и высокогорный с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря, м:	
1	от 1500 до 1700	1,1
2	свыше 1700 до 2000	1,15
3	свыше 2000 до 3000	1,2
4	свыше 3000	1,25

б) при выполнении изысканий в пустынных и безводных районах к ценам на эти изыскания применяются коэффициенты, приведенные в Приложении А;

в) при выполнении изысканий:

- на территориях со специальным режимом к ценам на полевые работы применяется коэффициент 1,25;

- в районах с радиоактивностью более 1 м³/год или 0,1 бэр/год - коэффициент 1,5;

Примечание - К территориям со специальным режимом относятся районы и участки, где по обстановке или установленному режиму неизбежны перерывы или затруднения, связанные с потерями рабочего времени при изысканиях: пограничные районы, полигоны, аэродромы, площадки, на которых производятся взрывные работы, участки с сильной запыленностью воздуха, действующие стройплощадки, котлованы, карьеры; экологически вредные территории и предприятия, территории взрывоопасных, вредных и горячих цехов, территории предприятий оборонной, химической, нефтехимической, металлургической, угольной и горнодобывающей промышленности, нефте- и газоперекачивающих станций магистральных трубопроводов, режимных предприятий, действующих электрических станций и подстанций, открытые распределительные устройства электрических станций, полосы шириной до 200 м вдоль действующих линий электропередачи напряжением 500 кВ и выше, магистральные улицы (проспекты) городов, территории железнодорожных станций, портов, затонов и др.

г) при выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года в соответствующих районах (согласно Приложению Б) к их стоимости применяются коэффициенты, приведенные в таблице 2.

Таблица 2

№ пп	Продолжительность неблагоприятного периода, мес	Коэффициент
1	2-3,5	1,1
2	4-5,5	1,2
3	6-7,5	1,3
4	8-9,5	1,4

9 Расходы по внутреннему транспорту определяются по таблице 3 в процентах от сметной стоимости полевых изыскательских работ (с учетом коэффициентов, приведенных в подпунктах 8 «а», «б», «в», «г» Общих указаний), включая расходы по содержанию баз, радиостанций, а также монтажу, демонтажу и содержанию изыскательского оборудования, определяемые по таблицам 1602-0905-01 и 1602-0905-02.

Таблица 3

№ пп	Расстояние от базы изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда до участка изысканий, км	Расходы по внутреннему транспорту, %, при стоимости полевых изыскательских работ, млн. тенге.				
		до 1	свыше 1 до 2	свыше 2 до 4	свыше 4 до 10	Свыше 10
1	До 5	8,75	7,5	6,25	5,0	3,75
2	свыше 5 до 10	11,25	10,0	8,75	7,5	6,25
3	свыше 10 до 15	13,75	12,5	11,25	10,0	8,75
4	свыше 15 до 20	16,25	15,0	13,75	12,5	11,25
5	свыше 20 до 30	18,75	17,5	16,25	15,0	13,75
<p>Примечание - Расходы по внутреннему транспорту допускается определять по фактическим затратам в следующих случаях:</p> <p>а) при сметной стоимости полевых изыскательских работ до 1 млн. тенге;</p> <p>б) при удалении участка изысканий от базы изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда на расстояние свыше 25 км;</p> <p>в) при выполнении полевых изыскательских работ в малонаселенных (необжитых) районах (высокогорных, пустынных), при удалении участка изысканий от базы изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда на расстояние до 25 км;</p> <p>г) связанные с арендой и содержанием специальных транспортных средств - самолетов, вертолетов, вездеходов, катеров, барж, баркасов, верблюдов, конных выюков и др.</p>						

10 Расходы по внешнему транспорту, связанные с проездом работников и перевозкой изыскательского оборудования и грузов от постоянного местонахождения организации, выполняющей изыскания, до базы изыскательской экспедиции, партии или отряда (или до участка изысканий) и обратно, определяются по таблице 4 в процентах от стоимости полевых изыскательских работ, а также выполняемых в экспедиционных условиях камеральных работ (с учетом коэффициентов, приведенных в подпунктах 8 «а», «б», «в», «г» Общих указаний), включая расходы по внутреннему транспорту, определяемые по таблице 3 (за исключением расходов, предусмотренных Примечанием 1 таблицы 3), а также расходы по содержанию баз и радиостанций, монтажу, демонтажу и содержанию изыскательского оборудования, определяемые по ценам таблиц 1602-0905-01 и 1602-0905-02.

Таблица 4

№ пп	Расстояние проезда и перевозки в одном направлении, км	Расходы по внешнему транспорту в обоих направлениях, % стоимости полевых работ, а также выполняемых в экспедиционных условиях камеральных работ, продолжительностью, мес.					
		до 1	2	3	6	9	12 и более
1	свыше 25 до 100	19,6	16,8	12,6	5,6	4,2	4,2
2	свыше 100 до 300	28	21	18,2	8,4	7	5,6
3	свыше 300 до 500	35	29,4	23,8	11,2	8,4	7
4	свыше 500 до 1000	43,4	35	28	14	9,8	8,4
5	свыше 1000 до 2000	50,4	44,8	39,2	18,2	14	9,8
6	свыше 2000	-	54,6	50,4	39,2	30,8	23,8

Примечания:

1 Расходы по внешнему транспорту при расстояниях до 25 км в сметах не предусматриваются.

2 Нормативы п.п 1 применяются только при нецелесообразности (обусловленной производственной необходимостью или неблагоприятными условиями для проезда работников и перевозки грузов) ежедневной транспортировки изыскательского оборудования и работников к месту базирования изыскательской организации от участка изысканий и обратно.

3 При выполнении отдельных видов изысканий в неблагоприятных условиях для проезда работников и перевозки грузов на труднодоступные участки изысканий и обратно расходы по внешнему транспорту допускается определять по фактическим затратам в ценах текущего периода.

4 В случае, если фактические расходы по внешнему транспорту, превысили расчетные (определяемые по таблице 4), то исполнитель (изыскательская организация) по согласованию с заказчиком вправе определять данные затраты по их фактической величине.

11 При выполнении изысканий в особо сложных природных условиях или на труднодоступных участках (в высокогорных, пустынных районах и т.п.) на проведение специальных мероприятий (привлечение альпинистов-инструкторов, проводников, организацию спасательной службы и др.) могут предусматриваться дополнительные расходы, которые определяются по фактическим затратам в ценах текущего периода.

12 Определяются отдельным сметным расчетом, составленным в ценах текущего периода на основе трудозатрат организации, выполняющей изыскания, и фактических затрат организаций, предоставляющих услуги (по прайс-листам, тарифам, счетам и др.), и оплачиваются заказчиком дополнительно следующие расходы

- получением (приобретением) исходных данных и сведений о природных условиях, аэрофотосъемочных, картографических и других материалов изысканий прошлых лет;
- проведением необходимых согласований, связанных с производством отдельных видов полевых работ (местоположение горных выработок, буровых скважин, точек

производства опытных работ и т.п.);

- производством специальных видов анализов и исследований проб почво-грунтов, донных отложений, поверхностных и подземных вод снега и льда, выполняемых специализированными лабораториями, имеющими лицензию на проведение таких работ (бактериологический анализ, полные испытания заполнителей в бетоне, радиохимия изотопов и т.п.);

- оплатой стоимости обсадных труб, фильтровых колонн и других материалов, оставляемых в скважинах при бурении на воду и для проведения стационарных наблюдений;

- приобретением лесорубочного билета; возмещением материального ущерба, связанного с вырубкой леса при проведении изысканий;

- возмещением землепользователям материального ущерба, причиненного в связи с потравками и проведением изысканий на их земельных участках;

- оплатой услуг сторонних организаций, не входящих в основные виды работ необходимых для производства изысканий.

13 Расходы по организации и ликвидации работ на объекте определяются в размере 6% от стоимости полевых работ, а также выполняемых в экспедиционных условиях камеральных работ (с учетом коэффициентов, приведенных в подпунктах 8 «а», «б», «в», «г» Общих указаний), включая расходы по внутреннему транспорту, определяемые по таблице 3 (за исключением расходов, предусмотренных Примечанием 1 таблицы 3), а также расходы по содержанию баз и радиостанций, монтажу, демонтажу и содержанию изыскательского оборудования, определяемые по ценам таблиц 1602-0905-01 и 1602-0905-02.

Примечания:

1 К размерам расходов по организации и ликвидации работ, определяемым по пункту 13, применяются следующие коэффициенты:

2,5 - для изысканий со стоимостью до 500 тыс. тенге или при изысканиях (независимо от их стоимости), выполняемых в малонаселенных (необжитых) районах (высокогорных, пустынных):

2,0 - для изысканий со стоимостью свыше 500 до 1200 тыс. тенге;

1,5 - для изысканий со стоимостью свыше 1200 до 2500 тыс. тенге.

2 При выполнении полевых изысканий на объекте непрерывно свыше одного года к размерам расходов по организации и ликвидации работ должны применяться коэффициенты, приведенные в таблице 5.

Таблица 5

№ пп	Продолжительность полевых изысканий, мес	Коэффициент
1	свыше 12 до 16	0,8
2	свыше 16 до 20	0,7
3	свыше 20 до 24	0,6
4	свыше 24	0,5

14 При проведении полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных к ценам на эти работы применяется коэффициент 0,85.

При выполнении камеральной обработки материалов изысканий в экспедиционных условиях с выплатой работникам полевого довольствия или командировочных к ценам на эти работы применяется коэффициент 1,15.

15 К стоимости изыскательских работ применяются повышающие коэффициенты при необходимости:

а) выдачи заказчику промежуточных материалов изысканий (если это предусмотрено техническим заданием или программой работ) к стоимости этих

изысканий (за исключением расходов, определенных по пунктам 9-13) применяется коэффициент 1,1;

б) выполнения камеральных работ с использованием материалов ограниченного пользования к ценам на эти работы применяется коэффициент 1,1.

в) выполнения камеральных работ с применением компьютерных технологий к стоимости соответствующих работ применяется коэффициент 1,2, выполнения камеральных работ с составлением графических приложений (продольных профилей, разрезов) в двух видах (на электронном (цифровая модель) и бумажном носителях) к их стоимости применяется коэффициент 1,2.

16 При наличии нескольких усложняющих факторов и применении в связи с этим нескольких коэффициентов, больших единицы, общий повышающий коэффициент определяется, как правило, путем суммирования их дробных частей и единицы.

При наличии нескольких коэффициентов, меньших единицы, общий понижающий коэффициент определяется путем их перемножения.

Общий повышающий и общий понижающий коэффициенты перемножаются.

17 В сводную смету на инженерные изыскания для строительства, прилагаемой к договору, включаются дополнительные расходы на работы и услуги, перечисленные в пункте 12 Общих указаний.

Часть 1 Цены на рекогносцировочное (маршрутное) обследование и маршрутные наблюдения

Общие положения

1 В настоящей части приведены цены на:

- инженерно-геологическое, (гидрогеологическое и инженерно-экологическое рекогносцировочное (маршрутное) обследование;
- маршрутные наблюдения, выполняемые при составлении инженерно-геологических, инженерно-гидрогеологических, инженерно-экологических и почвенных карт масштабов 1:50000 - 1:500.

2 Цены разработаны для категорий сложности инженерно-геологических условий, указанных в таблице 6.

Таблица 6

Факторы	Категории сложности		
	I	II	III
Геоморфологические условия	Площадка (участок) в пределах одного геоморфологического элемента. Поверхность горизонтальная, нерасчлененная.	Площадка (участок) в пределах нескольких геоморфологических элементов одного генезиса. Поверхность наклонная, слабо расчлененная.	Площадка (участок) в пределах нескольких геоморфологических элементов разного генезиса. Поверхность сильно расчлененная.
Геологические в сфере взаимодействия зданий и сооружений	Не более двух различных по литологии слоев, залегающих горизонтально или слабо наклонно, (уклон не более 0,1). Мощность выдержана по простиранию. Незначительная степень неоднородности слоев по показателям свойств грунтов, закономерно изменяющихся в плане и по глубине. Скальные грунты залегают с поверхности или перекрыты маломощным слоем нескальных грунтов.	Не более четырех различных по литологии слоев, залегающих наклонно или с выклиниванием. Мощность изменяется закономерно. Существенное изменение характеристик свойств грунтов в плане или по глубине. Скальные грунты имеют неровную кровлю и перекрыты нескальными грунтами.	Более четырех различных по литологии слоев. Мощность резко изменяется. Линзовидное залегание слоев. Значительная степень неоднородности по показателям свойств грунтов, изменяющихся в плане или по глубине. Скальные грунты имеют сильно расчлененную кровлю и перекрыты нескальными грунтами. Имеются разломы разного порядка.
Гидрогеологические в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой	Подземные воды отсутствуют или имеется один выдержанный горизонт подземных вод с однородным химическим составом.	Два и более выдержанных горизонтов подземных вод, местами с неоднородным химическим составом или обладающих напором и содержащих загрязнение.	Горизонты подземных вод не выдержаны по простиранию и мощности, с неоднородным химическим составом или разнообразным загрязнением. Местами сложное чередование водоносных и водоупорных пород. Напоры подземных вод и их гидравлическая связь изменяются по простиранию.

Окончание таблицы 6

Факторы	Категории сложности		
	I	II	III
Геологические и инженерно-геологические процессы, отрицательно влияющие на условия строительства и эксплуатации зданий и сооружений	Отсутствуют	Имеют ограниченное распространение и (или) не оказывают существенного влияния на выбор проектных решений, строительство и эксплуатацию объектов.	Имеют широкое распространение и (или) оказывают решающее влияние на выбор проектных решений, строительство и эксплуатацию объектов.
Специфические грунты в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой	Отсутствуют	Имеют ограниченное распространение и (или) не оказывают существенного влияния на выбор проектных решений, строительство и эксплуатацию объектов.	Имеют широкое распространение и (или) оказывают решающее влияние на выбор проектных решений, строительство и эксплуатацию объектов.
Техногенные воздействия и изменения освоенных территорий	Незначительные и могут не учитываться при инженерно-геологических изысканиях и проектировании.	Не оказывают существенного влияния на выбор проектных решений и проведение инженерно-геологических изысканий.	Оказывают существенное влияние на выбор проектных решений и осложняют производство инженерно-геологических изысканий в части увеличения их состава и объемов работ.
<p>Примечания:</p> <p>1 Категорию сложности инженерно-геологических условий следует устанавливать по совокупности факторов. Если какой-либо отдельный фактор относится к более высокой категории сложности и является определяющим при принятии основных проектных решений, то категорию сложности следует устанавливать по этому фактору.</p> <p>2 Категории сложности выполнения почвенных изысканий характеризуется следующими показателями:</p> <p>I категория - Районы с однородным почвенным покровом; почвенные комплексы занимают не более 15 % площади; болота, заболоченные участки и засоленные почвы занимают не более 5 % площади (преимущественно степные районы);</p> <p>II категория - Районы с неоднородным почвенным покровом; разнообразными почвообразующими породами, изменчивой растительностью и расчлененным рельефом; почвенные комплексы занимают до 30 % территории; болота и заболоченные участки занимают не более 20 % площади (преимущественно лесостепные и степные районы);</p> <p>III категория - Районы с очень неоднородным почвенным покровом: распространением скальных, галечниковых и щебнистых почво-грунтов; болота, заболоченные участки и засоленные земли занимают более 20% площади (пустыни, полупустыни, сухие степи, лесные районы, поймы, плавни и дельты).</p>			

3 Цены на полевые работы учитывают условия проходимости местности.

Таблица 7

Категория проходимости	Характеристика проходимости
I (хорошая)	Слаборасчлененный или холмистый рельеф, речные долины и балки хорошо проходимые. Дорожная сеть хорошо развита.
II (удовлетворительная)	Пересеченный рельеф с относительными превышениями до 500 м с крутизной склонов до 20°. Залесенные равнинные районы, слабо заболоченные территории. Дорожная сеть развита слабо.
III (плохая)	Горный рельеф без ледников и труднодоступных скалистых гребней с относительными превышениями более 500 м и крутизной склонов свыше 20°. Интенсивно развита сеть оврагов, водостоков, ирригационная и мелиоративная сети. Территории сильно заболоченные, солончаковые, пустынные с полужакрепленным песком.
Примечание - Стоимость полевых работ, выполняемых на территории горных районов с труднопроходимыми пильчатыми и скальными гребнями и ледниками, островерхими вершинами, опасными перевалами, бурными горными реками, а также в пустынных районах с незакрепленными песками и барханами, допускается определять по фактическим затратам в ценах текущего периода.	

4 Ценами не учтены и определяются дополнительно по соответствующим таблицам настоящего Сборника расходы по проходке скважин переносным буровым комплектом, закопшек, бурению шпуров, а также отбору монолитов и проб для анализа на загрязненность по химическим и бактериологическим показателям.

Глава 1 Инженерно-геологическое, инженерно-гидрогеологическое и инженерно-экологическое рекогносцировочное (маршрутное) обследование

1 В настоящей главе приведены цены на инженерно-геологическое, инженерно-гидрогеологическое, инженерно-экологическое и почвенное рекогносцировочное (маршрутное) обследование.

Таблица 1602-0101-01 - Рекогносцировочное обследование

Состав работ:

Ценами учтены расходы на выполнение следующих работ.

Полевые работы: осмотр участка изысканий, прилегающей территории, визуальная оценка рельефа, производство комплекса геологических, геоморфологических, гидрогеологических, экологических и почвенных наблюдений по выбранному маршруту (ведение полевых записей), боковые маршруты для визуального обследования, сбор опросных сведений, выяснение условий производства изысканий.

Камеральные работы: предварительное ознакомление по карте с районом работ, выбор направлений маршрутов, обработка и систематизация записей в полевых дневниках, систематизация опросных сведений, составление каталога точек обследований и схематической инженерно-геологической (гидрогеологической, экологической, почвенной) карты обследованной территории в оптимальном масштабе, выделение участков для проведения более детальных исследований, оформление материалов в увязке с данными предполевого дешифрирования, составление пояснительной записки (заключения).

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при проходимости хорошей:	1 км маршрута	-
1	I категория сложности, полевые работы	-	5 961
2	I категория сложности, камеральные работы	-	4 396
3	II категория сложности, полевые работы	-	7 589
4	II категория сложности, камеральные работы	-	6 026
5	III категория сложности, полевые работы	-	9 217
6	III категория сложности, камеральные работы	-	7 621
	Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при проходимости удовлетворительной:	1 км маршрута	-
7	I категория сложности, полевые работы	-	6 644
8	I категория сложности, камеральные работы	-	4 396
9	II категория сложности, полевые работы	-	8 794
10	II категория сложности, камеральные работы	-	6 026
11	III категория сложности, полевые работы	-	11 725
12	III категория сложности, камеральные работы	-	7 621
	Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при проходимости плохой:	1 км маршрута	-
13	I категория сложности, полевые работы	-	9 282
14	I категория сложности, камеральные работы	-	4 396
15	II категория сложности, полевые работы	-	12 245
16	II категория сложности, камеральные работы	-	6 026
17	III категория сложности, полевые работы	-	15 373
18	III категория сложности, камеральные работы	-	7 621
	Рекогносцировочное почвенное обследование при проходимости хорошей:	1 км маршрута	-
19	I категория сложности, полевые работы	-	838
20	I категория сложности, камеральные работы	-	413

Окончание таблицы 1602-0101-01

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
21	II категория сложности, полевые работы	-	1 056
22	II категория сложности, камеральные работы	-	550
23	III категория сложности, полевые работы	-	1 615
24	III категория сложности, камеральные работы	-	786
	Рекогносцировочное почвенное обследование при проходимости удовлетворительной:	1 км маршрута	-
25	I категория сложности, полевые работы	-	1 111
26	I категория сложности, камеральные работы	-	413
27	II категория сложности, полевые работы	-	1 410
28	II категория сложности, камеральные работы	-	550
29	III категория сложности, полевые работы	-	2 020
30	III категория сложности, камеральные работы	-	786
	Рекогносцировочное почвенное обследование при проходимости плохой:	1 км маршрута	-
31	I категория сложности, полевые работы	-	1 472
32	I категория сложности, камеральные работы	-	413
33	II категория сложности, полевые работы	-	1 859
34	II категория сложности, камеральные работы	-	550
35	III категория сложности, полевые работы	-	2 765
36	III категория сложности, камеральные работы	-	786
Примечания: 1 Стоимость инженерно-экологической рекогносцировки определяется по ценам пп 1 - 18 с применением коэффициентов: 1,1 - для II категории сложности и 1,25 - для III категории сложности. 2 Стоимость гидрогеологической рекогносцировки для целей водоснабжения обследованием санитарного состояния участка определяется по ценам пп 1 - 18 с применением коэффициента 1,25.			

Глава 2 Маршрутные наблюдения, выполняемые при составлении инженерно-геологических, инженерно-гидрогеологических и инженерно-экологических карт масштабов 1:50000 - 1:500

1 В настоящей главе приводятся цены на маршрутные наблюдения, выполняемые при составлении инженерно-геологических, инженерно-гидрогеологических, инженерно-экологических, почвенных и других карт масштабов 1:50000 - 1:500.

2 Цены на маршрутные наблюдения, выполняемые при составлении инженерно-геологических, инженерно-гидрогеологических и инженерно-экологических карт масштабов 1:50000 - 1:500, учитывают проведение работ при отсутствии геологических карт заданных масштабов; при наличии геологических карт изучаемой площади требуемого масштаба к ценам применяется коэффициент 0,8.

Таблица 1602-0102-01 - Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении инженерно-геологической, гидрогеологической, почвенной, инженерно-экологической карт

Описание:

1. Цены на маршрутные наблюдения определяются совместным применением таблиц 1602-0102-01 и 1602-0102-02 в зависимости от общей протяженности маршрутов и количества точек наблюдений.

2 Стоимость маршрутных наблюдений, выполняемых при составлении карт узких полос вдоль трасс линейных сооружений, определяется по ценам таблиц 1602-0102-01 и 1602-0102-02 с применением коэффициента 0,6.

Состав работ:

Ценами учтены расходы на выполнение следующего состава работ.

Полевые работы: производство наблюдений и ведение записей по маршрутам - описание геоморфологических элементов и водных объектов, ландшафтно-геоботанических условий, естественных и искусственных обнажений горных пород, почв и грунтов, в том числе техногенных, выходов подземных вод (с замерами температуры, уровней и расходов), физико-геологических и техногенных явлений, выявление источников и Описание: визуальных признаков загрязнений; отбор образцов и проб для лабораторных определений и исследований (пород, грунтов, почв, подземных и поверхностных вод); сбор опросных сведений; полевое дешифрирование материалов аэро- и космосъемки, фотографирование объектов наблюдений; выявление участков возможного расположения сооружений и перспективных участков для поисков месторождений естественных строительных материалов.

Камеральные работы: предварительное ознакомление по имеющейся карте с районом работ, разбивка маршрутов; обработка и систематизация записей в полевых дневниках; просмотр образцов и сдача проб и образцов в лабораторию на различные виды определений и исследований; обработка и анализ результатов определений, выполненных в полевых лабораториях, данных экспресс-опробований; построение предварительных колонок, профилей; составление полевых карт - фактического материала, геологической, четвертичных отложений, геоморфологической, гидрогеологической, инженерно-геологической, инженерно-экологической, почвенной и др.; составление предварительного полевого отчета.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении инженерно-геологической,	1 км маршрута	-

Окончание таблицы 1602-0102-01

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	гидрогеологической, почвенной, инженерно-экологической карты в масштабе 1:50000:		
1	проходимость хорошая, полевые работы	-	4 071
2	проходимость хорошая, камеральные работы	-	423
3	проходимость удовлетворительная, полевые работы	-	4 886
4	проходимость удовлетворительная, камеральные работы	-	520
5	проходимость плохая, полевые работы	-	8 012
6	проходимость плохая, камеральные работы	-	847
	Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении инженерно-геологической, гидрогеологической, почвенной, инженерно-экологической карты в масштабе 1:25000:	1 км маршрута	-
7	проходимость хорошая, полевые работы	-	4 331
8	проходимость хорошая, камеральные работы	-	423
9	проходимость удовлетворительная, полевые работы	-	5 406
10	проходимость удовлетворительная, камеральные работы	-	553
11	проходимость плохая, полевые работы	-	8 859
12	проходимость плохая, камеральные работы	-	912
	Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении инженерно-геологической, гидрогеологической, почвенной, инженерно-экологической карты в масштабе 1:10000-1:5000:	1 км маршрута	-
13	проходимость хорошая, полевые работы	-	4 691
14	проходимость хорошая, камеральные работы	-	455
15	проходимость удовлетворительная, полевые работы	-	5 928
16	проходимость удовлетворительная, камеральные работы	-	586
17	проходимость плохая, полевые работы	-	9 771
18	проходимость плохая, камеральные работы	-	977
	Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении инженерно-геологической, гидрогеологической, почвенной, инженерно-экологической карты в масштабе 1:2000-1:1000:	1 км маршрута	-
19	проходимость хорошая, полевые работы	-	5 309
20	проходимость хорошая, камеральные работы	-	520
21	проходимость удовлетворительная, полевые работы	-	6 611
22	проходимость удовлетворительная, камеральные работы	-	685
23	проходимость плохая, полевые работы	-	10 942
24	проходимость плохая, камеральные работы	-	1 108
Примечание - При определении мощности эквивалентной дозы гамма-излучения к ценам настоящей таблицы применяется коэффициент 1,3.			

Таблица 1602-0102-02 - Описание точек наблюдений при составлении инженерно-геологических (гидрогеологических) карт

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Описание точек наблюдений при составлении инженерно-геологических (гидрогеологических) карт:	1 км маршрута	-
1	категория сложности I, полевые работы	-	2 215
2	категория сложности I, камеральные работы	-	1 368
3	категория сложности II, полевые работы	-	3 323
4	категория сложности II, камеральные работы	-	2 118
5	категория сложности III, полевые работы	-	5 341
6	категория сложности III, камеральные работы	-	3 323
	Описание точек наблюдений при составлении инженерно-экологических карт, категория сложности I:	1 км маршрута	-

Окончание таблицы 1602-0102-02

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
7	категория сложности I, полевые работы	-	2 378
8	категория сложности I, камеральные работы	-	1 465
9	категория сложности II, полевые работы	-	3 811
10	категория сложности II, камеральные работы	-	2 443
11	категория сложности III, полевые работы	-	6 937
12	категория сложности III, камеральные работы	-	4 331
<p>Примечания:</p> <p>1 При выполнении маршрутных наблюдений для составления других карт к ценам соответствующих пунктов настоящей таблицы применяются следующие коэффициенты:</p> <p>1,3 - комплексные карты и карта с нанесением данных радиометрических наблюдений;</p> <p>1,3 - гидрогеологическая карта для целей водоснабжения с установлением границ зон санитарной охраны;</p> <p>0,4 - почвенная карта.</p> <p>2 При составлении инженерно-экологических карт на застроенную территорию (города, промышленные объекты и др.), участки свалок, насыпных грунтов и т.п. к ценам п.п 7-12 таблицы 1602-0102-02 применяется коэффициент 1,15.</p>			

Часть 2 Цены на буровые работы

Общие положения

1 В настоящей части приведены цены на следующие виды работ:

- ручное бурение и бурение переносными установками;
- колонковое бурение;
- механическое ударно-канатное бурение;
- шнековое бурение скважин и шурфов-дудок;
- вибрационное бурение;
- бурение с обратной промывкой.

2 Ценами на бурение учтены расходы на ведение полевой документации.

3 Ценами не учтены и определяются по фактическим затратам в ценах текущего периода расходы на:

- тампонирующее фонтанирующее скважин;
- тампонирующее отдельных интервалов скважины цементным или глинистым раствором, когда необходимое количество раствора превышает двойной объем интервала (по пробуренному диаметру);
- искусственное искривление скважины.

4 Цены на бурение даны в зависимости от начального диаметра и конечной глубины скважины по категориям пород по буримости.

При ручном бурении за начальный диаметр принимается диаметр первой рабочей колонны обсадных труб; при бурении переносными установками - максимальный диаметр применяемого породоразрушающего инструмента.

При механическом вращательном бурении начальный диаметр скважины определяется по диаметру породоразрушающего инструмента, которым пробурен первый интервал скважины глубиной свыше 10 м.

При ударно-канатном бурении за начальный диаметр принимается диаметр первой колонны обсадных труб длиной свыше 10 м.

При шнековом и вибрационном бурении начальный диаметр определяется по максимальному диаметру применяемого породоразрушающего инструмента (шнека, вибронда).

При механическом вращательном бурении с обратной промывкой за начальный диаметр принимается диаметр первой колонны обсадных труб длиной свыше 10 м при конечной глубине скважины до 100 м и свыше 20 м - при глубине скважины более 100 м.

5 Классификация и названия песчано-глинистых и обломочных грунтов (пород) приведены по действующим нормативным документам Республики Казахстан.

Грунты (породы), включающие (состоящие) неокатанный материал (глыбы, щебень, дресва) классифицируются по буримости аналогично породам, содержащим соответствующий им по размеру материал окатанных разностей (валуны, галька, гравий).

При бурении валунов их следует относить к тем категориям по буримости горных пород, из которых они образованы.

При бурении в грунтах (горных породах) набухающих и суживающих ствол скважины, их следует относить на одну категорию выше.

При бурении бытовых отходов, строительного мусора, шлаков и других антропогенных образований, находящихся в мерзлом состоянии, их следует относить на одну категорию выше.

6 Стоимость работ по ликвидации осложнений после обвала стенок скважины по геологическим причинам (вывалы перемятых, раздробленных и сильно выветрелых пород) и после проведения в скважине опытных работ следует определять по ценам на

бурение по соответствующим таблицам Сборника. Выполнение этих работ должно быть обосновано и оформлено актом.

7 При бурении скважин из подземных выработок к ценам применяется коэффициент 1,2; в подвальных помещениях, цехах и потернах, а также вблизи (на расстоянии до 3,5 м) стен зданий и сооружений - коэффициент 1,3.

При бурении на склонах к ценам на бурение применяются коэффициенты: при уклонах от 10° до 30° - 1,1, свыше 30° до 45° - 1,2; при уклоне свыше 45° дополнительные расходы, связанные с подготовкой площадки, определяются специальным расчетом в ценах текущего периода.

8 При выполнении изысканий трасс линейных сооружений (линии электропередачи, трубопроводы, автомобильные и железные дороги, каналы и др.), когда расстояния между скважинами 300 м и более к ценам на буровые работы применяется коэффициент 1,1.

9 При производстве буровых работ с плавучих установок или со льда к ценам применяются коэффициенты, приведенные в таблице 8.

Таблица 8

№ п/п	Характеристика водоема, акватории	Коэффициент
1	Водоемы, водотоки и акватории портов, покрытые льдом.	1,05
2	Водоемы и акватории портов с суточными колебаниями уровня воды или средней высотой волны до 1 м и водотоки при скорости течения до 1 м/с	1,1
3	То же, до 2 м или при скорости течения до 2 м/с	1,2
4	То же, более 2 м или при скорости течения свыше 2 м/с	1,3
Примечания: 1 Одновременное применение двух коэффициентов данной таблицы не допускается. 2 При бурении с плавучих установок в открытом море, проливах или на крупных реках и водохранилищах при удаленности от берега свыше 500 м, а также при сложных гидрометеорологических условиях, вызывающих простои в работе, применяется коэффициент, установленный для территорий со специальным режимом. 3 При бурении на акватории интервалы глубин скважин принимаются от среднего уровня воды, а конечная глубина скважины - от дна водоема.		

10 Цены на оборудование гидрогеологических скважин фильтровыми колоннами приведены в части 4 настоящего Сборника.

Глава 1 Ручное бурение и бурение переносными буровыми установками

1 В настоящей главе приведены цены на ручное бурение скважин и бурение скважин переносными буровыми установками и сопутствующие работы при бурении скважин.

2 Цены даны для следующих категорий горных пород по буримости.

Категория породы	Наименование горных пород (грунтов)
I	Торф и почвенно-растительный слой. Глины, суглинки, супеси текучие - мягкопластичные. Пески: рыхлые, влажные. Илы, лессы увлажненные.
	Золы, шламы рыхлые.
II	Торф и почвенно-растительный слой с древесными корнями. Глины и суглинки тугопластичные. Пески и супеси средней плотности. Песчано-глинистые породы с включением до 15 % мелкой гальки, гравия.
	Рыхлые трепела, диатомиты, мелы.
	Золы и шламы уплотненные, сажа. Мусор преимущественно из органических отходов без включений целлофановых и полиэтиленовых отходов.
III	Глины и суглинки полутвердые, супеси твердые, пески водонасыщенные. Песчано-глинистые породы с гравием, мелкой галькой до 25 %.
	Лессы. Трепела, диатомиты плотные. Мелы. Гипсы выветрелые. Мергели и каолиниты рыхлые.
	Золы и шламы слежавшиеся, плотные. Шлаки котельные рыхлые. Бытовые отходы и мусор с небольшим количеством мелких твердых включений.
IV	Глины и суглинки твердые. Пески сухие плотные, пески-плывуны. Песчано-глинистые гравелистые породы с мелкой галькой. Гравийные породы с песчано-глинистым заполнителем. Аргиллиты глинистые слабые, песчаники глинистые, алевролиты.
	Известняки-ракушечники пористые. Мергели. Мелы. Каолиниты плотные, гипсы, ангидриты, каменные соли. Опоки пористые выветрелые. Угли мягкие.
	Сланцы: мягкие, разные сильновыветрелые.
	Мерзлые: торфы, илы, глины, суглинки, супеси, пески. Лед.
	Шлаки котельные мелкие слежавшиеся. Бытовые отходы и строительный мусор, слежавшиеся с древесными и мелкими твердыми включениями (без железного лома).
V	Песчано-глинистые галечниковые породы. Мелкогалечниковые породы с песчано-глинистым заполнителем. Аргиллиты, песчаники слабосцементированные. Конгломераты осадочных пород на слабом песчано-глинистом цементе.
	Известняки и доломиты выветрелые, мергели плотные. Каменные угли средней плотности.
	Сланцы затронутые выветриванием.
	Мерзлые: илы плотные, глины песчанистые, пески крупнозернистые, гравелистые.
VI	Глины моренные с включением валунов до 15 %. Среднегалечниковые породы с песчано-глинистым заполнителем и включением крупной гальки и мелких валунов осадочных пород. Аргиллиты и песчаники плотные. Конгломераты осадочных пород на известковистом и железистом цементе.
	Известняки доломитизированные, доломиты, мраморы крупнозернистые. Опоки. Сланцы невыветрелые.
	Мерзлые: глины твердые, гравийные породы с песчано-глинистым заполнителем, песчано-глинистые гравелистые породы с мелкой галькой.
	Шлаки котельные слабосцементированные. Строительный мусор плотнослежавшийся с битым кирпичом.
Примечание - Ручное бурение в породах V и VI категорий допускается в виде исключения, при бурении мерзлых пород и отдельных прослоек пород этих категорий.	

Таблица 1602-0201-01 - Ручное бурение

Состав работ:

1 Ценами на бурение учтены расходы на выполнение следующего состава работ: подготовка площадки, постройка буровой вышки или монтаж буровой установки, бурение скважины, отбор образцов пород нарушенного сложения, ведение полевой документации,

тампонирование скважины и установка знака (репера), разборка буровой вышки или демонтаж буровой установки.

2 Ценами предусмотрено бурение более 50 % скважины колонковым способом. При проходке 50 - 75 % скважины шнековым способом к ценам таблиц 1602-0201-02 и 1602-0201-03 и применяется коэффициент 0,8, при проходке более 76 % шнековым способом применяется коэффициент 0,6.

3 При бурении скважины без ведения геологической документации к ценам таблиц и применяется коэффициент 0,8.

4 Ценами на бурение не учтены расходы на проведение гидрогеологических наблюдений и крепление скважины обсадными трубами.

При выполнении этих работ их стоимость определяется дополнительно по таблице 1602-0201-03.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Ручное бурение скважины диаметром до 60 мм:	м	-
1	категория породы I	-	1 530
2	категория породы II	-	1 661
3	категория породы III	-	2 313
4	категория породы IV	-	3 973
	Ручное бурение скважины диаметром 60-89 мм, глубиной до 10 м:	м	-
5	категория породы I	-	3 158
6	категория породы II	-	3 518
7	категория породы III	-	4 168
8	категория породы IV	-	8 631
9	категория породы V	-	20 746
10	категория породы VI	-	53 478
	Ручное бурение скважины диаметром 60-89 мм, глубиной более 10 м:	м	-
11	категория породы I	-	2 703
12	категория породы II	-	2 931
13	категория породы III	-	3 908
14	категория породы IV	-	8 207
15	категория породы V	-	20 323
16	категория породы VI	-	51 557
	Ручное бурение скважины диаметром 89-127 мм, глубиной до 10 м:	м	-
17	категория породы I	-	4 886
18	категория породы II	-	5 341
19	категория породы III	-	6 286
20	категория породы IV	-	10 942
21	категория породы V	-	26 185
22	категория породы VI	-	64 225
	Ручное бурение скважины диаметром 89-127 мм, глубиной более 10 м:	м	-
23	категория породы I	-	4 299
24	категория породы II	-	4 723
25	категория породы III	-	6 058
26	категория породы IV	-	10 747
27	категория породы V	-	25 208
28	категория породы VI	-	61 099
	Ручное бурение скважины диаметром более 127 мм, глубиной до 10 м:	м	-
29	категория породы I	-	7 329
30	категория породы II	-	7 849
31	категория породы III	-	9 445

Окончание таблицы 1602-0201-01

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
32	категория породы IV	-	17 098
33	категория породы V	-	37 780
34	категория породы VI	-	89 010
	Ручное бурение скважины диаметром более 127 мм, глубиной 10-20 м:	м	-
35	категория породы I	-	6 676
36	категория породы II	-	7 361
37	категория породы III	-	9 314
38	категория породы IV	-	16 610
39	категория породы V	-	36 705
40	категория породы VI	-	85 526
	Ручное бурение скважины диаметром более 127 мм, глубиной более 20 м:	м	-
41	категория породы I	-	6 416
42	категория породы II	-	7 329
43	категория породы III	-	9 184
44	категория породы IV	-	16 023
45	категория породы V	-	35 630
46	категория породы VI	-	82 659

Таблица 1602-0201-02 - Бурение переносными установками

Состав работ:

1 Ценами на бурение учтены расходы на выполнение следующего состава работ: подготовка площадки, постройка буровой вышки или монтаж буровой установки, бурение скважины, отбор образцов пород нарушенного сложения, ведение полевой документации, тампонирующее скважины и установка знака (репера), разборка буровой вышки или демонтаж буровой установки.

2 Ценами предусмотрено бурение более 50 % скважины колонковым способом. При проходке 50 - 75 % скважины шнековым способом к ценам таблиц 1602-0201-02 и 1602-0201-03 и применяется коэффициент 0,8, при проходке более 76 % шнековым способом применяется коэффициент 0,6.

3 При бурении скважины без ведения геологической документации к ценам таблиц и применяется коэффициент 0,8.

4 Ценами на бурение не учтены расходы на проведение гидрогеологических наблюдений и крепление скважины обсадными трубами.

При выполнении этих работ их стоимость определяется дополнительно по таблице 1602-0201-03.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Бурение переносными установками скважины диаметром до 60 мм, глубиной до 5 м:	м	-
1	категория породы I	-	1 921
2	категория породы II	-	2 118
3	категория породы III	-	2 638
4	категория породы IV	-	3 648
	Бурение переносными установками скважины диаметром до 60 мм, глубиной более 5 м:	м	-
5	категория породы I	-	2 215
6	категория породы II	-	2 410
7	категория породы III	-	2 996
8	категория породы IV	-	4 331

Окончание таблицы 1602-0201-02

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Бурение переносными установками скважины диаметром 60-89 мм, глубиной до 5 м:	м	-
9	категория породы I	-	2 638
10	категория породы II	-	2 801
11	категория породы III	-	3 388
12	категория породы IV	-	5 211
13	категория породы V	-	10 097
14	категория породы VI	-	22 309
	Бурение переносными установками скважины диаметром 60-89 мм, глубиной 5-10 м:	м	-
15	категория породы I	-	2 996
16	категория породы II	-	3 258
17	категория породы III	-	4 071
18	категория породы IV	-	6 221
19	категория породы V	-	11 139
20	категория породы VI	-	23 612
	Бурение переносными установками скважины диаметром 60-89 мм, глубиной более 10 м:	м	-
21	категория породы I	-	3 811
22	категория породы II	-	4 103
23	категория породы III	-	4 983
24	категория породы IV	-	7 264
25	категория породы V	-	12 507
26	категория породы VI	-	25 012
	Бурение переносными установками скважины диаметром более 89 мм, глубиной более 10 м:	м	-
27	категория породы I	-	4 658
28	категория породы II	-	5 048
29	категория породы III	-	6 058
30	категория породы IV	-	8 369
31	категория породы V	-	13 680
32	категория породы VI	-	28 986

Таблица 1602-0201-03 - Сопутствующие работы

Состав работ:

Ценами на гидрогеологические наблюдения при бурении скважины учтены расходы на выполнение следующего состава работ: «тартание» воды желонкой с наблюдением за восстановлением уровня; измерение уровня и температуры воды в скважине; отбор проб воды на химический анализ. При выполнении гидрогеологических наблюдений без «тартания» к ценам таблицы 1602-0201-03 (пп 1 - 9) применяется коэффициент 0,6.

Ценами на крепление скважин предусмотрены затраты на крепление скважины обсадными трубами и их извлечение; в неустойчивых породах V и VI категорий по буримости к ценам таблицы 1602-0201-03 (пп 10 - 19) применяется коэффициент 1,15.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Гидрогеологические наблюдения при бурении скважины глубиной	м	-
1	до 5 м диаметром до 60 мм	-	488
2	до 5 м диаметром 60-89 мм	-	488
3	5-10 м диаметром до 60 мм	-	488
4	5-10 м диаметром 60-89 мм	-	488
5	5-10 м диаметром 89-127 мм	-	488

Окончание таблицы 1602-0201-03

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
6	5-10 м диаметром более 127 мм	-	488
7	10-20 м диаметром 60-89 мм	-	488
8	10-20 м диаметром 89-127 мм	-	488
9	10-20 м диаметром более 127 мм	-	520
	Крепление скважин при бурении глубиной	м	-
10	до 5 м диаметром до 60 мм	-	1 595
11	до 5 м диаметром 60-89 мм	-	1 693
12	5-10 м диаметром до 60 мм	-	1 498
13	5-10 м диаметром 60-89 мм	-	1 661
14	5-10 м диаметром 89-127мм	-	1 955
15	5-10 м диаметром более 127 мм	-	2 118
16	10-20 м диаметром 60-89 мм	-	1 595
17	10-20 м диаметром 89-127 мм	-	1 888
18	10-20 м диаметром более 127 мм	-	2 118
19	более 20 м диаметром более 127 мм	-	2 118

Глава 2 Колонковое бурение

1 В настоящей главе приведены цены на колонковое бурение скважин вращательным механическим способом стационарными, передвижными и самоходными установками и сопутствующие работы при бурении скважин.

2 Цены даны для следующих категорий горных пород по буримости.

Таблица 9

Категория породы	Наименование горных пород (грунтов)
I	Торф и почвенно-растительный слой. Илы, сапропели. Глины, суглинки, супеси текучие - мягкопластичные. Пески рыхлые.
	Золы, шламы без твердых включений.
II	Торф и почвенно-растительный слой с древесными корнями или с включением гравия, мелкой гальки до 15 %. Глины тугопластичные, полутвердые. Супесь твердая. Пески: водонасыщенные, средней плотности. Песчано-глинистые породы с включением гравия, мелкой гальки до 15 %.
	Пористые рыхлые: диатомиты, трепела, целы. Полностью каолинизированные продукты выветривания магматических пород.
	Сажи. Бытовые отходы без твердых включений. Шлаки котельные рыхлые, золы и шламы уплотненные.
III	Торф и почвенно-растительный слой с гравием, галькой до 25 %.
	Глины полутвердые, песчанистые, мергелистые, загипсованные, с прослоями слабоцементированных песчаников и мергелей. Суглинки твердые. Пески плотные. Плывуны напорные. Песчано-глинистые породы с гравием, мелкой галькой (15 - 25 %).
	Лессы, каолиниты. Алевролиты и песчаники глинистые, слабоцементированные.
	Плотные: диатомиты, трепела, мелы. Известняки-ракушечники, мергели рыхлые. Гипсы выветрелые. Магнезиты пористые. Каменные соли. Угли мягкие.
	Сланцы: тальковые, разные сильновыветрелые.
	Лед.
	Бытовые отходы слежавшиеся с мелкими твердыми включениями. Шлаки котельные слежавшиеся. Строительный мусор с мелкими обломками кирпича и бетона.
IV	Глины: твердые, моренные с валунами до 15 %. Песчано-глинистые гравелистые или мелкогалечниковые породы. Алевролиты, песчаники глинистые плотные.
	Мергели плотные. Мелы очень плотные. Известняки. Доломиты выветрелые, известковые туфы. Магнезиты плотные. Гипсы, ангидриты. Угли средней крепости (плотности).
	Сланцы глинистые, песчано-глинистые, горючие, углистые, алевролитовые. Серпентиниты (змеевики) сильновыветрелые и оталькованные.
	Мерзлые: торфы, илы, глины, суглинки, супеси, пески.
	Бытовые отходы слежавшиеся со значительным количеством мелких твердых включений.
V	Глины моренные с включением валунов до 35 %. Песчано-глинистые галечниковые породы. Мелкогалечниковые породы с песчано-глинистым заполнителем. Алевролиты, аргиллиты. Песчаники на известковистом и железистом цементе.
	Доломиты слабовыветрелые. Ангидриты весьма плотные. Антрациты и другие крепкие угли.
	Сланцы глинисто-сланцевые, талько-хлоритовые, хлорито-глинистые, хлоритовые, серицитовые.
	Мерзлые: илы плотные, глины песчанистые, пески крупнозернистые и гравелистые, песчано-глинистые гравелистые или мелкогалечниковые породы.
VI	Глины моренные с включением валунов свыше 35 %. Среднегалечниковые породы с песчано-глинистым заполнителем. Алевролиты с включением кварца. Аргиллиты весьма плотные. Песчаники полевошпатовые, кварцево-известковистые.
	Известняки плотные, доломитизированные, скарнированные. Мраморы крупно- и среднезернистые. Доломиты плотные. Опоки.
	Сланцы кварцево-хлоритовые, кварцево-хлорито-серицитовые.
	Скарны эпидото-кальцитовые.
	Мерзлые: глины твердые.

Окончание таблицы 9

Категория породы	Наименование горных пород (грунтов)
	Шлаки котельные слабосцементированные.
VII	Крупный галечник осадочных пород с мелкими валунами. Песчаники: кварцевые, полевошпатовые, окварцованные.
	Известняки окварцованные. Доломиты и опоки очень плотные.
	Сланцы слабоокремненные: глинистые, роговообманковые, хлоритовые и др.
	Кварц пористый (трещиноватый), ноздреватый.
	Затронутые выветриванием крупнозернистые магматические и метаморфические породы VIII категории. Скарны кальцитосодержащие авгито-гранатовые.
	Слежавшиеся бытовые отходы с большим количеством твердых включений. Строительный мусор с обломками бетона и крупными обломками кирпича.
VIII	Валунно-галечниковые отложения осадочных пород. Песчаники мелкозернистые кварцевые. Конгломераты осадочных пород на известковистом цементе.
	Мраморы мелкозернистые. Доломиты окварцованные.
	Сланцы окремненные: кварцево-хлоритовые, кварцево-серицитовые, кварцево-хлорито-эпидотовые, слюдяные.
	Невыветрелые крупнозернистые магматические и метаморфические породы: габбро, диориты, граниты, сиениты, базальты, диабазы, гнейсы и др.
	Затронутые выветриванием среднезернистые породы IX категории.
	Скарны крупно- и среднезернистые авгито-гранатовые и авгито-эпидотовые.
	Шлаки: котельные сцементированные, металлургические рыхлые. Бетон неармированный из гальки и щебня осадочных пород.
IX	Крупный галечник магматических и метаморфических пород с мелкими валунами. Песчаники кремнистые. Конгломерат магматических и метаморфических пород на известковистом цементе. Окремненные известняки, доломиты. Сланцы кремнистые.
	Невыветрелые среднезернистые магматические и метаморфические породы: габбро, диориты, граниты, сиениты, порфиры кварцевые, туфы порфировые окремненные, гнейсы, филлиты и пр. Затронутые выветриванием мелкозернистые магматические и метаморфические породы X категории. Скарны крупнозернистые гранатовые, мелкозернистые авгито-эпидото-гранатовые.
X	Валуно-галечниковые отложения магматических и метаморфических пород. Песчаники сливные, очень плотные, кварцевые, кремнистые. Конгломерат магматических и метаморфических пород на кремнистом цементе.
	Невыветрелые мелкозернистые магматические породы: габбро, диориты окварцованные граниты, сиениты, базальты, диабазы, андезиты, дациты, липариты, кварцевые порфиры, порфириты, трахиты и пр. Невыветрелые: гнейсы мелкозернистые несланцеватые, змеевики окремненные, кварциты неравномернозернистые, пегматиты плотные сильноокварцованные. Роговики. Кварцевые брекчи кварцевым цементом, кварц жильный. Скарны окремненные мелкокристаллические, гранатовые. Бетон неармированный из гальки и щебня магматических и метаморфических пород.
XI	Невыветрелые микрокристаллические и микроструктурные магматические породы: микрограниты, базальты, андезиты, трахиты, обсидиан и пр. Яшмы и кварц плотные, мелкозернистые кварциты, роговики железистые очень плотные, корундовые породы. Сланцы яшмовидные кремнистые.
XII	Невыветрелые монолитно-сливные породы: микрокварциты, яшмы, кремень, корундовые породы. Бетон армированный.

3 При направленном бурении скважин к ценам применяются коэффициенты, приведенные в таблице 10.

Таблица 10

№ п/п	Конечная глубина скважины, м:	Угол наклона к горизонту, град.	
		от 70 до 50	50 и менее
1	до 50	1,05	1,1
2	свыше 50	1,08	1,15

Таблица 1602-0202-01 - Колонковое бурение (часть I)*Состав работ:*

1 Ценами на бурение учтены расходы на выполнение следующего состава работ: подготовка площадки; монтаж буровой установки или станка; для стационарных станков постройка вышки, буровых и вспомогательных помещений; устройство циркуляционной системы; обеспечение скважины промывочной жидкостью; бурение скважины со всеми соответствующими операциями; отбор образцов пород нарушенного сложения; ведение полевой документации; измерение искривления скважины; тампонирующее скважины и установка знака (репера); разборка помещений, циркуляционной системы и вышки; демонтаж оборудования.

2 При бурении скважины без ведения геологической документации, а также при бескерновом бурении и при пневмобурении скважин или расширении ствола скважины к ценам таблицы 1602-0202-01, -02, -03 применяются коэффициенты:

0,55 - для пород I, II категорий;

0,65 - для пород III, IV категорий;

0,75 для пород V - VII категорий;

0,85 для пород VIII - X категорий;

0,95 - для пород XI категорий.

3 Ценами на бурение не учтены расходы на проведение гидрогеологических наблюдений и крепление скважины обсадными трубами. При выполнении этих работ их стоимость определяется дополнительно по таблице 1602-0202-04.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Колонковое бурение скважины диаметром до 160 мм, глубиной до 15 м:	м	-
1	категория породы I	-	11 725
2	категория породы II	-	12 507
3	категория породы III	-	13 875
4	категория породы IV	-	14 851
5	категория породы V	-	15 600
6	категория породы VI	-	17 978
7	категория породы VII	-	19 509
8	категория породы VIII	-	24 232
9	категория породы IX	-	32 471
10	категория породы X	-	47 484
11	категория породы XI	-	71 098
12	категория породы XII	-	153 952
	Колонковое бурение скважины диаметром до 160 мм, глубиной свыше 15 до 25 м:	м	-
13	категория породы I	-	10 227
14	категория породы II	-	11 007
15	категория породы III	-	11 790
16	категория породы IV	-	13 353
17	категория породы V	-	14 135
18	категория породы VI	-	16 480
19	категория породы VII	-	18 043
20	категория породы VIII	-	22 732
21	категория породы IX	-	30 941
22	категория породы X	-	45 596
23	категория породы XI	-	69 631
24	категория породы XII	-	152 486
	Колонковое бурение скважины диаметром до 160 мм, глубиной свыше 25 до 50 м:	м	-
25	категория породы I	-	9 282

Продолжение таблицы 1602-0202-01

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
26	категория породы II	-	10 064
27	категория породы III	-	10 194
28	категория породы IV	-	12 377
29	категория породы V	-	13 320
30	категория породы VI	-	15 665
31	категория породы VII	-	17 228
32	категория породы VIII	-	22 212
33	категория породы IX	-	29 345
34	категория породы X	-	44 586
35	категория породы XI	-	68 818
36	категория породы XII	-	151 672
	Колонковое бурение скважины диаметром до 160 мм, глубиной свыше 50 до 100 м:	м	-
37	категория породы I	-	8 174
38	категория породы II	-	8 957
39	категория породы III	-	9 477
40	категория породы IV	-	10 650
41	категория породы V	-	12 930
42	категория породы VI	-	14 948
43	категория породы VII	-	16 513
44	категория породы VIII	-	21 659
45	категория породы IX	-	27 976
46	категория породы X	-	43 871
47	категория породы XI	-	67 775
48	категория породы XII	-	149 913
	Колонковое бурение скважины диаметром до 160 мм, глубиной свыше 100 до 200 м:	м	-
49	категория породы I	-	8 761
50	категория породы II	-	9 217
51	категория породы III	-	9 999
52	категория породы IV	-	11 725
53	категория породы V	-	12 670
54	категория породы VI	-	15 861
55	категория породы VII	-	18 043
56	категория породы VIII	-	25 305
57	категория породы IX	-	31 559
58	категория породы X	-	47 289
59	категория породы XI	-	74 094
60	категория породы XII	-	163 853
	Колонковое бурение скважины диаметром до 160 мм, глубиной свыше 200 м:	м	-
61	категория породы I	-	9 217
62	категория породы II	-	9 999
63	категория породы III	-	11 334
64	категория породы IV	-	12 930
65	категория породы V	-	13 842
66	категория породы VI	-	16 903
67	категория породы VII	-	19 281
68	категория породы VIII	-	26 218
69	категория породы IX	-	32 601
70	категория породы X	-	48 886
71	категория породы XI	-	76 667
72	категория породы XII	-	170 042
	Колонковое бурение скважины диаметром 160-250 мм,	м	-

Окончание таблицы 1602-0202-01

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	глубиной до 15 м:		
73	категория породы I	-	20 193
74	категория породы II	-	21 594
75	категория породы III	-	23 677
76	категория породы IV	-	25 665
77	категория породы V	-	27 260
78	категория породы VI	-	30 843
79	категория породы VII	-	33 122
80	категория породы VIII	-	41 003
81	категория породы IX	-	54 292
82	категория породы X	-	80 053
83	категория породы XI	-	120 765
84	категория породы XII	-	262 080
	Колонковое бурение скважины диаметром 160-250 мм, глубиной свыше 15 до 25 м:	м	-
85	категория породы I	-	17 848
86	категория породы II	-	19 248
87	категория породы III	-	20 094
88	категория породы IV	-	23 157
89	категория породы V	-	24 199
90	категория породы VI	-	28 173
91	категория породы VII	-	29 475
92	категория породы VIII	-	38 952
93	категория породы IX	-	53 055
94	категория породы X	-	78 653
95	категория породы XI	-	118 420
96	категория породы XII	-	259 474
	Колонковое бурение скважины диаметром 160-250 мм, глубиной свыше 25 до 50 м:	м	-
97	категория породы I	-	16 545
98	категория породы II	-	17 913
99	категория породы III	-	19 021

Таблица 1602-0202-02 - Колонковое бурение (часть II)

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Колонковое бурение скважины диаметром 160-250 мм, глубиной свыше 25 до 50 м:	м	-
1	категория породы IV	-	21 626
2	категория породы V	-	23 189
3	категория породы VI	-	26 837
4	категория породы VII	-	28 595
5	категория породы VIII	-	37 357
6	категория породы IX	-	50 742
7	категория породы X	-	76 145
8	категория породы XI	-	116 857
9	категория породы XII	-	257 553
	Колонковое бурение скважины диаметром 160-250 мм, глубиной свыше 50 до 100 м:	м	-
10	категория породы I	-	14 948
11	категория породы II	-	16 350
12	категория породы III	-	18 043
13	категория породы IV	-	19 801
14	категория породы V	-	22 732

Продолжение таблицы 1602-0202-02

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
15	категория породы VI	-	25 827
16	категория породы VII	-	28 205
17	категория породы VIII	-	36 737
18	категория породы IX	-	46 801
19	категория породы X	-	75 006
20	категория породы XI	-	116 465
21	категория породы XII	-	255 631
	Колонковое бурение скважины диаметром 160-250 мм, глубиной свыше 100 до 200 м:	м	-
22	категория породы I	-	15 145
23	категория породы II	-	16 513
24	категория породы III	-	19 183
25	категория породы IV	-	21 594
26	категория породы V	-	23 514
27	категория породы VI	-	27 943
28	категория породы VII	-	31 559
29	категория породы VIII	-	44 261
30	категория породы IX	-	53 901
31	категория породы X	-	82 398
32	категория породы XI	-	126 366
33	категория породы XII	-	279 406
	Колонковое бурение скважины диаметром 160-250 мм, глубиной свыше 200 м:	м	-
34	категория породы I	-	15 308
35	категория породы II	-	17 098
36	категория породы III	-	20 094
37	категория породы IV	-	23 092
38	категория породы V	-	25 077
39	категория породы VI	-	29 278
40	категория породы VII	-	33 253
41	категория породы VIII	-	45 238
42	категория породы IX	-	55 986
43	категория породы X	-	84 809
44	категория породы XI	-	131 545
45	категория породы XII	-	289 502
	Колонковое бурение скважины диаметром свыше 250 мм, глубиной до 15 м:	м	-
46	категория породы I	-	20 746
47	категория породы II	-	22 049
48	категория породы III	-	24 459
49	категория породы IV	-	25 892
50	категория породы V	-	27 911
51	категория породы VI	-	31 689
52	категория породы VII	-	34 034
53	категория породы VIII	-	41 883
54	категория породы IX	-	55 008
55	категория породы X	-	80 998
56	категория породы XI	-	122 979
57	категория породы XII	-	266 248
	Колонковое бурение скважины диаметром свыше 250 мм, глубиной свыше 15 до 25 м:	м	-
58	категория породы I	-	18 466
59	категория породы II	-	20 029
60	категория породы III	-	20 811

Окончание таблицы 1602-0202-02

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
61	категория породы IV	-	23 937
62	категория породы V	-	24 817
63	категория породы VI	-	28 953
64	категория породы VII	-	31 526
65	категория породы VIII	-	39 700
66	категория породы IX	-	54 227
67	категория породы X	-	80 021
68	категория породы XI	-	120 895
69	категория породы XII	-	263 773
	Колонковое бурение скважины диаметром свыше 250 мм, глубиной свыше 25 до 50 м:	м	-
70	категория породы I	-	16 056
71	категория породы II	-	18 336
72	категория породы III	-	19 704
73	категория породы IV	-	22 309
74	категория породы V	-	23 937
75	категория породы VI	-	27 715
76	категория породы VII	-	30 126
77	категория породы VIII	-	37 942
78	категория породы IX	-	51 557
79	категория породы X	-	77 122
80	категория породы XI	-	119 365
81	категория породы XII	-	262 275
	Колонковое бурение скважины диаметром свыше 250 мм, глубиной свыше 50 до 100 м:	м	-
82	категория породы I	-	13 810
83	категория породы II	-	15 535
84	категория породы III	-	17 391
85	категория породы IV	-	20 486
86	категория породы V	-	23 352
87	категория породы VI	-	26 348
88	категория породы VII	-	29 278
89	категория породы VIII	-	37 292
90	категория породы IX	-	47 387
91	категория породы X	-	76 374
92	категория породы XI	-	117 964
93	категория породы XII	-	260 191
	Колонковое бурение скважины диаметром свыше 250 мм, глубиной свыше 100 до 200 м:	м	-
94	категория породы I	-	14 982
95	категория породы II	-	17 098
96	категория породы III	-	19 834
97	категория породы IV	-	22 374
98	категория породы V	-	24 264
99	категория породы VI	-	28 953

Таблица 1602-0202-03 - Колонковое бурение (часть III)

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Колонковое бурение скважины диаметром свыше 250 мм, глубиной свыше 100 до 200 м:	м	-
1	категория породы VII	-	32 536
2	категория породы VIII	-	44 911
3	категория породы IX	-	54 683

Окончание таблицы 1602-0202-03

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
4	категория породы X	-	82 691
5	категория породы XI	-	128 614
6	категория породы XII	-	284 291
	Колонковое бурение скважины диаметром свыше 250 мм, глубиной свыше 200 м:	м	-
7	категория породы I	-	16 088
8	категория породы II	-	18 531
9	категория породы III	-	21 169
10	категория породы IV	-	23 905
11	категория породы V	-	25 469
12	категория породы VI	-	30 256
13	категория породы VII	-	34 164
14	категория породы VIII	-	45 954
15	категория породы IX	-	56 703
16	категория породы X	-	84 679
17	категория породы XI	-	134 085
18	категория породы XII	-	295 006
Примечание - При бурении скважин самоходными и передвижными установками без устройства циркуляционной системы к ценам таблицы применяются коэффициенты: 0,9 - для скважин глубиной до 15 и до 25 м; 0,95 - для скважин глубиной свыше 25 м.			

Таблица 1602-0202-04 - Сопутствующие работы

Состав работ:

1 Ценами на гидрогеологические наблюдения при бурении скважины учтены расходы на выполнение следующего состава работ: «тартание» воды желонкой с наблюдением за восстановлением уровня; измерения уровня и температуры воды в скважине; отбор проб воды на химический анализ. При выполнении гидрогеологических наблюдений без «тартания» к ценам таблицы 1602-0202-04 (пп. 1 - 18) применяется коэффициент 0,6.

2 Ценами на крепление предусмотрены затраты на выполнение следующего состава работ: крепление скважины обсадными трубами и их извлечение в неустойчивых породах; свободный спуск и подъем труб в устойчивых скальных и полускальных породах; промывка скважины перед креплением трубами; подготовительно-заключительные работы при креплении и извлечении обсадных труб.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Гидрогеологические наблюдения при бурении скважины диаметром до 160 мм глубиной	м	-
1	до 15 м	-	520
2	свыше 15 до 25 м	-	520
3	свыше 25 до 50 м	-	586
4	свыше 50 до 100 м	-	652
5	свыше 100 до 200 м	-	652
6	свыше 200 м	-	652
	Гидрогеологические наблюдения при бурении скважины диаметром свыше 160 до 250 мм глубиной	м	-
7	до 15 м	-	685
8	свыше 15 до 25 м	-	685
9	свыше 25 до 50 м	-	685
10	свыше 50 до 100 м	-	717
11	свыше 100 до 200 м	-	717

Окончание таблицы 1602-0202-04

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
12	свыше 200 м	-	717
	Гидрогеологические наблюдения при бурении скважины диаметром свыше 250 мм глубиной	м	-
13	до 15 м	-	685
14	свыше 15 до 25 м	-	685
15	свыше 25 до 50 м	-	685
16	свыше 50 до 100 м	-	717
17	свыше 100 до 200 м	-	717
18	свыше 200 м	-	717
	Крепление скважины при бурении диаметром до 160 мм глубиной	м	-
19	до 15 м	-	685
20	свыше 15 до 25 м	-	685
21	свыше 25 до 50 м	-	685
22	свыше 50 до 100 м	-	750
23	свыше 100 до 200 м	-	750
24	свыше 200 м	-	750
	Крепление скважины при бурении диаметром свыше 160 до 250 мм глубиной	м	-
25	до 15 м	-	945
26	свыше 15 до 25 м	-	945
27	свыше 25 до 50 м	-	945
28	свыше 50 до 100 м	-	945
29	свыше 100 до 200 м	-	945
30	свыше 200 м	-	945
	Крепление скважины при бурении диаметром свыше 250 мм глубиной	м	-
31	до 15 м	-	945
32	свыше 15 до 25 м	-	945
33	свыше 25 до 50 м	-	945
34	свыше 50 до 100 м	-	945
35	свыше 100 до 200 м	-	945
36	свыше 200 м	-	945
Примечание - При бурении на крупных реках и акваториях морей, озер и водохранилищ с глубинами более 10 м к ценам таблицы 1602-0202-04 применяется коэффициент 1,15.			

Глава 3 Механическое ударно-канатное бурение

1 В настоящей главе приведены цены на механическое ударно-канатное бурение и сопутствующие работы при бурении скважин.

2 Цены даны для следующих категорий горных пород по буримости.

Таблица 11

Категория породы	Наименование горных пород (грунтов)
I	Торф и почвенно-растительный слой. Глины и суглинки текучие - мягкопластичные. Пески и супеси рыхлые, влажные. Илы.
	Лессы увлажненные.
	Золы и шламы рыхлые.
II	Торф и почвенно-растительный слой с древесными корнями, примесью гравия, мелкой гальки до 15 %. Глины ленточные, пластичные и песчаные. Суглинки тугопластичные. Пески и супеси средней плотности.
	Песчано-глинистые породы с включением гравия, мелкой гальки до 15 %.
	Диазомиты, трепела пористые, мелы слабые.
	Золы и шламы уплотненные, сажи. Мусор преимущественно из органических отходов.
III	Глины и суглинки полутвердые, супеси твердые. Пески плотные и сухие. Пески водонасыщенные и плавунуны, дающие при бурении «пробку» до 2-х метров. Песчано-глинистые породы с гравием, мелкой галькой до 25 %. Лессы.
	Диазомиты и трепела плотные, мелы, гипсы выветрелые, мергели и каолиниты рыхлые.
	Золы и шламы слежавшиеся плотные. Шлаки котельные мелкие рыхлые. Мусор и бытовые отходы с небольшим количеством мелких твердых включений.
IV	Глины и суглинки твердые. Пески-плавунуны, дающие при бурении «пробку» более 2-х метров. Песчано-глинистые гравелистые породы с мелкой галькой. Гравийные породы с песчано-глинистым заполнителем.
	Аргиллиты глинистые слабые, песчаники глинистые, алевролиты.
	Известняки-ракушечники пористые, мергели, мелы плотные, каолиниты, гипсы, ангидриты, каменные соли. Опоки пористые, угли мягкие.
	Сланцы мягкие.
	Мерзлые: торфы, илы, глины, суглинки, супеси, пески. Лед.
	Шлаки котельные слежавшиеся. Бытовые отходы и строительный мусор слежавшиеся с древесными и мелкими твердыми включениями без железного лома.
V	Глины моренные с включением валунов до 25 %. Мелкогалечниковые породы с песчано-глинистым заполнителем с мелкими валунами осадочных пород, Песчано-глинистые галечниковые породы. Аргиллиты, песчаники на известковистом и железистом цементе. Конгломераты осадочных пород на песчано-глинистом, известковистом и железистом цементе.
	Известняки. Доломиты выветрелые. Мергели плотные. Угли средней крепости.
	Сланцы средней крепости.
	Магматические и метаморфические породы выветрелые: граниты, диориты, сиениты, габбро, базальты, диабазы, гнейсы и пр.
	Мерзлые: илы и глины плотные; пески крупнозернистые, гравелистые; песчано-глинистые породы с включением гравия, гальки; гравийные породы с песчано-глинистым заполнителем.
	Шлаки котельные слабосцементированные. Строительный мусор слежавшийся с обломками кирпича и бетона без железного лома.
VI	Глины моренные с большим количеством валунов. Среднегалечниковые породы с песчано-глинистым заполнителем с валунами осадочных пород.
	Конгломераты магматических и метаморфических пород на крепком известковистом цементе.
	Окварцованные крепкие: песчаники, известняки, сланцы. Мраморы, доломиты.
	Крупнозернистые магматические и метаморфические породы: граниты, диориты, мелиты, габбро, базальты, диабазы, порфиры, гнейсы и пр.
	Бетон неармированный из гальки и щебня осадочных пород. Шлаки котельные сцементированные крепкие. Строительный мусор слежавшийся с крупными обломками кирпича и бетона без железного лома.

Окончание таблицы 11

Категория породы	Наименование горных пород (грунтов)
VII	Крупногалечниковые породы с песчано-глинистым заполнителем с крупными валунами магматических и метаморфических пород.
	Конгломераты на кремнистом цементе.
	Кремнистые известняки, песчаники, сланцы.
	Мелко- и среднезернистые магматические и метаморфические породы: граниты, диориты, сиениты, габбро, андезиты, базальты, диабазы, гнейсы и др.
	Бетон неармированный из гальки и щебня магматических и метаморфических пород.

Таблица 1602-0203-01 - Бурение скважин механическим ударно-канатным способом (часть I)

Состав работ:

1 Ценами на ударное бурение учтены расходы по подготовке площадки, монтажу (демонтажу) буровой установки и энергосилового оборудования, изготовлению и установке (разборке) вспомогательных помещений, на бурение скважины с отбором образцов пород нарушенного сложения, ведение полевой документации, тампонирующее и засыпку скважины с установкой опознавательного знака (репера).

2 При бурении скважины без ведения геологической документации к ценам таблицы 1602-0203-01 применяется коэффициент 0,8.

3 Ценами на бурение не учтены расходы на проведение гидрогеологических наблюдений и крепление скважины обсадными трубами. При выполнении этих работ их стоимость определяется дополнительно по таблице 1602-0203-03.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Бурение механическим ударно-канатным способом скважины диаметром до 127 мм:	м	-
1	категория породы I	-	5 309
2	категория породы II	-	5 993
3	категория породы III	-	7 394
4	категория породы IV	-	11 074
5	категория породы V	-	19 021
6	категория породы VI	-	28 693
7	категория породы VII	-	73 801
	Бурение механическим ударно-канатным способом скважины диаметром свыше 127 до 168 мм, глубиной до 20 м:	м	-
8	категория породы I	-	6 416
9	категория породы II	-	7 198
10	категория породы III	-	9 510
11	категория породы IV	-	12 702
12	категория породы V	-	21 104
13	категория породы VI	-	37 910
14	категория породы VII	-	83 246
	Бурение механическим ударно-канатным способом скважины диаметром свыше 127 до 168 мм, глубиной свыше 20 м:	м	-
15	категория породы I	-	6 123
16	категория породы II	-	6 741
17	категория породы III	-	8 696
18	категория породы IV	-	11 985
19	категория породы V	-	19 899

Продолжение таблицы 1602-0203-01

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
20	категория породы VI	-	33 904
21	категория породы VII	-	79 370
	Бурение механическим ударно-канатным способом скважины диаметром свыше 168 до 273 мм, глубиной до 20 м:	м	-
22	категория породы I	-	11 204
23	категория породы II	-	12 507
24	категория породы III	-	14 493
25	категория породы IV	-	20 356
26	категория породы V	-	27 748
27	категория породы VI	-	38 562
28	категория породы VII	-	96 403
	Бурение механическим ударно-канатным способом скважины диаметром свыше 168 до 273 мм, глубиной свыше 20 до 40 м:	м	-
29	категория породы I	-	11 139
30	категория породы II	-	12 442
31	категория породы III	-	13 940
32	категория породы IV	-	19 606
33	категория породы V	-	26 870
34	категория породы VI	-	34 392
35	категория породы VII	-	93 277
	Бурение механическим ударно-канатным способом скважины диаметром свыше 168 до 273 мм, глубиной свыше 40 м:	м	-
36	категория породы I	-	11 530
37	категория породы II	-	12 995
38	категория породы III	-	15 015
39	категория породы IV	-	20 974
40	категория породы V	-	28 433
41	категория породы VI	-	39 865
42	категория породы VII	-	98 488
	Бурение механическим ударно-канатным способом скважины диаметром свыше 273 до 426 мм, глубиной до 20 м:	м	-
43	категория породы I	-	15 861
44	категория породы II	-	17 326
45	категория породы III	-	20 486
46	категория породы IV	-	26 380
47	категория породы V	-	41 363
48	категория породы VI	-	62 207
49	категория породы VII	-	109 105
	Бурение механическим ударно-канатным способом скважины диаметром свыше 273 до 426 мм, глубиной свыше 20 до 40 м:	м	-
50	категория породы I	-	14 037
51	категория породы II	-	15 633
52	категория породы III	-	18 499
53	категория породы IV	-	24 232
54	категория породы V	-	36 770
55	категория породы VI	-	65 072
56	категория породы VII	-	104 350
	Бурение механическим ударно-канатным способом скважины диаметром свыше 273 до 426 мм, глубиной свыше 40 до 100 м:	м	-

Продолжение таблицы 1602-0203-01

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
57	категория породы I	-	12 962
58	категория породы II	-	14 558
59	категория породы III	-	17 391
60	категория породы IV	-	23 449
61	категория породы V	-	35 597
62	категория породы VI	-	62 499
63	категория породы VII	-	102 200
	Бурение механическим ударно-канатным способом скважины диаметром свыше 273 до 426 мм, глубиной свыше 100 м:	м	-
64	категория породы I	-	12 180
65	категория породы II	-	13 907
66	категория породы III	-	18 108
67	категория породы IV	-	24 035
68	категория породы V	-	40 092
69	категория породы VI	-	62 727
70	категория породы VII	-	115 652
	Бурение механическим ударно-канатным способом скважины диаметром свыше 426 до 529 мм, глубиной до 20 м:	м	-
71	категория породы I	-	24 622
72	категория породы II	-	27 455
73	категория породы III	-	32 666
74	категория породы IV	-	41 818
75	категория породы V	-	68 785
76	категория породы VI	-	104 708
77	категория породы VII	-	255 306
	Бурение механическим ударно-канатным способом скважины диаметром свыше 426 до 529 мм, глубиной свыше 20 до 40 м:	м	-
78	категория породы I	-	22 570
79	категория породы II	-	25 370
80	категория породы III	-	29 018
81	категория породы IV	-	39 767
82	категория породы V	-	63 802
83	категория породы VI	-	99 594
84	категория породы VII	-	249 443
	Бурение механическим ударно-канатным способом скважины диаметром свыше 426 до 529 мм, глубиной свыше 40 до 100 м:	м	-
85	категория породы I	-	21 529
86	категория породы II	-	24 232
87	категория породы III	-	25 665
88	категория породы IV	-	35 564
89	категория породы V	-	62 011
90	категория породы VI	-	92 788
91	категория породы VII	-	237 035
	Бурение механическим ударно-канатным способом скважины диаметром свыше 426 до 529 мм, глубиной свыше 100 м:	м	-
92	категория породы I	-	21 072
93	категория породы II	-	23 222
94	категория породы III	-	27 520
95	категория породы IV	-	37 747
96	категория породы V	-	57 191

Окончание таблицы 1602-0203-01

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
97	категория породы VI	-	95 621
98	категория породы VII	-	246 056
	Бурение механическим ударно-канатным способом скважины диаметром свыше 529 до 630 мм, глубиной до 20 м:	м	-
99	категория породы I	-	29 051

Таблица 1602-0203-02 - Бурение скважин механическим ударно-канатным способом (часть II)

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Бурение механическим ударно-канатным способом скважины диаметром свыше 529 до 630 мм, глубиной до 20 м:	м	-
1	категория породы II	-	32 504
2	категория породы III	-	40 027
3	категория породы IV	-	50 025
4	категория породы V	-	82 008
5	категория породы VI	-	123 468
6	категория породы VII	-	298 557
	Бурение механическим ударно-канатным способом скважины диаметром свыше 529 до 630 мм, глубиной свыше 20 до 40 м:	м	-
7	категория породы I	-	28 075
8	категория породы II	-	30 811
9	категория породы III	-	37 650
10	категория породы IV	-	47 354
11	категория породы V	-	80 510
12	категория породы VI	-	118 517
13	категория породы VII	-	288 982
	Бурение механическим ударно-канатным способом скважины диаметром свыше 529 до 630 мм, глубиной свыше 40 до 100 м:	м	-
14	категория породы I	-	26 707
15	категория породы II	-	29 540
16	категория породы III	-	36 607
17	категория породы IV	-	46 509
18	категория породы V	-	78 295
19	категория породы VI	-	114 349
20	категория породы VII	-	277 615
	Бурение механическим ударно-канатным способом скважины диаметром свыше 529 до 630 мм, глубиной свыше 100 до 160 м:	м	-
21	категория породы I	-	25 665
22	категория породы II	-	29 213
23	категория породы III	-	32 048
24	категория породы IV	-	40 613
25	категория породы V	-	72 726
26	категория породы VI	-	105 230
27	категория породы VII	-	248 727
	Бурение механическим ударно-канатным способом скважины диаметром свыше 529 до 630 мм, глубиной свыше 160 м:	м	-
28	категория породы I	-	23 482
29	категория породы II	-	27 097

Окончание таблицы 1602-0203-02

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
30	категория породы III	-	34 979
31	категория породы IV	-	43 381
32	категория породы V	-	74 941
33	категория породы VI	-	105 197
34	категория породы VII	-	259 442
	Бурение механическим ударно-канатным способом скважины диаметром свыше 630 мм, глубиной до 20 м:	м	-
35	категория породы I	-	33 806
36	категория породы II	-	36 737
37	категория породы III	-	45 303
38	категория породы IV	-	54 488
39	категория породы V	-	86 959
40	категория породы VI	-	129 819
41	категория породы VII	-	304 908
	Бурение механическим ударно-канатным способом скважины диаметром свыше 630 мм, глубиной свыше 20 до 40 м:	м	-
42	категория породы I	-	33 774
43	категория породы II	-	36 640
44	категория породы III	-	45 759
45	категория породы IV	-	56 311
46	категория породы V	-	94 025
47	категория породы VI	-	140 697
48	категория породы VII	-	339 137
	Бурение механическим ударно-канатным способом скважины диаметром свыше 630 мм, глубиной свыше 40 до 100 м:	м	-
49	категория породы I	-	35 924
50	категория породы II	-	38 072
51	категория породы III	-	46 606
52	категория породы IV	-	57 581
53	категория породы V	-	95 133
54	категория породы VI	-	136 658
55	категория породы VII	-	332 461
	Бурение механическим ударно-канатным способом скважины диаметром свыше 630 мм, глубиной свыше 100 до 160 м:	м	-
56	категория породы I	-	32 796
57	категория породы II	-	36 379
58	категория породы III	-	41 363
59	категория породы IV	-	52 077
60	категория породы V	-	89 172
61	категория породы VI	-	126 952
62	категория породы VII	-	291 000
	Бурение механическим ударно-канатным способом скважины диаметром свыше 630 мм, глубиной свыше 160 м:	м	-
63	категория породы I	-	29 866
64	категория породы II	-	32 764
65	категория породы III	-	42 143
66	категория породы IV	-	52 240
67	категория породы V	-	89 890
68	категория породы VI	-	130 372
69	категория породы VII	-	315 460

Таблица 1602-0203-03 - Сопутствующие работы*Состав работ:*

1 Ценами на гидрогеологические наблюдения при бурении скважины учтены расходы на выполнение следующего состава работ: «тартание» воды желонкой с наблюдением за восстановлением уровня; измерения уровня и температуры воды в скважине; отбор проб воды на химический анализ. При выполнении гидрогеологических наблюдений без «тартания» к ценам таблицы 1602-0203-03 (пп. 1 - 24) применяется коэффициент 0,6.

2 Ценами на крепление предусмотрены затраты на выполнение следующего состава работ: крепление скважины обсадными трубами и их извлечение в неустойчивых породах; свободный спуск и подъем труб в устойчивых скальных и полускальных породах и трубах большего диаметра; сварочные работы при креплении скважины трубами диаметром свыше 426 мм и извлечении этих труб.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
1	Гидрогеологические наблюдения при бурении скважины диаметром до 127 мм, глубиной до 20 м	м	488
	Гидрогеологические наблюдения при бурении скважины диаметром свыше 127 до 168 мм,	м	-
2	глубиной до 20 м	-	488
3	глубиной свыше 20 до 40 м	-	520
	Гидрогеологические наблюдения при бурении скважины диаметром свыше 168 до 273 мм,	м	-
4	глубиной до 20 м	-	586
5	глубиной свыше 20 до 40 м	-	618
6	глубиной свыше 40 до 100 м	-	652
	Гидрогеологические наблюдения при бурении скважины диаметром свыше 273 до 426 мм,	м	-
7	глубиной до 20 м	-	685
8	свыше 20 до 40 м	-	685
9	свыше 40 до 100 м	-	717
10	100 до 160 м	-	847
	Гидрогеологические наблюдения при бурении скважины диаметром свыше 426 до 529 мм,	м	-
11	глубиной до 20 м	-	685
12	глубиной свыше 20 до 40 м	-	685
13	глубиной свыше 40 до 100 м	-	717
14	глубиной свыше 100 до 160 м	-	847
	Гидрогеологические наблюдения при бурении скважины диаметром свыше 529 до 630 мм,	м	-
15	глубиной до 20 м	-	685
16	глубиной свыше 20 до 40 м	-	685
17	глубиной свыше 40 до 100 м	-	717
18	глубиной свыше 100 до 160 м	-	847
19	глубиной свыше 160 м	-	1 043
	Гидрогеологические наблюдения при бурении скважины диаметром свыше 630 мм,	м	-
20	глубиной до 20 м	-	685
21	глубиной свыше 20 до 40 м	-	685
22	глубиной свыше 40 до 100 м	-	717
23	глубиной свыше 100 до 160 м	-	847
24	глубиной свыше 160 м	-	1 043
25	Крепление скважины при бурении диаметром до 127 мм, глубиной до 20 м	м	1 303
	Крепление скважины при бурении диаметром свыше 127 до	м	-

Окончание таблицы 1602-0203-03

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	168 мм,		
26	глубиной до 20 м	-	1 791
27	глубиной свыше 20 до 40 м	-	1 823
	Крепление скважины при бурении диаметром свыше 168 до 273 мм,	м	-
28	глубиной до 20 м	-	2 768
29	глубиной свыше 20 до 40 м	-	2 801
30	глубиной свыше 40 до 100 м	-	2 833
	Крепление скважины при бурении диаметром свыше 273 до 426 мм,	м	-
31	глубиной до 20 м	-	3 681
32	глубиной свыше 20 до 40 м	-	3 681
33	глубиной свыше 40 до 100 м	-	3 778
34	глубиной свыше 100 до 160 м	-	4 006
	Крепление скважины при бурении диаметром свыше 426 до 529 мм,	м	-
35	глубиной до 20 м	-	4 234
36	глубиной свыше 20 до 40 м	-	4 526
37	глубиной свыше 40 до 100 м	-	5 211
38	глубиной свыше 100 до 160 м	-	5 471
	Крепление скважины при бурении диаметром свыше 529 до 630 мм,	м	-
39	глубиной до 20 м	-	4 983
40	глубиной свыше 20 до 40 м	-	5 536
41	глубиной свыше 40 до 100 м	-	6 514
42	глубиной свыше 100 до 160 м	-	6 904
43	глубиной свыше 160 м	-	7 264
	Крепление скважины при бурении диаметром свыше 630 мм,	м	-
44	глубиной до 20 м	-	6 937
45	глубиной свыше 20 до 40 м	-	7 394
46	глубиной свыше 40 до 100 м	-	8 337
47	глубиной свыше 100 до 160 м	-	8 696
48	глубиной свыше 160 м	-	9 152
Примечание - При бурении скважины по устойчивым скальным и полускальным грунтам цены на крепление определяются по таблице 1602-0203-03 с коэффициентами: 1,2 - для скважины диаметром свыше 273 до 426 мм; 2,0 - для скважины диаметром свыше 426 мм.			

Глава 4 Шнековое бурение скважин и шурфов-дудок

1 В настоящей главе приведены цены на шнековое бурение скважин и на бурение шурфов-дудок.

2 Цены даны для следующих категорий горных пород по буримости.

Таблица 12

Категория пород	Наименование горных пород (грунтов)
I	Торф и почвенно-растительный слой. Глины и суглинки текучие -мягкопластичные. Пески и супеси рыхлые, влажные. Илы, увлажненные лессы.
	Золы и шламы рыхлые.
II	Торф и почвенно-растительный слой с древесными корнями или включением гравия, мелкой гальки до 15 %. Глины и суглинки тугопластичные. Пески и супеси средней плотности. Песчано-глинистые породы с включением гравия, мелкой гальки до 15 %.
	Пористые, рыхлые: диатомиты, трепела, мелы.
	Золы и шламы уплотненные. Сажи. Мусор преимущественно из органических отходов.
III	Глины и суглинки полутвердые, супеси твердые. Пески плотные и сухие. Песчано-глинистые породы с гравием, мелкой галькой до 25 %.
	Лессы, мелы. Диатомиты и трепела плотные, гипсы выветрелые, мергели рыхлые. Угли мягкие.
	Сланцы мягкие или сильновыветрелые.
	Золы и шламы слежавшиеся плотные. Шлаки котельные мелкие.
	Мусор и бытовые отходы с небольшим количеством мелких твердых включений (кроме металлических).
IV	Глины и суглинки твердые. Песчано-глинистые гравелистые породы с мелкой галькой. Гравийные породы с песчано-глинистым заполнителем. Аргиллиты глинистые слабые, песчаники глинистые, алевролиты.
	Известняки-ракушечники пористые, мергели, мелы плотные. Доломиты выветрелые. Каолиниты, гипсы, ангидриты, каменные соли. Опоки глинистые выветрелые. Угли средней крепости.
	Сланцы глинистые, песчано-глинистые, горючие, углистые, алевролитовые.
	Мерзлые: торфы, илы, глины, суглинки, супеси, пески.
	Шлаки котельные мелкие слежавшиеся. Бытовые отходы и строительный мусор слежавшиеся с древесными и мелкими твердыми включениями без железного лома.
V	Песчано-глинистые галечниковые породы. Мелкогалечниковые породы с песчано-глинистым заполнителем. Аргиллиты, песчаники на слабом известковистом и железистом цементе.
	Известняки и доломиты выветрелые. Мергели плотные.
	Сланцы глинисто-сланцевые, тальково-хлоритовые, хлорито-глинистые, серицитовые.
	Мерзлые: илы плотные, глины песчаные, пески крупнозернистые, гравелистые.
VI	Глины моренные с валунами до 25 %. Среднегалечниковые породы с песчано-глинистым заполнителем. Аргиллиты и песчаники плотные. Конгломераты осадочных пород на песчано-глинистом или другом пористом цементе.
	Известняки доломитизированные, доломиты, мраморы крупнозернистые. Опоки. Угли крепкие.
	Сланцы затронутые выветриванием (кварцево-хлоритовые, кварцево-хлорито-серицитовые и др.).
	Мерзлые: глины твердые, гравийные породы с песчано-глинистым заполнителем, песчано-глинистые гравелистые породы с мелкой галькой.
	Шлаки котельные слабосцементированные. Строительный мусор плотносслежавшийся с битым кирпичом.

Таблица 1602-0204-01 - Шнековое бурение скважин*Описание:*

1 При бурении скважин сплошным забоем с непрерывной углубкой инструмента без ведения геологической документации к ценам таблицы 1602-0204-01 применяются коэффициенты:

0,4 - при бурении в породах I - IV категорий;

0,6 - при бурении в породах V – VI категорий.

2 При бурении скважины колонковым шнеком к ценам таблицы 1602-0204-01 применяется коэффициент 1,5.

3 Ценами на бурение не учтены расходы на проведение гидрогеологических наблюдений и крепление скважины обсадными трубами. При выполнении этих работ их стоимость определяется дополнительно по ценам таблицы 1602-0202-04.

Состав работ:

Ценами на шнековое бурение учтены расходы по подготовке площадки, монтажу (демонтажу) буровой установки, бурению скважины с ограниченной углубкой до 1 м за рейс с подъемом колонны шнеков для интервального опробования, ведению полевой документации и отбору образцов нарушенного сложения, тампонированию и засыпке скважины с установкой опознавательного знака (репера).

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Шнековое бурение скважины диаметром до 160 мм, глубиной до 10 м:	м	-
1	категория породы I	-	2 736
2	категория породы II	-	2 866
3	категория породы III	-	2 996
4	категория породы IV	-	3 420
5	категория породы V	-	3 908
6	категория породы VI	-	4 625
	Шнековое бурение скважины диаметром до 160 мм, глубиной до 20 м:	м	-
7	категория породы I	-	2 898
8	категория породы II	-	3 028
9	категория породы III	-	3 158
10	категория породы IV	-	3 258
11	категория породы V	-	3 615
12	категория породы VI	-	4 853
	Шнековое бурение скважины диаметром до 160 мм, глубиной свыше 20 м:	м	-
13	категория породы I	-	2 996
14	категория породы II	-	3 158
15	категория породы III	-	3 290
16	категория породы IV	-	3 681
17	категория породы V	-	4 234
18	категория породы VI	-	5 016
	Шнековое бурение скважины диаметром свыше 160 мм, глубиной до 10 м:	м	-
19	категория породы I	-	3 290
20	категория породы II	-	3 518
21	категория породы III	-	3 778
22	категория породы IV	-	4 234
23	категория породы V	-	4 691
24	категория породы VI	-	5 439
	Шнековое бурение скважины диаметром свыше 160 мм,	м	-

Окончание таблицы 1602-0204-01

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	глубиной до 20 м:		
25	категория породы I	-	3 420
26	категория породы II	-	3 648
27	категория породы III	-	3 876
28	категория породы IV	-	4 299
29	категория породы V	-	4 886
30	категория породы VI	-	5 634
	Шнековое бурение скважины диаметром свыше 160 мм, глубиной свыше 20 м:	м	-
31	категория породы I	-	3 518
32	категория породы II	-	3 746
33	категория породы III	-	3 973
34	категория породы IV	-	4 396
35	категория породы V	-	5 016
36	категория породы VI	-	5 666

Таблица 1602-0204-02 - Механическое бурение шурфов-дудок

Состав работ:

Ценами на механическое бурение шурфов-дудок учтены расходы по подготовке площадки, монтажу (демонтажу) буровой установки, бурению шурфа с ограничением рейса до 0,25 м, с отбором образцов горных пород, ведению полевой документации, тампонированию и засыпке выработки с установкой опознавательного знака (репера).

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Механическое бурение шурфа-дудки диаметром 700-900 мм, глубиной до 5 м:	м	-
1	категория породы I	-	11 302
2	категория породы II	-	11 952
3	категория породы III	-	12 637
4	категория породы IV	-	13 548
5	категория породы V	-	15 275
6	категория породы VI	-	16 871
	Механическое бурение шурфа-дудки диаметром 700-900 мм, глубиной свыше 5 до 10 м:	м	-
7	категория породы I	-	12 637
8	категория породы II	-	13 288
9	категория породы III	-	13 940
10	категория породы IV	-	14 200
11	категория породы V	-	15 926
12	категория породы VI	-	17 554
	Механическое бурение шурфа-дудки диаметром 700-900 мм, глубиной свыше 10 м:	м	-
13	категория породы I	-	13 288
14	категория породы II	-	14 623
15	категория породы III	-	15 275
16	категория породы IV	-	15 861
17	категория породы V	-	16 610
18	категория породы VI	-	18 369

Глава 5 Вибрационное бурение

1 В настоящей главе приведены цены на вибрационное бурение скважин диаметром до 146 мм и более.

2 Цены даны для следующих категорий горных пород по буримости.

Таблица 13

Категория породы	Наименование горных пород (грунтов)
I	Торф и почвенно-растительный слой. Глины и суглинки текучие - мягкопластичные. Пески и супеси рыхлые, влажные. Илы, увлажненные лессы.
	Золы и шламы рыхлые.
II	Торф и почвенно-растительный слой с древесными корнями. Глины и суглинки тугопластичные. Пески и супеси средней плотности. Песчано-глинистые породы с включением гравия, мелкой гальки до 15 %.
	Диатомиты и трепела рыхлые, мелы слабые.
	Золы и шламы уплотненные. Сажи. Мусор преимущественно из органических отходов.
III	Глины и суглинки полутвердые, супеси твердые. Пески плотные и сухие. Песчано-глинистые породы с гравием, мелкой галькой до 25 %. Лессы.
	Трепела, диатомиты плотные, мелы, гипсы выветрелые, мергели рыхлые.
	Золы и шламы слежавшиеся плотные. Шлаки котельные мелкие рыхлые. Мусор и бытовые отходы с небольшим количеством мелких твердых включений.
IV	Глины и суглинки твердые. Пески-плывуны. Песчано-глинистые гравелистые породы с мелкой галькой. Гравийные породы с песчано-глинистым заполнителем. Аргиллиты глинистые слабые, песчаники глинистые, алевролиты.
	Известняки-ракушечники пористые, мергели, мелы плотные, каолиниты, гипсы, ангидриты, каменные соли. Опоки глинистые выветрелые. Угли мягкие.
	Сланцы: мягкие (глинистые, углистые, тальковые и др.), разные сильновыветрелые.
	Мерзлые: торфы, илы, глины, суглинки, супеси, пески. Лед.
	Шлаки котельные мелкие слежавшиеся. Бытовые отходы и строительный мусор слежавшиеся с древесными и мелкими твердыми включениями без железного лома.

Таблица 1602-0205-01 - Вибрационное бурение

Состав работ:

1 Ценами на вибрационное бурение учтены расходы по подготовке площадки, монтажу (демонтажу) буровой установки, бурению скважины с интервальным отбором образцов горных пород нарушенной сложения, ведению полевой документации, тampedированию и засыпке скважины с установкой опознавательного знака (репера).

2 При бурении скважины без ведения геологической документации к ценам таблицы 1602-0205-01 применяется коэффициент 0,8.

3 Ценами на бурение не учтены расходы на проведение гидрогеологических наблюдений и крепление скважины обсадными трубами. При выполнении этих работ их стоимость определяется дополнительно по ценам таблицы 1602-0202-04.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Вибрационное бурение скважины диаметром до 146 мм, глубиной до 10 м:	м	-
1	категория породы I	-	2 866
2	категория породы II	-	3 061
3	категория породы III	-	3 258
4	категория породы IV	-	3 811
	Вибрационное бурение скважины диаметром до 146 мм, глубиной свыше 10 м:	м	-

Окончание таблицы 1602-0205-01

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
5	категория породы I	-	3 973
6	категория породы II	-	4 266
7	категория породы III	-	4 723
8	категория породы IV	-	6 091
Примечание - Стоимость бурения скважины диаметром более 146 мм определяются по ценам настоящей таблицы с коэффициентом 1,1.			

Глава 6 Бурение с обратной промывкой

1 В настоящей главе приведены цены на механическое вращательное бурение с обратной промывкой скважины при установке роторной приставки на поверхности земли (первое положение).

2 Цены на бурение с обратной промывкой даны для следующих категорий горных пород по буримости.

Таблица 14

Категория породы	Наименование горных пород (грунтов)
I	Торф и почвенно-растительный слой. Глины и суглинки текучие - мягкопластичные. Пески и супеси рыхлые, влажные. Илы. Лессы увлажненные.
II	Торф и почвенно-растительный слой с древесными корнями, примесью гравия, мелкой гальки до 15 %. Глины ленточные, пластичные и песчаные. Суглинки тугопластичные. Пески и супеси средней плотности. Песчано-глинистые породы с включением гравия, мелкой гальки до 15 %.
III	Глины и суглинки полутвердые, супеси твердые. Пески плотные и сухие. Пески водонасыщенные и пливуну. Песчано-глинистые породы с гравием, мелкой галькой до 25 %. Лессы.
IV	Глины и суглинки твердые. Песчано-глинистые гравелистые породы с мелкой галькой. Гравийные породы с песчано-глинистым заполнителем. Аргиллиты глинистые слабые, песчаники глинистые, алевролиты. Известняки-ракушечники пористые, мергели.
V	Глины моренные с включением валунов до 25 %. Мелкогалечниковые породы с песчано-глинистым заполнителем с мелкими валунами осадочных пород. Песчано-глинистые галечниковые породы. Аргиллиты, песчаники на известковистом и железистом цементе. Конгломераты осадочных пород на песчано-глинистом, известковистом и железистом цементе.
VI	Глины моренные с большим количеством валунов. Среднегалечниковые Породы с песчано-глинистым заполнителем с валунами осадочных пород. Песчаники средней плотности.

Таблица 1602-0206-01 - Бурение с обратной промывкой

Состав работ:

Ценами на бурение с обратной промывкой учтены расходы по подготовке площадки; монтажу буровой установки, энергосилового и насосного оборудования; устройству циркуляционной системы; постройке и установке помещений для энергосилового и насосного оборудования; обеспечению скважины промывочной жидкостью и сжатым воздухом; бурению скважины; установке направляющей трубы (кондуктора) и ее извлечению; отбору образцов нарушенного сложения и ведению полевой документации; разборке помещений и циркуляционной системы; демонтажу оборудования; тампонированию и засыпке скважины с установкой опознавательного знака (репера).

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Бурение с обратной промывкой скважины диаметром 630 мм и более, глубиной до 50 м:	м	-
1	категория породы I	-	28 725
2	категория породы II	-	30 484
3	категория породы III	-	33 416
4	категория породы IV	-	38 692
5	категория породы V	-	49 830
6	категория породы VI	-	61 554
	Бурение с обратной промывкой скважины диаметром 630 мм и более, глубиной свыше 50 до 100 м:	м	-
7	категория породы I	-	21 691

Окончание таблицы 1602-0206-01

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
8	категория породы II	-	23 449
9	категория породы III	-	26 478
10	категория породы IV	-	31 786
11	категория породы V	-	43 023
12	категория породы VI	-	54 878
	Бурение с обратной промывкой скважины диаметром 630 мм и более, глубиной свыше 100 до 150 м:	м	-
13	категория породы I	-	18 759
14	категория породы II	-	20 519
15	категория породы III	-	23 580
16	категория породы IV	-	28 921
17	категория породы V	-	40 222
18	категория породы VI	-	52 142
	Бурение с обратной промывкой скважины диаметром 630 мм и более, глубиной свыше 150 м:	м	-
19	категория породы I	-	17 001
20	категория породы II	-	18 759
21	категория породы III	-	21 854
22	категория породы IV	-	27 293
23	категория породы V	-	38 692
24	категория породы VI	-	50 677
Примечания: 1 При бурении скважины диаметрами менее 630 мм к ценам настоящей таблицы применяется коэффициент 0,9. 2 При бурении скважины глубиной до 30 м к ценам пп 1 - 6 применяется коэффициент 1,2. 3 При бурении скважины с установкой роторной приставки выше поверхности земли к ценам настоящей таблицы применяются следующие коэффициенты: 1,1 - при втором положении; 1,2 - при третьем положении.			

Часть 3 Цены на горнопроходческие работы

Общие положения

1 В настоящей части приведены цены на следующие виды горнопроходческих работ:

- проходку открытых горных выработок;
- проходку подземных горных выработок, камер для буровых и опытных работ;
- сопутствующие работы: бурение шпуров, крепление горных выработок, проходческий водоотлив.

2 Ценами учтена проходка выработок:

- в породах I - IV категорий вручную;
- в породах V - XI категорий вручную и с применением буровзрывных работ.

3 В ценах учтены расходы на:

- подготовку и устройство площадки для заложения выработок, разметку контура выработки, приемку и сдачу смены;
- доставку оборудования, материалов, инструмента и снаряжения от площадки до забоя выработки;
- бурение и зарядание шпуров, взрывание, оцепление, оповещение и проветривание выработок не более 30 минут;
- монтаж, демонтаж, техническое обслуживание насоса, вентилятора, компрессорной установки, электростанции, водопроводных, воздухопроводных и вентиляционных труб, кабелей осветительной и силовой сетей; устройство отвального хозяйства;
- подготовку выработок для опробования;
- отбор образцов горных пород (грунтов);
- ведение полевой документации;
- засыпку открытых горных выработок, изготовление и установку репера (знака);
- выполнение мероприятий по обеспечению производства работ в соответствии с требованиями правил техники безопасности, промышленной санитарии и противопожарной безопасности.

4 Ценами не учтена и определяется дополнительно по таблицам настоящего Сборника или фактическим затратам в ценах текущего периода стоимость:

- крепления выработок; проходческого водоотлива; засыпки подземных горных выработок;
- строительства наземных сооружений шахт (за исключением копров) и штолен: компрессорных, насосных, электрических станций и подстанций, санитарно-бытовых и административных зданий, рабочих помещений подъемных машин и лебедок, поверхностных трубопроводов и коммуникаций, эстакад отвалов, рельсовых путей, порталов и др.;
- содержания складов взрывчатых материалов;
- устройства специальных проходов и приспособлений для проходки горных выработок в труднодоступных районах (тропы, дороги, мосты, ограждения, трапы, маршевые или подвесные лестницы и т.п.);
- выноса и привязки выработок на местности и установки маркшейдерских знаков.

5 Цены даны для следующих категорий сложности проходки.

Таблица 15

Категория	Наименование горных пород (грунтов)
I	Торф и почвенно-растительный слой. Илы, сапропели. Глины, суглинки, супеси текучие - тугопластичные. Пески рыхлые влажные. Песчано-глинистые породы с включением гравия, мелкой гальки до 15 %. Лесс, лессовидные суглинки, алевролиты выветрелые. Насыпные неуплотненные песчаные и глинистые грунты.
	Золы и шламы рыхлые. Сажи. Мусор преимущественно из органических отходов с небольшим количеством мелких твердых включений.
II	Торф и почвенно-растительный слой с корнями деревьев или с включением мелкой гальки и гравия до 15 %. Пески средней плотности, плотные, сыпучие. Песчано-глинистые гравелистые, галечниковые породы. Гравийно-галечниковые породы. Насыпные уплотненные песчаные и глинистые грунты.
	Лед.
	Шлаки котельные мелкие рыхлые.
III	Глины и суглинки, полутвердые, супеси твердые. Пески водонасыщенные. Песчано-глинистые породы с включением валунов до 15 %.
	Лессы твердые. Песчаники, алевролиты, аргиллиты слабые. Угли мягкие. Соли. Известняки ракушечники и опоки пористые, мергели слабые, сланцы мягкие, гипсы выветрелые, каолиниты рыхлые, песчаники глинистые.
	Мерзлые породы I категории.
	Шлаки котельные слежавшиеся, строительный мусор.
IV	Глины и суглинки твердые. Моренные глинистые породы; песчано-глинистые породы с гравием, галькой и гравелистые, галечниковые породы с валунами до 25 %.
	Угли средней крепости Песчаники глинистые, плотные. Сланцы, известняки, доломиты выветрелые. Гипсы, мелы, опоки, трепела. Конгломераты слабосцементированные.
	Мерзлые породы II и III категорий.
	Шлаки котельные слабосцементированные. Строительный мусор слежавшийся с обломками кирпича и бетона.
V	Гравийно-галечниковые валунные породы.
	Известняки, мелы плотные. Сланцы. Песчаники выветрелые, кроме глинистых. Калийные соли. Антрациты и другие крепкий угли.
	Мерзлые породы IV категории.
	Выветрелые крупнозернистые магматические и метаморфические породы VIII категории.
	Туфы затронутые выветриванием.
VI	Шлаки котельные сцементированные крепкие.
	Валунные, породы с гравийно-галечниковым заполнителем более 30 %.
	Песчаники известковые железистые, аргиллиты плотные, алевролиты с включением кварца. Известняки, мергели, доломиты прочные. Сланцы прочные. Ангидриты. Конгломераты осадочных пород на известковом цементе.
	Выветрелые среднезернистые магматические и метаморфические породы IX категории.
VII	Валунные породы с гравийно-галечниковым заполнителем до 30 %.
	Песчаники кварцевые, сланцы окварцованные. Известняки доломитизированные, мраморы. Конгломераты магматических и метаморфических пород на известковом цементе.
	Выветрелые мелкозернистые магматические и метаморфические породы X категории.
VIII	Песчаники и сланцы кремнистые. Конгломераты магматических и метаморфических пород на кремнистом цементе. Известняки окварцованные прочные. Мраморы мелкозернистые.
	Невыветрелые крупнозернистые магматические и метаморфические породы: габбро, диориты, граниты, сиениты, гнейсы и др.
IX	Известняки окремненные. Песчаники сливные очень плотные кварцевые, кремнистые.
	Невыветрелые среднезернистые магматические и метаморфические породы: габбро, диориты, граниты, сиениты, порфиры кварцевые и пр.
X	Невыветрелые мелкозернистые магматические и метаморфические породы: габбро, диориты, граниты, сиениты, базальты, диабазы, порфиры, трахиты и пр. Кварц жильный.
	Бетон неармированный из гальки и щебня магматических и метаморфических пород.

Окончание таблицы 15

Категория	Наименование горных пород (грунтов)
XI	Невыветрелые микрокристаллические, микроструктурные и монолитно-сливные магматические и метаморфические породы: микрограниты, базальты, андезиты, трахиты, обсидиан, сланцы яшмовидные кремнистые, микрокварциты, роговики, яшмы, кремнь, корундовые породы и пр.
	Бетон армированный.
Примечание - При проходке рассланцеванных, разборных пород их следует относить на 1 категорию ниже.	

Глава 1 Проходка открытых горных выработок

В настоящей главе приведены цены на проходку закопушек, канав, траншей, врезов, расчисток.

Таблица 1602-0301-01 - Проходка закопушки

Состав работ:

Ценами на проходку закопушек учтены расходы на: проходку закопушки глубиной до 0,6 м с выкладкой пород в кучки; ведение полевой документации и отбор образцов горных пород (грунтов) и проб грунтовых вод.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Проходка закопушки,	1 закопушка	-
1	категория сложности I	-	488
2	категория сложности II	-	618
3	категория сложности III	-	847
4	категория сложности IV	-	1 205

Таблица 1602-0301-02 - Проходка канав, траншей, врезов и расчисток

Состав работ:

Ценами на проходку канав, траншей, врезов, расчисток учтены расходы на: устройство подмостей и ограждений на крутых склонах; проходку выработки вручную с применением буровзрывных работ или бульдозера, содержание и техническое обслуживание бульдозера, ведение полевой документации, отбор образцов горных пород (грунтов) и проб грунтовых вод, уборку породы, устройство рабочих полков для выработок глубиной свыше 2 м; крепление (в необходимых случаях) откосов с последующей разборкой крепи.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Проходка горных выработок глубиной до 0.8 м:	м³	-
1	категория сложности I	-	1 955
2	категория сложности II	-	2 573
3	категория сложности III	-	3 550
4	категория сложности IV	-	5 081
5	категория сложности V	-	5 309
6	категория сложности VI	-	5 536
7	категория сложности VII	-	6 058
8	категория сложности VIII	-	6 872
9	категория сложности IX	-	8 109
10	категория сложности X	-	10 129
11	категория сложности XI	-	12 897
	Проходка горных выработок (канав) глубиной до 3 м:	м³	-
12	категория сложности I	-	2 508
13	категория сложности II	-	3 778
14	категория сложности III	-	5 666
15	категория сложности IV	-	8 272
16	категория сложности V	-	8 696
17	категория сложности VI	-	9 217
18	категория сложности VII	-	10 032
19	категория сложности VIII	-	11 107
20	категория сложности IX	-	12 637

Окончание таблицы 1602-0301-02

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
21	категория сложности X	-	14 948
22	категория сложности XI	-	17 881
	Проходка горных выработок (траншей) глубиной до 6 м:	м³	-
23	категория сложности I	-	5 601
24	категория сложности II	-	6 937
25	категория сложности III	-	8 859
26	категория сложности IV	-	12 050
27	категория сложности V	-	12 832
28	категория сложности VI	-	13 875
29	категория сложности VII	-	14 948
30	категория сложности VIII	-	16 153
31	категория сложности IX	-	17 685
32	категория сложности X	-	20 127
33	категория сложности XI	-	25 502
	Проходка врезов на склонах крутизной до 30 градусов:	м³	-
34	категория сложности I	-	3 420
35	категория сложности II	-	4 788
36	категория сложности III	-	6 579
37	категория сложности IV	-	9 087
38	категория сложности V	-	9 836
39	категория сложности VI	-	10 682
40	категория сложности VII	-	11 595
41	категория сложности VIII	-	12 930
42	категория сложности IX	-	14 655
43	категория сложности X	-	17 066
44	категория сложности XI	-	20 779
	Проходка расчисток бульдозером:	100 м²	-
45	категория сложности I	-	20 226
46	категория сложности II	-	28 693
47	категория сложности III	-	34 392
48	категория сложности IV	-	42 698
Примечание - При проходке горных выработок без обратной засыпки к ценам настоящей таблицы применяется коэффициент 0,9.			

Глава 2 Проходка подземных горных выработок

1 В настоящей главе приведены цены на проходку:

- вертикальных горных выработок: шурфов, шахт;
- горизонтальных горных выработок: штолен, штреков, тоннелей и др.;
- восстающих выработок;
- камер для буровых и опытных исследовательских работ.

2 Цены на крепление выработок определяются дополнительно по таблице 1602-0303-02.

3 Цены на проходческий водоотлив определяются дополнительно по таблице 1602-0303-03.

Таблица 1602-0302-01 - Проходка шурфов и шахт

Состав работ:

1 Ценами учтены расходы на выполнение следующего состава работ: монтаж и демонтаж проходческого, вентиляционного, водопроводного, компрессорного, энергосилового оборудования и других вспомогательных приспособлений; проходка выработки вручную и с применением буровзрывных работ; ведение полевой документации и отбор образцов горных пород (грунтов); приведение забоя и транспортных путей в безопасное состояние; проверка направления выработки по маркшейдерским реперам; уборка и транспортировка породы в отвал.

2 Цены таблицы 1602-0302-01 даны на проходку шурфов и шахт при глубине до 20 м - сечением 2,5 м²; свыше 20 м и до 40 м - сечением 4 м²; при глубине более 40 м - сечением 6 м².

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Проходка шурфов и шахт, глубина выработки до 2.5 м, сечение 2.5 м ² :	м	-
1	категория породы I	-	8 826
2	категория породы II	-	11 204
3	категория породы III	-	13 712
4	категория породы IV	-	16 806
5	категория породы V	-	32 016
6	категория породы VI	-	34 197
7	категория породы VII	-	37 129
8	категория породы VIII	-	40 385
9	категория породы IX	-	44 619
10	категория породы X	-	46 574
11	категория породы XI	-	51 785
	Проходка шурфов и шахт, глубина выработки свыше 2.5 до 5 м, сечение 2.5 м ² :	м	-
12	категория породы I	-	16 773
13	категория породы II	-	19 639
14	категория породы III	-	23 027
15	категория породы IV	-	27 065
16	категория породы V	-	43 643
17	категория породы VI	-	45 921
18	категория породы VII	-	48 527
19	категория породы VIII	-	52 110
20	категория породы IX	-	55 368
21	категория породы X	-	59 601
22	категория породы XI	-	65 463

Окончание таблицы 1602-0302-01

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Проходка шурфов и шахт, глубина выработки свыше 5 до 10 м, сечение 2.5 м ² :	м	-
23	категория породы I	-	34 524
24	категория породы II	-	37 129
25	категория породы III	-	41 037
26	категория породы IV	-	46 574
27	категория породы V	-	60 579
28	категория породы VI	-	64 487
29	категория породы VII	-	69 046
30	категория породы VIII	-	73 931
31	категория породы IX	-	79 142
32	категория породы X	-	84 353
33	категория породы XI	-	90 215
	Проходка шурфов и шахт, глубина выработки свыше 10 до 20 м, сечение 2.5 м ² :	м	-
34	категория породы I	-	38 432
35	категория породы II	-	42 013
36	категория породы III	-	46 574
37	категория породы IV	-	51 459
38	категория породы V	-	65 790
39	категория породы VI	-	70 348
40	категория породы VII	-	75 234
41	категория породы VIII	-	80 770
42	категория породы IX	-	86 959
43	категория породы X	-	93 798
44	категория породы XI	-	101 289
	Проходка шурфов и шахт, глубина выработки свыше 20 до 40 м, сечение 4 м ² :	м	-
45	категория породы I	-	71 326
46	категория породы II	-	87 284
47	категория породы III	-	107 150
48	категория породы IV	-	131 903
49	категория породы V	-	167 404
50	категория породы VI	-	184 339
51	категория породы VII	-	202 903
52	категория породы VIII	-	223 095
53	категория породы IX	-	245 242
54	категория породы X	-	269 669
55	категория породы XI	-	312 009
	Проходка шурфов и шахт, глубина выработки свыше 40 до 80 м, сечение 6 м ² :	м	-
56	категория породы I	-	113 014
57	категория породы II	-	135 160
58	категория породы III	-	163 495
59	категория породы IV	-	199 972
60	категория породы V	-	250 127
61	категория породы VI	-	274 879
62	категория породы VII	-	302 562
63	категория породы VIII	-	332 853
64	категория породы IX	-	366 072
65	категория породы X	-	410 040
66	категория породы XI	-	476 155
Примечания:			
1 При проходке шурфов с глубины свыше 2,5 м подъем породы предусмотрен ручным воротком или механическим способом.			

2 При проходке горных выработок глубиной до 10 м сечением 1,25 м² к ценам на проходку применяется коэффициент 0,75; при проходке горных выработок глубиной до 20 м сечением 2,0 м - 0,91; при проходке горных выработок глубиной до 20 м сечением 4,0 м² - 1,5.

3 При проходке горных выработок для обследования фундаментов зданий и сооружений, а также в подвальных помещениях, цехах, потернах и в зонах исторической городской застройки к ценам таблицы 1602-0302-01 применяется коэффициент 1,3.

Таблица 1602-0302-02 - Проходка горизонтальных горных выработок

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Проходка горизонтальных горных выработок (штолен, тоннелей), сечение 2.9 м ² , длина выработки до 100 м:	М	-
1	категория породы I	-	23 254
2	категория породы II	-	31 918
3	категория породы III	-	41 688
4	категория породы IV	-	51 785
5	категория породы V	-	65 790
6	категория породы VI	-	71 326
7	категория породы VII	-	81 096
8	категория породы VIII	-	93 798
9	категория породы IX	-	110 083
10	категория породы X	-	129 624
11	категория породы XI	-	161 866
	Проходка горизонтальных горных выработок (штолен, тоннелей), сечение 4.1 м ² , длина выработки до 100 м:	М	-
12	категория породы I	-	34 197
13	категория породы II	-	46 899
14	категория породы III	-	61 554
15	категория породы IV	-	76 211
16	категория породы V	-	97 055
17	категория породы VI	-	105 197
18	категория породы VII	-	119 527
19	категория породы VIII	-	138 091
20	категория породы IX	-	161 866
21	категория породы X	-	190 526
22	категория породы XI	-	232 541
	Проходка горизонтальных горных выработок (штолен, тоннелей), сечение 5.5-6.3 м ² , длина выработки до 500 м:	М	-
23	категория породы I	-	50 157
24	категория породы II	-	68 720
25	категория породы III	-	91 518
26	категория породы IV	-	102 917
27	категория породы V	-	125 716
28	категория породы VI	-	135 811
29	категория породы VII	-	152 096
30	категория породы VIII	-	173 265
31	категория породы IX	-	199 320
32	категория породы X	-	231 564
33	категория породы XI	-	270 321
Примечания:			
1 Цены на проходку штреков, квершлагов и рассечек определяются по таблице 1602-0302-02 с применением следующих коэффициентов:			
1,15 - при проходке пород I - IV категории;			
1,10 - при проходке пород V - VIII категории;			
1,05 - при проходке пород IX - XI категории;			
2 При обильном выделении воды из кровли и с боков выработки (сильный капез, непрерывные струи) к ценам настоящей таблицы применяется коэффициент 1,1			

Таблица 1602-0302-03 - Проходка восстающих выработок

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Проходка восстающих выработок длиной до 30 м, сечение 2.0 м ² :	м	-
1	категория породы III	-	147 536
2	категория породы IV	-	149 816
3	категория породы V	-	153 399
4	категория породы VI	-	157 307
5	категория породы VII	-	164 798
6	категория породы VIII	-	173 917
7	категория породы IX	-	184 665
8	категория породы X	-	201 600
9	категория породы XI	-	231 889
	Проходка восстающих выработок длиной до 60 м, сечение 4.2 м ² :	м	-
10	категория породы III	-	217 884
11	категория породы IV	-	226 678
12	категория породы V	-	237 752
13	категория породы VI	-	250 453
14	категория породы VII	-	267 388
15	категория породы VIII	-	284 651
16	категория породы IX	-	305 495
17	категория породы X	-	333 828
18	категория породы XI	-	384 962
	Проходка восстающих выработок длиной до 100 м (с применением горнопроходческих комплексов), сечение 5.0 м ² :	м	-
19	категория породы VI	-	148 513
20	категория породы VII	-	165 774
21	категория породы VIII	-	213 000
22	категория породы IX	-	220 816
23	категория породы X	-	275 532
24	категория породы XI	-	367 049

Таблица 1602-0302-04 - Проходка камер для буровых и опытных исследовательских работ

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Проходка камер для буровых и опытных исследовательских работ:	м ³	-
1	категория сложности I	-	12 442
2	категория сложности II	-	14 005
3	категория сложности III	-	16 088
4	категория сложности IV	-	18 629
5	категория сложности V	-	34 197
6	категория сложности VI	-	36 152
7	категория сложности VII	-	38 757
8	категория сложности VIII	-	42 340
9	категория сложности IX	-	46 899
10	категория сложности X	-	54 065
11	категория сложности XI	-	62 532

Глава 3 Сопутствующие работы при проходке горных выработок

В настоящей главе приведены цены на:

- бурение шпуров;
- крепление горных выработок;
- проходческий водоотлив.

Таблица 1602-0303-01 - Бурение шпуров

Состав работ:

Цены на бурение шпуров приведены в таблице 1602-0303-01 для категорий сложности горнопроходческих работ и учитывают расходы на выполнение следующего состава работ: организация рабочего места (освещение, вентиляция, пылеудаление), бурение шпура, изготовление пробки и закрытие ею шпура.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Бурение шпуров диаметром до 45 мм на глубину до 4.5 м:	м	-
1	категория сложности III	-	553
2	категория сложности IV	-	717
3	категория сложности V	-	880
4	категория сложности VI	-	1 173
5	категория сложности VII	-	1 563
6	категория сложности VIII	-	2 150
7	категория сложности IX	-	2 866
8	категория сложности X	-	3 713
9	категория сложности XI	-	4 886

Таблица 1602-0303-02 - Крепление горных выработок

Описание:

Цены на крепление горных выработок даны для следующих виды крепления:

- сплошное венцовое в неустойчивых породах;
- венцовое в стойках и вразбежку в устойчивых породах.

Состав работ:

Цены на крепление горных выработок приведены в таблице 1602-0303-02 и учитывают расходы на выполнение следующего состава работ: доставка крепежного материала к устью выработки, заготовка и спуск в выработку деталей крепления; выравнивание боков и кровли выработки, подготовка лунок; установка венцов и бабок; забутовка пустот за крепью; технический контроль за выполнением работ.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Крепление шурфов и шахт: сечением 1,25 м ² , глубиной (длиной) выработки	м	-
1	до 2,5 м в неустойчивых породах	-	26 185
2	до 2,5 м в устойчивых породах	-	17 001
3	свыше 2,5 до 5 м в неустойчивых породах	-	33 416
4	свыше 2,5 до 5 м в устойчивых породах	-	22 082
5	свыше 5 до 10 м в неустойчивых породах	-	34 784
6	свыше 5 до 10 м в устойчивых породах	-	23 482
	Крепление шурфов и шахт: сечением 2,0-2,5 м ² , глубиной (длиной)	м	-
7	до 2,5 м в неустойчивых породах	-	30 419
8	до 2,5 м в устойчивых породах	-	20 876
9	свыше 2,5 до 5 м в неустойчивых породах	-	38 529
10	свыше 2,5 до 5 м в устойчивых породах	-	26 870
11	свыше 5 до 10 м в неустойчивых породах	-	39 995
12	свыше 5 до 10 м в устойчивых породах	-	28 693
13	свыше 10 до 20 м в неустойчивых породах	-	40 873
14	свыше 10 до 20 м в устойчивых породах	-	29 573
	Крепление шурфов и шахт: сечением свыше 2,5 до 4,0 м ² , глубиной (длиной)	м	-
15	до 2,5 м в неустойчивых породах	-	55 660
16	до 2,5 м в устойчивых породах	-	42 600
17	свыше 2,5 до 5 м в неустойчивых породах	-	67 092
18	свыше 2,5 до 5 м в устойчивых породах	-	51 850
19	свыше 5 до 10 м в неустойчивых породах	-	70 446
20	свыше 5 до 10 м в устойчивых породах	-	54 845
21	свыше 10 до 20 м в неустойчивых породах	-	73 279
22	свыше 10 до 20 м в устойчивых породах	-	57 191
23	свыше 20 до 40 м в неустойчивых породах	-	75 722
24	свыше 20 до 40 м в устойчивых породах	-	59 014
	Крепление шурфов и шахт: сечением свыше 4,0 до 6,0 м ² , глубиной (длиной)	м	-
25	до 40 м в неустойчивых породах	-	221 695
26	до 40 м в устойчивых породах	-	171 115
27	свыше 40 до 80 м в неустойчивых породах	-	288 689
28	свыше 40 до 80 м в устойчивых породах	-	232 182
	Крепление восстанавливающих выработок:	м	-
29	сечением до 4,2 м ² , глубиной (длиной) до 60 м в неустойчивых породах	-	63 509
30	сечением до 4,2 м ² , глубиной (длиной) до 60 м в устойчивых породах	-	51 295
31	сечением свыше 4,2 до 5,0 м ² , глубиной (длиной) свыше 60 до 100 м в неустойчивых породах	-	114 121
32	сечением свыше 4,2 до 5,0 м ² , глубиной (длиной) свыше 60 до 100 м в устойчивых породах	-	101 614
	Крепление горизонтальных выработок:	м	-
33	сечением до 4,1 м ² , глубиной (длиной) до 20 м в неустойчивых породах	-	21 039
34	сечением до 4,1 м ² , глубиной (длиной) до 20 м в устойчивых породах	-	17 521
35	сечением свыше 4,1 до 5,0 м ² , глубиной (длиной) до 20 м в неустойчивых породах	-	26 055
36	сечением свыше 4,1 до 5,0 м ² , глубиной (длиной) до 20 м в устойчивых породах	-	24 232

Окончание таблицы 1602-0303-02

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
37	сечением свыше 5,0 м ² , глубиной (длиной) до 20 м в неустойчивых породах	-	31 396
38	сечением свыше 5,0 м ² , глубиной (длиной) до 20 м в устойчивых породах	-	30 876
Примечания: 1 При обильном выделении воды из кровли и с боков выработки (сильный капез, непрерывные струи) к ценам таблицы применяется коэффициент 1,1. 2 Стоимость крепления горизонтальных выработок длиной свыше 20 м определяется по пп 33 - 38 настоящей таблицы с добавлением 972 тенге на каждые последующие 20 м. 3 При креплении наклонных выработок к ценам применяются следующие коэффициенты: 1,15 - при уклоне от 13° до 30°; 1,25 - при уклоне от 30° до 45°; 1,45 - при уклоне свыше 45°.			

Таблица 1602-0303-03 - Водоотлив при проходке выработок (часть I)

Состав работ:

Цены на водоотлив при проходке выработок приводятся в таблице 1602-0303-03, -04, -05, -06, -07 и учитывают расходы на выполнение следующего состава работ: монтаж и демонтаж насосов; доставка насоса (насосов) к месту работы; монтаж и демонтаж водоотливной установки, трубопровода и электрооборудования; водоотлив.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Водоотлив при проходке горных выработок сечением 1,25 м ² , приток воды до 6 м ³ /час: глубина выработки	м	-
1	до 2,5 м, категория породы I	-	1 400
2	до 2,5 м, категория породы II	-	2 475
3	до 2,5 м, категория породы III	-	4 494
4	до 2,5 м, категория породы IV	-	7 099
5	до 2,5 м, категория породы V	-	7 654
6	до 2,5 м, категория породы VI	-	8 207
7	до 2,5 м, категория породы VII	-	8 761
8	до 2,5 м, категория породы VIII	-	9 869
9	до 2,5 м, категория породы IX	-	11 204
10	до 2,5 м, категория породы X	-	12 213
11	до 2,5 м, категория породы XI	-	13 385
12	свыше 2,5 до 5 м, категория породы I	-	1 498
13	свыше 2,5 до 5 м, категория породы II	-	2 671
14	свыше 2,5 до 5 м, категория породы III	-	4 853
15	свыше 2,5 до 5 м, категория породы IV	-	7 654
16	свыше 2,5 до 5 м, категория породы V	-	8 272
17	свыше 2,5 до 5 м, категория породы VI	-	8 859
18	свыше 2,5 до 5 м, категория породы VII	-	9 445
19	свыше 2,5 до 5 м, категория породы VIII	-	10 650
20	свыше 2,5 до 5 м, категория породы IX	-	12 083
21	свыше 2,5 до 5 м, категория породы X	-	13 158
22	свыше 2,5 до 5 м, категория породы XI	-	14 460
23	свыше 5 до 10 м, категория породы I	-	1 856
24	свыше 5 до 10 м, категория породы II	-	3 258
25	свыше 5 до 10 м, категория породы III	-	5 928
26	свыше 5 до 10 м, категория породы IV	-	9 314
27	свыше 5 до 10 м, категория породы V	-	10 064
28	свыше 5 до 10 м, категория породы VI	-	10 780

Продолжение таблицы 1602-0303-03

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
29	свыше 5 до 10 м, категория породы VII	-	11 530
30	свыше 5 до 10 м, категория породы VIII	-	12 962
31	свыше 5 до 10 м, категория породы IX	-	14 721
32	свыше 5 до 10 м, категория породы X	-	16 056
33	свыше 5 до 10 м, категория породы XI	-	17 620
	Водоотлив при проходке горных выработок сечением 1.25 м ² , приток воды до 6-10 м ³ /час: глубина выработки	м	-
34	до 2.5 м, категория породы I	-	2 118
35	до 2.5 м, категория породы II	-	3 648
36	до 2.5 м, категория породы III	-	5 666
37	до 2.5 м, категория породы IV	-	8 239
38	до 2.5 м, категория породы V	-	8 826
39	до 2.5 м, категория породы VI	-	9 249
40	до 2.5 м, категория породы VII	-	9 804
41	до 2.5 м, категория породы VIII	-	10 942
42	до 2.5 м, категория породы IX	-	12 245
43	до 2.5 м, категория породы X	-	13 288
44	до 2.5 м, категория породы XI	-	14 428
45	свыше 2.5 до 5 м, категория породы I	-	2 280
46	свыше 2.5 до 5 м, категория породы II	-	3 941
47	свыше 2.5 до 5 м, категория породы III	-	6 123
48	свыше 2.5 до 5 м, категория породы IV	-	8 892
49	свыше 2.5 до 5 м, категория породы V	-	9 510
50	свыше 2.5 до 5 м, категория породы VI	-	9 967
51	свыше 2.5 до 5 м, категория породы VII	-	10 585
52	свыше 2.5 до 5 м, категория породы VIII	-	11 790
53	свыше 2.5 до 5 м, категория породы IX	-	13 190
54	свыше 2.5 до 5 м, категория породы X	-	14 330
55	свыше 2.5 до 5 м, категория породы XI	-	15 568
56	свыше 5 до 10 м, категория породы I	-	2 768
57	свыше 5 до 10 м, категория породы II	-	4 821
58	свыше 5 до 10 м, категория породы III	-	7 459
59	свыше 5 до 10 м, категория породы IV	-	10 845
60	свыше 5 до 10 м, категория породы V	-	11 595
61	свыше 5 до 10 м, категория породы VI	-	12 148
62	свыше 5 до 10 м, категория породы VII	-	12 897
63	свыше 5 до 10 м, категория породы VIII	-	14 395
64	свыше 5 до 10 м, категория породы IX	-	16 088
65	свыше 5 до 10 м, категория породы X	-	17 489
66	свыше 5 до 10 м, категория породы XI	-	18 988
	Водоотлив при проходке горных выработок сечением 1.25 м ² , приток воды свыше 10 до 30 м ³ /час: глубина выработки	м	-
67	до 2.5 м, категория породы I	-	2 248
68	до 2.5 м, категория породы II	-	3 908
69	до 2.5 м, категория породы III	-	6 091
70	до 2.5 м, категория породы IV	-	8 859
71	до 2.5 м, категория породы V	-	9 347
72	до 2.5 м, категория породы VI	-	9 902
73	до 2.5 м, категория породы VII	-	10 520
74	до 2.5 м, категория породы VIII	-	11 757
75	до 2.5 м, категория породы IX	-	13 125
76	до 2.5 м, категория породы X	-	14 265
77	до 2.5 м, категория породы XI	-	15 308

Окончание таблицы 1602-0303-03

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
78	свыше 2.5 до 5 м, категория породы I	-	2 443
79	свыше 2.5 до 5 м, категория породы II	-	4 234
80	свыше 2.5 до 5 м, категория породы III	-	6 579
81	свыше 2.5 до 5 м, категория породы IV	-	9 542
82	свыше 2.5 до 5 м, категория породы V	-	10 064
83	свыше 2.5 до 5 м, категория породы VI	-	10 520
84	свыше 2.5 до 5 м, категория породы VII	-	11 334
85	свыше 2.5 до 5 м, категория породы VIII	-	12 670
86	свыше 2.5 до 5 м, категория породы IX	-	14 168
87	свыше 2.5 до 5 м, категория породы X	-	15 405
88	свыше 2.5 до 5 м, категория породы XI	-	16 545
89	свыше 5 до 10 м, категория породы I	-	2 963
90	свыше 5 до 10 м, категория породы II	-	5 146
91	свыше 5 до 10 м, категория породы III	-	8 012
92	свыше 5 до 10 м, категория породы IV	-	11 660
93	свыше 5 до 10 м, категория породы V	-	12 310
94	свыше 5 до 10 м, категория породы VI	-	13 060
95	свыше 5 до 10 м, категория породы VII	-	13 842
96	свыше 5 до 10 м, категория породы VIII	-	15 438
97	свыше 5 до 10 м, категория породы IX	-	17 294
98	свыше 5 до 10 м, категория породы X	-	18 791
99	свыше 5 до 10 м, категория породы XI	-	20 159

Таблица 1602-0303-04 - Водоотлив при проходке выработок (часть II)

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Водоотлив при проходке горных выработок сечением 2.5 м ² , приток воды до 6 м ³ /час: глубина выработки	м	-
1	до 2.5 м, категория породы I	-	1 987
2	до 2.5 м, категория породы II	-	4 038
3	до 2.5 м, категория породы III	-	6 904
4	до 2.5 м, категория породы IV	-	10 910
5	до 2.5 м, категория породы V	-	11 790
6	до 2.5 м, категория породы VI	-	12 442
7	до 2.5 м, категория породы VII	-	13 320
8	до 2.5 м, категория породы VIII	-	15 113
9	до 2.5 м, категория породы IX	-	17 098
10	до 2.5 м, категория породы X	-	18 988
11	до 2.5 м, категория породы XI	-	20 746
12	свыше 2.5 до 5 м, категория породы I	-	2 671
13	свыше 2.5 до 5 м, категория породы II	-	4 723
14	свыше 2.5 до 5 м, категория породы III	-	8 566
15	свыше 2.5 до 5 м, категория породы IV	-	13 450
16	свыше 2.5 до 5 м, категория породы V	-	14 688
17	свыше 2.5 до 5 м, категория породы VI	-	15 503
18	свыше 2.5 до 5 м, категория породы VII	-	16 578
19	свыше 2.5 до 5 м, категория породы VIII	-	18 694
20	свыше 2.5 до 5 м, категория породы IX	-	20 942
21	свыше 2.5 до 5 м, категория породы X	-	22 962
22	свыше 2.5 до 5 м, категория породы XI	-	25 240
23	свыше 5 до 10 м, категория породы I	-	2 703
24	свыше 5 до 10 м, категория породы II	-	4 788
25	свыше 5 до 10 м, категория породы III	-	8 729
26	свыше 5 до 10 м, категория породы IV	-	13 712

Продолжение таблицы 1602-0303-04

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
27	свыше 5 до 10 м, категория породы V	-	14 818
28	свыше 5 до 10 м, категория породы VI	-	15 861
29	свыше 5 до 10 м, категория породы VII	-	16 936
30	свыше 5 до 10 м, категория породы VIII	-	19 086
31	свыше 5 до 10 м, категория породы IX	-	21 659
32	свыше 5 до 10 м, категория породы X	-	23 612
33	свыше 5 до 10 м, категория породы XI	-	25 925
34	свыше 10 до 20 м, категория породы I	-	2 996
35	свыше 10 до 20 м, категория породы II	-	5 731
36	свыше 10 до 20 м, категория породы III	-	9 152
37	свыше 10 до 20 м, категория породы IV	-	14 298
38	свыше 10 до 20 м, категория породы V	-	15 503
39	свыше 10 до 20 м, категория породы VI	-	16 545
40	свыше 10 до 20 м, категория породы VII	-	17 653
41	свыше 10 до 20 м, категория породы VIII	-	19 932
42	свыше 10 до 20 м, категория породы IX	-	22 537
43	свыше 10 до 20 м, категория породы X	-	24 557
44	свыше 10 до 20 м, категория породы XI	-	26 935
	Водоотлив при проходке горных выработок сечением 2.5 м ² , приток воды 6-10 м ³ /час: глубина выработки	м	-
45	до 2.5 м, категория породы I	-	3 420
46	до 2.5 м, категория породы II	-	5 829
47	до 2.5 м, категория породы III	-	8 957
48	до 2.5 м, категория породы IV	-	12 930
49	до 2.5 м, категория породы V	-	13 810
50	до 2.5 м, категория породы VI	-	14 460
51	до 2.5 м, категория породы VII	-	15 340
52	до 2.5 м, категория породы VIII	-	17 098
53	до 2.5 м, категория породы IX	-	19 118
54	до 2.5 м, категория породы X	-	20 746
55	до 2.5 м, категория породы XI	-	22 504
56	свыше 2.5 до 5 м, категория породы I	-	4 006
57	свыше 2.5 до 5 м, категория породы II	-	6 937
58	свыше 2.5 до 5 м, категория породы III	-	10 812
59	свыше 2.5 до 5 м, категория породы IV	-	15 633
60	свыше 2.5 до 5 м, категория породы V	-	16 708
61	свыше 2.5 до 5 м, категория породы VI	-	17 521
62	свыше 2.5 до 5 м, категория породы VII	-	18 564
63	свыше 2.5 до 5 м, категория породы VIII	-	20 714
64	свыше 2.5 до 5 м, категория породы IX	-	22 962
65	свыше 2.5 до 5 м, категория породы X	-	25 110
66	свыше 2.5 до 5 м, категория породы XI	-	27 260
67	свыше 5 до 10 м, категория породы I	-	4 071
68	свыше 5 до 10 м, категория породы II	-	7 067
69	свыше 5 до 10 м, категория породы III	-	10 975
70	свыше 5 до 10 м, категория породы IV	-	15 958
71	свыше 5 до 10 м, категория породы V	-	17 066
72	свыше 5 до 10 м, категория породы VI	-	17 881
73	свыше 5 до 10 м, категория породы VII	-	18 956
74	свыше 5 до 10 м, категория породы VIII	-	21 169
75	свыше 5 до 10 м, категория породы IX	-	23 677
76	свыше 5 до 10 м, категория породы X	-	25 730
77	свыше 5 до 10 м, категория породы XI	-	27 943
78	свыше 10 до 20 м, категория породы I	-	4 364

Окончание таблицы 1602-0303-04

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
79	свыше 10 до 20 м, категория породы II	-	7 426
80	свыше 10 до 20 м, категория породы III	-	11 464
81	свыше 10 до 20 м, категория породы IV	-	16 610
82	свыше 10 до 20 м, категория породы V	-	17 751
83	свыше 10 до 20 м, категория породы VI	-	18 564
84	свыше 10 до 20 м, категория породы VII	-	19 671
85	свыше 10 до 20 м, категория породы VIII	-	21 952
86	свыше 10 до 20 м, категория породы IX	-	24 557
87	свыше 10 до 20 м, категория породы X	-	26 673
88	свыше 10 до 20 м, категория породы XI	-	28 953
	Водоотлив при проходке горных выработок сечением 2.5 м ² , приток воды свыше 10 до 30 м ³ /час: глубина выработки	м	-
89	до 2.5 м, категория породы I	-	4 038
90	до 2.5 м, категория породы II	-	6 969
91	до 2.5 м, категория породы III	-	8 631
92	до 2.5 м, категория породы IV	-	13 548
93	до 2.5 м, категория породы V	-	14 655
94	до 2.5 м, категория породы VI	-	15 535
95	до 2.5 м, категория породы VII	-	16 350
96	до 2.5 м, категория породы VIII	-	18 336
97	до 2.5 м, категория породы IX	-	20 649
98	до 2.5 м, категория породы X	-	23 319
99	до 2.5 м, категория породы XI	-	25 730

Таблица 1602-0303-05 - Водоотлив при проходке выработок (часть III)

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Водоотлив при проходке горных выработок сечением 2.5 м ² , приток воды свыше 10 до 30 м ³ /час: глубина выработки	-	-
1	свыше 2.5 до 5 м, категория породы I	-	4 331
2	свыше 2.5 до 5 м, категория породы II	-	7 524
3	свыше 2.5 до 5 м, категория породы III	-	9 314
4	свыше 2.5 до 5 м, категория породы IV	-	14 623
5	свыше 2.5 до 5 м, категория породы V	-	15 796
6	свыше 2.5 до 5 м, категория породы VI	-	16 773
7	свыше 2.5 до 5 м, категория породы VII	-	17 653
8	свыше 2.5 до 5 м, категория породы VIII	-	19 801
9	свыше 2.5 до 5 м, категория породы IX	-	22 277
10	свыше 2.5 до 5 м, категория породы X	-	25 175
11	свыше 2.5 до 5 м, категория породы XI	-	27 748
12	свыше 5 до 10 м, категория породы I	-	5 276
13	свыше 5 до 10 м, категория породы II	-	9 184
14	свыше 5 до 10 м, категория породы III	-	11 334
15	свыше 5 до 10 м, категория породы IV	-	17 816
16	свыше 5 до 10 м, категория породы V	-	19 281
17	свыше 5 до 10 м, категория породы VI	-	20 454
18	свыше 5 до 10 м, категория породы VII	-	21 529
19	свыше 5 до 10 м, категория породы VIII	-	24 134
20	свыше 5 до 10 м, категория породы IX	-	27 358
21	свыше 5 до 10 м, категория породы X	-	30 680
22	свыше 5 до 10 м, категория породы XI	-	33 839
23	свыше 10 до 20 м, категория породы I	-	5 634

Продолжение таблицы 1602-0303-05

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
24	свыше 10 до 20 м, категория породы II	-	9 804
25	свыше 10 до 20 м, категория породы III	-	12 115
26	свыше 10 до 20 м, категория породы IV	-	19 086
27	свыше 10 до 20 м, категория породы V	-	20 649
28	свыше 10 до 20 м, категория породы VI	-	21 919
29	свыше 10 до 20 м, категория породы VII	-	23 059
30	свыше 10 до 20 м, категория породы VIII	-	25 860
31	свыше 10 до 20 м, категория породы IX	-	29 213
32	свыше 10 до 20 м, категория породы X	-	32 894
33	свыше 10 до 20 м, категория породы XI	-	36 152
	Водоотлив при проходке горных выработок сечением 4.0 м ² , приток воды до 6 м ³ /час: глубина выработки	м	-
34	до 10 м, категория породы I	-	5 829
35	до 10 м, категория породы II	-	9 869
36	до 10 м, категория породы III	-	15 698
37	до 10 м, категория породы IV	-	21 429
38	до 10 м, категория породы V	-	23 775
39	до 10 м, категория породы VI	-	24 687
40	до 10 м, категория породы VII	-	26 478
41	до 10 м, категория породы VIII	-	29 378
42	до 10 м, категория породы IX	-	35 499
43	до 10 м, категория породы X	-	38 757
44	до 10 м, категория породы XI	-	41 363
45	свыше 10 до 20 м, категория породы I	-	6 416
46	свыше 10 до 20 м, категория породы II	-	10 780
47	свыше 10 до 20 м, категория породы III	-	17 131
48	свыше 10 до 20 м, категория породы IV	-	23 417
49	свыше 10 до 20 м, категория породы V	-	25 957
50	свыше 10 до 20 м, категория породы VI	-	26 967
51	свыше 10 до 20 м, категория породы VII	-	28 921
52	свыше 10 до 20 м, категория породы VIII	-	32 081
53	свыше 10 до 20 м, категория породы IX	-	38 757
54	свыше 10 до 20 м, категория породы X	-	42 340
55	свыше 10 до 20 м, категория породы XI	-	45 271
56	свыше 20 до 40 м, категория породы I	-	6 709
57	свыше 20 до 40 м, категория породы II	-	11 334
58	свыше 20 до 40 м, категория породы III	-	18 043
59	свыше 20 до 40 м, категория породы IV	-	24 655
60	свыше 20 до 40 м, категория породы V	-	27 325
61	свыше 20 до 40 м, категория породы VI	-	28 368
62	свыше 20 до 40 м, категория породы VII	-	30 419
63	свыше 20 до 40 м, категория породы VIII	-	33 871
64	свыше 20 до 40 м, категория породы IX	-	40 710
65	свыше 20 до 40 м, категория породы X	-	44 619
66	свыше 20 до 40 м, категория породы XI	-	47 551
	Водоотлив при проходке горных выработок сечением 4.0 м ² , приток воды 6-10 м ³ /час: глубина выработки	м	-
67	до 10 м, категория породы I	-	7 654
68	до 10 м, категория породы II	-	13 288
69	до 10 м, категория породы III	-	20 681
70	до 10 м, категория породы IV	-	30 028
71	до 10 м, категория породы V	-	32 373
72	до 10 м, категория породы VI	-	34 524
73	до 10 м, категория породы VII	-	34 849
74	до 10 м, категория породы VIII	-	38 757

Окончание таблицы 1602-0303-05

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
75	до 10 м, категория породы IX	-	42 991
76	до 10 м, категория породы X	-	50 482
77	до 10 м, категория породы XI	-	54 065
78	свыше 10 до 20 м, категория породы I	-	8 369
79	свыше 10 до 20 м, категория породы II	-	14 493
80	свыше 10 до 20 м, категория породы III	-	22 602
81	свыше 10 до 20 м, категория породы IV	-	32 894
82	свыше 10 до 20 м, категория породы V	-	35 499
83	свыше 10 до 20 м, категория породы VI	-	37 454
84	свыше 10 до 20 м, категория породы VII	-	37 780
85	свыше 10 до 20 м, категория породы VIII	-	42 340
86	свыше 10 до 20 м, категория породы IX	-	46 899
87	свыше 10 до 20 м, категория породы X	-	55 041
88	свыше 10 до 20 м, категория породы XI	-	58 949
89	свыше 20 до 40 м, категория породы I	-	8 794
90	свыше 20 до 40 м, категория породы II	-	15 275
91	свыше 20 до 40 м, категория породы III	-	23 775
92	свыше 20 до 40 м, категория породы IV	-	34 524
93	свыше 20 до 40 м, категория породы V	-	37 129
94	свыше 20 до 40 м, категория породы VI	-	39 735
95	свыше 20 до 40 м, категория породы VII	-	40 060
96	свыше 20 до 40 м, категория породы VIII	-	44 619
97	свыше 20 до 40 м, категория породы IX	-	49 179
98	свыше 20 до 40 м, категория породы X	-	57 973
99	свыше 20 до 40 м, категория породы XI	-	62 207

Таблица 1602-0303-06 - Водоотлив при проходке выработок (часть IV)

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Водоотлив при проходке горных выработок сечением 4.0 м ² , приток воды свыше 10 до 30 м ³ /час: глубина выработки	м	-
1	до 10 м, категория породы I	-	8 696
2	до 10 м, категория породы II	-	15 080
3	до 10 м, категория породы III	-	23 449
4	до 10 м, категория породы IV	-	34 197
5	до 10 м, категория породы V	-	36 152
6	до 10 м, категория породы VI	-	37 129
7	до 10 м, категория породы VII	-	39 735
8	до 10 м, категория породы VIII	-	44 293
9	до 10 м, категория породы IX	-	53 087
10	до 10 м, категория породы X	-	55 368
11	до 10 м, категория породы XI	-	61 881
12	свыше 10 до 20 м, категория породы I	-	9 379
13	свыше 10 до 20 м, категория породы II	-	16 285
14	свыше 10 до 20 м, категория породы III	-	25 305
15	свыше 10 до 20 м, категория породы IV	-	37 129
16	свыше 10 до 20 м, категория породы V	-	39 082
17	свыше 10 до 20 м, категория породы VI	-	40 060
18	свыше 10 до 20 м, категория породы VII	-	42 991
19	свыше 10 до 20 м, категория породы VIII	-	47 876
20	свыше 10 до 20 м, категория породы IX	-	57 321
21	свыше 10 до 20 м, категория породы X	-	59 601
22	свыше 10 до 20 м, категория породы XI	-	66 765

Продолжение таблицы 1602-0303-06

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
23	свыше 20 до 40 м, категория породы I	-	11 432
24	свыше 20 до 40 м, категория породы II	-	19 834
25	свыше 20 до 40 м, категория породы III	-	30 843
26	свыше 20 до 40 м, категория породы IV	-	44 946
27	свыше 20 до 40 м, категория породы V	-	47 551
28	свыше 20 до 40 м, категория породы VI	-	48 854
29	свыше 20 до 40 м, категория породы VII	-	52 110
30	свыше 20 до 40 м, категория породы VIII	-	58 298
31	свыше 20 до 40 м, категория породы IX	-	69 698
32	свыше 20 до 40 м, категория породы X	-	72 629
33	свыше 20 до 40 м, категория породы XI	-	81 422
	Водоотлив при проходке горных выработок сечением 6.0 м ² , приток воды до 6 м ³ /час: глубина выработки	м	-
34	до 20 м, категория породы I	-	8 761
35	до 20 м, категория породы II	-	14 818
36	до 20 м, категория породы III	-	23 580
37	до 20 м, категория породы IV	-	32 178
38	до 20 м, категория породы V	-	35 826
39	до 20 м, категория породы VI	-	37 129
40	до 20 м, категория породы VII	-	39 735
41	до 20 м, категория породы VIII	-	44 293
42	до 20 м, категория породы IX	-	53 413
43	до 20 м, категория породы X	-	58 624
44	до 20 м, категория породы XI	-	62 207
45	свыше 20 до 40 м, категория породы I	-	9 445
46	свыше 20 до 40 м, категория породы II	-	15 991
47	свыше 20 до 40 м, категория породы III	-	25 437
48	свыше 20 до 40 м, категория породы IV	-	34 849
49	свыше 20 до 40 м, категория породы V	-	38 432
50	свыше 20 до 40 м, категория породы VI	-	40 060
51	свыше 20 до 40 м, категория породы VII	-	42 991
52	свыше 20 до 40 м, категория породы VIII	-	47 551
53	свыше 20 до 40 м, категория породы IX	-	57 321
54	свыше 20 до 40 м, категория породы X	-	59 601
55	свыше 20 до 40 м, категория породы XI	-	67 092
56	свыше 40 до 80 м, категория породы I	-	11 530
57	свыше 40 до 80 м, категория породы II	-	19 476
58	свыше 40 до 80 м, категория породы III	-	30 941
59	свыше 40 до 80 м, категория породы IV	-	42 340
60	свыше 40 до 80 м, категория породы V	-	46 899
61	свыше 40 до 80 м, категория породы VI	-	48 854
62	свыше 40 до 80 м, категория породы VII	-	52 110
63	свыше 40 до 80 м, категория породы VIII	-	57 973
64	свыше 40 до 80 м, категория породы IX	-	70 023
65	свыше 40 до 80 м, категория породы X	-	72 303
66	свыше 40 до 80 м, категория породы XI	-	81 748
	Водоотлив при проходке горных выработок сечением 6.0 м ² , приток воды 6-10 м ³ /час: глубина выработки	м	-
67	до 20 м, категория породы I	-	11 920
68	до 20 м, категория породы II	-	20 974
69	до 20 м, категория породы III	-	32 894
70	до 20 м, категория породы IV	-	47 224
71	до 20 м, категория породы V	-	50 807
72	до 20 м, категория породы VI	-	54 065
73	до 20 м, категория породы VII	-	60 904

Окончание таблицы 1602-0303-06

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
74	до 20 м, категория породы VIII	-	67 418
75	до 20 м, категория породы IX	-	72 954
76	до 20 м, категория породы X	-	78 817
77	до 20 м, категория породы XI	-	84 679
78	свыше 20 до 40 м, категория породы I	-	12 409
79	свыше 20 до 40 м, категория породы II	-	21 496
80	свыше 20 до 40 м, категория породы III	-	33 546
81	свыше 20 до 40 м, категория породы IV	-	48 527
82	свыше 20 до 40 м, категория породы V	-	52 435
83	свыше 20 до 40 м, категория породы VI	-	55 693
84	свыше 20 до 40 м, категория породы VII	-	62 857
85	свыше 20 до 40 м, категория породы VIII	-	69 371
86	свыше 20 до 40 м, категория породы IX	-	75 234
87	свыше 20 до 40 м, категория породы X	-	81 422
88	свыше 20 до 40 м, категория породы XI	-	87 609
89	свыше 40 до 80 м, категория породы I	-	13 190
90	свыше 40 до 80 м, категория породы II	-	22 374
91	свыше 40 до 80 м, категория породы III	-	34 524
92	свыше 40 до 80 м, категория породы IV	-	49 830
93	свыше 40 до 80 м, категория породы V	-	53 413
94	свыше 40 до 80 м, категория породы VI	-	56 996
95	свыше 40 до 80 м, категория породы VII	-	64 160
96	свыше 40 до 80 м, категория породы VIII	-	70 674
97	свыше 40 до 80 м, категория породы IX	-	76 537
98	свыше 40 до 80 м, категория породы X	-	83 050
99	свыше 40 до 80 м, категория породы XI	-	89 239

Таблица 1602-0303-07 - Водоотлив при проходке выработок (часть V)

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Водоотлив при проходке горных выработок сечением 6.0 м ² , приток воды свыше 10 до 30 м ³ /час: глубина выработки	м	-
1	до 20 м, категория породы I	-	15 113
2	до 20 м, категория породы II	-	27 488
3	до 20 м, категория породы III	-	42 340
4	до 20 м, категория породы IV	-	61 554
5	до 20 м, категория породы V	-	61 881
6	до 20 м, категория породы VI	-	66 440
7	до 20 м, категория породы VII	-	71 326
8	до 20 м, категория породы VIII	-	79 468
9	до 20 м, категория породы IX	-	95 100
10	до 20 м, категория породы X	-	99 009
11	до 20 м, категория породы XI	-	110 408
12	свыше 20 до 40 м, категория породы I	-	16 121
13	свыше 20 до 40 м, категория породы II	-	27 943
14	свыше 20 до 40 м, категория породы III	-	43 316
15	свыше 20 до 40 м, категория породы IV	-	63 509
16	свыше 20 до 40 м, категория породы V	-	66 765
17	свыше 20 до 40 м, категория породы VI	-	68 720
18	свыше 20 до 40 м, категория породы VII	-	73 606
19	свыше 20 до 40 м, категория породы VIII	-	82 073
20	свыше 20 до 40 м, категория породы IX	-	98 358
21	свыше 20 до 40 м, категория породы X	-	102 266

Окончание таблицы 1602-0303-07

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
22	свыше 20 до 40 м, категория породы XI	-	114 642
23	свыше 40 до 80 м, категория породы I	-	16 936
24	свыше 40 до 80 м, категория породы II	-	28 888
25	свыше 40 до 80 м, категория породы III	-	44 619
26	свыше 40 до 80 м, категория породы IV	-	64 812
27	свыше 40 до 80 м, категория породы V	-	68 068
28	свыше 40 до 80 м, категория породы VI	-	70 023
29	свыше 40 до 80 м, категория породы VII	-	74 909
30	свыше 40 до 80 м, категория породы VIII	-	83 701
31	свыше 40 до 80 м, категория породы IX	-	99 986
32	свыше 40 до 80 м, категория породы X	-	103 894
33	свыше 40 до 80 м, категория породы XI	-	116 270

Часть 4 Цены на опытно-фильтрационные работы и стационарные наблюдения**Общие положения**

1 В настоящей части приведены цены на следующие виды работ:

- откачку воды из центральной скважины куста на фильтрационном участке и из одиночной скважины;
- экспресс-откачку воды из одиночной скважины;
- нагнетание или налив, экспресс-налив воды в отдельный интервал скважины;
- налив, экспресс-налив воды в шурф;
- опытный выпуск воды из самоизливающейся скважины;
- нагнетание воздуха в центральную скважину куста и в одиночную скважину;
- стационарные наблюдения за режимом подземных вод в скважинах, колодцах, источниках, температурой пород в выработках, глубиной сезонного протаивания пород;
- сопутствующие работы.

2 Ценами учтены затраты на ведение и первичную обработку полевой технической документации.

3 Ценами учтено производство опытно-фильтрационных работ на суше. При производстве работ с плавучих установок или со льда к ценам применяются коэффициенты, приведенные в таблице 8.

4 Ценами не учтены и определяется дополнительно по соответствующим таблицам настоящего Сборника или по фактическим затратам в ценах текущего периода стоимости бурения скважин, проходки шурфов, тампонирования скважин при их ликвидации, а также стоимость труб и фильтров, оставляемых в скважинах при бурении скважин на воду и стационарной сети для наблюдений за режимом подземных вод на срок более одного года.

Глава 1 Опытнo-фильтрaционные работы

В настоящей главе приведены цены на следующие виды работ:

- откачку воды из куста скважин на фильтрационном участке с оборудованием одной центральной (откачиваемой) скважины, а также сети наблюдательных скважин;
- откачку, экспресс-откачку воды из одиночной скважины;
- нагнетание или налив, экспресс-налив воды в отдельный интервал скважины;
- налив, экспресс-налив воды в шурф;
- опытный выпуск воды из самоизливающейся скважины;
- нагнетание воздуха в центральную скважину куста;
- нагнетание воздуха в одиночную скважину.

Таблица 1602-0401-01 - Откачка воды

Состав работ:

Цены на откачку воды из куста скважин на фильтрационном участке и из одиночной скважины приведены в таблице 1602-0401-01 и учитывают расходы по чистке и промывке скважин, устройству отвода откачиваемой воды, монтажу и демонтажу оборудования для производства откачки и измерительных приборов, прокачке скважин, производству откачки со всеми сопутствующими операциями, отбору проб воды, наблюдениям за восстановлением уровня воды между понижениями и после окончания откачки в течение 1 смены.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Откачка воды из куста скважин,	1 откачка	-
1	смен: 9	-	827 244
2	смен: 12	-	928 208
3	смен: 18	-	1 130 459
4	смен: 27	-	1 433 999
5	смен: 36	-	1 737 538
6	смен: 54	-	2 344 293
7	смен: 90	-	3 558 126
	Откачка воды из одиночной скважины,	1 откачка	-
8	смен: 3	-	349 136
9	смен: 6	-	450 425
10	смен: 12	-	652 676
11	смен: 18	-	854 927
12	смен: 24	-	1 057 180
13	смен: 36	-	1 462 007
14	Экспресс-откачка воды из одиночной скважины	1 откачка	241 986
<p>Примечания:</p> <p>1 Стоимость наблюдений за восстановлением уровня воды в скважинах при продолжительности наблюдений свыше одной смены следует принимать по цене 16,2 тыс. тенге за смену.</p> <p>2 При выполнении откачки из одиночной скважины более 36 смен стоимость каждой дополнительной смены следует принимать по цене 35,65 тыс. тенге.</p> <p>3 Ценами таблицы не учтена и определяется дополнительно по таблицам 1602-0403-01 и 1602-0403-02 стоимость: изготовления фильтров и оголовка скважины, оборудования скважины фильтровой колонной и установки тампона.</p> <p>4 Стоимость подготовки гравийной обсыпки учитывается дополнительно по таблице 1602-0403-03.</p> <p>5 Стоимость обсыпки фильтров гравийно-песчаной смесью учитывается дополнительно в размере: 113,5 тыс. тенге - для откачки воды из куста скважин; 81 тыс. тенге - для откачки воды из одиночной скважины.</p> <p>6 Стоимость выполнения кустовой откачки из двух центральных скважин определяется как суммарная стоимость кустовой и одиночной откачек.</p>			

Таблица 1602-0401-02 - Нагнетание, налив, экспресс-налив воды в отдельный интервал скважины

Состав работ:

Цены на нагнетание или налив, экспресс-налив воды в отдельный интервал скважины приведены в таблице 1602-0401-02 и учитывают расходы по чистке и промывке опытного интервала скважины, монтажу и демонтажу нагнетательного оборудования и измерительных приборов, спуску и установке тампона в скважину, проверке изоляции, проведению нагнетания или налива со всеми сопутствующими операциями и поддержанием постоянного напора (уровня).

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
1	Нагнетание воды в отдельный интервал скважины с применением насосно-силового агрегата	1 опыт	207 462
2	Налив воды в отдельный интервал скважины с использованием напорного резервуара	1 опыт	146 560
3	Экспресс-налив воды в отдельный интервал скважины	1 опыт	110 083

Таблица 1602-0401-03 - Налив, экспресс-налив воды в шурф

Состав работ:

Цены на налив, экспресс-налив воды в шурф приведены в таблице 1602-0401-03 и учитывают расходы по монтажу и демонтажу системы водоснабжения и оборудования по наливу воды, устройству зумпфа и дренажного слоя в нем, установке инфильтрометра и поплавкового приспособления, доставке воды, наливу воды в шурф со всеми сопутствующими операциями, поддержанию в течение одной смены заданного уровня (или расхода) воды с замерами уровня и расхода.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
1	Налив воды в шурф без применения насосно-силовой установки	1 налив	65 137
2	Налив воды в шурф с применением насосно-силовой установки	1 налив	147 210
3	Экспресс-налив воды в шурф	1 налив	42 340
Примечания: 1 При продолжительности опыта свыше одной смены стоимость каждой последующей смены определяется по ценам пп 1, 2 с применением коэффициента 0,4. 2 При проведении налива воды в шурф с последующим определением глубины промачивания стоимость бурения контрольных скважин с отбором образцов из них и лабораторных определений свойств пород определяется по ценам соответствующих таблиц Сборника.			

Таблица 1602-0401-04 - Опытный выпуск воды из самоизливающейся скважины

Состав работ:

Цены на опытный выпуск воды из самоизливающейся скважины приведены в таблице 1602-0401-04 и учитывают расходы по сооружению водоприемного устройства и водослива, монтаж и демонтаж приборов и оборудования, производство выпуска воды со всеми сопутствующими операциями.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Опытный выпуск воды из самоизливающейся скважины, смен:	1 выпуск	-
1	3	-	334 481

Окончание таблицы 1602-0401-04

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
2	6	-	374 540
3	12	-	454 658
4	18	-	535 103
5	24	-	615 548
6	36	-	776 112
7	Экспресс-выпуск	1 выпуск	307 448

Таблица 1602-0401-05 - Нагнетание воздуха в скважину

Состав работ:

Цены на нагнетание воздуха в центральную скважину куста на фильтрационном участке и в одиночную скважину приведены в таблице 1602-0401-05 и учитывают расходы по очистке скважин от шлама, монтажу и демонтажу нагнетательного оборудования, измерительных магистралей, их спуск на заданную глубину и извлечение; проверку и подготовку измерительной аппаратуры, нагнетательных и измерительных магистралей; производство нагнетаний со всеми сопутствующими операциями.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Нагнетание воздуха в пусковой интервал центральной скважины куста, смен:	1 нагнетание	-
1	1	-	406 782
2	1.5	-	423 718
3	2.0	-	440 654
4	3.0	-	474 525
	Нагнетание воздуха в пусковой интервал одиночной скважины куста, смен:	1 нагнетание	-
5	0.25	-	92 170
6	0.5	-	100 637
7	1.0	-	117 572
Примечание - Стоимость нагнетания воздуха в каждый последующий интервал скважины определяется по ценам настоящей таблицы с применением коэффициентов: 0,75 - для центральной скважины куста; 0,85 - для одиночной скважины.			

Глава 2 Стационарные наблюдения

1 В настоящей главе приведены цены на следующие виды стационарных наблюдений за:

- режимом подземных и поверхностных вод в скважинах, шурфах, колодцах, на источниках и водопостах;
- температурным режимом пород в скважинах;
- глубиной сезонного протаивают пород.

2 Цены на выполнение наблюдений учитывают условия проходимости местности, характеристика которых приведена в таблице 7.

Таблица 1602-0402-01 - Стационарные наблюдения за режимом подземных и поверхностных вод

Состав работ:

Цены на стационарные наблюдения за режимом подземных и поверхностных вод приведены в таблице 1602-0402-01 и предусматривают расходы по чистке и промывке выработок, устройству наземного оборудования, проверке положения отсчетной точки, наблюдениям за уровнем и температурой воды, отбору проб воды, определению дебита источника.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Стационарные наблюдения в скважинах, шурфах, колодцах и на источниках за режимом подземных вод с частотой:	точка/мес.	-
1	ежедневные, условия проходимости хорошие	-	46 639
2	ежедневные, условия проходимости удовлетворительные	-	54 715
3	ежедневные, условия проходимости плохие	-	67 905
4	1 раз в 3 дня, условия проходимости хорошие	-	14 948
5	1 раз в 3 дня, условия проходимости удовлетворительные	-	17 554
6	1 раз в 3 дня, условия проходимости плохие	-	21 724
7	1 раз в 5 дней, условия проходимости хорошие	-	9 054
8	1 раз в 5 дней, условия проходимости удовлетворительные	-	10 585
9	1 раз в 5 дней, условия проходимости плохие	-	13 190
10	1 раз в 10 дней, условия проходимости хорошие	-	4 658
11	1 раз в 10 дней, условия проходимости удовлетворительные	-	5 439
12	1 раз в 10 дней, условия проходимости плохие	-	6 839
13	1 раз в месяц, условия проходимости хорошие	-	1 693
14	1 раз в месяц, условия проходимости удовлетворительные	-	1 987
15	1 раз в месяц, условия проходимости плохие	-	2 443

Таблица 1602-0402-02 - Стационарные наблюдения за температурой пород

Состав работ:

Цены на стационарные наблюдения за температурой пород приведены в таблице 1602-0402-02 и учитывают расходы по подготовке площадки, термоизоляции и гидроизоляции выработки, устройству наземного оборудования, установке измерительных приборов в выработках и производству термических наблюдений.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Стационарные наблюдения в скважинах за температурой пород с частотой:	точка/мес.	-
1	1 раз в 5 дней, условия проходимости хорошие	-	55 693
2	1 раз в 5 дней, условия проходимости удовлетворительные	-	63 835

Окончание таблицы 1602-0402-02

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
3	1 раз в 5 дней, условия проходимости плохие	-	89 564
4	1 раз в 10 дней, условия проходимости хорошие	-	25 077
5	1 раз в 10 дней, условия проходимости удовлетворительные	-	28 856
6	1 раз в 10 дней, условия проходимости плохие	-	40 385
7	1 раз в месяц, условия проходимости хорошие	-	9 804
8	1 раз в месяц, условия проходимости удовлетворительные	-	11 269
9	1 раз в месяц, условия проходимости плохие	-	15 763

Таблица 1602-0402-03 - Стационарные наблюдения за режимом сезонного протаивания пород

Состав работ:

Цены на стационарные наблюдения за режимом сезонного протаивания пород приведены в таблице 1602-0402-03 для условий хорошей проходимости местности и учитывают расходы по выбору и оборудованию поперечника, промеру щупом глубины сезонного протаивания.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Промер глубин сезонного протаивания пород с частотой:	точка/мес.	-
1	1 раз в 5 дней, песчано-глинистые породы	-	1 888
2	1 раз в 10 дней, песчано-глинистые породы	-	977
3	1 раз в месяц, песчано-глинистые породы	-	358
Примечания: 1 При выполнении наблюдений в условиях удовлетворительной и плохой проходимости местности к ценам настоящей таблицы применяются коэффициенты соответственно 1,15 и 1,4. 2 При проведении работ в средне- и крупнозернистых песках с включением обломочного материала к ценам настоящей таблицы применяется коэффициент 1,1. 3 При проведении единичных промеров стоимость одного измерения определяется по цене п. 3 настоящей таблицы с применением коэффициента 0,9.			

Глава 3 Сопутствующие работы

1 В настоящей главе приведены цены на:

- изготовление фильтра и оголовка;
- установку и извлечение фильтровой колонны;
- установку тампона в скважину;
- подготовку гравийно-песчаной смеси для обсыпки фильтров.

Таблица 1602-0403-01 - Изготовление фильтра и оголовка для оборудования устья скважины, установка и извлечение фильтровой колонны

Состав работ:

Цены на изготовление фильтра и оголовка для оборудования устья скважины, установку и извлечение фильтровой колонны привезены в таблице 1602-0403-01 и учитывают расходы по изготовлению фильтра (перфорация труб, обмотка сеткой, опайка и др.), изготовлению оголовка, монтажу и демонтажу подъемного устройства, установке фильтров и их извлечению.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Изготовление фильтра при трехкратном его использовании:	1 м фильтра	-
1	диаметр фильтра 89-108 мм	-	4 494
2	диаметр фильтра 127-146 мм	-	5 244
3	диаметр фильтра 168-219 мм	-	8 239
4	диаметр фильтра 273-325 мм	-	10 780
	Изготовление фильтра при однократном его использовании:	1 м фильтра	
5	диаметр фильтра 89-108 мм	-	13 450
6	диаметр фильтра 127-146 мм	-	16 023
7	диаметр фильтра 168-219 мм	-	23 482
8	диаметр фильтра 273-325 мм	-	32 146
	Изготовление оголовка:	1 оголовок	-
9	диаметр фильтра 89-108 мм	-	1 303
10	диаметр фильтра 127-146 мм	-	1 955
11	диаметр фильтра 168-219 мм	-	3 420
12	диаметр фильтра 273-325 мм	-	5 569
	Установка и извлечение фильтровой колонны:	1м фильтровой колонны	-
13	диаметр фильтра 89-108 мм	-	6 904
14	диаметр фильтра 127-146 мм	-	13 613
15	диаметр фильтра 168-219 мм	-	16 285
16	диаметр фильтра 273-325 мм	-	24 232
	Установка фильтровой колонны:	1м фильтровой колонны	-
17	диаметр фильтра 89-108 мм	-	4 234
18	диаметр фильтра 127-146 мм	-	10 454
19	диаметр фильтра 168-219 мм	-	12 115
20	диаметр фильтра 273-325 мм	-	17 783

Таблица 1602-0403-02 - Установка тампона в скважину

Описание:

Установка тампонов предусматривается для разделения водоносных горизонтов в скважинах при производстве опытно-фильтрационных работ и стационарных наблюдений.

Состав работ:

Цены на установку тампона в скважину приведены в таблице 1602-0403-02 и учитывают расходы по осмотру тампона и труб перед спуском в скважину, сборке, спуску и подъему тампона.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Установка тампона в скважину:	1 тампон	-
1	глубина установки до 50 м	-	23 514
2	глубина установки свыше 50 до 75 м	-	30 713
3	глубина установки свыше 75 до 100 м	-	43 316
4	глубина установки свыше 100 до 150 м	-	57 321
5	глубина установки свыше 150 м	-	85 981
Примечание - При установке тампона в сильно разрушенных породах к ценам таблицы применяется коэффициент 1,1			

Таблица 1602-0403-03 - Подготовка гравийно-песчаной смеси для обсыпки фильтров

Состав работ:

Цены на подготовку гравийно-песчаной смеси для обсыпки фильтров приведены в таблице 1602-0403-03 и учитывают расходы по установке грохота, переносу и грохочению материала.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
1	Грохочение материала	1м ³ материала по обмеру до грохочения	18 759
2	Грохочение материала с промывкой	1м ³ материала по обмеру до грохочения	25 012
3	Грохочение материала с промывкой и хлорированием	1м ³ материала по обмеру до грохочения	37 584

Часть 5 Полевые исследования грунтов и отбор проб

Глава 1 Полевые исследования грунтов

1 В настоящей главе приведены цены на:

- динамическое и статическое зондирование грунтов;
- испытания грунтов методом вращательного среза и прессиометром;
- испытания грунтов динамическими, статическими вдавливающими, выдергивающими и горизонтальными нагрузками на натурные и эталонные сваи;
- испытания грунтов вертикальной статической нагрузкой на штампы в шурфах, горизонтальных выработках и скважинах;
- испытание грунтов на срез в горных выработках;
- изучение трещиноватости скального массива.

Таблица 1602-0501-01 - Динамическое и статическое зондирование грунтов

Состав работ:

Ценами учтены расходы на производство опыта с сопутствующими подготовительными и ликвидационными работами, а также на отбор образцов пород (грунтов), ведение и первичную обработку полевой технической документации.

Ценами не учтена и определяется по соответствующим таблицам Сборника или по фактическим затратам в ценах текущего периода стоимость:

- проходки горных выработок, включая бурение скважин лидирующих, термометрических, для замачивания грунтов и т.п.;
- разбуривания отдельных интервалов скважин;
- отбора монолитов грунтов для лабораторных работ и исследований;
- термометрических и гидрогеологических наблюдений;
- нагнетания (налива) воды в траншеи и скважины для замачивания грунтов при испытании грунтов сваями;
- оттаивания в зимний период и поддержания грунта в талом состоянии, а также защиты грунтов от промерзания в период испытания грунтов штампами или сваями;
- планово-высотной привязки точек и закрепления их на местности.

4 Цены на динамическое и статическое зондирование грунтов приведены в таблице 1602-0501-01, 1602-0501-02.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Динамическое зондирование грунтов с количеством ударов молота на 10 см погружения зонда до 6: глубина зондирования	1 испытание	-
1	до 10 м	-	21 886
2	свыше 10 до 15 м	-	28 595
3	свыше 15 до 20 м	-	35 337
	Динамическое зондирование грунтов с количеством ударов молота на 10см погружения зонда свыше 6 до 12: глубина зондирования	1 испытание	-
4	до 10 м	-	24 590
5	свыше 10 до 15 м	-	32 666
6	свыше 15 до 20 м	-	40 743
	Динамическое зондирование грунтов с количеством ударов молота на 10см погружения зонда свыше 12 до 18: глубина зондирования	1 испытание	-
7	до 10 м	-	27 813
8	свыше 10 до 15 м	-	37 487

Окончание таблицы 1602-0501-01

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
9	свыше 15 до 20 м	-	47 159
	Динамическое зондирование грунтов с количеством ударов молота на 10см погружения зонда свыше 18 до 24: глубина зондирования	1 испытание	-
10	до 10 м	-	31 689
11	свыше 10 до 15 м	-	43 316
12	свыше 15 до 20 м	-	54 911
	Статическое зондирование грунтов непрерывным вдавливанием зонда со скоростью не более 1м/мин.: глубина зондирования	1 испытание	-
13	до 10 м	-	41 785
14	свыше 10 до 15 м	-	56 181
15	свыше 15 до 20 м	-	70 609
	Статическое зондирование грунтов по ступеням до условной стабилизации деформации грунта на конечной ступени: глубина зондирования	1 испытание	-
16	до 10 м	-	60 579
17	свыше 10 до 15 м	-	83 148
18	свыше 15 до 20 м	-	107 738
Примечания: 1 При зондировании с разбуриванием к ценам соответствующих пунктов таблицы 1602-0501-01 применяется коэффициент 1,5. 2 При расстоянии 50 и более метров между точками зондирования к ценам настоящей таблицы применяется коэффициент 1,1. 3 При выполнении статического зондирования грунтов непрерывным вдавливанием на глубинах более 20 м к цене пп 13-15 применяются следующие коэффициенты: 1,35 - при глубине зондирования от 20 до 25 м 2,0 - при глубине зондирования от 25 до 30 м 2,5 - при глубине зондирования от 30 до 35 м 3,0 - при глубине зондирования от 35 до 40 м 4,0 - при глубине зондирования свыше 40 м.			

Таблица 1602-0501-02 - Динамическое и статическое зондирование с открытым наконечником

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Динамическое зондирование грунтов с открытым наконечником, с количеством ударов молота на 45 см: глубина зондирования	1 испытание	-
1	до 10 м с отбором грунта нарушенной структуры	-	32 528
2	свыше 10 до 15 м с отбором грунта нарушенной структуры	-	36 594
3	свыше 15 до 20 м с отбором грунта нарушенной структуры	-	40 660
	Статическое зондирование грунтов непрерывным вдавливанием зонда со скоростью не более 1м/мин. с замером гидростатического порового давления: глубина зондирования	1 м	-
4	до 10 м	-	32 528
5	свыше 10 до 15 м	-	36 594
6	свыше 15 до 20 м	-	40 660
Примечания: 1 При зондировании с разбуриванием к ценам соответствующих пунктов таблицы 1602-0501-02 применяется коэффициент 1,5. 2 При расстоянии 50 и более метров между точками зондирования к ценам настоящей таблицы применяется коэффициент 1,1. 3 При зондировании грунтов с открытым наконечником на глубинах более 20 м к цене применяются			

следующие коэффициенты:

- 1,35 - при глубине зондирования от 20 до 25 м
- 2,0 - при глубине зондирования от 25 до 30 м
- 2,5 - при глубине зондирования от 30 до 35 м
- 3,0 - при глубине зондирования от 35 до 40 м
- 4,0 - при глубине зондирования свыше 40 м.

Таблица 1602-0501-03 - Испытание грунтов в скважине или массиве методом вращательного среза грунтов

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Испытание грунтов методом вращательного среза, глубина испытания	1 испытание	-
1	до 10 м	-	9 902
2	до 20 м	-	11 627

Таблица 1602-0501-04 - Испытание грунтов в скважине прессиометром

Описание:

Цены на испытания грунтов в скважине прессиометром, а также его модификациями методами кольцевого и поступательного среза приведены в таблице 1602-0501-04.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Испытание грунтов прессиометром в скважинах глубиной до 15 м	1 испытание	-
1	в "быстром" (неконсолидированном) режиме	-	61 881
2	в "медленном" (консолидированном) режиме при продолжительности опыта 1 сутки	-	111 386
3	в "медленном" (консолидированном) режиме при продолжительности опыта 2 суток	-	154 702
<p>Примечания:</p> <p>1 При проведении испытаний на глубинах свыше 15 м до 50 м и свыше 50 м к ценам настоящей таблицы применяются коэффициенты соответственно 1,2 и 1,5.</p> <p>2 При выполнении опыта с поддержанием природного давления в скважине с использованием тяжелых буровых растворов к ценам пп 2 и 3 настоящей таблицы применяется коэффициент 1,5.</p>			

Таблица 1602-0501-05 - Испытание грунтов динамическими нагрузками на сваю

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Испытание грунтов динамическими нагрузками на сваю длиной 6 м: количество ударов молота, затраченных на погружение сваи	1 испытание	-
1	до 200	-	58 624
2	до 400	-	62 207
3	до 600	-	66 115
4	до 800	-	71 976
	Испытание грунтов динамическими нагрузками на сваю длиной 8 м: количество ударов молота, затраченных на погружение сваи	1 испытание	-
5	до 200	-	65 463

Окончание таблицы 1602-0501-05

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
6	до 400	-	72 629
7	до 600	-	80 770
8	до 800	-	92 495
	Испытание грунтов динамическими нагрузками на сваю длиной 9 м: количество ударов молота, затраченных на погружение сваи	1 испытание	-
9	до 200	-	75 234
10	до 400	-	83 376
11	до 600	-	92 820
12	до 800	-	106 500
	Испытание грунтов динамическими нагрузками на сваю длиной 10 м: количество ударов молота, затраченных на погружение сваи	1 испытание	-
13	до 200	-	88 261
14	до 400	-	98 031
15	до 600	-	109 105
16	до 800	-	124 738
Примечание - Цены пп 1 - 16 (на 800 ударов) увеличиваются на 6 % для каждого последующих 200 ударов молота свыше 800.			

Таблица 1602-0501-06 - Добивка свай

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
1	Добивка свай последовательно залогом 3 и 5 ударов молота	1 испытание	43 316
Примечание - Стоимость добивки свай дополнительно 30 ударами молота определяется применением к цене коэффициента 1,1.			

Таблица 1602-0501-07 - Наблюдение за забивкой свай (без процесса самой забивки)

Описание:

Цены на наблюдение за забивкой свай (без процесса самой забивки) приведены в таблице 1602-0501-07.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Наблюдения за забивкой свай длиной до 8 м: количество ударов молота, затраченных на погружение сваи	1 наблюдение	-
1	до 200	-	2 410
2	до 400	-	3 420
3	до 600	-	4 461
4	до 800	-	6 156
Примечания: 1 Стоимость наблюдений за забивкой свай длиной свыше 8 м определяется увеличением цены таблицы на 972,3 тенге за каждый последующий метр погружения. 2 Стоимость наблюдений при испытании многолетнемерзлых грунтов сваями определяется по цене 12,97 тыс. тенге за одну смену.			

Таблица 1602-0501-08 - Испытание грунтов статическими нагрузками на сваи

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Испытание грунтов статической вдавливающей нагрузкой на сваи:	1 испытание	-
1	до 60 т, грунты песчаные	-	212 886
2	до 60 т, грунты глинистые	-	292 140
3	от 60 до 80 т, грунты песчаные	-	261 527
4	от 60 до 80 т, грунты глинистые	-	418 507
5	свыше 80 до 100 т, грунты песчаные	-	364 118
6	свыше 80 до 100 т, грунты глинистые	-	552 039
7	свыше 100 до 150 т, грунты песчаные	-	474 200
8	свыше 100 до 150 т, грунты глинистые	-	698 924
9	свыше 150 до 200 т, грунты песчаные	-	616 524
10	свыше 150 до 200 т, грунты глинистые	-	902 803
	Испытание грунтов статической выдергивающей нагрузкой на сваи:	1 испытание	-
11	до 20 т, грунты песчаные	-	183 037
12	до 20 т, грунты глинистые	-	269 994
13	свыше 20 до 50 т, грунты песчаные	-	291 815
14	свыше 20 до 50 т, грунты глинистые	-	386 265
15	свыше 50 до 80 т, грунты песчаные	-	382 682
16	свыше 50 до 80 т, грунты глинистые	-	488 855
	Испытание грунтов статической горизонтальной нагрузкой на сваи:	1 испытание	-
17	до 5 т, грунты песчаные	-	128 647
18	до 5 т, грунты глинистые	-	155 027
19	свыше 5 до 10 т, грунты песчаные	-	181 407
20	свыше 5 до 10 т, грунты глинистые	-	221 467
21	свыше 10 до 15 т, грунты песчаные	-	218 861
22	свыше 10 до 15 т, грунты глинистые	-	266 738
<p>Примечания:</p> <p>1 Стоимость испытания грунтов статической вдавливающей, выдергивающей и горизонтальной нагрузкой на свайном поле определяется по настоящей таблице с коэффициентом 0,85.</p> <p>2 Стоимость испытания многолетнемерзлых грунтов статическими вдавливающими нагрузками на сваю определяется по ценам пп 1 - 10 с коэффициентом 2,2 и горизонтальными нагрузками - по ценам пп 17 - 22 с коэффициентом 1,5.</p> <p>3 Стоимость испытания грунтов статическими нагрузками на сваю в ускоренном режиме определяется с учетом примечаний 1 и 2 по ценам пп 1 - 16 с коэффициентом 0,5 (вдавливающая и выдергивающая нагрузки) и пп 17 - 22 - с коэффициентом 0,4 (горизонтальная нагрузка).</p> <p>4 При комплексном испытании грунтов статической вдавливающей нагрузкой на сваю с последующим испытанием выдергивающей нагрузкой, стоимость испытания выдергивающей нагрузкой определяется по ценам пп 11 - 16 с коэффициентом 0,8 с учетом примечаний 1 - 3.</p> <p>5 При продолжительности испытания грунтов статической вдавливающей нагрузкой на сваю более 3-х суток стоимость наблюдений за каждые последующие сутки составляет 38,9 тыс. тенге.</p> <p>6 Стоимость испытания свай с помощью установок, в которых упором для домкрата служит грузовая платформа, а также установками с тарифованным грузом определяется по настоящей таблице с коэффициентом 1,7 или по фактическим затратам в ценах текущего периода.</p>			

Таблица 1602-0501-09 - Испытание грунтов эталонной сваей

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Забивка эталонной сваи при количестве ударов молота, затраченных на погружение:	1 испытание	-
1	до 200, длина сваи 8 м	-	26 445
2	до 200, длина сваи 10 м	-	30 419
3	до 200, длина сваи 12 м	-	33 904
4	свыше 200 до 300, длина сваи 8 м	-	29 410
5	свыше 200 до 300, длина сваи 10 м	-	33 318
6	свыше 200 до 300, длина сваи 12 м	-	36 867
7	свыше 300 до 400, длина сваи 8 м	-	32 276
8	свыше 300 до 400, длина сваи 10 м	-	36 282
9	свыше 300 до 400, длина сваи 12 м	-	39 832
10	свыше 400 до 500, длина сваи 8 м	-	35 499
11	свыше 400 до 500, длина сваи 10 м	-	39 082
12	свыше 400 до 500, длина сваи 12 м	-	42 991
13	свыше 500 до 600, длина сваи 8 м	-	38 105
14	свыше 500 до 600, длина сваи 10 м	-	41 688
15	свыше 500 до 600, длина сваи 12 м	-	45 596
16	свыше 600 до 700, длина сваи 8 м	-	41 037
17	свыше 600 до 700, длина сваи 10 м	-	44 946
18	свыше 600 до 700, длина сваи 12 м	-	48 527
19	свыше 700 до 800, длина сваи 8 м	-	44 293
20	свыше 700 до 800, длина сваи 10 м	-	47 876
21	свыше 700 до 800, длина сваи 12 м	-	51 785
	Извлечение эталонной сваи:	1 испытание	-
22	длиной 8 м	-	45 921
23	длиной 10 м	-	55 041
24	длиной 12 м	-	64 160
Примечание - Цены п. 19-21 увеличиваются на 3,24 тыс. тенге для каждого последующих 100 ударов молота свыше 800.			

Таблица 1602-0501-10 - Испытание грунтов статической нагрузкой на эталонные сваи

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Испытание грунтов статической вдавливающей нагрузкой на эталонные сваи:	1 испытание	-
1	5-25 т, грунты песчаные	-	140 046
2	5-25 т, грунты глинистые	-	179 128
3	свыше 25 до 50 т, грунты песчаные	-	199 645
4	свыше 25 до 50 т, грунты глинистые	-	275 205
Примечания: 1 Стоимость испытаний грунтов в ускоренном режиме определяется по настоящей таблице с коэффициентом 0,4. 2 Стоимость испытания грунтов статической вдавливающей нагрузкой на эталонные сваи свыше 50 т определяется увеличением цены п. 3,4 соответственно на 12,97 и 19,4 тыс. тенге на каждые последующие 5 т нагрузки свыше 50. 3 При продолжительности испытаний грунтов более 2-х суток стоимость наблюдений за каждые последующие сутки составляет 38,9 тыс. тенге. 4 При использовании эталонных свай в качестве анкеров упорной конструкции стоимость их забивки и извлечения определяется по ценам таблицы 1602-0501-09. 5 Стоимость анкеровки упорной конструкции шнеками на глубину до 8 м определяется по цене, предусмотренной в таблицы 1602-0204-01, с применением коэффициента 0,5.			

Таблица 1602-0501-11 - Испытание грунтов вертикальной статической нагрузкой на штампы в горных выработках и буровых скважинах

Описание:

Цены даны для следующих категорий сложности испытаний по скорости стабилизации деформации грунта.

Таблица 16

Категория сложности	Характеристика испытываемых грунтов
I	Крупнообломочные грунты и крупные пески при степени влажности $S_e \leq 0,5$
II	Пески средней крупности и мелкие при степени влажности $0,5 < S_e \leq 1,0$. Глинистые грунты с показателями текучести $I_L \leq 0,5$
III	Пески пылеватые при степени влажности $0,5 < S_e \leq 1,0$. Глинистые грунты с показателями текучести $0,25 < I_L \leq 1,0$
IV	Глинистые грунты с показателем текучести $I_L > 1,0$

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Испытание грунтов в шурфах на глубине до 5 м вертикальной статической нагрузкой штампом площадью 5000 см ² удельным давлением	1 испытание	-
1	до 0.3 мПа, категория сложности I, II	-	179 128
2	до 0.3 мПа, категория сложности III	-	154 862
3	до 0.3 мПа, категория сложности IV	-	334 806
4	свыше 0.3 до 0.5 мПа, категория сложности I, II	-	264 783
5	свыше 0.3 до 0.5 мПа, категория сложности III	-	391 801
6	свыше 0.5 до 1.0 мПа, категория сложности I, II	-	425 021
	Испытание грунтов в шурфах на глубине свыше 5 до 10 м вертикальной статической нагрузкой штампом площадью 5000 см ² удельным давлением	1 испытание	-
7	до 0.3 мПа, категория сложности I, II	-	194 761
8	до 0.3 мПа, категория сложности III	-	274 879
9	до 0.3 мПа, категория сложности IV	-	384 962
10	свыше 0.3 до 0.5 мПа, категория сложности I, II	-	304 517
11	свыше 0.3 до 0.5 мПа, категория сложности III	-	450 425
12	свыше 0.5 до 1.0 мПа, категория сложности I, II	-	488 530
	Испытание грунтов в шурфах на глубине свыше 10 до 20 м вертикальной статической нагрузкой штампом площадью 5000 см ² удельным давлением	1 испытание	-
13	до 0.3 мПа, категория сложности I, II	-	211 697
14	до 0.3 мПа, категория сложности III	-	298 981
15	до 0.3 мПа, категория сложности IV	-	418 507
16	свыше 0.3 до 0.5 мПа, категория сложности I, II	-	330 898
17	свыше 0.3 до 0.5 мПа, категория сложности III	-	489 833
18	свыше 0.5 до 1.0 мПа, категория сложности I, II	-	531 195
	Испытание грунтов в горизонтальных выработках (пройденных из шахт) вертикальной статической нагрузкой штампом площадью 5000 см ² удельным давлением	1 испытание	-
19	до 0.5 МПа на глубине до 10 м, категория сложности I, II	-	332 853
20	до 0.5 МПа на глубине свыше 10 до 20 м, категория сложности I, II	-	352 394
21	до 0.5 МПа на глубине свыше 20 до 30 м, категория сложности I, II	-	378 774
22	до 0.5 МПа на глубине свыше 30 до 35 м, категория сложности I, II	-	435 443

Окончание таблицы 1602-0501-11

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
23	до 0.5 МПа на глубине свыше 35 до 40 м, категория сложности I, II	-	511 329
	Испытание грунтов в буровых скважинах на глубине до 10 м вертикальной статической нагрузкой штампом площадью 600 см ² удельным давлением	1 испытание	-
24	до 0.3 мПа, категория сложности I, II	-	128 321
25	до 0.3 мПа, категория сложности III	-	185 642
26	свыше 0.3 до 0.5 мПа, категория сложности I, II	-	158 610
27	свыше 0.3 до 0.5 мПа, категория сложности III	-	239 380
28	свыше 0.5 мПа, категория сложности I, II	-	213 976
29	свыше 0.5 мПа, категория сложности III	-	323 081
	Испытание грунтов в буровых скважинах на глубине свыше 10 м вертикальной статической нагрузкой штампом площадью 600 см ² удельным давлением	1 испытание	-
30	до 0.3 мПа, категория сложности I, II	-	154 049
31	до 0.3 мПа, категория сложности III	-	222 770
32	свыше 0.3 до 0.5 мПа, категория сложности I, II	-	190 201
33	свыше 0.3 до 0.5 мПа, категория сложности III	-	287 256
34	свыше 0.5 мПа, категория сложности I, II	-	256 641
35	свыше 0.5 мПа, категория сложности III	-	387 568
<p>Примечания:</p> <p>1 Стоимость выполнения испытаний грунтов штампом площадью 2500 см² определяется по ценам пп 1 - 23 с применением коэффициента 0,8, штампом площадью 10000 см² - 1,35.</p> <p>2 Стоимость выполнения испытаний грунтов в котлованах определяется по ценам пп 1 - 6 с применением коэффициента 0,9.</p> <p>3 Стоимость выполнения работ по замачиванию грунтов определяется по цене 17,82 тыс. тенге за смену.</p> <p>4 Стоимость выполнения испытаний грунтов в выработке на забое, находящемся ниже уровня грунтовых вод, определяется по ценам пп 24 - 35 с применением коэффициента 1,4.</p> <p>5 Стоимость выполнения испытаний многолетнемерзлых грунтов определяется по ценам настоящей таблицы с применением коэффициента 2,5. Стоимость наблюдений определяется дополнительно по цене 12,97 тыс. тенге за одну смену.</p> <p>6 Стоимость выполнения испытаний грунтов с помощью грузовых платформ, тарированного груза определяется по ценам настоящей таблицы с коэффициентом 1,7.</p>			

Таблица 1602-0501-12 - Испытание грунтов на срез в горных выработках

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Испытание грунтов на срез в горных выработках при вертикальном удельном давлении от 0.1 до 0.5 МПа,	1 испытание	-
1	консолидированный срез	-	273 577
2	неконсолидированный срез	-	182 710
<p>Примечания:</p> <p>1 Стоимость испытания грунтов методом повторного среза определяется по ценам настоящей таблицы с применением коэффициента 0,4.</p> <p>2 Стоимость испытания грунтов по специально подготовленным поверхностям (способ «плашек») определяется по ценам настоящей таблицы с применением коэффициента 0,6.</p> <p>3 Стоимость выполнения наблюдений при замачивании грунтов определяется по цене 17,82 тыс. тенге за смену.</p>			

Таблица 1602-0501-13 - Изучение трещиноватости скального массива на эталонной площадке

Описание:

Цены на изучение трещиноватости скального массива на эталонной площадке размером 4 м² приведены в таблице 1602-0501-13 в зависимости от количества трещин на площадке:

до 50 - трещиноватость слабая;

свыше 50 до 150 - умеренная;

свыше 150 - большая.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Документация трещин на эталонной площадке размером 4 м ²	1 площадка	-
1	при слабой трещиноватости скального массива, условия работы: на дневной поверхности	-	26 380
2	при слабой трещиноватости скального массива, условия работы: в подземных горных выработках	-	29 963
3	при умеренной трещиноватости скального массива, условия работы: на дневной поверхности	-	43 968
4	при умеренной трещиноватости скального массива, условия работы: в подземных горных выработках	-	50 482
5	при большой трещиноватости скального массива, условия работы: на дневной поверхности	-	66 115
6	при большой трещиноватости скального массива, условия работы: в подземных горных выработках	-	75 234

Глава 2 Отбор проб

1 В настоящей главе приведены, цены на:

- отбор монолитов для лабораторных исследований;
- отбор и обработку валовых проб;
- отбор проб для анализа на загрязненность;
- полевые определения угла естественного откоса и объемного веса;
- определение некоторых неустойчивых химических компонентов.

Таблица 1602-0502-01 - Отбор монолитов связных и несвязных грунтов для лабораторных исследований из буровых скважин, горных выработок и котлованов

Состав работ:

Цены на отбор монолитов связных и несвязных грунтов для лабораторных исследований из буровых скважин, горных выработок и котлованов приведены в таблице 1602-0502-01 и учитывают расходы по чистке забоя в месте отбора монолита грунтоносом из скважины, вырезке монолита в горных выработках или котлованах, парафинированию, маркировке и упаковке монолита.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Отбор монолитов из	1 монолит	-
1	буровых скважин (связные грунты) с глубины до 10 м	-	7 459
2	горных выработок и котлованов (связные грунты) с глубины до 10 м	-	9 184
3	горных выработок и котлованов (несвязные грунты) с глубины до 10 м	-	12 180
4	буровых скважин (связные грунты) с глубины свыше 10 до 20 м	-	9 967
5	горных выработок и котлованов (связные грунты) с глубины свыше 10 до 20 м	-	12 310
6	горных выработок и котлованов (несвязные грунты) с глубины свыше 10 до 20 м	-	17 881
7	буровых скважин (связные грунты) с глубины свыше 20 до 30 м	-	11 985
8	буровых скважин (связные грунты) с глубины свыше 30 до 40 м	-	12 637
9	буровых скважин (связные грунты) с глубины свыше 40 м	-	13 907
Примечание - Стоимость отбора монолита скальных пород при колонковом бурении определяется по ценам отбора монолита из буровой скважины с применением коэффициента 0,7.			

Таблица 1602-0502-02 - Отбор монолитов скальных пород из горных выработок и котлованов

Состав работ:

Цены на отбор монолитов скальных пород из горных выработок и котлованов даны для категорий сложности проходки (часть 3 настоящего Сборника) и приведены в таблице 1602-0502-02. Ценами учтены расходы по зачистке места выемки монолита, бурению шпуров по боковым граням монолита и подбуриванию его подошвы, отваливанию монолита забивкой клиньев, удалению выветрелой породы и грубой отеске монолита, его маркировке и упаковке.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Отбор монолитов монолитных скальных пород с размером монолитов:	1 монолит	-

Окончание таблицы 1602-0502-02

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
1	5х5х5 и 10х10х10 см, категория пород III - VI	-	2 345
2	5х5х5 и 10х10х10 см, категория пород VII, VIII	-	4 006
3	5х5х5 и 10х10х10 см, категория пород IX, X	-	11 757
4	20х20х20 см, категория пород III - VI	-	3 615
5	20х20х20 см, категория пород VII, VIII	-	7 231
6	20х20х20 см, категория пород IX, X	-	26 055
	Отбор монолитов скальных пород с плоскостями отдельностей с размером монолитов:	1 монолит	-
7	5х5х5 и 10х10х10 см, категория пород III - VI	-	1 628
8	5х5х5 и 10х10х10 см, категория пород VII, VIII	-	2 996
9	5х5х5 и 10х10х10 см, категория пород IX, X	-	9 217
10	20х20х20 см, категория пород III - VI	-	2 313
11	20х20х20 см, категория пород VII, VIII	-	4 136
12	20х20х20 см, категория пород IX, X	-	12 962

Таблица 1602-0502-03 - Отбор проб и их обработка

Состав работ:

Цены на отбор валовых проб и их обработку приведены в таблице 1602-0502-03 и учитывают расходы по зачистке забоя, отбору пробы с дроблением и сокращением горной массы, взвешиванию, упаковке, этикетированию, геологической документации забоя, а также при необходимости квартованию, грохочению, расसेву на фракции и определению заданных свойств (угла естественного откоса, объемного веса, коэффициента разрыхления и др.).

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
1	Обработка и грохочение валовых проб валунно-галечных и гравийно-галечных отложений (отборка валунов, квартование, сокращение, грохочение, рассев пробы и взвешивание по фракциям, составление гранулометрического описания по фракциям)	т	52 175
2	Определение объемного веса в естественном залегании и коэффициента разрыхления несвязного грунта (взвешивание и замер извлекаемого грунта мерными ящиками, замер объема опытного шурфа засыпкой сортированным песком)	опыт	19 606
3	Определение угла естественного откоса валунно-галечных и гравийно-галечных отложений (отсыпка полуконуса, измерение его высоты и радиуса основания, двухкратное определение угла естественного откоса) с отбором пробы из добытой горной массы	опыт	3 061
4	Определение угла естественного откоса валунно-галечных и гравийно-галечных отложений (отсыпка полуконуса, измерение его высоты и радиуса основания, двухкратное определение угла естественного откоса) с отбором пробы из массива	опыт	6 221
5	Отбор валовой пробы несвязных грунтов из отвалов и штабелей (отборка вручную валунов и крупной гальки с взвешиванием)	т	2 020
6	Отбор валовых проб из массива в открытых горных выработках	т	5 536
7	Отбор валовых проб из массива в подземных выработках	т	11 172
8	Отбор послойно-валовых проб из скважины (отборка валунов, их обмер и взвешивание, осаждение и сьем из	т	10 520

Окончание таблицы 1602-0502-03

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	отстойников пылевато-глинистой фракции, двухкратное квартование гравийно-галечного материала)	т	6 815
Примечание - Стоимость проходки горных выработок определяется дополнительно по таблицам части 3 настоящего Сборника.			

Таблица 1602-0502-04 - Отбор проб для анализов на загрязненность по химическим и бактериологическим показателям

Состав работ:

Цены на отбор проб воды, льда, снега, донных отложений, почво-грунтов, воздуха почвенного (грунтового) и приземной атмосферы для анализов на загрязненность по химическим и бактериологическим (микробиологическим и гидробиологическим) показателям приведены в таблице 1602-0502-04 и учитывают расходы по подготовке (получению) посуды, контейнеров и другой тары, отбору пробы со всеми сопутствующими операциями.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Отбор точечных проб для анализа на загрязненность по химическим показателям:	1 проба	-
1	воды с поверхности	-	1 498
2	воды с глубины более 0.5 м	-	2 475
3	льда	-	3 518
4	снега	-	1 888
5	донных отложений из поверхностного слоя	-	1 987
6	донных отложений по слоям	-	4 299
7	почво-грунтов (методами конверта, по диагонали и т.п.)	-	2 248
8	воздуха почвенного (грунтового) и приземной атмосферы (пробоотборниками)	-	3 158
	Отбор проб для бактериологического анализа:	1 проба	-
9	воды	-	6 123
10	почво-грунтов с одной пробной площадки	-	12 278
11	донных отложений	-	6 611
<p>Примечания:</p> <p>1 Стоимость отбора объединенной пробы определяется умножением количества точечных проб, составляющих объединенную, на соответствующую цену пп 1 - 7 с коэффициентом 0,9.</p> <p>2 Стоимость отбора пробы на радиоактивное загрязнение или газохимические исследования определяется по соответствующим параграфам настоящей таблицы с коэффициентом 1,2.</p> <p>3 Ценами пп 1, 2, 5, 6, 9 и 11 предусмотрен отбор проб с использованием плавсредств. При отборе пробы без использования плавсредств к ценам пп 1, 2, 5 и 6 применяется коэффициент 0,5, а к ценам пп 9 и 11 - 0,85.</p> <p>4 Стоимость отбора пробы почво-грунтов на гельминтологический анализ определяется по цене п 10 с применением коэффициента 0,9.</p>			

Таблица 1602-0502-05 - Определение на месте отбора пробы отдельных неустойчивых химических компонентов в воде

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Определение на месте отбора пробы	1 проба	-
1	метана и CO ₂ в воздухе	-	2 118
2	отдельных неустойчивых химических компонентов в воде (концентрация водородных ионов pH, окислительно-восстановительный потенциал, двуокиси углерода, свободного кислорода)	-	9 445

Часть 6 Цены на геофизические работы и исследования

Общие положения

1 В настоящей части приведены цены на производство следующих видов геофизических работ и исследований:

- электроразведка;
- магниторазведка;
- гравиразведка;
- геофизические исследования в скважинах;
- определение коррозионной активности грунтов и интенсивности блуждающих токов;
- камеральные геофизические работы.
- сейсморазведка и сейсмический каротаж;
- сейсмологические наблюдения.

2 Ценами учтена полевая камеральная обработка материалов.

3 Цены геофизических изысканий, выполненных со льда или в мерзлом грунте, рассчитаны для снегового покрова до 50 см включ. При производстве работ на участках со снежным покровом свыше 50 до 100 см включ. к ценам на полевые работы применяется коэффициент 1,2, при снеговом покрове свыше 1 м - 1,4.

4 При работе в условиях механических и электрических помех (вблизи полотна железной дороги, автомагистралей, на внутренней территории действующих промышленных предприятий, на площадках строительства, в строящихся тоннелях и т. п.), вызывающих длительные перерывы в работе, к ценам на полевые работы применяется коэффициент 1,1.

5 При переноске оборудования с профиля на профиль, от скважины или горной выработки к скважине или горной выработке на расстояние до 200 м включ. к ценам на полевые работы применяется коэффициент 1,1, свыше 200 м - 1,2.

6 Ценами на полевые геофизические работы не учтены:

- рубка просек по разведочным линиям (профилям), бурение скважин и шпуров;
- стоимость взрывчатых веществ;
- разбивка и геодезическая привязка (плановая и высотная) точек геофизических наблюдений;
- затраты на содержание спецмашин, складов взрывчатых веществ.

Стоимость этих работ и затрат следует определять по ценам соответствующих таблиц настоящего Сборника или специальным расчетом.

7 Цены на все виды геофизических работ даны для следующих категорий сложности.

Категории сложности

I категория

- а) Местность равнинная или слабовсхолмленная, открытая, крутизна склонов отдельных возвышенностей не превышает 10°;
- б) транспортировка аппаратуры и оборудования производится на автомашинах.

II категория

- а) Местность равнинная или всхолмленная, крутизна склонов свыше 10° до 15°, пересеченная неглубокими оврагами, лощинами, частично покрытая кустарником или редким лесом;

- б) местность равнинная с отдельными болотами (до 20 %);
- в) застроенные территории (в пределах застройки проходит до 20 % разведочных линий);
- г) транспортировка аппаратуры и оборудования по разведочным линиям на автомобиле затруднена (объезды составляют до 20 % расстояния между пунктами).

III категория

- а) Местность пересеченная с развитой сетью оврагов;
- б) местность равнинная, значительно залесенная (до 60 %) или занятая частично незакрепленными песками и болотами;
- в) холмистая местность с крутизной склонов свыше 15° до 20°;
- г) застроенные территории (в пределах застройки проходит до 50 % разведочных линий);
- д) транспортировка оборудования и аппаратуры на автомобилях возможна только дальними объездами, проезд гужевым транспортом затруднен, передвижение вьючным транспортом или на вездеходах возможно по всем пунктам.

IV категория

- а) Труднопроходимые болота; площади сплошных поливных культур;
- б) поймы рек со старицами, протоками, заросшие лесом и кустарником;
- в) сильно-холмистая местность с крутизной склонов свыше 20° до 25° или склоны, покрытые осыпями;
- г) застроенные территории (все разведочные линии проходят в пределах застройки);
- д) транспортировка аппаратуры и оборудования вдоль разведочных линий возможна с помощью вездеходов или вьючного транспорта и носильщиков, частично гужевым транспортом.

Глава 1 Электроразведка

1 Цены предусмотрены на основные виды электроразведочных работ, применяемых в инженерных изысканиях:

- а) вертикальные электрические зондирования;
- б) электропрофилирование с поверхности земли.

2 Цены предусмотрены для нормальных условий производства работ: заземление электродов в низкоомных рыхлых породах, измеряемую разность потенциалов свыше 0,3 мВ при низком уровне помех, с учетом 5 % контрольных измерений.

При работе в других условиях к ценам применяются коэффициенты, приведенные в таблице 17.

Таблица 17

№ п/п	Условия производства работ	Коэффициент
1	Устройство заземлений удлиненными электродами в песках, галечниках, в мерзлых глинах, суглинках, супесях	1,1
2	Устройство заземлений удлиненными электродами в сыпучих песках, осыпях, валунах, в мерзлых гравийногалечных и песчаных отложениях	1,15
3	Заземление электродов в сухих породах в случае подлива воды	1,2
4	Разность потенциалов до 0,3 мВ вкл., неустойчивые точки ПС	1,1
5	Без устройства заземлений (радиолокационное профилирование)	0,8
6	Работа в мерзлой породе на местности категории: II	1,2
7	Работа в мерзлой породе на местности категории: III	1,4
8	Работа в мерзлой породе на местности категории: IV	1,8
9	Расстояние между точками ВЭЗ в длинах АВ: свыше 1 до 2 вкл.	1,1
10	Расстояние между точками ВЭЗ в длинах АВ: свыше 2 до 5 вкл.	1,2
11	Расстояние между точками ВЭЗ в длинах АВ: свыше 5	1,3
12	Круговое вертикальное электрическое зондирование и круговое электропрофилирование при числе азимутов: 2	1,8
13	Круговое вертикальное электрическое зондирование и круговое электропрофилирование при числе азимутов: 4	3,2

Таблица 1602-0601-01 - Вертикальное электрическое зондирование

Описание:

1 Цены на вертикальное электрическое зондирование рассчитаны при условии, что расстояние между точками зондирования на профиле меньше или равно разности питающих линий, а количество замеров на одной точке таково, что на билогарфическом бланке по оси АВ/2 точки располагаются через 9-12 мм.

2 При большем шаге наблюдений и более частых замерах на одной точке следует применять коэффициенты, приведенные в таблице 17.

Состав работ:

Ценами на вертикальное электрическое зондирование учтен следующий состав работ подготовку и погрузку аппаратуры и снаряжения; установку аппаратуры, размотку питающей и приемной линий, устройство заземлений, подключение источников питания, проверку линий на утечку, определение чувствительности приемной линии; производство измерений ΔV и J , вычисление ρ_k , построение кривой ВЭЗ, производство контрольных измерений; сматывание проводов, демонтаж оборудования, погрузку и перемещение всего оборудования и аппаратуры на следующий пункт наблюдений.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Вертикальное электрическое зондирование. Симметричная установка АВ:	физическое наблюдение	-
1	до 50 м, I - категория сложности	-	1 459
2	свыше 50 до 100 м, I - категория сложности	-	2 134
3	свыше 100 до 250 м, I - категория сложности	-	2 845
4	свыше 250 до 500 м, I - категория сложности	-	3 630
5	до 50, II - категория сложности	-	1 833
6	свыше 50 до 100 м, II - категория сложности	-	2 508
7	свыше 100 до 250 м, II - категория сложности	-	3 219
8	свыше 250 до 500 м, II - категория сложности	-	4 116
9	до 50 м, III - категория сложности	-	2 134
10	свыше 50 до 100 м, III - категория сложности	-	2 845
11	свыше 100 до 250 м, III - категория сложности	-	3 742
12	свыше 250 до 500 м, III - категория сложности	-	4 865
13	до 50 м, IV - категория сложности	-	2 732
14	свыше 50 до 100 м, IV - категория сложности	-	3 443
15	свыше 100 до 250 м, IV - категория сложности	-	4 490
16	свыше 250 до 500 м, IV - категория сложности	-	6 099

Таблица 1602-0601-02 - Электропрофилирование с поверхности земли по схеме AA/ MN BB/ и радиолокационное профилирование

Описание:

Цены на электропрофилирование с поверхности земли рассчитаны для работы симметричной установкой с двумя разносами AA/ MN BB/.

Состав работ:

Ценами на электропрофилирование с поверхности земли по схеме AA/ MN BB/ и радиолокационное профилирование учтен следующий состав работ: подготовка и погрузка аппаратуры и снаряжения; установка аппаратуры, размотка проводов подводящих, приемных и питающих линий; устройство заземлений, подключение источников питания, измерение чувствительности приемной линии, проверка питающих линий на утечку; производство измерений $\square V$ и I , необходимых повторных измерений, запись их в журнал, вычисление кажущихся сопротивлений и построение графиков ρ_k ; демонтаж установки, погрузка аппаратуры, оборудования и снаряжения; перемещение на следующий пункт наблюдения.

Цены на электропрофилирование с поверхности земли по схеме AA/ MN BB/ и радиолокационное профилирование приведены в таблице 1602-0601-02.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Длина установки до 50 м, расстояние между точками	физическое наблюдение	-
1	свыше 10 до 25 м, I - категория сложности	-	411
2	свыше 25 до 50 м, I - категория сложности	-	449
	Длина установки свыше 50 до 100 м, расстояние между точками	физическое наблюдение	-
3	свыше 25 до 50 м, I - категория сложности	-	449
4	свыше 50 до 100 м, I - категория сложности	-	524
	Длина установки до 50 м, расстояние между точками	физическое наблюдение	-
5	свыше 10 до 25 м, II - категория сложности	-	449
6	свыше 25 до 50 м, II - категория сложности	-	449
	Длина установки свыше 50 до 100 м, расстояние между	физическое	-

Окончание таблицы 1602-0601-02

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	точками	наблюдение	
7	свыше 25 до 50 м, II - категория сложности	-	486
8	свыше 50 до 100 м, II - категория сложности	-	673
	Длина установки до 50 м, расстояние между точками	физическое наблюдение	-
9	свыше 10 до 25 м, III - категория сложности	-	449
10	свыше 25 до 50 м, III - категория сложности	-	486
	Длина установки свыше 50 до 100 м, расстояние между точками	физическое наблюдение	-
11	свыше 25 до 50 м, III - категория сложности	-	524
12	свыше 50 до 100 м, III - категория сложности	-	860
	Длина установки до 50 м, расстояние между точками	физическое наблюдение	-
13	свыше 10 до 25 м, IV - категория сложности	-	486
14	свыше 25 до 50 м, IV - категория сложности	-	524
	Длина установки свыше 50 до 100 м, расстояние между точками	физическое наблюдение	-
15	свыше 25 до 50 м, IV - категория сложности	-	711
16	свыше 50 до 100 м IV - категория сложности	-	935
Примечание - При радиолокационном профилировании стоимость одного физического наблюдения определяется ценами таблицы с применением коэффициента 0,8.			

Глава 2 Магниторазведка

1 Цены рассчитаны для магниторазведочных наблюдений с высокоточными протонными пешеходными магнитометрами ММП-203, ММП-203 м, ММП-203 м1 с учетом 3 % контрольных измерений по предварительно подготовленной сети наблюдений и при пешем передвижении.

Таблица 1602-0602-01 - Магниторазведка

Состав работ:

Цены на магниторазведку приведены в таблице 1602-0602-01 и учитывают следующий состав работ: подготовка и погрузка аппаратуры; установка, ориентировка прибора, производство серии отсчетов; ведение полевой документации, вычисление средних значений отсчетов; перемещение на следующий пункт наблюдений.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Расстояние между точками	физическое наблюдение	-
1	2 м. I - категория сложности	-	224
2	5 м. I - категория сложности	-	224
3	10 м. I - категория сложности	-	224
4	25 м. I - категория сложности	-	262
5	50 м. I - категория сложности	-	299
6	100 м. I - категория сложности	-	374
7	250 м. I - категория сложности	-	411
8	2 м. II - категория сложности	-	224
9	5 м. II - категория сложности	-	262
10	10 м. II - категория сложности	-	262
11	25 м. II - категория сложности	-	299
12	50 м. II - категория сложности	-	411
13	100 м. II - категория сложности	-	411
14	250 м. II - категория сложности	-	486
15	2 м. III - категория сложности	-	262
16	5 м. III - категория сложности	-	262
17	10 м. III - категория сложности	-	299
18	25 м. III - категория сложности	-	374
19	50 м. III - категория сложности	-	411
20	100 м. III - категория сложности	-	636
21	250 м. III - категория сложности	-	673
22	2 м. IV - категория сложности	-	299
23	5 м. IV - категория сложности	-	299
24	10 м. IV - категория сложности	-	374
25	25 м. IV - категория сложности	-	411
26	50 м. IV - категория сложности	-	486
27	100 м. IV - категория сложности	-	673
28	250 м. IV - категория сложности	-	860

Глава 3 Гравиразведка

1 Цены рассчитаны для гравиразведочных наблюдений с использованием высокоточных узкодиапазонных кварцевых гравиметров ГНУ-КВ и ГНУ-КС с учетом привязки к опорным пунктам по предварительно подготовленной сети наблюдений и пешем передвижении.

Таблица 1602-0603-01 - Гравиразведка

Состав работ:

Цены на гравиразведку приведены в таблице 1602-0603-01 и учитывают следующий состав работ: подготовку и погрузку аппаратуры и снаряжения; установку гравиметра на точке наблюдения, производство отсчетов, запись в полевом журнале; привязку рейсов наблюдений к опорным гравиметрическим пунктам; упаковку аппаратуры и перемещение на следующий пункт.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Расстояние между точками	физическое наблюдение	-
1	5 м, I, II - категория сложности	-	299
2	10 м, I, II - категория сложности	-	374
3	25 м, I, II - категория сложности	-	411
4	50 м, I, II - категория сложности	-	524
5	100 м, I, II - категория сложности	-	748
6	250 м, I, II - категория сложности	-	898
7	5 м, III - категория сложности	-	374
8	10 м, III - категория сложности	-	411
9	25 м, III - категория сложности	-	636
10	50 м, III - категория сложности	-	748
11	100 м, III - категория сложности	-	898
12	250 м, III - категория сложности	-	1 234
13	5 м, IV - категория сложности	-	411
14	10 м, IV - категория сложности	-	486
15	25 м, IV - категория сложности	-	748
16	50 м, IV - категория сложности	-	898
17	100 м, IV - категория сложности	-	1 234
18	250 м, IV - категория сложности	-	1 609
19	5 м, V - категория сложности	-	636
20	10 м, V - категория сложности	-	673
21	25 м, V - категория сложности	-	860
22	50 м, V - категория сложности	-	1 234
23	100 м, V - категория сложности	-	1 609
24	250 м, V - категория сложности	-	1 945
Примечание - При производстве работ с использованием автотранспорта к ценам применяется коэффициент 0,85.			

Глава 4 Геофизические исследования в скважинах

1 Цены рассчитаны на основные виды каротажных работ, применяемых в инженерных изысканиях.

2 Цены рассчитаны на работы с использованием автоматических каротажных станций при непрерывной или точечной регистрации наблюдений.

3 Одновременную регистрацию нескольких параметров при одном спуске или подъеме следует считать как одну операцию. При этом стоимость определяется по цене наиболее сложного параметра.

4 При последовательной регистрации нескольких параметров в одной скважине ко всем ценам, кроме первой, применяется коэффициент 0,8.

5 В случае, когда запись производят одновременно в двух масштабах, цену следует принимать только для более крупного масштаба.

6 При отклонении производственных условий от нормальных к ценам применяются коэффициенты, приведенные в таблице 18.

Таблица 18

№ п/п	Условия производства работ	Коэффициент
	Каротаж при масштабе регистрации:	-
1	1:500	0,85
2	1:100	1,3
3	1:50	1,6
4	1:20	2,7
5	Каротаж с использованием фоторегистрации	1,1
	Исследование скважин с углами наклона:	-
6	свыше 70° до 80°	1,1
7	свыше 50° до 70°	1,15
8	до 50°	1,2
9	Каротаж при непрерывном наливе воды в скважину	1,1
10	Каротаж в сухих и восходящих скважинах	1,1
11	Каротаж в весенне-летний и осенний периоды на скважинах, находящихся в лесисто-болотистой местности	1,25
	Каротаж скважин глубиной, м:	-
12	до 10	1,2
13	свыше 10 до 30	1,15
14	свыше 30 до 100	1,1
15	свыше 100 до 600	1,0
16	свыше 600	0,8
17	Каротаж с разборными установками	1,1

Таблица 1602-0604-01 - Геофизические исследования в скважинах

Состав работ:

Ценами на геофизические исследования в скважинах учтен следующий состав работ: проверка оборудования, аппаратуры и кабеля; получение со склада радиоактивных источников; установка станции; разгрузка оборудования и аппаратуры; установка скважинных приборов на устье скважины; определение цены первой метки; градуировка приборов, определение глубины забоя; спуск прибора на забой; подготовка к измерениям; подъем кабеля с регистрацией или наблюдением измеряемого параметра; промывка и очистка скважинных приборов, кабеля и лебедки; оформление полевой документации; отсоединение прибора, разборка схем; погрузка оборудования и подготовка к переезду на другую скважину.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Регистрация непрерывная.	1 м скважины	-
1	Электрический каротаж (КС, ПС, ТК, МСК, МЭП)	-	150
2	Стандартный электрокаротаж (градиент-зонд, потенциал-зонд, резистивиметр)	-	411
3	Боковое каротажное зондирование	-	711
4	Боковой каротаж (БКЗ), индукционный (ИК), диэлектрический (ДК), магнитный, микрокаротаж (МК), термометрия и кавернометрия	-	262
	Акустический каротаж	1 м скважины	-
5	без регистрации волновой картины	-	524
6	с регистрацией волновой картины	-	1 571
7	Гамма-каротаж (ГК)	-	411
8	Гамма-гамма-каротаж (ГГК)	-	486
9	Нейтронный каротаж (НК)	-	524
10	Импульсный нейтронный каротаж (ИННК и ИНГК)	-	1 122
	Резистивиметрия.	1 м скважины	-
11	Определение минерализации подземных вод	-	75
12	Определение скорости фильтрации подземных вод	-	411
13	Электрокаротаж и радиоактивный каротаж в скважинах и шпурах подземных выработок и котлованов	-	1 683
	Регистрация точечная. Электрокаротаж, инклинометрия, расходомерия и радиоактивный каротаж с замерами	1 м скважины	-
14	через 0,1 м	-	1 683
15	через 0,2 м	-	1 421
16	через 0,5 м	-	748
17	через 1,0 м	-	411
18	через 2,5 м	-	299
19	через 5,0 м	-	150
20	через 10,0 м	-	75
21	Спуск-подъем. Холостой спуск-подъем скважинного прибора для всех методов ГМС над интервалом каротажа	1 м скважины	75

Глава 5 Определение коррозионной активности грунтов и интенсивности блуждающих токов

1 Цены на определение коррозионной активности грунтов и интенсивности блуждающих токов даны для следующих категорий сложности.

Категории сложности

I категория

а) местность равнинная или всхолмленная, частично покрытая кустарником или редким лесом;

б) сельские населенные пункты, рабочие поселки с усадебной застройкой. Движение пешеходов и транспорта неинтенсивное.

II категория

а) местность пересеченная с развитой сетью оврагов;

б) местность равнинная, залесенная до 60 % или частично занятая болотами;

в) небольшие города, крупные сельские населенные пункты, рабочие поселки с застройкой городского типа, пригородные зоны больших городов. Движение транспорта средней интенсивности.

III категория

а) труднопроходимые болота, площади сплошных поливных культур;

б) города, крупные рабочие поселки, промышленные и строительные площадки, нефтепромыслы и т. п. Движение пешеходов и транспорта интенсивное.

Таблица 1602-0605-01 - Измерение удельного электрического сопротивления грунта четырехэлектродной установкой

Состав работ:

Ценами на измерение удельного электрического сопротивления грунта четырехэлектродной установкой учтен следующий состав работ: размещение симметричной четырехэлектродной установки; забивка электродов и устройство электрической цепи; настройка прибора, производство измерений и запись результатов; демонтаж измерительных цепей установки; переход на следующую точку измерений.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Измерение удельного электрического сопротивления грунта четырехэлектродной установкой между точками	1 измерение	-
1	до 100 м I - категория сложности	-	299
2	свыше 100 до 200 м I - категория сложности	-	449
3	свыше 200 до 500 м I - категория сложности	-	524
4	до 100 м II - категория сложности	-	449
5	свыше 100 до 200 м II - категория сложности	-	524
6	свыше 200 до 500 м II - категория сложности	-	711
7	до 100 м III - категория сложности	-	449
8	свыше 100 до 200 м III - категория сложности	-	636
9	свыше 200 до 500 м III - категория сложности	-	786
Примечание - При расстоянии между точками измерения менее 25 м к ценам применяется коэффициент 0,8.			

Таблица 1602-0605-02 - Измерение разности потенциалов между двумя точками земли при расстоянии между точками измерения до 200 м (определение наличия блуждающих токов)

Состав работ:

Ценами на измерение разности потенциалов между двумя точками земли при расстоянии между точками измерения до 200 м (определение наличия блуждающих токов) учтен следующий состав работ: подготовка и погрузка аппаратуры и снаряжения; подготовка лунок для неполяризующихся электродов; установка аппаратуры, размотка проводов, устройство заземлений; определение собственной ЭДС электродов; производство измерений, ведение полевой документации; смотка проводов, погрузка оборудования и снаряжения; перемещение на следующую стоянку.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
1	Измерение показывающим прибором при длительности наблюдений 10-15 мин вкл. I - категория сложности	1 физическое наблюдение	673
2	Измерение самопишущими приборами при длительности записи до 1 ч вкл. I - категория сложности	1 физическое наблюдение	5 052
3	Измерение показывающим прибором при длительности наблюдений 10-15 мин вкл. II - категория сложности	1 физическое наблюдение	711
4	Измерение самопишущими приборами при длительности записи до 1 ч вкл. II - категория сложности	1 физическое наблюдение	5 351
5	Измерение показывающим прибором при длительности наблюдений 10-15 мин вкл. III - категория сложности	1 физическое наблюдение	860
6	Измерение самопишущими приборами при длительности записи до 1 ч вкл. III - категория сложности	1 физическое наблюдение	6 099
Примечание - При расстоянии между пунктами измерения свыше 200 м к ценам следует применить коэффициенты: 1,3 - расстояние свыше 200 до 500 м вкл.; 1,5 - расстояние свыше 500 до 1000 м вкл.			

Глава 6 Камеральные геофизические работы

1 В настоящем подразделе приведены цены на камеральную обработку материалов полевых геофизических исследований, разработку программы изысканий, составление заключения и технического отчета.

2 Стоимость камеральной обработки полевых материалов электроразведки и геофизических исследований скважин определяется в процентах к стоимости полевых работ и составляет 30 %, для магниторазведки и гравиразведки – 40 %.

3 Цены на обработку материалов по определению коррозионной активности грунтов и интенсивности блуждающих токов приведены в таблице 1602-0606-01 - 1602-0606-03.

Таблица 1602-0606-01 - Определение удельного электрического сопротивления грунта

Состав работ:

Расчет удельного электрического сопротивления и коррозионной активности грунта, составление таблицы

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
1	Определение удельного электрического сопротивления грунта	10 определений	224

Таблица 1602-0606-02 - Обработка результатов измерений разности потенциалов показывающими приборами

Состав работ:

Определение значений потенциалов (средних, максимальных и минимальных) за время измерения

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
1	Обработка результатов измерений разности потенциалов показывающими приборами	1 определение	75

Таблица 1602-0606-03 - Обработка результатов измерений разности потенциалов самопишущими приборами

Состав работ:

Определение значений потенциалов (средних, максимальных и минимальных) за время измерения, с обработкой лент и планиметрированием площадей положительных и отрицательных значений потенциала

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
1	Обработка результатов измерений разности потенциалов самопишущими приборами	1 дм ленты	224

Таблица 1602-0606-04 - Составление программы изысканий, заключения и технического отчета

Состав работ:

Ценами на составление программы изысканий, заключения и технического отчета учтен следующий состав работ.

Составление программы

Сбор и систематизация материалов изысканий прошлых лет. Определение и обоснование состава и объема работ. Установление методики производства работ. Расчет требуемого количества исполнителей, транспорта, геофизического оборудования, аппаратуры и снаряжения. Составление графика выполнения работ. Составление сводной ведомости состава и объемов намечаемых работ. Составление текстовой части, редактирование и оформление программы. Составление сметы. Согласование программы и сметы.

Составление заключения

Сбор и систематизация по объекту государственных и ведомственных материалов. Составление каталогов, аннотаций, конспектирование текста, изготовление копий чертежей. Оценка инженерно-геологических, гидрогеологических и геофизических условий района, а также физических свойств горных пород. Подготовка и редактирование текста заключения. Оформление графических приложений.

Составление технического отчета

Анализ материалов геофизических изысканий. Составление геолого-геофизических карт, табличных и графических приложений текстовой части отчета. При составлении отчета по комплексным геофизическим работам выполняются дополнительно анализ данных различных методов, составление и копирование сводных геолого-геофизических карт, разрезов, таблиц.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Составление программы при стоимости изысканий,	1 программа, заключение, отчет	-
1	до 100 тыс. тенге	-	35 963
2	свыше 100 до 200 тыс. тенге	-	71 849
3	свыше 200 до 500 тыс. тенге	-	143 775
4	свыше 500 тыс. тенге	-	215 625
5	Составление заключения по материалам изысканий прошлых лет	1 программа, заключение, отчет	179 662
6	Составление технического отчета по определению коррозионной активности грунтов и интенсивности блуждающих токов при стоимости изысканий свыше 100 тыс. тенге	1 программа, заключение, отчет	107 812
7	Составление технического отчета по электроразведке, геофизическим исследованиям скважин	1 программа, заключение, отчет	351 576+10% от стоимости камеральной обработки
Примечания: 1 При использовании топографо-геодезических материалов ограниченного пользования (кроме материалов для служебного пользования) к ценам применяется коэффициент 1,1. 2 Стоимость составления программы изысканий, выполняемых с использованием взрывчатых веществ и радиоактивных источников, определяется по ценам п.п. 1-4 с применением коэффициента 1,2. 3 Стоимость составления технического отчета по комплексу методов, примененных на одном объекте, определяется по цене п. 7 с применением коэффициента 1,2. 4 При составлении взамен программ изысканий кратких технических предписаний (без согласования их с заказчиками) к ценам п.п. 1 и 2 применяется коэффициент 0,5. 5 Цены п. 7 рассчитаны для стоимости изысканий свыше 1 млн тенге. При стоимости изысканий до 1 млн тенге к ценам п. 7 применяются следующие коэффициенты: 0,2 - при стоимости изысканий до 250 тыс. тенге вкл. 0,4 - при стоимости изысканий свыше 250 до 1 млн тенге.			

Глава 7 Сейсморазведка и сейсмический каротаж, сейсмологические наблюдения

1 Цены предусматривают основные виды сейсмических работ, применяемых в инженерных изысканиях.

2 Сейсморазведку методом отраженных (МОВ) и преломленных волн (МПВ) на дневной поверхности при возбуждении колебаний с помощью ударной установки и кувалды.

3 Ценами предусмотрено проведение работ с использованием 24-канальных сейсмических станций при возбуждении ударами, при фиксированных расстояниях между сейсмоприемниками и средней величине удара до 5 кг без группирования сейсмоприемников или при использовании не более 3 сейсмоприемников в группе.

4 При выполнении работ в иных условиях к ценам следует применять коэффициенты, приведенные в таблице 19.

5 Физическим наблюдением считается совокупность сейсмограмм, полученных при одном положении пикета удара для данной установки сейсмоприемников.

6 Под «пикетом удара» следует понимать место, где должно производиться возбуждение колебаний.

7 Расчетные расстояния между сейсмоприемниками принимаются как среднее арифметическое из всех расстояний между ними для данной расстановки.

8 Цены для двух сейсмограмм следует применять только при доказанной технической необходимости их получения для данного физического наблюдения. При этом повторные сейсмограммы с целью устранения дефектов наблюдения не учитываются.

Таблица 19

№ п/п	Условия работ	Коэффициент
Работа с сеймостанцией:		
1	6 - канальной	0,85
2	12 - канальной	0,9
3	48-60 - канальной	1,25
4	Наблюдения с тремя сейсмограммами (по отношению к ценам с двумя сейсмограммами)	1,1
5	Работа с группированием сейсмоприемников при использовании 4-5 сейсмоприемников в группе	1,1
6	Работа с группированием сейсмоприемников при использовании 6-10 сейсмоприемников	1,15
При ударах на поверхности, в скважинах и шурфах глубиной до 5 м при средней величине удара, кг:		
7	от 5 до 10	1,05
8	свыше 10 до 25	1,1
9	свыше 25	1,15
При ударах в скважинах и шурфах глубиной свыше 5 м при средней величине удара, кг:		
10	до 5	1,05
11	свыше 5 до 10	1,1

Окончание таблицы 19

№ п/п	Условия работ	Коэффициент
12	свыше 10 до 25	1,15
13	свыше 25	1,2
14	Наблюдения с двумя компонентами вектора смещений (регистрация поочередная)	1,1
15	При работе в горных выработках длиной свыше 100 м с неблагоприятными условиями проветривания	1,2
16	При бурении лунок во льду на зимних работах	1,1
17	При работе с сейсморазведочной станцией с промежуточной магнитной записью	1,1
18	Накопление сигнала (аналог взрывов)	1,15

Таблица 1602-0607-01 - Сейсморазведка МОВ и МПВ при возбуждении колебаний ударами кувалды

Состав работ:

Ценами на сейсморазведку МОВ и МПВ на дневной поверхности учтен следующий состав работ: Подготовка и погрузка аппаратуры и снаряжения. Подготовка сейсмостанции. Разматывание проводов линий связи, сейсмокос, расстановка сейсмоприемников, подключение их к косе, присоединение линий связи. Проверка моментной линии. Подготовка удара, производство удара. Регистрация сейсмических колебаний, ведение полевой документации и заполнение журнала оператора. Смотка проводов сейсмических кос и линий связи, сбор сейсмоприемников. Перемещение аппаратуры, оборудования и состав сейсмического отряда на следующий пункт наблюдения. При работе с переносной сейсмостанцией дополнительно производится сборка и разборка комплектов аппаратуры. Цены рассчитаны на работы в местности любой категории сложности при расстоянии между сейсмоприемниками до 5 м.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Наблюдения с одной сейсмограммой. Шаг до 2 м.	1 физическое наблюдение	-
1	Число пикетов 1. I - категория сложности	-	6 024
2	Число пикетов 2. I - категория сложности	-	4 453
3	Число пикетов 3. I - категория сложности	-	3 780
4	Число пикетов 4. I - категория сложности	-	3 518
5	Число пикетов 5. I - категория сложности	-	3 181
6	Число пикетов 6. I - категория сложности	-	2 845
7	Число пикетов 7. I - категория сложности	-	2 545
8	Число пикетов 1. II - категория сложности	-	6 699
9	Число пикетов 2. II - категория сложности	-	4 790
10	Число пикетов 3. II - категория сложности	-	4 116
11	Число пикетов 4. II - категория сложности	-	3 780
12	Число пикетов 5. II - категория сложности	-	3 518
13	Число пикетов 6. II - категория сложности	-	3 181
14	Число пикетов 7. II - категория сложности	-	2 845
15	Число пикетов 1. III - категория сложности	-	7 634
16	Число пикетов 2. III - категория сложности	-	5 388
17	Число пикетов 3. III - категория сложности	-	4 453

Окончание таблицы 1602-0607-01

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
18	Число пикетов 4. III - категория сложности	-	4 116
19	Число пикетов 5. III - категория сложности	-	3 780
20	Число пикетов 6. III - категория сложности	-	3 518
21	Число пикетов 7. III - категория сложности	-	3 181
22	Число пикетов 1. IV - категория сложности	-	8 869
23	Число пикетов 2. IV - категория сложности	-	6 699
24	Число пикетов 3. IV - категория сложности	-	5 725
25	Число пикетов 4. IV - категория сложности	-	5 089
26	Число пикетов 5. IV - категория сложности	-	4 790
27	Число пикетов 6. IV - категория сложности	-	4 453
28	Число пикетов 7. IV - категория сложности	-	4 116
	Наблюдения с двумя сейсмограммами. Шаг до 2 м.	1 физическое наблюдение	-
29	Число пикетов 1. I - категория сложности	-	7 634
30	Число пикетов 2. I - категория сложности	-	5 725
31	Число пикетов 3. I - категория сложности	-	5 089
32	Число пикетов 4. I - категория сложности	-	4 416
33	Число пикетов 5. I - категория сложности	-	4 116
34	Число пикетов 6. I - категория сложности	-	3 780
35	Число пикетов 7. I - категория сложности	-	3 518
36	Число пикетов 1. II - категория сложности	-	7 934
37	Число пикетов 2. II - категория сложности	-	6 024
38	Число пикетов 3. II - категория сложности	-	5 388
39	Число пикетов 4. II - категория сложности	-	4 790
40	Число пикетов 5. II - категория сложности	-	4 453
41	Число пикетов 6. II - категория сложности	-	4 116
42	Число пикетов 7. II - категория сложности	-	3 780
43	Число пикетов 1. III - категория сложности	-	8 869
44	Число пикетов 2. III - категория сложности	-	6 699
45	Число пикетов 3. III - категория сложности	-	5 725
46	Число пикетов 4. III - категория сложности	-	5 089
47	Число пикетов 5. III - категория сложности	-	4 790
48	Число пикетов 6. III - категория сложности	-	4 453
49	Число пикетов 7. III - категория сложности	-	4 116
50	Число пикетов 1. IV - категория сложности	-	9 841
51	Число пикетов 2. IV - категория сложности	-	8 195
52	Число пикетов 3. IV - категория сложности	-	7 260
53	Число пикетов 4. IV - категория сложности	-	6 699
54	Число пикетов 5. IV - категория сложности	-	6 325
55	Число пикетов 6. IV - категория сложности	-	6 024
56	Число пикетов 7. IV - категория сложности	-	5 725

Таблица 1602-0607-02 - Сейсморазведка МОВ и МПВ при возбуждении колебаний ударной установкой, смонтированной на автомашине или автоприцепе

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Одна сейсмограмма. Шаг 2.	1 физическое наблюдение	-
1	Число пикетов 1. I - категория	-	6 699
2	Число пикетов 2. I - категория	-	4 790
3	Число пикетов 3. I - категория	-	4 116
4	Число пикетов 4. I - категория	-	3 780

Продолжение таблицы 1602-0607-02

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
5	Число пикетов 5. I - категория	-	3 518
6	Число пикетов 6. I - категория	-	3 181
7	Число пикетов 7. I - категория	-	2 845
	Одна сейсмограмма. Шаг 5.	1 физическое наблюдение	-
8	Число пикетов 1. I - категория	-	6 961
9	Число пикетов 2. I - категория	-	5 388
10	Число пикетов 3. I - категория	-	4 453
11	Число пикетов 4. I - категория	-	4 116
12	Число пикетов 5. I - категория	-	3 780
13	Число пикетов 6. I - категория	-	3 518
14	Число пикетов 7. I - категория	-	3 181
	Одна сейсмограмма. Шаг 2.	1 физическое наблюдение	-
15	Число пикетов 1. II - категория	-	7 934
16	Число пикетов 2. II - категория	-	6 024
17	Число пикетов 3. II - категория	-	5 089
18	Число пикетов 4. II - категория	-	4 790
19	Число пикетов 5. II - категория	-	4 453
20	Число пикетов 6. II - категория	-	4 116
21	Число пикетов 7. II - категория	-	3 780
	Одна сейсмограмма. Шаг 5.	1 физическое наблюдение	-
22	Число пикетов 1. II - категория	-	8 195
23	Число пикетов 2. II - категория	-	6 699
24	Число пикетов 3. II - категория	-	5 725
25	Число пикетов 4. II - категория	-	5 089
26	Число пикетов 5. II - категория	-	4 790
27	Число пикетов 6. II - категория	-	4 453
28	Число пикетов 7. II - категория	-	4 116
	Одна сейсмограмма. Шаг 2.	1 физическое наблюдение	-
29	Число пикетов 1. III - категория	-	9 542
30	Число пикетов 2. III - категория	-	7 260
31	Число пикетов 3. III - категория	-	6 024
32	Число пикетов 4. III - категория	-	5 725
33	Число пикетов 5. III - категория	-	5 388
34	Число пикетов 6. III - категория	-	5 089
35	Число пикетов 7. III - категория	-	4 790
	Одна сейсмограмма. Шаг 5.	1 физическое наблюдение	-
36	Число пикетов 1. III - категория	-	10 778
37	Число пикетов 2. III - категория	-	8 195
38	Число пикетов 3. III - категория	-	6 961
39	Число пикетов 4. III - категория	-	6 325
40	Число пикетов 5. III - категория	-	6 024
41	Число пикетов 6. III - категория	-	5 725
42	Число пикетов 7. III - категория	-	5 388
	Две сейсмограммы. Шаг 2.	1 физическое наблюдение	-
43	Число пикетов 1. I - категория	-	8 195
44	Число пикетов 2. I - категория	-	6 325
45	Число пикетов 3. I - категория	-	5 388
46	Число пикетов 4. I - категория	-	5 089
47	Число пикетов 5. I - категория	-	4 790

Окончание таблицы 1602-0607-02

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
48	Число пикетов 6. I - категория	-	4 453
49	Число пикетов 7. I - категория	-	4 116
	Две сейсмограммы. Шаг 5.	1 физическое наблюдение	-
50	Число пикетов 1. I - категория	-	8 570
51	Число пикетов 2. I - категория	-	6 699
52	Число пикетов 3. I - категория	-	5 725
53	Число пикетов 4. I - категория	-	5 388
54	Число пикетов 5. I - категория	-	5 089
55	Число пикетов 6. I - категория	-	4 790
56	Число пикетов 7. I - категория	-	4 453
	Две сейсмограммы. Шаг 2.	1 физическое наблюдение	-
57	Число пикетов 1. II - категория	-	9 841
58	Число пикетов 2. II - категория	-	7 634
59	Число пикетов 3. II - категория	-	6 961
60	Число пикетов 4. II - категория	-	6 699
61	Число пикетов 5. II - категория	-	6 325
62	Число пикетов 6. II - категория	-	6 024
63	Число пикетов 7. II - категория	-	5 650
	Две сейсмограммы. Шаг 5.	1 физическое наблюдение	-
64	Число пикетов 1. II - категория	-	10 479
65	Число пикетов 2. II - категория	-	8 195
66	Число пикетов 3. II - категория	-	7 260
67	Число пикетов 4. II - категория	-	6 961
68	Число пикетов 5. II - категория	-	6 699
69	Число пикетов 6. II - категория	-	6 325
70	Число пикетов 7. II - категория	-	6 024
	Две сейсмограммы. Шаг 2.	1 физическое наблюдение	-
71	Число пикетов 1. III - категория	-	11 451
72	Число пикетов 2. III - категория	-	9 205
73	Число пикетов 3. III - категория	-	8 195
74	Число пикетов 4. III - категория	-	7 934
75	Число пикетов 5. III - категория	-	7 634
76	Число пикетов 6. III - категория	-	7 260
77	Число пикетов 7. III - категория	-	6 961
	Две сейсмограммы. Шаг 5.	1 физическое наблюдение	-
78	Число пикетов 1. III - категория	-	12 723
79	Число пикетов 2. III - категория	-	10 141
80	Число пикетов 3. III - категория	-	8 869
81	Число пикетов 4. III - категория	-	8 570
82	Число пикетов 5. III - категория	-	7 934
83	Число пикетов 6. III - категория	-	7 634
84	Число пикетов 7. III - категория	-	7 260
Примечание - При работе на местности IV категории сложности с переносной разборной установкой принимаются цены п.п. 29-42 и 71-84 с коэффициентом 1,25.			

Таблица 1602-0607-03 - Сейсмический каротаж с гирляндной сейсмокозой*Состав работ:*

Ценами на сейсмический каротаж с гирляндной сейсмокозой учтен состав работ аналогичный пункту 9.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Сейсмический каротаж с гирляндной сейсмокозой	1 физическое наблюдение	-
1	в скважинах с водой на дневной поверхности	-	14 595
2	в скважинах в горных выработках	-	18 411
3	с прижимным устройством в сухих скважинах с водой на дневной поверхности	-	28 852
4	с прижимным устройством в сухих скважинах с водой в горных выработках	-	32 969

Таблица 1602-0607-04 - Обработка материалов сейсморазведки и сейсмокаротажа*Состав работ:*

Ценами на обработку материалов сейсморазведки и сейсмокаротажа учтен следующий состав работ: Построение годографов, вычисление скоростей упругих волн, определение глубин горизонтов. Составление сейсмогеологических разрезов, таблиц, каталогов.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Сейсморазведка МОВ и МПВ на данной поверхности при	1 физическое наблюдение (годограф)	-
1	одном типе волн	-	3 480
2	двух типах волн	-	5 052
	Сейсмическое продольное профилирование в штольнях и тоннелях при	1 физическое наблюдение (годограф)	-
3	одном типе волн	-	4 229
4	двух типах волн	-	6 174
5	Сейсмическое прозвучивание между горными выработками и скважинами	1 физическое наблюдение (годограф)	4 640
6	Сейсмический каротаж	1 физическое наблюдение (годограф)	2 732

Примечание - Цены рассчитаны для камеральной обработки материалов, полученных при работе с 24-канальной сеймостанцией. При работе с сеймостанциями с иным числом каналов к ценам применяются следующие коэффициенты:

0,3 - при работе с 6-канальной сеймостанцией;

0,6 - при работе с 12-канальной сеймостанцией;

1,75 - при работе с 48-канальной сеймостанцией.

При работе с одно-двухканальными сеймостанциями цена определяется числом точек годографа.

Таблица 1602-0607-05 - Сейсмологические наблюдения за колебаниями грунтов при землетрясениях

Описание:

Сейсмическое микрорайонирование

1 Цены приведены на производство следующих видов сейсмологических наблюдений: обследование по уточнению тектонического строения района; наблюдения за колебаниями грунтов при землетрясении; наблюдения за колебаниями грунтов при взрывах; запись микроколебаний (микросейсм) сейсмологическими станциями.

2 В ценах не учтены расходы на производственный транспорт, хранение ВВ, устройство для обеспечения связи при производстве взрывов, топогеодезическую привязку мест взрывов в плане и по глубине и т. д. Эти затраты определяются по ценам соответствующих таблиц Сборника или специальным расчетом.

3 При производстве инструментальных наблюдений в населенных пунктах с интенсивным движением транспорта (свыше 50 автомобилей в 1 ч) к ценам применяют коэффициент 1,2.

Сейсмологические наблюдения за колебаниями грунтов при землетрясениях

1 Под единицей измерения «станция/месяц» понимается комплекс наблюдений, проведенных на одной сейсмологической станции за 1 месяц при разном числе регистрируемых компонент записи и определенном режиме регистрации.

Состав работ:

Настройка аппаратуры, снятие постоянных параметров каналов, регулировка аппаратуры на разные уровни чувствительности каналов. Установка сейсмометрической и регистрирующей аппаратуры, монтаж электрической схемы. Производство наблюдений: проверка работоспособности приемников и каналов, сохранение данных наблюдений на электронных носителях информации, ведение дневника. Оформление сейсмограмм. Демонтаж сейсмологической аппаратуры.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Сейсмологические наблюдения за колебаниями грунтов при землетрясениях в непрерывном режиме.	1 станция/месяц	-
1	Число регистрируемых компонент 1	-	193 546
2	Число регистрируемых компонент 2	-	220 489
3	Число регистрируемых компонент 3	-	247 434
	Сейсмологические наблюдения за колебаниями грунтов при землетрясениях в ждущем режиме.	1 станция/месяц	-
4	Число регистрируемых компонент 1	-	128 507
5	Число регистрируемых компонент 2	-	142 726
6	Число регистрируемых компонент 3	-	155 450

Таблица 1602-0607-06 - Сейсмологические наблюдения за колебаниями грунтов при взрывах

Описание:

Сейсмологические наблюдения за колебаниями грунтов при взрывах

Под «физическим наблюдением» понимается запись сейсмических колебаний при производстве одного взрыва заданной мощности и заданном числе регистрирующих станций.

Состав работ:

Рекогносцировка местности, определение пункта взрыва, мест расстановки сейсмологических станций, мест и количества пунктов охраны взрыва. Получение со склада взрывчатых веществ (ВВ), доставка их к месту взрыва, подготовка заряда. Доставка сейсмологических станций к местам расстановки, настройка станций, устройство радиосвязи с пунктом взрыва. Производство взрыва и регистрации колебаний. Запись сейсмограмм, подготовка аппаратуры к следующему взрыву и переезду. Доставка аппаратуры на базу, сдача ВВ на склад по окончании рабочего дня.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Сейсмологические наблюдения за колебаниями грунтов при взрывах с использованием ВВ, до 200 кг. Число сейсмологических станций, регистрирующих взрыв -	1 физическое наблюдение	-
1	до 3	-	158 631
2	свыше 3 до 5	-	190 328
3	свыше 5 до 10	-	269 699
	Сейсмологические наблюдения за колебаниями грунтов при взрывах с использованием ВВ, свыше 200 до 1000 кг. Число сейсмологических станций, регистрирующих взрыв -	1 физическое наблюдение	-
4	до 3	-	318 535
5	свыше 3 до 5	-	412 426
6	свыше 5 до 10	-	571 019
	Сейсмологические наблюдения за колебаниями грунтов при взрывах с использованием ВВ, свыше 1000 кг. Число сейсмологических станций, регистрирующих взрыв -	1 физическое наблюдение	-
7	до 3	-	697 992
8	свыше 3 до 5	-	793 119
9	свыше 5 до 10	-	1 031 047
Примечание - Ценами учтена стоимость взрывчатых веществ.			

Таблица 1602-0607-07 - Запись микроколебаний (микросейсм) сейсмологическими станциями

Описание:

Запись микроколебаний (микросейсм) сейсмологическими станциями

Под «физическим наблюдением» понимается регистрация заданного числа компонент колебаний (микросейсм) в одном пункте.

Состав работ:

Настройка аппаратуры, доставка к месту регистрации, запись микроколебаний длительностью 1,2 мин. Запись сейсмограмм, подготовка аппаратуры к перевозке на следующую точку. Привязка точки записи на плане (карте).

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Запись микроколебаний (микросейсм) сейсмологическими станциями промежуточная при воспроизведении с разверткой до 2 см/с.	1 физическое наблюдение	-
1	Число регистрируемых компонент 1	-	7 934
2	Число регистрируемых компонент 2	-	9 505
3	Число регистрируемых компонент 3	-	11 115
	Запись микроколебаний (микросейсм) сейсмологическими станциями промежуточная при воспроизведении с разверткой свыше 2 см/с.	1 физическое наблюдение	-
4	Число регистрируемых компонент 1	-	9 542
5	Число регистрируемых компонент 2	-	11 115
6	Число регистрируемых компонент 3	-	12 723

Таблица 1602-0607-08 - Обработка данных сейсмологических наблюдений*Состав работ:*

Камеральная обработка данных сейсмологических наблюдений, проводимых для сейсмического микрорайонирования, включает следующий состав работ: обработка записи сейсмического события или участка сейсмограммы, определение времени прихода сейсмических волн, расчеты на компьютере, обработка и анализ полученных данных.

Под «одной записью» понимается записанная сейсмограмма одного землетрясения, взрыва или микроколебаний (1 -2 минуты).

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
1	Обработка материалов сейсмологических наблюдений за колебаниями грунтов при землетрясениях, взрывах и микроколебаниях	1 запись	16 540

Часть 7 Цены на лабораторные работы и исследования

Общие положения

1 В настоящей части приведены цены на:

- единичные определения и комплексные исследования физико-механических свойств грунтов (пород);
- единичные определения и комплексные исследования химического состава и свойств грунтов (почв) и воды;
- единичные определения и комплексные исследования физико-механических свойств грунтовых строительных материалов.

2 Цены разработаны в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов.

3 Комплексы исследований составлены из отдельных определений, часто повторяемых при различных видах изысканий, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. При исключении из их состава отдельных определений к ценам на комплексные исследования применяется понижающий коэффициент, величина которого устанавливается организацией, выполняющей инженерные изыскания, в зависимости от удельного веса выполняемых видов работ в общем составе.

4 Деление скальных и полускальных грунтов (пород) по категориям прочности принято в зависимости от временного сопротивления одноосному сжатию (МПа):

- слабые - до 30;
- средней прочности - свыше 30 до 80;
- прочные - свыше 80.

5 Ценами учтены расходы по выполнению необходимых расчетов, составлению документации по результатам лабораторных определений и исследований с соответствующим оформлением (таблицы, графики, карточки).

Глава 1 Единичные определения и комплексные исследования (испытания) физико-механических свойств грунтов (пород)

1 В настоящей главе приведены цены на отдельные определения (испытания) и комплексные исследования физико-механических свойств:

- глинистых грунтов;
- песчаных грунтов;
- скальных и полускальных грунтов (пород);
- торфа.

2 Ценами на единичные определения и комплексные исследования учтены затраты на все виды работ по подготовке проб и образцов к лабораторным анализам (приемку, регистрацию образцов, подготовку средних и аналитических проб).

3 Ценами учтены расходы по температурным измерениям (грунта, воздуха) при исследовании грунтов в мерзлом состоянии в морозильной камере. Стоимость содержания морозильной камеры определяется дополнительно по таблице 1602-0905-01 настоящего Сборника.

Таблица 1602-0701-01 - Единичные определения физико-механических свойств глинистых грунтов

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
1	Определение влажности глинистых грунтов	1 образец	1 303
2	Определение суммарной влажности глинистых грунтов в мерзлом состоянии	1 образец	2 313
3	Определение плотности влажного глинистого грунта методом гидростатического взвешивания с парафинированием	1 образец	1 856
4	Определение плотности влажного глинистого грунта методом режущего кольца	1 образец	1 465
5	Определение плотности частиц глинистого грунта пикнометрическим методом	1 образец	2 345
6	Определение плотности частиц глинистого грунта в инертных жидкостях	1 образец	2 996
7	Определение максимальной молекулярной влагоемкости глинистого грунта	1 образец	1 693
8	Определение скорости размокания на образцах естественного сложения, глинистый грунт	1 образец	1 628
9	Определение степени набухания в приборе Васильева глинистого грунта	1 образец	1 238
10	Определение степени набухания с наблюдением за стабилизацией деформации при ненарушенной структуре глинистого грунта	1 образец	5 309
11	Определение степени набухания с наблюдением за стабилизацией деформации при нарушенной структуре глинистого грунта	1 образец	5 928
12	Определение давления набухания при ненарушенной структуре глинистого грунта	1 образец	4 429
13	Определение давления набухания при нарушенной структуре глинистого грунта	1 образец	7 198
14	Наблюдение деформации набухания под нагрузкой глинистого грунта	1 образец	4 331
15	Определение объемной и линейной усадки при ненарушенной структуре глинистого грунта	1 образец	4 396
16	Определение объемной и линейной усадки при нарушенной структуре глинистого грунта	1 образец	5 016
17	Построение кривой зависимости деформаций среза от	1 образец	1 726

Окончание таблицы 1602-0701-01

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	срезающего усилия при постоянном значении вертикальной нагрузки, глинистый грунт		
18	Построение кривой зависимости осадки или пористости от времени по данным компрессионных и других испытаний, глинистый грунт	1 образец	1 238
19	Определение водонасыщения глинистого грунта под вакуумом в приспособлениях с арретиром	1 образец	358
20	Определение коэффициента фильтрации связных глинистых грунтов	1 образец	5 276
21	Гранулометрический анализ ситовым методом и методом пипетки с разделением на фракции от 10 до 0.001мм, глинистый грунт	1 образец	6 384
22	Гранулометрический анализ ситовым методом и методом пипетки с разделением на фракции от 1 до 0.001мм, глинистый грунт	1 образец	4 983
23	Гранулометрический анализ ситовым методом и методом ареометра с разделением на фракции от 10 до 0.005 мм, глинистый грунт	1 образец	5 731
24	Гранулометрический анализ ситовым методом и методом ареометра с разделением на фракции от 2 до 0.005 мм, глинистый грунт	1 образец	4 756
25	Гранулометрический анализ ситовым методом и методом ареометра с разделением на фракции от 0.5 до 0.005 мм, глинистый грунт	1 образец	4 331
26	Гранулометрический анализ ситовым методом и методом ареометра с разделением на фракции от 0.5 до 0.002 мм, глинистый грунт	1 образец	4 560
27	Предварительное уплотнение глинистых грунтов перед срезом	1 образец	4 691
28	Предварительное уплотнение мерзлых глинистых грунтов с промораживанием перед испытанием	1 образец	12 442
29	Определение сопротивления срезу связных глинистых грунтов в специальных приборах с предельной нагрузкой 5 МПа	1 образец	7 264
30	Компрессионные испытания связных глинистых грунтов в специальных приборах с предельной нагрузкой 2.5-5 МПа с наблюдением за консолидацией (одна точка)	1 образец	4 560
31	Испытание под одной нагрузкой не выше 2.5 МПа (консолидированный срез), глинистый грунт	1 образец	5 276
32	Испытание под одной нагрузкой не выше 0.6 МПа (неконсолидированный срез), глинистый грунт	1 образец	3 615
33	Наблюдения за консолидацией при компрессионных испытаниях под нагрузкой не выше 2.5 МПа (одна точка), глинистый грунт	1 образец	2 833
34	Определение оптимальной плотности и влажности (одна точка) глинистого грунта	1 образец	2 118
35	Опробование на карбонатность глинистого грунта	1 образец	163
36	Вырезка цилиндра диаметром 5см и высотой 10см из мерзлых глинистых грунтов	1 образец	10 845

Таблица 1602-0701-02- Комплексные исследования физико-механических свойств глинистых грунтов

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Исследование плотности и	1 образец	-

Продолжение таблицы 1602-0701-02

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
1	влажности глинистых грунтов	-	3 158
2	суммарной влажности мерзлых глинистых грунтов	-	4 168
	Исследование консистенции при	1 образец	-
3	нарушенной структуре глинистых грунтов	-	5 928
4	ненарушенной структуре глинистых грунтов	-	6 579
	Испытание прочности мерзлых глинистых грунтов в ускоренном режиме	1 образец	-
5	(шариковый штамп)	-	25 143
6	(одноосное сжатие)	-	25 437
7	(срез по поверхности смерзания)	-	30 158
	Полный комплекс определений для глинистых грунтов с включениями частиц диаметром более 1мм	1 образец	-
8	(свыше 10%)	-	15 340
9	(менее 10%)	-	12 507
10	Комплекс определений оптимальной влажности и максимальной плотности глинистого грунта	1 образец	22 179
	Сокращенный комплекс определений глинистого грунта при консолидированном срезе с нагрузкой	1 образец	-
11	до 0.6 мПа	-	43 968
12	до 2.5 мПа	-	73 442
13	Сокращенный комплекс определений глинистого грунта при неконсолидированном срезе с нагрузкой до 0.6 мПа	1 образец	37 259
	Сокращенный комплекс определений свойств глинистого грунта нарушенной структуры с заданными влажностью и плотностью, консолидированный срез под нагрузкой	1 образец	-
14	до 0.6 мПа	-	50 417
15	до 2.5 мПа	-	86 209
16	Сокращенный комплекс определений свойств глинистого грунта нарушенной структуры с заданными влажностью и плотностью, неконсолидированный срез под нагрузкой до 0.6 мПа	1 образец	43 773
	Показатели сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях глинистого грунта по	1 образец	-
17	одной ветви с нагрузкой до 0.6 мПа (или определение просадочности)	-	33 187
18	двум ветвям с нагрузкой до 0.6 мПа (или определение просадочности)	-	48 039
19	двум ветвям (нагрузка, разгрузка) до 0.6 мПа (или определение просадочности)	-	59 438
20	одной ветви с нагрузкой до 2.5 мПа (или определение просадочности)	-	42 208
21	двум ветвям с нагрузкой до 2.5 мПа для определения относительной просадочности и начального просадочного давления	-	65 625
22	двум ветвям (нагрузка/разгрузка) до 2.5 мПа для определения относительной просадочности и начального просадочного давления	-	73 279
	Сокращенный комплекс физико-механических свойств глинистого грунта нарушенной структуры с заданной влажностью и плотностью сухого грунта при компрессионных испытаниях с нагрузками до 0,6 мПа. Неконсолидированный срез под нагрузкой	1 образец	-
23	до 0,6 мПа	-	35 792
24	до 2,5 мПа	-	44 749
	Полный комплекс физико-механических свойств глинистого грунта	1 образец	-

Окончание таблицы 1602-0701-02

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
25	с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) под нагрузкой до 0,6 мПа	-	62 857
26	с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) под нагрузкой до 2,5 мПа	-	102 462
27	с определением сопротивления грунта срезу (неконсолидированный срез) и компенсированными испытаниями с нагрузкой до 0,6 мПа	-	58 006
28	нарушенной структуры с заданной влажностью и плотностью сухого грунта, с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) и компрессионными испытаниями с нагрузкой до 0,6 мПа	-	71 716
29	нарушенной структуры с заданной влажностью и плотностью сухого грунта, с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) и компрессионными испытаниями с нагрузкой до 2,5 мПа	-	115 162
30	нарушенной структуры с заданной влажностью и плотностью сухого грунта, при определении сопротивления грунта срезу (неконсолидированный срез) и компрессионными испытаниями с нагрузкой до 0,6 мПа	-	65 072
	Комплекс физико-механических свойств мерзлого глинистого грунта	1 образец	-
31	при консолидированном срезе по поверхности смерзания с нагрузкой до 0,6 мПа	-	85 851
32	Показатели сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 0,6 мПа	-	60 709
33	Показатели сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 2,5 мПа	-	80 152
34	с определением прочности и деформируемости длительным испытанием на одноосное сжатие с нагрузкой до 0,6 мПа	-	177 434
35	с определением прочности и деформируемости длительным испытанием на одноосное сжатие с нагрузкой до 2,5 мПа	-	236 579
36	с определением предельно-длительного сцепления методом шарикового штампа	-	49 765
Примечание - В комплексные исследования включены определения сопротивления срезу без предварительного уплотнения образца. При показателе консистенции менее 0,25 к ценам испытаний на срез применяется коэффициент 1,3. При коэффициенте пористости более 1 к ценам компрессионных испытаний применяется коэффициент 1,3.			

Таблица 1602-0701-03. Единичные определения физико-механических свойств песчаных грунтов

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
1	Определение влажности песчаных грунтов	1 образец	618
2	Определение суммарной влажности песчаных грунтов в мерзлом состоянии	1 образец	1 563
3	Определение плотности песчаных грунтов	1 образец	945
4	Определение угла естественного откоса (в сухом состоянии или под водой) песчаных грунтов	1 образец	1 108
5	Определение коэффициента фильтрации песчаных грунтов	1 образец	5 276
	Гранулометрический анализ песчаных грунтов ситовым методом с разделением на фракции	1 образец	-
6	10;5; 2; 1; 0.5 мм без кипячения и промывки (навеска до 0.5кг)	-	1 303

Окончание таблицы 1602-0701-03

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
7	0.5; 0.25; 0.1 мм (с кипячением и промывкой), (навеска до 0.5кг)	-	2 183
8	от 10 до 0.1мм (с кипячением и промывкой), (навеска до 0.5кг)	-	2 963
9	от 10 до 0.1мм (с кипячением и промывкой), (навеска от 0.5 до 1кг)	-	3 713
10	10; 5; 2; 1; 0.5 мм без кипячения и промывки, (навеска свыше 1кг)	-	1 823
11	от 10 до 0.1мм без кипячения и промывки, (навеска свыше 1кг)	-	4 461
12	Гранулометрический анализ песчаных грунтов фракций менее 0.1мм методом ареометра (пипетки)	1 образец	2 313
13	Предварительное уплотнение супесчаных грунтов перед срезом	1 образец	3 420
14	Предварительное уплотнение песчаных грунтов перед срезом	1 образец	1 888
15	Предварительное промораживание с уплотнением мерзлых песчаных грунтов перед испытанием	1 образец	10 357
16	Опробование на карбонатность песчаных грунтов	1 образец	163
17	Вырезка цилиндра диаметром 5см и высотой 10см из мерзлых песчаных грунтов	1 образец	13 515

Таблица 1602-0701-04- Комплексные исследования физико-механических свойств песчаных грунтов

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
1	Полный комплекс определений физических свойств песчаных грунтов	1 образец	14 818
2	Комплекс определений оптимальной влажности и плотности песчаных грунтов	1 образец	13 027
	Испытание прочности мерзлых песчаных грунтов в ускоренном режиме	1 образец	-
3	(шариковый штамп)	-	25 143
4	(одноосное сжатие)	-	25 437
5	(срез по поверхности смерзания)	-	30 158
	Сокращенный комплекс физико-механический свойств песчаного грунта	1 образец	-
6	с определением сопротивления грунта срезу под нагрузкой до 0.6 мПа	-	30 811
7	с определением сопротивления грунта срезу под нагрузкой до 2.5 мПа	-	47 354
8	с компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0.6 мПа	-	26 740
9	с компрессионными испытаниями под нагрузкой до 2.5 мПа	-	31 689
	Полный комплекс физико-механический свойств песчаного грунта с определением сопротивления грунта срезу и компрессионными испытаниями под нагрузкой	1 образец	-
10	до 0.6 мПа	-	41 003
11	до 2.5 мПа	-	60 122
	Комплекс физико-механический свойств мерзлого песчаного грунта	1 образец	-
12	с определением сопротивления грунта срезу под нагрузкой до 0.6 мПа	-	77 448
13	с компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0.6 мПа	-	53 705
14	с компрессионными испытаниями под нагрузкой до 2.5 мПа	-	73 539
15	с определением прочности и деформируемости длительным	-	165 026

Окончание таблицы 1602-0701-04

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	испытанием на одноосное сжатие с нагрузкой до 0.6 мПа		
16	с определением прочности и деформируемости длительным испытанием на одноосное сжатие с нагрузкой до 2.5 мПа	-	210 557
17	с определением предельно-длительного сцепления методом шарикового штампа	-	45 238

Таблица 1602-0701-05- Определение характеристик прочности и деформируемости грунтов при трехосном сжатии

Состав работ:

Ценами на определение характеристик прочности и деформируемости грунтов при трехосном сжатии учтены затраты на проведение опыта, а также на предварительные определения природной влажности, влажности на границах текучести и раскатывания, плотности в естественном состоянии и сухого грунта, гранулометрического состава грунтов и расчетов коэффициентов пористости, степени влажности, числа пластичности, показателя текучести и контрольные определения влажности.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
1	Недренированное испытание (без отжатия воды из образца) - для определения характеристик прочности водонасыщенных пылевато-глинистых и биогенных грунтов в нестабилизированном состоянии (несвязные грунты)	1 образец	54 618
	Консолидированно-недренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него в процессе уплотнения) для определения характеристик прочности	1 образец	-
2	глинистых, пылевато-глинистых и биогенных грунтов в нестабилизированном состоянии (несвязные грунты)	-	122 621
3	песчаных грунтов в нестабилизированном состоянии (несвязные грунты)	-	28 498
	Дренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него в процессе всего испытания) - для определения характеристик прочности и деформируемости	1 образец	-
4	глинистых, пылевато-глинистых и биогенных грунтов в стабилизированном состоянии	-	241 463
5	песчаных грунтов в стабилизированном состоянии	-	134 150
Примечание - Стоимость испытания грунтов, находящихся в мерзлом состоянии, определяется по ценам настоящей таблицы с коэффициентом 2,5.			

Таблица 1602-0701-06- Единичные определения (испытания) механических свойств скальных и полускальных грунтов (пород) и изготовление из них кубиков и призм

Описание:

1 Цены на единичные определения (испытания) и комплексные исследования физико-механических свойств скальных и полускальных грунтов (пород) установлены исходя из категории прочности пород в зависимости от временного сопротивления одноосному сжатию в водонасыщенном состоянии.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
1	Определение влажности скальных и полускальных грунтов	1 образец	618
2	Определение плотности влажного скального и полускального грунта методом гидростатического взвешивания с парафинированием	1 образец	1 955
3	Определение плотности образца правильной формы скального и полускального грунта	1 образец	488
4	Определение плотности частиц пикнометрическим методом скального и полускального грунта	1 образец	2 345
5	Опробование на карбонатность скального и полускального грунта	1 образец	163
6	Определение водопоглощения скального и полускального грунта	1 образец	4 038
7	Разделка камня, изготовление образца неправильной формы	1 образец	423
8	Шлифовка двух граней образца неправильной формы	1 образец	488
9	Определение предела прочности при сжатии в естественном, или воздушно-сухом, или водонасыщенном состоянии скального и полускального грунта	1 образец	586
10	Определение предел прочности при растяжении методом скола скального и полускального грунта	1 образец	586
11	Определение пористости (расчетом) скального и полускального грунта	1 образец	586
12	Изготовление кубика размером 5х5х5см со шлифовкой граней из прочных пород	1 образец	6 904
13	Изготовление кубика размером 5х5х5см со шлифовкой граней из пород средней прочности	1 образец	4 918
14	Изготовление кубика размером 5х5х5см со шлифовкой граней из слабых пород, содержащих прочные включения	1 образец	2 345
15	Изготовление кубика размером 5х5х5см со шлифовкой граней из слабых пород	1 образец	1 400
16	Изготовление призмы размером 5х5х12.5см со шлифовкой граней из прочных пород	1 образец	9 119
17	Изготовление призмы размером 5х5х12.5см со шлифовкой граней из пород средней прочности	1 образец	8 599
18	Изготовление призмы размером 5х5х12.5см со шлифовкой граней из слабых пород, содержащих прочные включения	1 образец	5 634
19	Изготовление призмы размером 5х5х12.5см со шлифовкой граней из слабых пород	1 образец	3 355
20	Наклейка тензодатчиков на образец, распайка выводов тензодатчиков	1 образец	3 028
21	Определение статического модуля деформации и упругости, коэффициента Пуассона при трех циклах нагрузки-разгрузки в каждом цикле скального и полускального грунта	1 образец	7 751
22	Определение размокания на приборе ПР скального и полускального грунта	1 образец	1 530

Таблица 1602-0701-07- Комплексные определения (испытания) физико-механических свойств скальных и полускальных грунтов (пород)

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
1	Сокращенный комплекс определений физических свойств скальных и полускальных грунтов	1 образец	15 926
	Полный комплекс определений физических свойств и механической прочности	1 образец	-
2	прочных пород	-	47 876
3	пород средней прочности	-	39 800
4	слабых пород с прочными включениями	-	29 540

Окончание таблицы 1602-0701-07

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
5	слабых пород	-	25 827
	Полный комплекс определений физических свойств и механической прочности и деформационных характеристик	1 образец	-
6	прочных пород	-	67 905
7	пород средней прочности	-	54 488
8	слабых пород с прочными включениями	-	41 265
9	слабых пород	-	35 272

Таблица 1602-0701-08- Ботанико-торфмейстерские исследования и определения физических свойств торфа

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
1	Определение влажности торфа	1 образец	1 726
2	Определение зольности торфа на абсолютно сухую массу	1 образец	2 508
3	Определение теплоты сгорания торфа	1 образец	9 217
4	Исследования ботанического состава торфа. Общий видовой анализ	1 образец	1 498
5	Исследование ботанического состава торфа. Детальный видовой анализ	1 образец	2 378
6	Исследование степени разложения (микроскопическое определение)	1 образец	1 595
7	Исследование склонности торфа к самовозгоранию	1 образец	4 853

Глава 2 Единичные определения комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды

1 В настоящей главе приведены цены на:

- единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды;
- построение градуированных графиков по ингредиентам;
- определение коррозионной активности грунтов и воды.

Таблица 1602-0702-01 - Единичные определения химического состава грунтов (почв)

Состав работ:

1 Ценами на единичные определения и комплексные исследования учтены затраты на все виды работ по подготовке проб и образцов к лабораторным анализам (приемку, регистрацию образцов, подготовку средних и аналитических проб).

2 Ценами не учтены расходы на; построение градуировочных графиков по ингредиентам, которые определяются дополнительно.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Единичные определения химического состава грунтов (почв):	1 образец	-
1	общее содержание органического углерода весовым методом мокрого сжигания	-	3 355
2	общая (валовая) сера с кислотным разложением или спеканием (по Ручик)	-	4 951
3	сера сульфатов из отдельной навески	-	4 691
4	марганец из отдельной навески с приготовлением шкалы для колориметрирования	-	5 666
5	общий фосфор с приготовлением шкалы для колориметрирования	-	6 481
6	аморфный кремнезем с извлечением двукратной обработкой	-	10 942
7	хлориды из отдельной навески	-	1 726
8	нерастворимый в кислоте остаток	-	3 093
9	углекислота по Фрезениусу или волюметрическим методом	-	2 475
10	натрий и калий на пламенном фотометре с разложением кислотами или спеканием	-	6 676
11	органические вещества (гумус) методом прокаливании при температурах 120,230,4200С последовательно	-	2 801
12	гигроскопическая влажность	-	815
13	потери при прокаливании при температурах 800-1000°С	-	717
14	водородный показатель рН водной или солевой вытяжки электрометрическим методом	-	652
15	общий (валовой) азот по Кьелдалю	-	3 973
16	азот аммонийный в почвах по Несслеру	-	1 758
17	азот нитратный в почве дисульфифеноловым методом	-	1 758
18	азот легкогидролизуемых соединений в почвах по Тюрину-Кононовой	-	3 973
19	водород обменный по Гейдройцу	-	2 053
20	водород и алюминий подвижные по Соколову	-	1 465
21	кислотность гидролитическая по Каппену	-	1 465
22	гумус по Тюрину	-	2 475
23	гумус водорастворимый в готовых водных вытяжках	-	1 758
24	железо закисное в 0.1Н в сернокислой вытяжке	-	2 605
25	железо общее в 0.1Н в сернокислой вытяжке	-	2 898

Продолжение таблицы 1602-0702-01

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
26	железо общее, закисное и окисное в 0.1Н сернокислой вытяжке	-	4 625
27	железо свободное по методу Мера-Джексона	-	5 211
28	калий подвижный по методу Протасова	-	3 485
29	калий подвижный по Масловой-Чернышевой или по Кирсанову, или по Мачигину	-	2 898
30	кальций активный по Друйно-Гале	-	3 420
31	натрий обменный по Антипову-Каратаеву и Мамаевой	-	2 898
32	натрий обменный по Гедройцу	-	4 625
33	натрий обменный в вытяжке 1% углекислого аммония	-	3 191
34	сумма обменных оснований по Каппену-Гильковицу	-	1 465
35	обменные основания по Гедройцу или вытеснением 1Н раствором хлористого натрия	-	9 705
36	обменные катионы по методу Шмука (вытеснением 1Н раствором хлористого натрия)	-	7 979
37	обменные катионы по методу Шеленберга (вытеснением уксуснокислым аммонием)	-	10 292
38	обменные катионы по Тюрину	-	5 896
39	обменные катионы по методу Мелиха	-	7 751
40	обменные катионы в 1Н хлораммонийной вытяжке	-	9 705
41	обменные катионы и емкость поглощения по методу Пфеффера	-	16 088
42	емкость поглощения по Бобко-Аскинази в модификации Грабарова и Уваровой	-	8 304
43	емкость поглощения по методу Антипова-Каратаева и Мамаевой	-	7 556
44	емкость поглощения по методу Мелиха	-	6 872
45	емкость обмена методом поглощения метиленового голубого	-	5 896
46	сумма поглощенных натрия и калия методом Годлина	-	3 191
47	окислы железа подвижные по Тамму	-	8 012
48	сумма полуторных окислов весовым методом	-	2 345
49	окислы кремния, железа и алюминия в вытяжке по Тамму	-	17 521
50	кальций и магний в солянокислой вытяжке по Гедройцу	-	4 494
51	карбонаты в почвах ацидиметрическим методом	-	2 605
52	марганец, кобальт, медь и цинк подвижные в одной вытяжке	-	20 356
53	бор подвижный в почве карминовым или хинализариновым методом	-	3 973
54	молибден подвижный в почве в оксалатной вытяжке по Григгу в модификации Добрицкой	-	6 221
55	определение двуокиси углерода (CO ₂) хроматографическим методом	-	10 552
56	определение окиси углерода (CO) хроматографическим методом	-	10 552
57	определение солей тяжелых металлов без пробоподготовки методом атомной абсорбции (1 металл)	-	2 540
58	определение солей тяжелых металлов без пробоподготовки с использованием электротермического атомизатора	-	6 416
59	определение солей тяжелых металлов без пробоподготовки с использованием ртутно-гидридной приставки	-	7 491
60	экспресс-определение солей тяжелых металлов ренгенфлюорисцентным методом (1 металл)	-	4 331
61	определение 25 химических элементов без пробоподготовки методом спектрального анализа	-	25 012

Окончание таблицы 1602-0702-01

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
62	определение 1 химического элемента без пробоподготовки методом спектрального анализа	-	16 675
63	определение нефтяных углеводородов хроматографическим методом	-	6 416
64	определение пестицидов хроматографическим методом	-	28 010
65	определение полихлорбифенилов хроматографическим методом	-	28 010
66	определение полициклических ароматических углеводородов хроматографическим методом	-	31 201
67	определение летучих ароматических углеводородов хроматографическим методом	-	19 216
68	определение неполярных алифатических углеводородов хроматографическим методом	-	19 216
69	определение радионуклидов хроматомасс-спектрометрическим методом	-	48 006
70	остаток плотный в водной вытяжке солемером	-	1 856
71	остаток плотный солемером в готовой вытяжке	-	586
72	отбор корешков для определения гумуса и азота	-	1 465
73	потенциальная реакционная способность естественных материалов, применяемых в качестве заполнителей для бетона	-	28 010
74	содержание сернокислых и сернистых соединений по измельченной пробе	-	4 886
75	сернокислые соединения в заполнителях для бетона (качественная проба)	-	1 465
76	начальный вес обеззоленного фильтра	-	163
77	вес осадка на фильтре	-	488
78	вес осадка на фильтре и потери при прокаливании	-	847
79	фосфор подвижный по Труогу или по Керсанову, или по Мачигину без обесцвечивания вытяжки	-	2 605
80	обесцвечивание окрашенных водных вытяжек для колориметрических определений	-	586
81	гипс в почве	-	7 002
82	ионы сульфатов трилонометрическим методом в готовой вытяжке	-	1 726
83	приготовление водной вытяжки	-	1 238
84	приготовление солянокислой вытяжки	-	2 768
85	пробоподготовка для выполнения физико-химических исследований солей тяжелых металлов	-	17 033

Таблица 1602-0702-02- Комплексные исследования химического состава грунтов (почв)

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
1	Анализ водной вытяжки с определением по разности суммы натрия и калия	1 образец	15 893
2	Анализ водной вытяжки с определением натрия и калия на пламенном фотометре	1 образец	18 988
3	Сокращенный анализ водной вытяжки (для почв)	1 образец	6 221
4	Сокращенный анализ водной вытяжки с дополнительным определением сульфатов	1 образец	8 566
5	Анализ солянокислой вытяжки	1 образец	19 183
6	Сокращенный анализ солянокислой вытяжки	1 образец	16 545
7	Валовой анализ грунтов и почв, анализ нерастворимого остатка	1 образец	52 795
8	Сокращенный валовой анализ грунтов и почв	1 образец	24 362
9	Сокращенный валовой анализ грунтов и почв с дополнительным определением валовой серы	1 образец	29 313
10	Ускоренный анализ карбонатных пород	1 образец	8 272
11	Ускоренный анализ карбонатных пород с дополнительным определением сульфатов	1 образец	10 617
12	Краткий анализ грунтов (для стройматериалов)	1 образец	12 995
13	Краткий анализ грунтов с дополнительным определением углекислоты карбонатов	1 образец	15 438
14	Краткий анализ грунтов с определением органического углерода методом мокрого сжигания по Кюпу	1 образец	10 877
15	Анализ пиритосодержащих пород для расчета количества мелиоранта	1 образец	25 175
16	Определение кислотного комплекса сульфидных пород	1 образец	8 826

Таблица 1602-0702-03 - Единичные определения химического состава воды

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Единичные определения химического состава воды:	1 проба	-
1	колориметрический метод, ингредиент - алюминий	-	4 560
2	колориметрический метод, ингредиент - аммоний-ион	-	2 866
3	нефелометрический метод, ингредиент - барий	-	1 140
4	флуоресцентный метод с предварительным концентрированием, ингредиент - бериллий	-	6 481
5	колориметрический метод, ингредиент - бор	-	1 661
6	объемный иодометрический метод, ингредиент - бром	-	2 898
7	объемный метод, ингредиент - гидрокарбонат-ион	-	847
8	колориметрический метод, ингредиент - железо общее	-	1 335
9	объемный метод, ингредиент - железо окисное и закисное	-	2 605
10	колориметрический метод, ингредиент - железо двухвалентное	-	1 303
11	расчетный метод, ингредиент - железо трехвалентное	-	163
12	тригонометрический метод, ингредиент - жесткость общая	-	1 465
13	колориметрический метод, ингредиент - йод	-	1 433
14	объемный метод, ингредиент - йод	-	2 085
15	колориметрический метод, ингредиент - кадмий	-	1 987
16	оксалатный метод с весовым или объемным окончанием, ингредиент - кальций	-	3 518
17	трилонометрический метод, ингредиент - кальций	-	880
18	объемный метод, ингредиент - карбонат-ион	-	977
19	качественные реакции на составляющие компоненты, ингредиент - микроэлементы	-	1 400

Продолжение таблицы 1602-0702-03

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
20	обычный метод из специальной пробы, ингредиент - кислород свободный	-	750
21	метод Викара, ингредиент - кислород растворенный	-	1 628
22	электрохимический метод, ингредиент - кислород растворенный	-	750
23	колориметрический метод с предварительным концентрированием, ингредиент - кобальт	-	3 681
24	колориметрический метод, ингредиент - концентрация водородных ионов-рН	-	945
25	электриметрический метод, ингредиент - концентрация водородных ионов-рН	-	652
26	колориметрический метод, ингредиент - кремневая кислота	-	1 108
27	расчетный метод, ингредиент - магний	-	130
28	весовой метод, ингредиент - магний	-	2 573
29	трилометрический метод, ингредиент - магний	-	1 465
30	колориметрический метод с концентрированием, ингредиент - марганец	-	1 465
31	пламенный атомно-абсорбционный метод, ингредиент - марганец	-	6 416
32	пламенный атомно-абсорбционный метод, ингредиент - медь	-	7 654
33	колориметрический метод, ингредиент - медь	-	1 563
34	колориметрический метод, ингредиент - молибден	-	2 410
35	колориметрический метод, ингредиент - мышьяк	-	3 126
36	метод фотометрии пламени, ингредиент - натрий или калий	-	1 563
37	расчетный метод, ингредиент - натрий или калий	-	163
38	метод тонкослойной хроматографии с УФ спектральным окончанием, ингредиент - нефтепродукты	-	4 560
39	колориметрический метод, ингредиент - никель	-	3 518
40	пламенный атомно-абсорбционный метод, ингредиент - никель	-	7 002
41	колориметрический метод, ингредиент - нитраты	-	1 010
42	колориметрический метод, ингредиент - нитриты	-	880
43	объемный метод, ингредиент - окисляемость пермангантная	-	1 823
44	хроматографический метод, ингредиент - пестициды	-	28 010
45	хроматографический метод, ингредиент - полихлорбифенилы	-	28 010
46	хроматомасс-спектрометрический метод, ингредиент - радионуклиды	-	48 006
47	радиохимический ускоренный метод, ингредиент - радий	-	9 575
48	колориметрический метод, ингредиент - ртуть	-	2 833
49	колориметрический метод, ингредиент - свинец	-	3 973
50	фотометрический метод, ингредиент - селен	-	8 337
51	объемный йодометрический метод, ингредиент - сероводород	-	1 791
52	колориметрический метод, ингредиент - стронций стабильный	-	7 556
53	радиохимический метод, ингредиент - стронций-90	-	4 886
54	нефелометрический метод, ингредиент - сульфаты	-	1 205
55	весовой метод, ингредиент - сульфаты	-	2 410
56	простым выпариванием, ингредиент - сухой остаток	-	2 313
57	выпариванием с содой, ингредиент - сухой остаток	-	2 898
58	колориметрический метод, ингредиент - титан	-	2 183
59	хроматографический метод, ингредиент - углеводороды нефтяные	-	6 416

Окончание таблицы 1602-0702-03

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
60	хроматографический метод, ингредиент - углеводороды полициклические ароматические	-	31 201
61	хроматографический метод, ингредиент - углеводороды летучие ароматические	-	19 216
62	хроматографический метод, ингредиент - углеводороды неполярные алифатические	-	19 216
63	объемный метод, ингредиент - уголекислота свободная	-	1 010
64	объемный метод из специальной пробы, ингредиент - уголекислота агрессивная	-	1 791
65	люминисцентный или фотометрический метод, ингредиент - уран природный	-	2 638
66	фотометрический метод с пирамидоном, ингредиент - фенолы	-	3 681
67	колориметрический метод, ингредиент - фосфор	-	912
68	фотометрический метод, ингредиент - фосфаты минеральной формы	-	1 108
69	фотометрический метод, ингредиент - фосфаты общие	-	2 703
70	колориметрический метод, ингредиент - фтор	-	977
71	хроматомасс-спектрометрический метод, ингредиент - хлорорганические легколетучие соединения	-	47 909
72	объемный метод, ингредиент - хлориды	-	847
73	титрометрическое определение, ингредиент - хлориды	-	1 010
74	колориметрический метод, ингредиент - хром III и IV валентный	-	5 113
75	колориметрический метод, ингредиент - цинк	-	2 638
76	определение ореометром, удельный вес воды (плотность)	-	293
77	определение пикнометром, удельный вес воды (плотность)	-	717
78	трехкратное определение кислорода, аэрация, фильтрование, Б.П.К.-5, биологическое потребление кислорода	-	3 355
79	окисление бихроматное с катализатором, химическое потребление кислорода	-	2 866
80	органолептический метод, запах в момент отбора	-	260
81	органолептический метод, запах при 20*С	-	423
82	органолептический метод, запах при 60*С	-	685
83	по Снеллену, прозрачность	-	293
84	фотометрический метод, цветность	-	260
85	фотометрический метод, ингредиент - поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионоактивные	-	4 788
86	расчетный метод, сумма ионов	-	163
87	расчетный метод, сумма минеральных форм азота	-	195
88	расчетный метод, % насыщения растворенного кислорода	-	163
89	расчетный метод, %-эквивалент ионов минерального состава воды	-	455
90	весовой метод, взвешенные вещества (мутность)	-	1 498
91	качественно, вкус	-	260
92	хроматомасс-спектрометрический метод, определение 1 химического элемента	-	47 909

Таблица 1602-0702-04 - Комплексные исследования химического состава воды

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
1	Полный анализ воды, состав определений: физические свойства (запах, цветность, взвешенные вещества, вкус), водородный показатель - рН, уголекислота свободная, гидрокарбонаты и карбонаты, хлориды, сульфаты, нитриты, нитраты, аммоний, гидрокарбонат- и карбонат-ионы, кальций, магний, калий, натрий, железо закисное, железо окисное, кремневая кислота, сухой остаток, окисляемость, виды жесткости (расчетом)	1 проба	31 331
2	Стандартный (типовой) анализ воды, состав определений: физические свойства (описательно), водородный показатель - рН, уголекислота свободная, гидрокарбонат- и карбонат-ионы, хлориды, сульфаты, нитриты, нитраты, фтор, аммоний, кальций, магний, железо закисное, железо окисное, сухой остаток, сумма натрия и калия (расчетом), жесткость общая и карбонатная (расчетом), окисляемость	1 проба	21 919
3	Сокращенный анализ воды, состав определений: физические свойства, водородный показатель - рН, гидрокарбонат- и карбонат-ионы, хлориды, сульфаты, кальций, магний, сухой остаток, сумма натрия и калия (расчетом), виды жесткости (расчетом)	1 проба	14 883
4	Анализ воды подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, состав определений: запах при 20 и 60° С, цветность (по шкале), вкус, мутность по стандартной шкале, сухой остаток, хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты и карбонаты, кальций, магний, железо ²⁺ , железо ³⁺ , водородный показатель - рН, марганец, медь, цинк, нитраты, бериллий, молибден, мышьяк, свинец, селен, стронций, фтор, уран, радий, фосфор, нитриты, аммоний солевой, окисляемость перманганатная, БПК-5, поверхностно-активные вещества (ПАВ), сумма натрия и калия, и виды жесткости (расчетом)	1 проба	83 669
5	Анализ воды поверхностных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, состав определений: запах при 20 и 60 °С, цветность (по шкале), прозрачность (по Снеллену), плавающие вещества (описательно), сухой остаток, хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты и карбонаты, нитриты, нитраты, аммоний солевой, кальций, магний, железо ²⁺ , железо ³⁺ , водородный показатель - рН, фтор, окисляемость бихроматная, БПК-5, поверхностно-активные вещества (ПАВ), сумма натрия и калия, и виды жесткости (расчетом)	1 проба	32 211
6	Стандартный анализ рассолов, состав определений: физические свойства, водородный показатель - рН, уголекислота свободная (весовым или газометрическим методом), гидрокарбонаты и карбонаты, хлориды, сульфаты, кальций, магний, натрий и калий, сухой остаток, бор, бром, йод, удельный вес	1 проба	31 071

Таблица 1602-0702-05 - Построение градуировочных графиков по ингредиентам

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Построение градуированных графиков по ингредиентам:	1 график	-
1	алюминий	-	43 838
2	аммоний солевой	-	34 457
3	барий	-	50 840
4	бериллий	-	49 765

Окончание таблицы 1602-0702-05

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
5	бор	-	43 413
6	бром	-	44 098
7	гидрокарбонаты	-	49 602
8	железо общее	-	34 524
9	железо окисное или закисное	-	44 814
10	железо двухвалентное	-	44 261
11	жесткость общая	-	32 796
12	йод	-	43 708
13	кадмий	-	51 002
14	кальций	-	50 872
15	карбонат-ион	-	30 516
16	кислород свободный	-	44 261
17	кислород растворенный	-	51 002
18	кобальт	-	43 479
19	концентрация водородных ионов - pH	-	34 424
20	кремневая кислота	-	32 796
21	магний	-	43 479
22	медь	-	43 903
23	молибден	-	43 479
24	мышьяк	-	44 716
25	натрий или калий	-	43 708
26	нефтепродукты	-	76 080
27	никель	-	44 521
28	нитраты	-	50 872
29	нитриты	-	25 077
30	окисляемость перманганатная или бихроматная	-	32 796
31	радий	-	43 708
32	ртуть	-	41 265
33	свинец	-	43 479
34	селен	-	32 796
35	сероводород	-	37 095
36	стронций стабильный	-	43 903
37	стронций-90	-	44 521
38	сульфаты	-	44 033
39	сухой остаток	-	13 418
40	титан	-	44 521
41	углекислота свободная	-	30 516
42	углекислота агрессивная	-	34 457
43	уран природный	-	44 521
44	фенолы	-	37 259
45	фосфор	-	30 516
46	фосфаты минеральной формы	-	30 516
47	фосфаты общие	-	45 694
48	фтор	-	33 024
49	хлориды	-	50 872
50	хром III и IV валентный	-	43 708
51	цинк	-	43 479
52	удельный вес воды	-	13 418
53	прозрачность	-	13 418
54	цветность	-	13 418
55	поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионоактивные	-	15 210

Таблица 1602-0702-06 - Определение коррозионной активности грунтов и воды

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Определение коррозионной активности грунтов	1 проба	-
1	по отношению к свинцовой оболочке кабеля	-	5 341
2	по отношению к алюминиевой оболочке кабеля	-	4 494
3	по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля одновременно	-	6 676
4	по отношению к стали	-	5 928
5	и грунтовых вод по отношению к бетону	-	8 272
	Определение коррозионной активности грунтовых и других вод по отношению	1 проба	-
6	к свинцовым оболочкам кабеля	-	4 853
7	к алюминиевым оболочкам кабеля	-	2 801
8	к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабеля одновременно	-	7 002
9	к стали	-	3 811

Глава 3 Единичные определения и комплексные исследования физико-механических свойств грунтовых строительных материалов

1 В настоящей главе приведены цены на единичные определения и комплексные исследования физико-механических свойств грунтовых строительных материалов.

2 Цены на изготовление кубиков, цилиндров и призм установлены исходя из категорий прочности пород в зависимости от временного сопротивления одноосному сжатию.

Таблица 1602-0703-01 - Единичные определения физико-механических свойств грунтовых строительных материалов

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
1	Определение влажности песка	1 проба	717
2	Определение объемного веса исходной горной породы гидростатическим взвешиванием с парафинированием	1 проба	1 173
3	Определение объемного веса исходной горной породы гидростатическим взвешиванием без парафинирования	1 проба	1 108
4	Определение объемного веса исходной горной породы гидростатическим взвешиванием с замером образцов правильной формы	1 проба	553
5	Определение объемного насыпного веса щебня (гравия)	1 проба	1 888
6	Определение объемного веса зерен щебня (гравия)	1 проба	1 888
7	Определение удельного веса исходной горной породы и зерен щебня (гравия)	1 проба	2 313
8	Определение удельного веса песка	1 проба	945
9	Определение пористости камня и щебня (гравия) расчетом	1 проба	195
10	Определение водопоглощения исходной горной породы	1 проба	717
11	Определение водопоглощения щебня (гравия)	1 проба	1 010
12	Определение зернового состава щебня (гравия) для фракционированного материала при весе пробы до 20 кг	1 проба	1 368
13	Определение зернового состава щебня (гравия) для фракционированного материала при весе пробы более 20 кг	1 проба	1 987
14	Определение зернового состава щебня (гравия) для нефракционированного материала при весе пробы до 20 кг	1 проба	2 280
15	Определение зернового состава щебня (гравия) для нефракционированного материала при весе пробы более 20 кг	1 проба	2 996
16	Определение зернового состава песка	1 проба	1 921
17	Определение содержания пылеватых, илистых и глинистых частиц отмучиванием в щебне	1 проба	1 238
18	Определение содержания пылеватых, илистых и глинистых частиц отмучиванием в песке	1 проба	1 433
19	Определение содержания отдельно глинистых частиц в песке	1 проба	1 335
20	Определение содержания в щебне (гравии) зерен - слабых выветрелых пород	1 проба	3 093
21	Определение содержания в щебне (гравии) пластинчатых (лещадных) и игловатых зерен	1 проба	2 020
22	Разделение пробы песчано-гравийной смеси весом 10кг на песок и гравий	1 проба	1 856
23	Определение морозостойкости камня непосредственным замораживанием	1 проба	163
24	Определение морозостойкости щебня (гравия) камня непосредственным замораживанием	1 проба	520
25	Определение морозостойкости ускоренным методом в растворе сернокислого натрия щебня (гравия)	1 проба	1 498

Окончание таблицы 1602-0703-01

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
26	Определение загрязненности песка (гравия) органическими примесями методом колориметрии	1 проба	520
27	Определение загрязненности песка (гравия) путем прокаливании в муфельной печи	1 проба	1 238
28	Определение предела прочности исходной горной породы при сжатии	1 проба	717
29	Определение дробимости щебня (гравия) при сжатии в цилиндре	1 проба	4 234
30	Определение истираемости щебня (гравия) в полочном барабане	1 проба	3 681
31	Определение содержания сернокислых соединений качественно в песке (гравии)	1 проба	2 020
32	Подготовка проб к испытаниям	1 проба	293
33	Разделка камня	1 проба	2 020
34	Изготовление кубика размером 5х5х5 см со шлифовкой из прочных пород	1 проба	6 904
35	Изготовление кубика размером 5х5х5 см со шлифовкой из пород средней прочности	1 проба	4 918
36	Изготовление кубика размером 5х5х5 см со шлифовкой из малопрочных пород	1 проба	1 400
37	Изготовление цилиндра диаметром 5см со шлифовкой и высотой 5см из прочных пород	1 проба	3 941
38	Изготовление цилиндра диаметром 5см со шлифовкой и высотой 5см из пород средней прочности	1 проба	2 671
39	Изготовление цилиндра диаметром 5см со шлифовкой и высотой 5см из малопрочных пород	1 проба	1 270
40	Изготовление щебня с разделением на фракции вручную	1 проба	14 233
41	Изготовление щебня с разделением на фракции в дробилке	1 проба	7 132
42	Изготовление образцов камня	1 проба	1 791
43	Подготовка проб щебня к испытаниям в полочном барабане	1 проба	4 331
44	Подготовка проб гравия к испытаниям в полочном барабане	1 проба	3 093
45	Подготовка щебня для испытаний на раздавливание в цилиндре	1 проба	2 801
46	Подготовка гравия для испытаний на раздавливание в цилиндре	1 проба	2 280
47	Подготовка проб для определения сернокислых и сернистых соединений в гравии, щебне, горной породе	1 проба	4 364
48	Подготовка проб для определения сернокислых и сернистых соединений в песке	1 проба	2 443
49	Подготовка проб для определения потенциальной реакционной способности гравия, щебня, горной породы	1 проба	4 886
50	Подготовка проб для определения потенциальной реакционной способности песка	1 проба	2 963
51	Подготовка проб для определения удельного веса исходной горной породы и зерен щебня (гравия)	1 проба	2 963
52	Подготовка образца для испытания на морозостойкость	1 проба	130
53	Подготовка кубика или цилиндра на физико-механические испытания	1 проба	163
54	Подготовка проб для испытания песка	1 проба	977
55	Подготовка проб для испытания гравия	1 проба	1 205

Таблица 1602-0703-02 - Комплексные исследования физико-механических свойств грунтовых строительных материалов

Состав работ:

Ценами на комплексные исследования учтены расходы на все виды работ по подготовке проб и образцов к лабораторным анализам (приемка, регистрация образцов, подготовка проб).

№ пп	Наименование работ 1602-0703-02	Состав определений	Ед. изм.	Цена, тенге
1	Полные испытания камня для бетона	Определение объемного веса исходной горной породы замером 10 кубиков или цилиндров, удельного веса исходной горной породы, пористости (расчетом), водопоглощения для 5 кубиков, предела прочности для исходной горной породы при сжатии для 10 кубиков или цилиндров, петрографическое исследование в прозрачном шлифе	1 проба	80 445
2	Полные испытания камня для насыпных сооружений	Определение объемного веса исходной горной породы замером 15 кубиков или цилиндров, удельного веса исходной горной породы, вычисление пористости, водопоглощения для 10 кубиков, предела прочности для исходной горной породы при сжатии - 15 кубиков, морозостойкости - 50 циклов, петрографическое исследование в прозрачном шлифе	1 проба	173 591
3	Полные испытания камня для насыпных сооружений	Определение объемного веса исходной горной породы замером 15 кубиков или цилиндров, удельного веса исходной горной породы, вычисление пористости, водопоглощения для 10 кубиков, предела прочности для исходной горной породы при сжатии - 15 кубиков, морозостойкости - 100 циклов, петрографическое исследование в прозрачном шлифе	1 проба	212 348
4	Полные испытания камня для насыпных сооружений	Определение объемного веса исходной горной породы замером 15 кубиков или цилиндров, удельного веса исходной горной породы, вычисление пористости, водопоглощения для 10 кубиков, предела прочности для исходной горной породы при сжатии - 15 кубиков, морозостойкости - 150 циклов, петрографическое исследование в прозрачном шлифе	1 проба	150 468
5	Сокращенные испытания камня для насыпных сооружений	Определение объемного веса исходной горной породы гидростатическим взвешиванием - 5 образцов, удельного веса исходной горной породы, пористости (расчетом), водопоглощения - 5 образцов, петрографическое исследование в прозрачном шлифе	1 проба	30 941
6	Полные испытания гравия (как заполнителя) для гидротехнического и обычного бетона (без испытаний в бетоне)	Определение гранулометрического состава, пылеватых и глинистых частиц отмучиванием по четырем фракциям, органических примесей, объемного веса зерен гравия по четырем фракциям, водопоглощения по четырем фракциям, удельного веса зерен гравия, объемного насыпного веса гравия по четырем фракциям, пустотности (расчетом), зерен слабых и выветрелых пород гравия по четырем фракциям, характера поверхности и формы зерен гравия с выделением игольчатых и пластинчатых зерен по четырем фракциям, дробимости по трем фракциям, морозостойкости до 100 циклов по четырем фракциям; петрографические исследования гравия по четырем фракциям, с выделением опала и других аморфных	1 проба	260 875

Продолжение таблицы 1602-0703-02

№ пп	Наименование работ 1602-0703-02	Состав определений	Ед. изм.	Цена, тенге
		разновидностей кремнезема; определение сернокислых и сернистых соединений качественно		
7	Полные испытания гравия (заполнителя) для дорожного бетона (без испытаний в бетоне)	Определение гранулометрического состава, пылеватых и глинистых частиц отмучиванием по четырем фракциям, органических примесей, объемного веса зерен гравия по четырем фракциям, водопоглощения по четырем фракциям, удельного веса зерен гравия, объемного насыпного веса гравия по четырем фракциям, пустотности (расчетом), зерен слабых и выветрелых пород гравия по четырем фракциям, характера поверхности и формы зерен гравия с выделением игловатых и пластинчатых зерен по четырем фракциям, дробимости по трем фракциям, морозостойкости до 100 циклов по четырем фракциям; петрографические исследования гравия по четырем фракциям, с выделением опала и других аморфных разновидностей кремнезема; определение сернокислых и сернистых соединений качественно и дополнительно определение истираемости гравия в полочном барабане по трем фракциям	1 проба	279 765
8	Определение физико-механических свойств гравия	Определение гранулометрического состава, пылеватых и глинистых частиц отмучиванием по четырем фракциям, органических примесей, объемного веса гравия по четырем фракциям, удельного веса зерен гравия, объемного насыпного веса гравия по четырем фракциям, пустотности (расчетом), зерен слабых и выветрелых пород гравия по четырем фракциям, характера поверхности и формы зерен гравия с выделением игловатых и пластинчатых зерен по четырем фракциям, водопоглощения по четырем фракциям, дробимости по трем фракциям; морозостойкости в растворе сернокислого натрия - 15 циклов по четырем фракциям	1 проба	81 748
9	Сокращенные испытания гравия в бетоне	Подбор состава бетона при двух цементно-водных отношениях, изготовление 6 образцов бетонных кубов, определение прочности при сжатии, обработка полученных результатов	1 проба	40 060
10	Полные испытания щебня для гидротехнического бетона (без испытаний в бетоне)	Определение гранулометрического состава, пылеватых и глинистых частиц отмучиванием по четырем фракциям, органических примесей, объемного веса зерен гравия по четырем фракциям, водопоглощения по четырем фракциям, удельного веса зерен гравия, объемного насыпного веса гравия по четырем фракциям, пустотности (расчетом), зерен слабых и выветрелых пород гравия по четырем фракциям, характера поверхности и формы зерен гравия с выделением игловатых и пластинчатых зерен по четырем фракциям, дробимости по трем фракциям, морозостойкости до 100 циклов по четырем фракциям; петрографические исследования гравия по четырем фракциям, с выделением опала и других аморфных разновидностей кремнезема; определение сернокислых и сернистых соединений качественно	1 проба	250 127

Окончание таблицы 1602-0703-02

№ пп	Наименование работ 1602-0703-02	Состав определений	Ед. изм.	Цена, тенге
11	Определение физико-механических свойств щебня	Определение гранулометрического состава, пылеватых и глинистых частиц отмучиванием по четырем фракциям, объемного веса гравия по четырем фракциям, удельного веса зерен гравия, объемного насыпного веса гравия по четырем фракциям, пустотности (расчетом), характера поверхности и формы зерен гравия с выделением игловатых и пластинчатых зерен по четырем фракциям, водопоглощения по четырем фракциям, дробимости по трем фракциям; морозостойкости в растворе сернокислого натрия - 15 циклов по четырем фракциям	1 проба	69 698
12	Полные испытания песка для гидротехнического бетона	Определение гранулометрического состава, пылеватых и глинистых частиц (суммарное) отмучиванием, отдельно глинистых частиц, органических примесей, объемного насыпного веса песка, удельного веса песка, сернокислых соединений (качественно), сернокислых и сернистых соединений (количественно), петрографические и минералогические исследования с выделением слюды, опала и других аморфных разновидностей кремнезема	1 проба	42 340
13	Испытания песка для обычного бетона	Определение гранулометрического состава, пылеватых и глинистых частиц (суммарное) отмучиванием, отдельно глинистых частиц, органических примесей, объемного насыпного веса песка, удельного веса песка, сернокислых соединений (качественно), петрографические и минералогические исследования с выделением слюды, опала и других аморфных разновидностей кремнезема	1 проба	34 524
14	Определение физических свойств песка	Определение гранулометрического состава; пылеватых и глинистых частиц (суммарное) отмучиванием, отдельно глинистых частиц, органических примесей, объемного насыпного веса песка, удельного веса	1 проба	10 097
15	Полные испытания естественной песчано-гравийной смеси для гидротехнического бетона	Разделение пробы песчано-гравийной смеси весом 80 кг на песок и гравий, полные испытания гравия и песка для гидротехнического бетона, включая испытания гравия в бетоне (см пп 6, 9 и 12)	1 проба	374 213
16	Испытания естественной песчано-гравийной смеси для гидротехнического бетона, исключая испытания гравия в бетоне	Разделение пробы песчано-гравийной смеси весом 80 кг на песок и гравий, полные испытания гравия и песка для гидротехнического бетона, исключая испытания гравия в бетоне (см пп 6, 9 и 12)	1 проба	336 109
Примечание - Стоимость изготовления кубиков в пп 1-4 принята как средняя для трех категорий прочности пород.				

Часть 8 Цены на камеральные работы

Общие положения

1 В настоящей части приведены цены на следующие виды работ:

- предпольные камеральные работы;
- камеральную обработку данных полевых и лабораторных работ;
- составление технического отчета.

2 Цены разработаны для категорий сложности инженерно-геологических условий, приведенных в части I настоящего Сборника (таблица 6).

Глава 1 Предпольные камеральные работы

1 В настоящей главе приведены цены на:

- изучение и систематизацию материалов изысканий прошлых лет;
- предпольное дешифрирование аэрокосмических материалов;
- составление программы производства работ.

Таблица 1602-0801-01 - Изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет

Состав работ:

1 Ценами на изучение и систематизацию материалов изысканий прошлых лет учтены расходы на сбор материалов изысканий (исследований), в фондах, архивах и библиотеках, а также по выборке, изучению материалов, снятию с них копий, составлению каталогов, таблиц, графиков предварительных карт, разрезов, анализу и систематизации собранных материалов и т.п.

2 Ценами не учтены расходы по оплате за пользование фондами и командировочные расходы, связанные со сбором материалов.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Сбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет по горным выработкам:	1м выработки	-
1	I категория сложности инженерно-геологических условий	-	2 248
2	II категория сложности инженерно-геологических условий	-	2 931
3	III категория сложности инженерно-геологических условий	-	3 518
	Сбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет по цифровым показателям:	10 цифровых значений	-
4	I категория сложности инженерно-геологических условий	-	912
5	II категория сложности инженерно-геологических условий	-	1 173
6	III категория сложности инженерно-геологических условий	-	1 400
Примечания:			
1 Цены п. 2 не распространяются на цифровые показатели, отражаемые в документации буровых и горнопроходческих работ.			
2 При наличии на площадке (район изысканий) геологической карты требуемого или смежного масштаба стоимость камеральной обработки материалов изысканий прошлых лет определяется по таблице 1602-0801-01 с коэффициентом 0,9, а при наличии нескольких специальных карт (инженерно-геологической, гидрогеологической, районирования и др.) - с коэффициентом 0,6.			

Таблица 1602-0801-02 - Предполевое дешифрирование*Описание:*

1 Цены на предполевое дешифрирование установлены в зависимости от сложности инженерно-геологических условий (часть I, таблица 6) и сложности дешифрирования аэрокосмических материалов (таблица 20).

Таблица 20

Категория сложности дешифрирования	Характеристика сложности дешифрирования
I	На аэрокосмических снимках отображается более 60 % объектов картирования. Равнинные территории с хорошо устанавливаемыми дешифровочными признаками объектов и индикаторами объектов картирования
II	На аэрокосмических снимках отображается 30 - 60 % объектов картирования. Равнинные и горные территории с удовлетворительно устанавливаемыми дешифровочными признаками объектов и индикаторами объектов картирования
III	На аэрокосмических снимках отображается до 30 % объектов картирования. Равнинные и горные территории, в пределах которых затруднительно устанавливать дешифровочные признаки объектов и индикаторы объектов картирования

Состав работ:

Ценами на предполевое дешифрирование учтены расходы на: установление наличия аэрокосмических материалов по территории, выборку и привязку снимков к топооснове; обзорное дешифрирование (дешифрирование ландшафтов, местностей, урочищ и морфоструктуры); составление контуров нагрузки; выбор ключевых участков и дешифрирование ключевых участков; сплошное дешифрирование снимков; дешифрирование элементов геологического строения, геоморфологии (уступов, типов склонов, типов берегов водоемов), выходов подземных вод, элементов гидрографии, физико-геологических явлений, техногенных нарушений; выявление и типизацию контуров, не поддающихся интерпретации; перенесение нагрузки на предварительные инженерно-геологические, гидрогеологические и инженерно-экологические аэрокосмокарты в масштабе проектируемых работ.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Предполевое дешифрирование, масштаб 1:200000-1:100000:	км ²	-
1	I категория сложности условий, I категория сложности дешифрирования	-	81
2	I категория сложности условий, II категория сложности дешифрирования	-	192
3	I категория сложности условий, III категория сложности дешифрирования	-	296
4	II категория сложности условий, I категория сложности дешифрирования	-	211
5	II категория сложности условий, II категория сложности дешифрирования	-	429
6	II категория сложности условий, III категория сложности дешифрирования	-	511
7	III категория сложности условий, I категория сложности дешифрирования	-	595
8	III категория сложности условий, II категория сложности дешифрирования	-	857

Продолжение таблицы 1602-0801-02

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
9	III категория сложности условий, III категория сложности дешифрирования	-	984
	Предполевое дешифрирование, масштаб 1:50000(1:35000):	км ²	-
10	I категория сложности условий, I категория сложности дешифрирования	-	159
11	I категория сложности условий, II категория сложности дешифрирования	-	289
12	I категория сложности условий, III категория сложности дешифрирования	-	442
13	II категория сложности условий, I категория сложности дешифрирования	-	247
14	II категория сложности условий, II категория сложности дешифрирования	-	511
15	II категория сложности условий, III категория сложности дешифрирования	-	595
16	III категория сложности условий, I категория сложности дешифрирования	-	704
17	III категория сложности условий, II категория сложности дешифрирования	-	1 013
18	III категория сложности условий, III категория сложности дешифрирования	-	1 182
	Предполевое дешифрирование, масштаб 1:25000(1:20000):	км ²	-
19	I категория сложности условий, I категория сложности дешифрирования	-	592
20	I категория сложности условий, II категория сложности дешифрирования	-	743
21	I категория сложности условий, III категория сложности дешифрирования	-	815
22	II категория сложности условий, I категория сложности дешифрирования	-	890
23	II категория сложности условий, II категория сложности дешифрирования	-	1 039
24	II категория сложности условий, III категория сложности дешифрирования	-	1 186
25	III категория сложности условий, I категория сложности дешифрирования	-	1 635
26	III категория сложности условий, II категория сложности дешифрирования	-	1 987
27	III категория сложности условий, III категория сложности дешифрирования	-	2 329
	Предполевое дешифрирование, масштаб 1:15000(1:17000):	км ²	-
28	I категория сложности условий, I категория сложности дешифрирования	-	1 186
29	I категория сложности условий, II категория сложности дешифрирования	-	1 335
30	I категория сложности условий, III категория сложности дешифрирования	-	1 482
31	II категория сложности условий, I категория сложности дешифрирования	-	1 778
32	II категория сложности условий, II категория сложности дешифрирования	-	2 013
33	II категория сложности условий, III категория сложности дешифрирования	-	2 371
34	III категория сложности условий, I категория сложности дешифрирования	-	2 371

Продолжение таблицы 1602-0801-02

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
35	III категория сложности условий, II категория сложности дешифрирования	-	2 892
36	III категория сложности условий, III категория сложности дешифрирования	-	3 368
	Предполевое дешифрирование, масштаб 1:10000(1:12000):	км ²	-
37	I категория сложности условий, I категория сложности дешифрирования	-	1 927
38	I категория сложности условий, II категория сложности дешифрирования	-	2 667
39	I категория сложности условий, III категория сложности дешифрирования	-	2 963
40	II категория сложности условий, I категория сложности дешифрирования	-	3 264
41	II категория сложности условий, II категория сложности дешифрирования	-	4 003
42	II категория сложности условий, III категория сложности дешифрирования	-	4 445
43	III категория сложности условий, I категория сложности дешифрирования	-	4 149
44	III категория сложности условий, II категория сложности дешифрирования	-	5 513
45	III категория сложности условий, III категория сложности дешифрирования	-	7 413
	Предполевое дешифрирование, масштаб 1:5000:	км ²	-
46	I категория сложности условий, I категория сложности дешифрирования	-	7 329
47	I категория сложности условий, II категория сложности дешифрирования	-	10 389
48	I категория сложности условий, III категория сложности дешифрирования	-	11 855
49	II категория сложности условий, I категория сложности дешифрирования	-	12 409
50	II категория сложности условий, II категория сложности дешифрирования	-	15 600
51	II категория сложности условий, III категория сложности дешифрирования	-	17 783
52	III категория сложности условий, I категория сложности дешифрирования	-	15 763
53	III категория сложности условий, II категория сложности дешифрирования	-	21 496
54	III категория сложности условий, III категория сложности дешифрирования	-	29 638
	Предполевое дешифрирование, масштаб 1:2000:	км ²	-
55	I категория сложности условий, I категория сложности дешифрирования	-	30 778
56	I категория сложности условий, II категория сложности дешифрирования	-	43 218
57	I категория сложности условий, III категория сложности дешифрирования	-	48 592
58	II категория сложности условий, I категория сложности дешифрирования	-	52 077
59	II категория сложности условий, II категория сложности дешифрирования	-	64 845
60	II категория сложности условий, III категория сложности дешифрирования	-	72 921

Окончание таблицы 1602-0801-02

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
61	III категория сложности условий, I категория сложности дешифрирования	-	66 212
62	III категория сложности условий, II категория сложности дешифрирования	-	89 337
63	III категория сложности условий, III категория сложности дешифрирования	-	107 020
	Предполевое дешифрирование, масштаб 1:1000:	км ²	-
64	I категория сложности условий, I категория сложности дешифрирования	-	46 182
65	I категория сложности условий, II категория сложности дешифрирования	-	62 662
66	I категория сложности условий, III категория сложности дешифрирования	-	68 036
67	II категория сложности условий, I категория сложности дешифрирования	-	78 100
68	II категория сложности условий, II категория сложности дешифрирования	-	94 025
69	II категория сложности условий, III категория сложности дешифрирования	-	102 102
70	III категория сложности условий, I категория сложности дешифрирования	-	99 334
71	III категория сложности условий, II категория сложности дешифрирования	-	129 525
72	III категория сложности условий, III категория сложности дешифрирования	-	149 816
Примечание - Стоимость выполнения полевого и окончательного дешифрирования входит соответственно в состав полевых и камеральных работ.			

Таблица 1602-0801-03 - Составление программы производства работ

Состав работ:

Ценами на составление программы производства работ учтены расходы на: оценку инженерно-геологических, инженерно-экологических и гидрогеологических условий района по литературным источникам и материалам изысканий прошлых лет; оценку возможностей использования материалов изысканий прошлых лет; обоснование границ площади проведения изысканий, а также установления характеристик и параметров отдельных компонентов природной среды и происходящих в ней процессов на территории и в пределах зоны предполагаемого взаимодействия проектируемого объекта и природной среды; обоснование состава, объема, методов и технологии выполнения работ; расчет требуемого количества исполнителей, транспорта, оборудования; составление таблицы объема намечаемых работ, графика их выполнения; разработку мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и охраны здоровья работающих; установление мероприятий по охране окружающей среды и исключению ее загрязнения; предотвращению ущерба при выполнении инженерно-геологических работ; согласование программы работ с заказчиком.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Составление программы производства работ, средняя глубина исследования:	1 программа	-
1	до 5 м, исследуемая площадь до 1 км ²	-	65 137
2	до 5 м, исследуемая площадь 1-3 км ²	-	113 991
3	до 5 м, исследуемая площадь 3-5 км ²	-	162 843

Окончание таблицы 1602-0801-03

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
4	до 5 м, исследуемая площадь более 5 км ²	-	260 549
5	5-10 м, исследуемая площадь до 1 км ²	-	162 843
6	5-10 м, исследуемая площадь 1-3 км ²	-	227 981
7	5-10 м, исследуемая площадь 3-5 км ²	-	293 118
8	5-10 м, исследуемая площадь более 5 км ²	-	390 824
9	10-15 м, исследуемая площадь до 1 км ²	-	260 549
10	10-15 м, исследуемая площадь 1-3 км ²	-	358 255
11	10-15 м, исследуемая площадь 3-5 км ²	-	423 393
12	10-15 м, исследуемая площадь более 5 км ²	-	537 384
13	15-25 м, исследуемая площадь до 1 км ²	-	358 255
14	15-25 м, исследуемая площадь 1-3 км ²	-	455 961
15	15-25 м, исследуемая площадь 3-5 км ²	-	553 667
16	15-25 м, исследуемая площадь более 5 км ²	-	683 942
17	25-50 м, исследуемая площадь до 1 км ²	-	455 961
18	25-50 м, исследуемая площадь 1-3 км ²	-	569 952
19	25-50 м, исследуемая площадь 3-5 км ²	-	700 227
20	25-50 м, исследуемая площадь более 5 км ²	-	830 502
21	50-75 м, исследуемая площадь до 1 км ²	-	560 181
22	50-75 м, исследуемая площадь 1-3 км ²	-	690 456
23	50-75 м, исследуемая площадь 3-5 км ²	-	804 447
24	50-75 м, исследуемая площадь более 5 км ²	-	970 546
25	более 75 м, исследуемая площадь до 1 км ²	-	683 942
26	более 75 м, исследуемая площадь 1-3 км ²	-	788 162
27	более 75 м, исследуемая площадь 3-5 км ²	-	911 922
28	более 75 м, исследуемая площадь более 5 км ²	-	1 087 793
<p>Примечания:</p> <p>1 Цены приведены для районов I категорий сложности. Для районов II и III категорий сложности инженерно-геологических условий к ценам применяются соответственно $k = 1,25$ и $k = 1,4$.</p> <p>2 При изысканиях под отдельно стоящее здание стоимость составления программы определяется по ценам соответствующих пунктов настоящей таблицы для исследуемой площади «до 1 км²» с применением коэффициента 0,5.</p>			

Глава 2 Камеральная обработка материалов полевых и лабораторных работ

Ценами на камеральную обработку материалов буровых и горнопроходческих инженерно-геологических и гидрогеологических работ учтены расходы на: приемку и проверку материалов полевой документации, разбор образцов, подборку образцов и проб воды для лабораторных исследований и т.п., составление каталогов, таблиц, графиков, ведомостей, колонок (разрезов выработок), а также производство необходимых предварительных расчетов и т.п.

Таблица 1602-0802-01 - Камеральная обработка материалов буровых и горнопроходческих работ

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Камеральная обработка материалов буровых и горнопроходческих работ:	1м выработки	-
1	категория сложности инженерно-геологических условий I	-	2 280
2	категория сложности инженерно-геологических условий II	-	2 671
3	категория сложности инженерно-геологических условий III	-	3 061
	Камеральная обработка материалов буровых и горнопроходческих работ с гидрогеологическими наблюдениями:	1м выработки	-
4	категория сложности инженерно-геологических условий I	-	2 605
5	категория сложности инженерно-геологических условий II	-	3 028
6	категория сложности инженерно-геологических условий III	-	3 485
Примечания: 1 Цены на камеральную обработку 1 м ³ канав, траншей и расчисток определяются по ценам настоящей таблицы: с коэффициентом 0,6 - для канав и траншей; 0,5 - для расчисток. 2 Цены на камеральную обработку шурфов, пройденных для обследования оснований фундаментов, определяются по ценам настоящей таблицы с коэффициентом 1,2. 3 При составлении предварительных геологических или литологических профилей к ценам таблицы применяются в зависимости от сложности инженерно-геологических условий коэффициенты: 1,1 - I кат.; 1,2 - II кат.; 1,3 - III кат.			

Таблица 1602-0802-02 - Камеральная обработка материалов полевых опытных испытаний грунтов

Состав работ:

Ценами на камеральную обработку материалов полевых опытных испытаний грунтов учтены расходы на: нанесение на готовый план и геолого-литологические разрезы точек проведения испытаний грунтов, выполнение расчетов, вычерчивание графиков испытаний грунтов, составление сводных графиков и таблиц.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Камеральная обработка полевого испытания грунтов	1 испытание	-
1	в скважинах, шурфах и горизонтальных выработках вертикальной статической нагрузкой (штампом, прессиометром)	-	30 843
2	динамическим или статическим зондированием с последующей корректировкой разреза по данным лабораторных работ, на глубину 10 м	-	9 672
3	динамическим или статическим зондированием с последующей корректировкой разреза по данным лабораторных работ, на глубину 15 м	-	12 474
4	динамическим или статическим зондированием с последующей корректировкой разреза по данным лабораторных работ, на глубину 20 м	-	15 698

Окончание таблицы 1602-0802-02

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
5	динамической нагрузкой на сваю (натурную, эталонную)	-	11 367
6	на сдвиг прибором вращательного среза	-	2 638
7	статической (вдавливающей, выдергивающей и горизонтальной) нагрузкой на сваю (натурную, эталонную)	-	33 936
Примечание - Стоимость камеральной обработки полевого испытания грунтов статическими нагрузками в ускоренном (неконсолидированном) режиме определяется по ценам пп 6 - 7 с коэффициентом 0,95.			

Таблица 1602-0802-03 - Камеральная обработка материалов опытных гидрогеологических работ

Состав работ:

Ценами на камеральную обработку материалов опытных гидрогеологических работ учтены расходы на: приемку и проверку материалов полевой документации, составление листов откачек (нагнетаний, наливов), вертикальных и горизонтальных гидрогеологических и гидрохимических разрезов, необходимых графиков и таблиц, ведомостей, выполнение расчетов гидрогеологических параметров.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Камеральная обработка	опыт	-
1	кустовой откачки	-	787 836
2	нагнетания и налива воды в скважины	-	36 477
3	налива воды в шурфы	-	29 313
4	одиночной откачки	-	109 431
<p>Примечания:</p> <p>1 Ценами п.1 предусмотрена камеральная обработка данных кустовой откачки из одного водоносного горизонта с семью наблюдательными скважинами. При изменении количества наблюдательных скважин цена п.1 увеличивается или уменьшается на 91,9 тыс. тенге за каждую скважину.</p> <p>2 При камеральной обработке данных откачек, выполненных из группы центральных скважин, стоимость этих работ следует определять по ценам пп 1 и 2 с коэффициентом 1,2.</p> <p>3 При выполнении кустовой откачки с наблюдениями за изменением уровня в двух водоносных горизонтах стоимость камеральных работ определяется по ценам п. 1 с коэффициентом 2.</p> <p>4 При необходимости копирования листов откачек к ценам добавляются при кустовой откачке – 81,1 тыс. тенге, одиночной откачке – 27,4 тыс. тенге, нагнетании или наливов воды в скважины и шурф – 12,9 тыс. тенге.</p>			

Таблица 1602-0802-04 - Камеральная обработка стационарных наблюдений

Состав работ:

Цены на камеральную обработку стационарных наблюдений приведены в таблице 1602-0802-04 и учитывают расходы на: составление паспортов по наблюдательным пунктам, таблиц, ведомостей, графиков и выполнение расчетов.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Камеральная обработка стационарных наблюдений за режимом подземных вод	10 замеров	-
1	в скважинах, шурфах, колодцах	-	3 908
2	на источниках	-	2 605
3	Камеральная обработка термометрических наблюдений и наблюдений за глубиной сезонного промерзания (протаивания) грунтов	10 замеров	2 605

Таблица 1602-0802-05 - Камеральная обработка данных лабораторных исследований

Состав работ:

Ценами на камеральную обработку лабораторных исследований пород, грунтов, почв, вод учтены расходы на: геологическую обработку лабораторных данных, нанесение точек испытаний (исследований) на колонку или профиль; составление сводных ведомостей, таблиц результатов испытаний, составление выборочных ведомостей, таблиц по стратиграфическим, литологическим, генетическим признакам, схемам испытаний; составление графиков рассеяния показателей свойств грунта, их изменений в плане и по глубине; установление взаимосвязей между показателями свойств, их зависимости от условий формирования и залегания; установление нормативных и расчетных показателей свойств по исследованным слоям.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород):	-	-
1	глинистых	-	20%
2	песчаных	-	15%
3	скальных и полускальных	-	10%
	Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений:	-	-
4	химического состава грунтов и почв	-	12%
5	химического и бактериологического состава воды	-	15%
	Камеральная обработка	-	-
6	химических и бактериологических анализов на загрязнённость почво-грунтов, воды, льда, снега и донных отложений при инженерно-экологических изысканиях	-	20%
7	ботанико - торфмейстерских исследований и определений физических свойств торфа	-	12%
8	определения коррозионной активности грунтов и воды	-	15%
Примечание - Стоимость камеральной обработки данных лабораторных исследований мерзлых грунтов определяется по нормативам пп 1 и 2 настоящей таблицы с коэффициентом 1,5.			

Глава 3 Составление технического отчета (заключения) о результатах выполненных работ

1 Ценами учтены расходы на: анализ материалов изысканий, увязку материалов комплекса работ (маршрутного обследования, буровых, горнопроходческих, полевых опытных, опытно-фильтрационных и лабораторных работ, режимных наблюдений, геофизических и специальных исследований и др.), выделение инженерно-геологических элементов, с их характеристикой, составление сводных инженерно-геологических, инженерно-экологических и гидрогеологических карт и разрезов по району (площадке, участку, трассе) исследований, карт фактического материала, районирования и т.п., составление качественного прогноза изменений инженерно-геологических условий и рекомендаций по их учету при строительном освоении территории (площадки, участка, трассы); составление и оформление текста отчета, текстовых и графических приложений; сдачу отчета заказчику.

2 Расходы на разработку количественного прогноза изменения Инженерно-геологических, инженерно-экологических и гидрогеологических условий при строительном освоении территории (площадки, участка, трассы), оценка опасности и риска от геологических и инженерно-геологических процессов определяются дополнительно по фактическим затратам в ценах текущего периода.

3 Цены настоящей главы приведены на составление технического отчета по изысканиям для стадии проект (ТЭО), рабочий проект.

Таблица 1602-0803-01 - Составление технического отчета (заключения) о результатах выполненных работ

Состав работ:

При составлении отчета по результатам изысканий на других стадиях проектирования применяются коэффициенты:

Для обоснования предпроектной документации при изысканиях:

- инженерно-геологических - 0,8;
- гидрогеологических - 0,9;
- инженерно-экологических - 1,2.

Для разработки рабочей документации при изысканиях:

- инженерно-геологических, инженерно-экологических - 0,9;
- гидрогеологических - 1,15.

Для реконструкции и технического перевооружения - 1,2 к стоимости отчета соответствующей стадии проектирования.

Цены приведены в таблице 1602-0803-01 в процентах от общей стоимости выполненных камеральных работ, включая обработку материалов изысканий прошлых лет и обработку данных геофизических исследований.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Категория сложности инженерно-геологических условий I, при стоимости камеральных работ	1 отчет	-
1	до 1	-	18%
2	свыше 1 до 4	-	16%
3	свыше 4 до 20	-	14%
4	свыше 20	-	12%
	Категория сложности инженерно-геологических условий II, при стоимости камеральных работ	1 отчет	-
5	до 1	-	21%
6	свыше 1 до 4	-	18%

Окончание таблицы 1602-0803-01

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
7	свыше 4 до 20	-	16%
8	свыше 20	-	14%
	Категория сложности инженерно-геологических условий III, при стоимости камеральных работ	1 отчет	-
9	до 1	-	25%
10	свыше 1 до 4	-	22%
11	свыше 4 до 20	-	20%
12	свыше 20	-	18%
<p>Примечания:</p> <p>1 Процентные показатели, приведенные в таблице для интервалов стоимости камеральных работ «свыше - до», являются средними для данного интервала и применяются без интерполяции для всех значений стоимости камеральных работ в данном интервале. При этом для каждого интервала стоимость составления отчета в тенге принимается не менее наибольшей стоимости в тенге, определенной по предыдущему интервалу для данной категории сложности.</p> <p>2 При составлении отчета с использованием топографо-геологических материалов ограниченного пользования (кроме материалов для служебного пользования) к ценам следует применять коэффициент 1,1.</p> <p>3 Стоимость составления отчета по данным мониторинга за состоянием природной среды определяется по ценам настоящей таблицы с применением коэффициента 1,25.</p>			

Часть 9 Цены на разные работы и услуги

В настоящей части приведены цены на различные виды работ, выполняемых при подготовке и проведении инженерных изысканий.

Глава 1 Геотехнический контроль и документация строительных выемок

1 В настоящей главе приведены цены на:

- геотехнический контроль за качеством инженерной подготовки оснований зданий и сооружений;
- геотехнический контроль за качеством возведения земляного сооружения;
- инженерно-геологическую документацию открытых и подземных строительных выемок.

2 Ценами не учтены и определяются дополнительно по соответствующим таблицам настоящего Сборника расходы на:

- проходку контрольных скважин и горных выработок;
- отбор монолитов грунтов;
- отбор образцов грунтов для анализа на загрязненность;
- лабораторные работы и исследования;
- проведение полевых испытаний грунтов;
- стационарные режимные наблюдения (гидрогеологические, термометрические и др.).

3 Ценами также не учтены расходы на геологические наблюдения за состоянием возводимого земляного сооружения, строительных выемок (осадками, деформацией склонов, откосов и пр.).

Таблица 1602-0901-01 - Геотехнический контроль за качеством инженерной подготовки оснований зданий и сооружений

Описание:

Уровни ответственности сооружений устанавливаются проектом.

Состав работ:

Ценами на геотехнический контроль за качеством инженерной подготовки оснований зданий и сооружений и качеством возведения земляного сооружения (укладки, уплотнения и намыва грунтов) учтены расходы на: контроль за качеством инженерной подготовки оснований (возведения земляного сооружения), включая техническую мелиорацию грунтов, отбор образцов грунтов и проб воды, ведение инженерно-геологической документации по качеству всех видов земляных работ, первичную обработку и систематизацию материалов геотехнического контроля; составление технического отчета (заключения) о производстве геотехнического контроля за качеством возведения земляного сооружения (подготовленных оснований).

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Геотехнический контроль за качеством инженерной подготовки оснований зданий и сооружений -	100 м ²	-
1	полевые работы	-	3 518
2	камеральные работы	-	847

**Таблица 1602-0901-02 - Геотехнический контроль за качеством возведения
земляного сооружения, укладки, уплотнения, намыва грунтов и засыпки пазух**

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Геотехнический контроль за качеством возведения земляного сооружения и засыпки пазух, уровень ответственности сооружения I, при объеме земляных работ:	100 м ³	-
1	до 500 тыс. - полевые работы	-	426
2	до 500 тыс. - камеральные работы	-	98
3	свыше 500 тыс. до 1500 тыс. - полевые работы	-	397
4	свыше 500 тыс. до 1500 тыс. - камеральные работы	-	91
5	свыше 1500 тыс. до 3000 тыс. - полевые работы	-	358
6	свыше 1500 тыс. до 3000 тыс. - камеральные работы	-	81
7	свыше 3000 тыс. - полевые работы	-	325
8	свыше 3000 тыс. - камеральные работы	-	65
	Геотехнический контроль за качеством возведения земляного сооружения и засыпки пазух, уровень ответственности сооружения II, при объеме земляных работ:	100 м ³	-
9	до 500 тыс. - полевые работы	-	397
10	до 500 тыс. - камеральные работы	-	91
11	свыше 500 тыс. до 1500 тыс. - полевые работы	-	364
12	свыше 500 тыс. до 1500 тыс. - камеральные работы	-	85
13	свыше 1500 тыс. до 3000 тыс. - полевые работы	-	325
14	свыше 1500 тыс. до 3000 тыс. - камеральные работы	-	75
15	свыше 3000 тыс. - полевые работы	-	293
16	свыше 3000 тыс. - камеральные работы	-	62
	Геотехнический контроль за качеством возведения земляного сооружения и засыпки пазух, уровень ответственности сооружения III, при объеме земляных работ:	100 м ³	-
17	до 500 тыс. - полевые работы	-	342
18	до 500 тыс. - камеральные работы	-	81
19	свыше 500 тыс. до 1500 тыс. - полевые работы	-	309
20	свыше 500 тыс. до 1500 тыс. - камеральные работы	-	75
21	свыше 1500 тыс. до 3000 тыс. - полевые работы	-	286
22	свыше 1500 тыс. до 3000 тыс. - камеральные работы	-	65
23	свыше 3000 тыс. - полевые работы	-	260
24	свыше 3000 тыс. - камеральные работы	-	55
<p>Примечание - Цены настоящей таблицы приведены для условий возведения насыпных сооружений из песчано-гравийных грунтов или горной массы при положительных температурах воздуха. К ценам настоящей таблицы применяются следующие коэффициенты:</p> <p>1,15 - при возведении сооружения (отдельных частей) из глинистых грунтов без крупных включений;</p> <p>2,5 - при возведении намывных сооружений;</p> <p>1,3 - при возведении земляных сооружений в условиях зимнего периода (отрицательных температурах воздуха).</p>			

Таблица 1602-0901-03 - Инженерно-геологическая документация строительных выемок

Состав работ:

1 Ценами на инженерно-геологическую документацию строительных выемок (котлованов, туннелей, прорезей и др.), откосов и других склонов учтены расходы на обследование и ведение инженерно-геологической документации (залегание, состав, состояние и свойства грунтов; высачивание подземных вод, геологические и инженерно-геологические процессы и т.п.), выполнение зарисовок и фотографирование, отбор проб подземных вод и грунтов; систематизацию и обработку материалов полевых работ, составление детальных разрезов и исполнительных карт в масштабе 1:500 - 1:50 и отчетной документации с оценкой соответствия фактических инженерно-геологических условий принятым в проекте и необходимыми рекомендациями.

2 Цены на инженерно-геологическую документацию строительных выемок даны для категорий сложности инженерно-геологических условий (часть I, таблица 6) и приведены в таблице 1602-0901-03.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Инженерно-геологическая документация подземных выемок:	10 м ²	-
1	категория сложности I - полевые работы	-	1 595
2	категория сложности I - камеральные работы	-	1 043
3	категория сложности II - полевые работы	-	2 085
4	категория сложности II - камеральные работы	-	1 173
5	категория сложности III - полевые работы	-	2 703
6	категория сложности III - камеральные работы	-	1 400
	Инженерно-геологическая документация открытых выемок (откосов и оснований) зданий и сооружений:	10 м ²	-
7	категория сложности I - полевые работы	-	1 335
8	категория сложности I - камеральные работы	-	750
9	категория сложности II - полевые работы	-	1 791
10	категория сложности II - камеральные работы	-	977
11	категория сложности III - полевые работы	-	2 248
12	категория сложности III - камеральные работы	-	1 238
	Инженерно-геологическая документация откосов на участках, требующих проведения берегоукрепительных и противооползневых мероприятий, откосов дорожных выемок глубиной более 10 м:	10 м ²	-
13	категория сложности I - полевые работы	-	488
14	категория сложности I - камеральные работы	-	325
15	категория сложности II - полевые работы	-	618
16	категория сложности II - камеральные работы	-	358
17	категория сложности III - полевые работы	-	815
18	категория сложности III - камеральные работы	-	488
	Инженерно-геологическая документация бортов ущелий и крутых склонов горных долин в пределах строительной площадки (в целях подготовки прогноза устойчивости пород):	га	-
19	категория сложности I - полевые работы	-	3 811
20	категория сложности I - камеральные работы	-	2 443
21	категория сложности II - полевые работы	-	4 429
22	категория сложности II - камеральные работы	-	2 963
23	категория сложности III - полевые работы	-	5 993
24	категория сложности III - камеральные работы	-	3 876

Глава 2 Радиометрические работы

1 В настоящей главе приведены цены на:

- определение плотности потока радона;
- радиационное обследование участка.

2 Ценами настоящей главы не учтены и определяются дополнительно по соответствующим таблицам настоящего Сборника расходы на проходку закопушек, на инструментальную привязку контрольных точек.

При выполнении полуинструментальной разбивки сети контрольных точек к ценам таблиц 1602-0902-01 (п. 1) и 1602-0902-02 на полевые работы применяется коэффициент 1,1.

Таблица 1602-0902-01 - Определение плотности потока радона

Состав работ:

1 Ценами на определение плотности потока радона на участке застройки (в помещении), учтены расходы на сбор и изучение исходных данных, рекогносцировку участка; подготовку контрольных точек к размещению датчиков, установку, экспонирование, разборку и доставку в лабораторию датчиков с их временной выдержкой; обработку и анализ результатов измерений, составление технического отчета (заключения) с рекомендациями и оформление акта выполненных работ.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
1	Измерение потока радона на участке - камеральные работы	20 точек	52 435
2	Измерение потока радона на участке - полевые работы	20 точек	174 243
3	Краткосрочное (до 1 суток) измерение объемной активности радона в воздухе - камеральные работы	1 помещение	2 443
4	Краткосрочное (до 1 суток) измерение объемной активности радона в воздухе - полевые работы	1 помещение	8 207
5	Спектрометрия (а-, или б-, или у) лабораторно без пробоподготовки	1 определение	24 102
6	Спектрометрия (а-, или б-, или у) лабораторно с пробоподготовкой	1 определение	48 202
7	Среднесрочное (свыше 1 до 14 суток) измерение объемной активности радона в воздухе - камеральные работы	1 помещение	3 550
8	Среднесрочное (свыше 1 до 14 суток) измерение объемной активности радона в воздухе - полевые работы	1 помещение	10 650
Примечание - Стоимость определения плотности потока радона и объемной активности радона (среднесрочное) устанавливается суммированием стоимости измерений (пп 1 или 3) и спектрометрических лабораторных определений.			

Таблица 1602-0902-02 - Радиационное обследование участка

Состав работ:

Ценами на радиационное обследование участка учтены расходы на сбор и изучение исходных данных, рекогносцировочное обследование участка, измерение мощности эквивалентной дозы (МЭД) в контрольных точках, поисковая g -съемка по маршруту через 5 - 10 м, отбор проб, обработку и анализ результатов измерений, составление технического отчета (заключения) и оформление акта выполненных работ.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Радиационное обследование участка площадью:	0,1 га	-
1	до 0.5 га - полевые работы	-	22 929
2	до 0.5 га - камеральные работы	-	6 741
3	свыше 0.5 до 1.0 га - полевые работы	-	19 541
4	свыше 0.5 до 1.0 га - камеральные работы	-	5 796
5	свыше 1.0 га - полевые работы	-	16 023
6	свыше 1.0 га - камеральные работы	-	4 821
Примечания: 1 При выполнении поисковой g -съемки по маршруту через 1 - 2 м к ценам настоящей таблицы применяется коэффициент 1,15. 2 Стоимость лабораторных работ (g -спектрометрия) определяется дополнительно по ценам таблицы 1602-0607-08.			

Глава 3 Геодезические работы

1 В настоящей главе приведены цены на геодезические работы, выполняемые для обеспечения инженерно-геологических работ:

- плановая и высотная привязка горных выработок, точек гидрогеологических наблюдений и полевого исследования грунтов и других точек;
- разбивка и нивелирование профилей.

2 Цены на плановую и высотную привязку точек, разбивку и нивелирование профилей установлены в зависимости от расстояния между смежными точками для следующих категорий сложности производства измерений.

I категория

а) Степные и лесостепные районы, полузакрытые районы предгорий с развитой дорожной сетью;

б) шоссейные и грунтовые дороги, улицы городов и пригородных поселков с пешеходным и автомобильным движением малой интенсивности;

в) местность слабо пересеченная или с крупными пологими формами рельефа, частично (до 30 %) закрытая благоустроенными лесами (просеки расчищены), незаболоченная, с грунтовыми дорогами, условия благоприятные для линейно-угловых измерений;

г) при проложении ходов нивелирования число штативов на 1 км хода не более 10, уклоны не более 0,02.

II категория

а) Полузакрытая равнинная или всхолмленная местность с редкой дорожной сетью, горная местность с относительными превышениями до 0,5 км;

б) улицы городов с интенсивным пешеходным и автомобильным движением; населенные пункты с бессистемной планировкой уличной сети, затрудняющей производство линейно-угловых измерений;

в) местность, пересеченная или закрытая на 50 % площади, или частично заболоченная;

г) промышленные и строительные площадки с интенсивным движением транспорта, со значительным количеством сооружений, котлованов, отвалов и пр.;

д) при нивелировании число штативов на 1 км хода не более 15, уклоны не более 0,03.

III категория

а) Высокогорные районы;

б) главные магистрали крупных городов;

в) местность пересеченная, полностью закрытая;

г) заболоченные участки, сплошь закрытые;

д) бугристые незакрепленные пески, барханы;

е) крупные промышленные и строительные площадки с весьма большим количеством коммуникаций, инженерных сооружений и пр., с весьма интенсивным движением транспорта;

ж) при проложении нивелирных ходов число штативов на 1 км хода 20 и более, уклоны более 0,03.

3 При выполнении плановой и высотной привязки точек, разбивке и нивелировании профилей на залесенных территориях стоимость рубки просек и визирок определяется дополнительно по ценам таблицы 1602-0903-03.

Таблица 1602-0903-01 - Плановая и высотная привязка отдельных точек*Состав работ:*

Цены на плановую и высотную привязку отдельных точек приведены в таблице 1602-0903-01 и учитывают расходы по рекогносцировке местности с отысканием исходных геодезических пунктов и привязываемых точек, по проложению теодолитных ходов и ходов технического нивелирования с плановой и высотной привязкой точек, по вычислению координат и высот точек с составлением каталога и отчетной схемы привязок.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Плановая и высотная привязка при расстоянии между геологическими выработками или точками до 50 м:	1 выработка (точка)	-
1	категория сложности I	-	2 020
2	категория сложности II	-	2 768
3	категория сложности III	-	3 518
	Плановая и высотная привязка при расстоянии между геологическими выработками или точками свыше 50 до 100 м:	1 выработка (точка)	-
4	категория сложности I	-	2 410
5	категория сложности II	-	3 126
6	категория сложности III	-	4 429
	Плановая и высотная привязка при расстоянии между геологическими выработками или точками свыше 100 до 200 м:	1 выработка (точка)	-
7	категория сложности I	-	3 388
8	категория сложности II	-	4 691
9	категория сложности III	-	7 329
	Плановая и высотная привязка при расстоянии между геологическими выработками или точками свыше 200 до 350 м:	1 выработка (точка)	-
10	категория сложности I	-	4 494
11	категория сложности II	-	5 993
12	категория сложности III	-	9 737
Примечания: 1 Стоимость предварительной разбивки местоположения выработок (точек) определяется по ценам пп 1 - 12 с применением коэффициента 0,5. 2 Стоимость привязки выработок (точек) при расстоянии между ними свыше 350 м определяется по ценам приложения теодолитных и нивелирных ходов, приведенных в таблице 1602-0903-02.			

Таблица 1602-0903-02 - Проложение теодолитных и нивелирных ходов

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Проложение ходов теодолитных (1:1000-1:2000):	км	-
1	I категория сложности	-	18 304
2	II категория сложности	-	26 510
3	III категория сложности	-	38 432
	Проложение ходов технического нивелирования:	км	-
4	I категория сложности	-	5 601
5	II категория сложности	-	8 957
6	III категория сложности	-	15 698

Таблица 1602-0903-03 - Разбивка и нивелирование профилей*Состав работ:*

Цены на разбивку и нивелирование профилей приведены в таблице 1602-0903-03 и учитывают расходы по рекогносцировке местности, проложению теодолитных ходов и переносу положения профиля в натуру с закреплением и нивелированием точек профиля, по вычислению высот пикетов по профилю с составлением ведомости и вычерчиванием профиля, по составлению каталога координат и высот точек и отчетной схемы положения точек профиля.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Разбивка и нивелирование профиля при расстоянии между точками 100 м:	1 км профиля	-
1	I категория сложности	-	24 752
2	II категория сложности	-	32 894
3	III категория сложности	-	47 876
	Разбивка и нивелирование профиля при расстоянии между точками 50 м:	1 км профиля	-
4	I категория сложности	-	27 032
5	II категория сложности	-	36 802
6	III категория сложности	-	52 435

Таблица 1602-0903-04 - Рубка просек и визирок

Описание:

Цены на рубку просек и визирок определяется по ценам таблицы 1602-0903-04 для принятых категорий сложности природных условий и следующих категорий леса:

I категория - редкий лес или кустарник;

II категория - лес или кустарник средней густоты;

III категория - густой лес с подлеском, густые кустарники (терновник, кедровый стланник, камышовые заросли и др.).

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Прорубка визирки шириной до 0.7м, I категория леса I (редкий лес или кустарник):	1 км визирки	-
1	I категория сложности	-	7 491
2	II категория сложности	-	10 422
3	III категория сложности	-	12 050
	Прорубка визирки шириной до 0.7м, II категория леса (лес или кустарник средней густоты):	1 км визирки	-
4	I категория сложности	-	12 050
5	II категория сложности	-	14 330
6	категория сложности III	-	16 285
	Прорубка визирки шириной до 0.7м, III категория леса 3 (густой лес или кустарник):	1 км визирки	-
7	I категория сложности	-	16 285
8	II категория сложности	-	18 564
9	III категория сложности	-	25 404
Примечание - Стоимость рубки просеки шириной 1 м определяется по ценам настоящей таблицы с применением коэффициента 1,4.			

Глава 4 Рекультивация земель

В настоящей главе приведены цены на рекультивацию земель при производстве инженерно-геологических работ.

Таблица 1602-0904-01 - Рекультивация земель

Состав работ:

Ценами на рекультивацию земель учтены расходы на составление проекта рекультивации участка и согласование его с землепользователем; снятие растительного слоя на глубину 0,2 м с переноской (откаткой) и складированием в банкет; планировку площадки ручным способом после проходки скважин и горных выработок; разрыхление спланированной площадки и укладка почвенного слоя из банкета с поливкой; передачу земель после рекультивации по акту землепользователю.

Цены даны для проведения рекультивации на грунтах (породах) I - III категории сложности проходки, приведенной в части 3 настоящего Сборника.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Рекультивация земель, I категория сложности, на площади:	10 м ²	-
1	до 50 м ²	-	27 943
2	свыше 50 до 200 м ²	-	27 488
3	свыше 200 м ²	-	27 195
	Рекультивация земель, II категория сложности, на площади:	10 м ²	-
4	до 50 м ²	-	41 460
5	свыше 50 до 200 м ²	-	40 873
6	свыше 200 м ²	-	40 515
	Рекультивация земель, III категория сложности, на площади:	10 м ²	-
7	до 50 м ²	-	54 976
8	свыше 50 до 200 м ²	-	54 260
9	свыше 200 м ²	-	53 835

Глава 5 Вспомогательные работы

1 В настоящей главе приведены цены на:

- монтаж, демонтаж и содержание изыскательского оборудования;
- содержание изыскательских баз и радиостанций;
- вырубку леса и корчевку пней;
- прочие работы.

Таблица 1602-0905-01 - Монтаж, демонтаж и содержание изыскательского оборудования

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Монтаж и демонтаж	-	-
1	бензинового двигателя мощностью до 6 л/с	1 двигатель	69 698
2	бензинового двигателя мощностью свыше 6 до 20 л/с	1 двигатель	121 155
3	дизельной передвижной электростанции мощностью до 50кВт	1 станция	77 840
4	дизельной передвижной электростанции мощностью свыше 50 до 100кВт	1 станция	98 683
5	заземления электрической установки	100 м шин	40 060
6	погружного насоса	1 насос	119 527
7	понтон	1 понтон	407 109
8	скреперной лебедки	1 лебедка	82 725
9	трансформаторной подстанции мощностью до 100кВт	1 подстанция	564 414
10	центробежного насоса весом до 0.3т	1 насос	29 963
11	центробежного насоса весом свыше 0.3 до 0.8т	1 насос	141 999
12	центробежного насоса весом свыше 0.8 до 1.2т	1 насос	180 431
13	электроосвещения производственных и складских помещений	10 м ² застройки	4 886
	Содержание	-	-
14	временного склада взрывчатых веществ	1 месяц	674 823
15	компрессорной установки передвижной производительностью до 10 м ³ сжатого воздуха в минуту	1 смена	14 005
16	морозильной камеры для производства лабораторных испытаний мерзлых грунтов	1 месяц	124 413
17	насоса производительностью до 100 м ³ /ч	1 смена	3 420
18	понтон	1 смена	3 061
	Содержание электростанции передвижной мощностью	1 смена	-
19	до 4кВт	-	8 469
20	свыше 4 до 50кВт	-	14 655
21	свыше 50 до 100кВт	-	17 588
Примечание - Расходы по монтажу, демонтажу и содержанию изыскательского оборудования определяются по ценам настоящей таблицы в случаях, когда содержание этого оборудования не предусмотрено в составе работ к ценам соответствующих таблиц настоящего Сборника.			

Таблица 1602-0905-02 - Содержание изыскательских баз и радиостанций

Состав работ:

Ценами на содержание баз и радиостанций предусмотрены расходы по содержанию производственных и складских помещений, по технике безопасности, противопожарным мероприятиям и т.п.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Содержание основной базы экспедиции (партии) при годовом объеме изысканий	1 месяц	-
1	до 20 млн. тенге	-	586 236
2	свыше 20 до 40 млн. тенге	-	879 354
3	свыше 40 до 60 млн. тенге	-	1 172 472
4	свыше 60 до 100 млн. тенге	-	1 465 590
5	свыше 100 млн. тенге	-	1 856 414
	Содержание перевалочной базы экспедиции (партии) при годовом объеме изысканий	1 месяц	-
6	до 20 млн. тенге	-	195 412
7	свыше 20 до 40 млн. тенге	-	390 824
8	свыше 40 до 60 млн. тенге	-	586 236
9	свыше 60 до 100 млн. тенге	-	879 354
10	свыше 100 млн. тенге	-	1 172 472
	Содержание	1 месяц	-
11	передвижной радиостанции партии, отряда и т.п.	-	156 330
12	стационарной радиостанции экспедиции (партии)	-	302 889
Примечания: 1 Расходы по содержанию баз и радиостанций предусматриваются в сметах только при производстве изысканий в малонаселенных (необжитых) районах (высокогорных, пустынных). 2 Расходы по содержанию перевалочной базы могут предусматриваться в сметах только в случаях, когда основная база экспедиции (партии) удалена от ближайшей станции железной дороги или пристаней, куда поступают грузы, на расстояние не менее 50 км.			

Цены на вырубку леса и корчевку пней приведены в таблице 21 для следующих категорий густоты леса.

Таблица 21

Характеристика леса	Густота леса при числе деревьев на 1 га		
	густой	средней густоты	редкий
Крупный и средний с диаметром стволов свыше 16 см	420	270	120
Молодой, мелкий с диаметром стволов от 8 до 16 см	1125	675	350
Кустарник и подрост с диаметром стволов до 8 см	2250	1450	800

Таблица 1602-0905-03 - Вырубка леса и корчевка пней

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Вырубка леса крупного и средней крупности с очисткой лесосек:	га	-
1	густой лес	-	297 678
2	лес средней густоты	-	199 320
3	редкий лес	-	109 431
	Вырубка леса мелкого с очисткой лесосек:	га	-
4	густой лес	-	338 064
5	лес средней густоты	-	214 953
6	редкий лес	-	117 899
	Вырубка кустарника и подроста с очисткой лесосек:	га	-
7	густой лес	-	365 421
8	лес средней густоты	-	180 756
9	редкий лес	-	107 150
	Корчевка пней леса крупного и средней крупности:	га	-
10	густой лес	-	90 215
11	лес средней густоты	-	57 973
12	редкий лес	-	25 730

Окончание таблицы 1602-0905-03

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
	Корчевка пней леса мелкого:	га	-
13	густой лес	-	97 706
14	лес средней густоты	-	58 624
15	редкий лес	-	30 288
Примечания: 1 Цены на вырубку леса и корчевку пней приведены для пород леса мягкой и средней твердости (сосна, ель, липа, береза, осина, пихта и др.). При рубке леса твердых пород (лиственница, дуб, бук, клен и др.) к ценам пп 1 - 9 применяется коэффициент 1,2, а к ценам пп 10 - 15 - 1,25. 2 В зимний период все породы леса следует относить к твердым, а при снежном покрове свыше 0,4 м к ценам настоящей таблицы применяется коэффициент 1,2.			

Таблица 1602-0905-04 - Прочие работы

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, тенге
1	Очистка автодорог от снега автоплугом	км	1 010
2	Перенос бревен на каждые последующие 10 м	м³	782
3	Перенос бревен на расстояние до 10 м	м³	847
4	Перенос груза штучного на расстояние до 10 м, при весе груза до 20 кг	т	1 465
5	Перенос груза штучного на расстояние до 10 м, при весе груза свыше 20 до 60 кг	т	1 270
6	Перенос груза штучного на расстояние, при весе груза свыше 20 до 60 кг - на каждые последующие 10 м	т	912
7	Перенос досок, брусков, жердей, на расстояние до 10 м	м³	815
8	Планировка площадки вручную	10 м²	1 758
9	Погрузка и разгрузка грузов с переносом груза на расстояние - на каждые последующие 10 м	т	847
10	Погрузка и разгрузка грузов с переносом груза на расстояние до 3 м	т	912
11	Уборка снега плотного	1000 м²	56 996
12	Уборка снега рыхлого	1000 м²	31 918
13	Устройство грунтовой дороги с планировкой полотна и засыпкой углублений	100 м	56 018
14	Устройство зимних дорог по снегу механизированным способом	1000 м²	2 020
15	Устройство троп в заболоченной местности	км	186 293
16	Устройство троп в лесной местности	км	47 876
Примечания: 1 Цены на разработку грунта рассчитаны для сухих грунтов. При выполнении этой работы во влажных грунтах к ценам п. 1 применяется коэффициент 1,1. 2 При высоте погрузки или разгрузки свыше 1,5 м к ценам пп 9 - 10 применяется коэффициент 1,2.			

Приложение А
(обязательное)

**Таблица А.1 - Коэффициенты к ценам на инженерные изыскания, выполняемые в
пустынных и безводных районах**

Области	Коэффициенты
а) В безводных районах зоны степей Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, а также Зайсанского и Курчумского районов Восточно-Казахстанской области	1,1
б) В безводных районах зоны полупустынь областей: Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской, северной и северо-западной части Алматинской области, Амангельдинского и Жангильдинского районов Костанайской области	1,2
в) В пустынных и безводных районах областей: Атырауской, Жамбылской, Мангистауской, а также Байганинского и Челкарского районов Актюбинской области, Балхашского и Каратальского района Алматинской области, Жездинского, Жанааркинского, Шетского, Агадырского и Актогайского районов Карагандинской области	1,3
г) В пустынных и безводных районах Кызылординской области, включая Аральский и Казалинский районы, а также Атырауской и Мангистауской областей, отличающихся особо тяжелыми климатическими условиями	1,4
Примечание - В случаях, когда полевые инженерные изыскания выполняются на расстоянии до 10 км от ближайших населенных пунктов или от источника питьевой воды (колодца, ключа, скважины, реки, озера и т. п.), коэффициент за пустынность и безводность уменьшается на 0,1.	

Приложение Б
(обязательное)

Таблица Б.1 - Продолжительность неблагоприятного периода года для производства полевых инженерных изысканий

Области	Неблагоприятный период		
	начало	конец	Продолжительность, месяц
Акмолинская область	20/X	5/V	6,5
Актюбинская область	1/XI	1/V	6
Алматинская область	1/XI	15/IV	5,5
Алматинская область, в горной части	20/X	20/IV	6
в высокогорной части	1/X	15/VI	8,5
Восточно-Казахстанская область	1/XI	1/V	6
Восточно-Казахстанская область, в горной части	15/X	15/V	7
в высокогорной части	15/IX	15/VI	9
Атырауская область	5/XI	20/IV	5,5
Жамбылская область	10/XI	10/IV	5
Карагандинская область	1/XI	1/V	6
Кзылординская область	15/XI	15/IV	5
Костанайская область	20/X	5/V	6,5
Мангистауская область	5/XI	20/IV	5,5
Павлодарская область	1/XI	1/V	6
Северо-Казахстанская область	20/X	5/V	6,5
Западно-Казахстанская область	1/XI	1/V	6
Туркестанская область	20/XI	5/IV	4,5
Примечания: 1 К горной части относятся районы с высотой относительно уровня моря от 1500 до 2000 м; к высокогорной - выше 2000 м. 2 В горах с ледниками и вечными снегами продолжительность неблагоприятного периода определяется изыскательской (проектно-изыскательской) организацией в каждом отдельном случае на основе данных местной службы Казгидромета. 3 В зависимости от климатических условий в районе изысканий, сроки начала и конца неблагоприятного периода могут быть перенесены изыскательской (проектно-изыскательской) организацией в пределах полумесяца, без изменения общей продолжительности этого периода, на основе данных местной службы Казгидромета.			

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер**

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ИНЖЕНЕРЛІК ІЗДЕНІСТЕРГЕ
АРНАЛҒАН БАҒАЛАР ЖИНАҒЫ**

ҚР ИБЖ 8.03-04-2023

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ИНЖЕНЕРЛІК ІЗДЕНІСТЕРГЕ
АРНАЛҒАН БАҒАЛАР ЖИНАҒЫ**

2-БӨЛІМ Инженерлік-геологиялық ізденістер

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарп: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства
Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства**

**СБОРНИК ЦЕН НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА**

СЦИ РК 8.03-04-2023

**СБОРНИК ЦЕН НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА**

РАЗДЕЛ 2 Инженерно-геологические изыскания

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная