

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
**БАҒА БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ СМЕТАЛАР ЖӨНІНДЕГІ
НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР**

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
**НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТАМ**

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖОБАЛАУ ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН
БАҒАЛАР**

4 – бөлім Агроөнеркәсіптік кешен кәсіпорындары

ЦЕНЫ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Раздел 4 Предприятия агропромышленного комплекса

ҚР ЖБЖ 8.03-01-2025
СЦП РК 8.03-01-2025

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2025

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
БАҒА БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ СМЕТАЛАР ЖӨНІНДЕГІ
НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТАМ

ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖОБАЛАУ ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН
БАҒАЛАР

4 – бөлім Агроөнеркәсіптік кешен кәсіпорындары

ЦЕНЫ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Раздел 4 Предприятия агропромышленного комплекса

ҚР ЖБЖ 8.03-01-2025
СЦП РК 8.03-01-2025

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2025

Алғы сөз

1 ӨЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 БЕКІТІЛГЕН ЖӘНЕ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің
ҚОЛДАНЫСҚА	2025 жылғы 15 қыркүйектегі № 125-НҚ бұйрығымен
ЕНГІЗІЛГЕН	2026 жылғы 1 қаңтардан бастап
4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 01.11.2024 жылғы № 138-нқ бұйрығымен бекітілген ҚР ЖБЖ 8.03-01-2024 «Құрылыс үшін жобалау жұмыстарына арналған бағалар жинағы»

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (КДС ЖКХ МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН	Приказом КДС ЖКХ МПС РК от 15 сентября 2025 года №125-НҚ
И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 1 января 2026 года
4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН	СЦП РК 8.03-01-2024 «Сборник цен на проектные работы для строительства», утвержденный приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 01.11.2024 года № 138-нқ

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК

Мазмұны

1-кіші бөлім Балық өнеркәсібі.....	1
1-тарау Тауарлық балық шаруашылығы және балық қорларының ұдайы өндірісі.....	3
1704-0101-01-кесте – Тауарлық балық шаруашылығы және балық қорларының ұдайы өндірісі.....	5
2-тарау Балық өңдеу кәсіпорындары және цехтары	9
1704-0102-01-кесте - Балық өңдеу кәсіпорындары және цехтары	9
3-тарау Теңіз балық порттары	11
1704-0103-01-кесте - Теңіз балық порттары	13
1704-0103-02-кесте - Теңіз балық порттарының жеке объектілері	13
4-тарау Кеме жөндеу кәсіпорындары	14
1704-0104-02-кесте - Кеме жөндеу кәсіпорындары цехтарының блоктары.....	15
2-кіші бөлім Агроөнеркәсіптік кешеннің кәсіпорындары.....	16
1704-0201-01-кесте - Ірі қара мал еті, сүті өндірісі және көтерем төл өсіру кәсіпорындары.....	23
1704-0201-02-кесте – Ірі қара мал еті, сүті өндірісі және көтерем төл өсіру кәсіпорындарының жеке объектілері	26
1704-0201-03-кесте – Жылқы шаруашылығы және түйе шаруашылығы кәсіпорындары.....	29
1704-0201-04-кесте - Жылқы шаруашылығы және түйе шаруашылығы кәсіпорындарының жеке объектілері	29
1704-0201-05-кесте –Қой шаруашылығы және ешкі шаруашылығы кәсіпорындары	31
1704-0201-06-кесте – Қой шаруашылығы және ешкі шаруашылығы кәсіпорындарының жеке объектілері	35
1704-0201-07-кесте – Шошқа өсіру және бордақылау кәсіпорындары	37
1704-0201-08-кесте –Шошқа өсіру және бордақылау кәсіпорындарының жеке объектілері	40
1704-0201-09 -кесте – Құс шаруашылығы кәсіпорындары	42
1704-0201-10-кесте –Құс шаруашылығы кәсіпорындарының жеке объектілері	43
1704-0201-11-кесте –Аң шаруашылығы және қоян шаруашылығы кәсіпорындары..	49
1704-0201-12-кесте – Аң шаруашылығы және қоян шаруашылығы кәсіпорындарының жеке объектілері	49
1704-0201-13 -кесте –Көп жылдық көшеттер.....	50
1704-0201-14 -кесте – Әртүрлі кәсіпорындар үшін жалпы болып табылатын көмекші және қызмет көрсету мақсатындағы жеке объектілер	51
1704-0201-15-кесте - Ветеринарлық, зооветеринарлық және агробиологиялық кәсіпорындар	54
1704-0201-16-кесте – Ветеринарлық, зооветеринарлық және агробиологиялық кәсіпорындардың жеке объектілері.....	54
1704-0201-17-кесте - тазарту құрылыстары, өңдеу және зарарсыздандыру өндірістік және қи ағындары.....	55
1704-0201-18-кесте – Қи ағындарын өңдеу және зарарсыздандыру құрылыстарының жеке объектілері.....	58
1704-0201-19-кесте - Биоөнеркәсіп кәсіпорындары	61
1704-0201-20-кесте – Биоөнеркәсіп кәсіпорындарының жеке объектілері.....	62
1704-0201-21-кесте – Жеміс-көкөніс өнімі өндірісі және сақтау кәсіпорындары	64
1704-0201-22-кесте – Жеміс-көкөніс өнімі өндірісі және сақтау кәсіпорындарының жеке объектілері	66

1704-0201-23-кесте – Темекі, мақта, жүзім, жібек, омарташылық өндірісінің кәсіпорындары	69
1704-0201-24-кесте - Темекі, мақта, жүзім, жібек және омарташылық өндірісі кәсіпорындарының жеке объектілері	70
1704-0201-25-кесте – Астықты және тұқымдарды өңдеу және сақтау кәсіпорындары	71
1704-0201-26-кесте – Астықты және тұқымдарды өңдеу және сақтау кәсіпорындарының жеке объектілері	73
1704-0201-27 -кесте – Құрама жем және құрама жем қоспалары өндірісінің кәсіпорындары	76
1704-0201-28-кесте – Құрама жем және құрама жем қоспалары өндірісі кәсіпорындарының жеке объектілері	77
1704-0201-29-кесте –Ауыл шаруашылығы химиясы және ауыл шаруашылығын материалдық-техникалық жабдықтау кәсіпорындары	78
1704-0201-30-кесте – Ауыл шаруашылығы химиясы және материалдық-техникалық жабдықтау кәсіпорындарының жеке объектілері	786
1704-0201-31-кесте - Ет және сүт өнеркәсібі кәсіпорындары	81
1704-0201-32 -кесте – Ет және сүт өнеркәсібінің жеке объектілері мен құрылыстары	83
1704-0201-33-кесте –Май және эфир зәйтүн өндірісінің кәсіпорындары	88
1704-0201-34-кесте –Май және эфир зәйтүн өндірісі кәсіпорындарының жеке объектілері	90
1704-0201-35-кесте – Нан өнімдері, кондитерлік, тамақ концентраттық, макарон өнімдері, тамақ қышқылдары, тұздар, ашытқылар өндірісінің кәсіпорындары	92
1704-0201-36-кесте –Нан, кондитерлік, тамақ концентраттық және макарон өнімдері, тамақ қышқылдар, тұздар, ашытқылар кәсіпорындарының жеке объектілері	94
1704-0201-37-кесте - Қант, крахмал, сірне өндірісі, картопты және жүгеріні құрғақ крахмалға қайта өңдеу, мия өндірісі кәсіпорындар	98
1704-0201-38-кесте –Қант, крахмал, сірне өндірісі, картопты және жүгеріні құрғақ крахмалға қайта өңдеу, мия өндірісі кәсіпорындарының жеке объектілері	100
1704-0201-39-кесте –Жемістерді және көкөністерді қайта өңдеу кәсіпорындары ...	103
1704-0201-40-кесте –Жемістерді және көкөністерді қайта өңдеу кәсіпорындарының жеке объектілері	104
1704-0201-41-кесте –Шайды және темекіні қайта өңдеу кәсіпорындары	106
1704-0201-42-кесте –Шайды және темекіні қайта өңдеу жеке объектілері	107
1704-0201-43-кесте –Парфюмерлік-косметикалық өнеркәсіп, синтетикалық хош иісті заттар және косметикалық жартылай өнімдер кәсіпорындары	108
1704-0201-44-кесте – Парфюмерлік-косметикалық өнеркәсіп, синтетикалық хош иісті заттар және косметикалық жартылай өнімдер жеке объектілері	109
1704-0201-45-кесте - Шарап жасау, спирттік, алкогольсіз сыра өндірісі және минералды су құю кәсіпорындары	110
1704-0201-46-кесте –Шарап жасау, спирттік, алкогольсіз сыра өндірісі және минералды су құю кәсіпорындарының жеке объектілері	111
1704-0201-47-кесте – Ауыл шаруашылығы техникасын жөндеу, техникалық қызмет көрсету және сақтау кәсіпорындары	114
1704-0201-48-кесте – Ауыл шаруашылығы техникасын жөндеу, техникалық қызмет көрсету және сақтау кәсіпорындарының жеке объектілері	118
1704-0201-49-кесте - Құрылыс материалдары және құрылыс өнеркәсібінің кәсіпорындары	123

1704-0201-50-кесте - Құрылыс материалдары және құрылыс өнеркәсібі кәсіпорындарының жеке объектілері	124
3-кіші бөлім Ұн тарту-жарма және құрама жем өнеркәсібі	127
1-тарау Ұн тарту-жарма және құрама жем өнеркәсібі	131
1704-0301-01-кесте –Ұн тарту-жарма және құрама жем өнеркәсібі	135
1704-0301-02-кесте – Жұмыс істеп тұрған кәсіпорын кешенінен тыс жобаланатын жеке объектілер, ғимараттар және құрылыстар	135
Қосымша (ақпараттық).....	137
1-кіші бөлім Балық өнеркәсібі.....	137
1704-0101-01-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу	137
1704-0102-01-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу	141
1704-0103-01-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу	143
1704-0103-02-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу	143
1704-0104-02-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу	145
2-кіші бөлім Агроөнеркәсіптік кешеннің кәсіпорындары.....	146
1704-0201-01-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу	146
1704-0201-02-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу	147
1704-0201-03-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу	149
1704-0201-04-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу	150
1704-0201-05 -кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу	152
1704-0201-06 -кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу	152
1704-0201-07-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу	155
1704-0201-08-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу	156
1704-0201-09-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша құс шаруашылығы кәсіпорындар өндірістік аймақтарына арналған жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу	157
1704-0201-09-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу	158
1704-0201-10-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу	158
1704-0201-11-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу	161
1704-0201-12-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу	162

1704-0201-38 -кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу	204
1704-0201-39-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу	206
1704-0201-40-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу	208
1704-0201-41-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу	210
1704-0201-42-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу	211
1704-0201-43-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу	212
1704-0201-44-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу	213
1704-0201-45-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу	214
1704-0201-46-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу	215
1704-0201-47-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу	216
1704-0201-48-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу	217
1704-0201-49-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу	219
1704-0201-50-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу	220
3-кіші бөлім Ұн тарту-жарма және құрама жем өнеркәсібі	222
1704-0301-01-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу	222
1704-0301-02-кестеге –Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу	223

БЕЛГІ ҮШІН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАҒА БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ СМЕТАЛАР ЖӨНІНДЕГІ НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР

ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖОБАЛАУ ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН БАҒАЛАР

4-бөлім Агроөнеркәсіптік кешен кәсіпорындары

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТАМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЦЕНЫ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Раздел 4 Предприятия агропромышленного комплекса

Енгізу күні 2026-01-01

1-кіші бөлім Балық өнеркәсібі

Бағаларды қолдану жөніндегі нұсқаулар

1 Осы кіші бөлім цехтар, ғимараттар мен құрылыстар кешенінен тұратын балық өнеркәсібі кәсіпорындарының жаңа құрылысына арналған жобалық-сметалық құжаттаманы жеке әзірлеуге арналған ірілендірілген кешенді бағаларды, сондай-ақ құрылысы осы кәсіпорындар кешенінен тыс жүзеге асырылатын жеке цехтар, ғимараттар мен құрылыстарды жобалау құнын қамтиды.

2 Бағаларда мыналардың құны ескерілмеген:

- елдімекендерді, өнеркәсіптік алаңдарды су астында қалудан және су басудан қорғау, сондай-ақ осыған байланысты объектілерді және құрылыстарды тасу және адамдарды көшіру;
- өзен жағалауын бекіту және жыра бекіту құрылыстары және іс-шаралары;
- кезбе токтар салдарынан болатын тоттанудан қорғау іс-шараларын жобалау;
- үй-жайларды бітемелеу және радиоактивтік тозаңнан қорғау бойынша іс-шаралар;
- магистралдық тас жол және теміржолдармен, сондай-ақ басқа да коммуникациялармен қиылыстағы құрылыстар;
- технологиялық жабдықпен жиынтықта жеткізілетін жеке орнатылатын электр жабдығы арасындағы электрлік желілерді төсеуге арналған құжаттаманы әзірлеу;
- жасанды негіздер және негіздегі топырақты бекіту;
- жерасты сулары кәрізі;
- су жинағыштардағы балық қорғау құрылыстары;
- орталықтандырылған жылуды есепке алу пунктері;
- тұрғын-азаматтық және мәдени-тұрмыстық құрылыс;

Ресми басылым

– алаңнан тыс құрылыстарға жататын, бірақ өнеркәсіптік алаңның аумағында құрылыстың жергілікті шарттары бойынша орналасатын объектілерді (су жинау құрылыстары, артезиан ұңғымалары, суды және ағындарды айдау станциялары, тазарту құрылыстары, дизельдік электр станциялары, қазандықтар, орталық пунктері жылуды есепке алу және т.б.) жобалау.

3 Кіші бөлімдердің кестелері келесі бағандарды қамтиды:

- 1) Позиция нөмірі
- 2) Жобалау объектісінің атау
- 3) Объектінің негізгі көрсеткіші
- 4) Баға параметрлері a және b («ЖҚ» кезеңінде жобаланатын объектінің баға параметрлерін білдіреді). Мың теңгемен өлшенеді.
- 5) K_1 - «Ж» кезеңділік коэффициенті
- 6) K_2 - «ЖЖ» кезеңділік коэффициенті.

4 Құрылысқа арналған алаңды (трассаны) таңдау бойынша жұмыстардың құны тиісті объектінің жобасын әзірлеу бағаларына 0,1 коэффициентін қолдану арқылы анықталады.

5 Жобалау жұмыстарына арналған бағалар 2026 жылғы 1 қаңтарға жай-күйі бойынша ағымдағы деңгейде есептелді.

1-тарау Тауарлық балық шаруашылығы және балық қорларының ұдайы өндірісі

1 Осы тарауда тоғандық балық өсіру шаруашылығының I – VII аймақтарында орналасатын балық қорларының ұдайы өндірісі және тауарлық балық шаруашылығы кәсіпорындарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеуге арналған бағалар келтірілген.

2 Бағаларды мыналарды жобалау құны ескерілген:

- олардағы құрылыстармен (су жинау құрылыстары, сорғы станциялары, реттегіш және өтпелік құрылыстар және т.б.) магистралдық су жеткізу және су бұру арналары мен су жеткізгіштер;
- балық өсіру шаруашылықтарына жақын орналасқан жерлерді су астында қалудан қорғау;
- өзендердің арналарын бұру;
- ағаш қорғау жолақтары;
- ұзындығы 25 м астам көпірлік өтпелер;
- су жинағыштардағы мұздан қорғау іс-шаралар;
- тірі балық сақтау базалары, қыстау кешендері, тоңазытқыштар, балық дернәсілдерін жетілдіру жөніндегі астаулық базалар;
- балық өсіру зауыттарынан, бахтах шаруашылықтарының құртшабақ алуға арналған өсімдікпен қоректенетін балықтар ұдайы өндірісі кешенінен және селекциялық-тұқымдық орталықтан басқа жылы сулардағы тоғандық және көл балық өсіру шаруашылықтары, бассейндік шаруашылықтардың барлық түрлерінде инкубациялық-өсіру және инкубациялық-дернәсілдік цехтары;
- селекциялық-тұқымдық учаскелер немесе репродукторлар құрамында тоғандық балық өсіру шаруашылықтары;
- өндірушілерді аулау және уылдырық жинау пунктері (базалар) және балық өсіру зауыттарындағы электрлік балық бөгеткілері;
- өзендердегі және сукоймалардағы айлақтар;
- тасқын өткізуге арналған бөгендер және құрылыстар;
- бассейндік шаруашылықтардағы ауа үрлеу станциялары және ауа құбырлары.

3 Толық жүйелі тоғандық балық өсіру шаруашылықтарын жобалауға арналған бағаларда жобаланатын шаруашылықтың асырау бөлігін балық салу материалымен қамтамасыз ету көзделген. Басқа шаруашылықтың іске асыруы үшін балық салу материалын өсіруді көздейтін кеңейтілген асыру бөлігімен балық өсіру шаруашылықтарын жобалау кезінде қосымша асыру бөлігі 0,7 коэффициентті қолдана отырып, тұқымдық балық питомниктері ретінде бағаланады.

4 Бағаларда бір сумен жабдықтау көзінде тоғандық балық өсіру шаруашылықтарының және балық өсіру зауыттарының орналасуы және балықтардың бір түрін өсіру көзделген. Басқа да шарттардағы жобалау құны келесі коэффициенттерді қолдана отырып, осы тараудың бағалары бойынша анықталады:

- 1,06 – екі және одан астам бөлек учаскелерде орналасқан кезде;
- 1,07 – шаруашылықтың бір учаскесі үшін сумен жабдықтаудың екі көзі болған кезде;
- 1,07 – балықтардың екі және одан астам түрлерінде.

5 Жоғары қарқынды технологияны қолдана отырып, тоғандық балық өсіру шаруашылықтары немесе учаскелерді жобалау құны 1,3 коэффициентті қолдана отырып, тараудың бағалары бойынша анықталады.

6 Бағаларда өсіру тоғандары үшін орташа нормативтік тереңдіктері 1,5 м және жайылмалар үшін 2,2 тоғандық балық өсіру шаруашылықтарын жобалау құны ескерілген. Тоғандық балық өсіру шаруашылығының IV – VII аймақтарында орналасқан тоғандық балық өсіру шаруашылықтарындағы нормативтіктен жоғары судың орташа тереңдіктерінде олардың құны 1,2 коэффициентпен тараудың бағалары бойынша анықталады.

7 Тоғандық балық өсіру шаруашылығының I – III аймақтарында орналасатын тоғандық балық өсіру шаруашылықтарында үш жылдық айналымды жобалау құны 1,15 коэффициентті қолдана отырып, тараудың бағалары бойынша анықталады.

8 Бағаларды дақылдық-техникалық жұмыстардың құны ескерілген.

9 Бекіре балық шаруашылығы зауыттарының бағаларында қуаты зауыттардың қажеттілігін қамтамасыз ететін инкубациялық-өсіру цехын жобалау көзделген. Қосымша ішінара инкубацияланған уылдырық шығаруды көздейтін бекіре зауыттарын жобалау кезінде бағалар 1,05-ке дейін коэффициентпен қолданылады.

10 Бекіре балық шаруашылығы зауыттарының құрамында өндірушілерді ұзақ ұстайтын цехтарды жобалау кезінде бағалар 1,08-ге дейін коэффициентпен қолданылады.

1704-0101-01-кесте – Тауарлық балық шаруашылығы және балық қорларының ұдайы өндірісі

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері b, мың теңге	К1	К2
	Толық жүйелі тұқымдық тоғандық балық өсіру шаруашылықтары, ауданы:	-	-	-	-	-
1	100-ден бастап 500 га дейін	га	21 123	45	0,37	1,18
2	500-ден астам 1000 га дейін	га	23 671	40	0,35	1,17
3	1000-ден астам 1500 га дейін	га	42 992	20	0,35	1,17
	Жайып семірту тұқымдық тоғандық балық өсіру шаруашылықтары, ауданы:	-	-	-	-	-
4	10-нан бастап 100 га дейін	га	8 949	124	0,35	1,17
5	100-ден астам 200 га дейін	га	15 694	57	0,34	1,17
6	200-ден астам 300 га дейін	га	17 187	49	0,33	1,16
7	300-ден астам 500 га дейін	га	25 331	22	0,32	1,16
8	500-ден астам 1200 га дейін	га	31 079	10,49	0,31	1,15
	Тұқымдық тоғандық балық питомнигі, ауданы:	-	-	-	-	-
9	10-нан бастап 100 га дейін	га	19 985	145	0,32	1,16
10	100-ден астам 300 га дейін	га	25 295	92	0,32	1,16
11	300-ден астам 500 га дейін	га	35 785	57	0,30	1,15
12	500-ден астам 800 га дейін	га	42 186	44	0,28	1,14
13	Селекциялық-тұқымдық орталық, 20 млн. дана жетілдірілген дернәсілге	объект	115 588	-	0,28	1,14
	Селекциялық тұқымдық балық өсіру шаруашылықтары, ұяшықтар саны:	-	-	-	-	-
14	200-ден 500 данаға дейін	дана ұяшық	16 571	34	0,32	1,16
15	500-ден астам 800 данаға дейін	дана ұяшық	25 580	16	0,32	1,16
	Тұқымдық репродукторлар, ұяшықтар саны:	-	-	-	-	-
16	200-ден 1000 данаға дейін	дана ұяшық	10 301	14	0,36	1,18
17	1000-нан астам 1800 данаға дейін	дана ұяшық	19 072	5,56	0,32	1,16
	Өсімдікпен қоректенетін құртшабақ және балықтардың басқа да түрлерін алуға арналған ұдайы өндіріс кешені, қуаты:	-	-	-	-	-
18	100-ден бастап 200 млн. данаға дейін дернәсіл	млн. дана дернәсіл	14 663	79	0,29	1,15
19	200-ден астам 500 млн. данаға дейін дернәсіл	млн. дана дернәсіл	25 331	26	0,29	1,15
	Тірі балықты сақтау базасы, қуаты	-	-	-	-	-
20	100-ден бастап 500 т дейін	т	60 499	47	0,26	1,13
21	500-ден астам 1500 т дейін	т	71 890	24	0,26	1,13

1704-0101-01-кестенің жалғасы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
	Толық жүйелі тауарлық балық өсіру жөніндегі бахта шаруашылықтары, қуаты:	-	-	-	-	-
22	15-тен бастап 50 т дейін	т	16 535	926	0,30	1,15
23	50-ден астам 100 т дейін	т	50 614	244	0,28	1,14
	Тауарлық балық өсіру жөніндегі бассейндік бахта шаруашылықтары, қуаты:	-	-	-	-	-
24	15-тен бастап 50 т дейін	т	19 878	512	0,30	1,15
25	50-ден астам 100 т дейін	т	27 642	357	0,29	1,14
	Қоршаудағы тауарлық балық өсіру жөніндегі бахта шаруашылықтары, қуаты:	-	-	-	-	-
26	15-тен бастап 50 т дейін	т	12 233	351	0,30	1,15
27	50-ден астам 100 т дейін	т	22 426	147	0,28	1,14
	Жайып семірту көлтабандық балық өсіру шаруашылықтары, ауданы:	-	-	-	-	-
28	200-ден бастап 1000 га дейін	га	16 512	16	0,34	1,17
29	1000-нан астам 2000 га дейін	га	23 861	8,6	0,32	1,16
	Толық жүйелі тауарлық балықты бассейндерде өсіру бойынша жылы сулардағы балық өсіру шаруашылықтары, қуаты:	-	-	-	-	-
30	200-ден бастап 1000 т дейін	т	8 997	63	0,30	1,15
31	1000-нан астам 2000 т дейін	т	41 238	30	0,29	1,14
	Жайып семірту үшін тауарлық балықты бассейндерде өсіру бойынша жылы сулардағы балық өсіру шаруашылықтары, қуаты:	-	-	-	-	-
32	200-ден бастап 1000 т дейін	т	8 060	55	0,30	1,15
33	1000-нан астам 2000 т дейін	т	32 834	30	0,29	1,14
	Құртшабақты өсірудің құрамдастырылған әдісімен бекіре балығын өсіру зауыты, қуаты:	-	-	-	-	-
34	0,5-тен бастап 2 млн. данаға дейін құртшабақ	млн. дана құртшабақ	29 574	4 884	0,30	1,15
35	2-ден астам 3,5 млн. данаға дейін құртшабақ	млн. дана құртшабақ	36 639	1 351	0,28	1,14
36	3,5-тен астам 7,5 млн. данаға дейін құртшабақ	млн. дана құртшабақ	39 086	652	0,27	1,14
	Қиыр шығыс арқан балығының құртшабағын өсіру жөніндегі балық өсіру зауыттары қуаты:	-	-	-	-	-

1704-0101-01-кестенің жалғасы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері b, мың теңге	К1	К2
37	5-тен бастап 15 млн. данаға дейін жайылма	млн. дана жайылма	2 380	4 504	0,26	1,13
38	15-тен астам 30 млн. данаға дейін жайылма	млн. дана жайылма	33 513	2 429	0,26	1,13
39	30-дан астам 50 млн. данаға дейін жайылма	млн. дана жайылма	96 678	323	0,26	1,13
40	50-ден астам 70 млн. данаға дейін жайылма	млн. дана жайылма	97 763	302	0,25	1,12
	Семга, атлантикалық арқан балық, каспий арқан балығы, құрыш басты арқан балық, бахта, чавыч, кижуч, нерка және сима покотниктерін өсіру жөніндегі балық өсіру шаруашылықтары, қуаты	-	-	-	-	-
41	100-ден бастап 300 мың данаға дейін жайылма	мың дана жайылма	18 373	63	0,34	1,17
42	300-ден астам 500 мың данаға дейін жайылма	мың дана жайылма	23 707	45	0,32	1,16
	Сигті балық өсіру шаруашылықтары, қуаты:	-	-	-	-	-
43	40-тан бастап 100 млн. данаға дейін дернәсіл	млн. дана дернәсіл	23 470	92	0,30	1,15
44	100-ден астам 200 млн. данаға дейін дернәсіл	млн. дана дернәсіл	28 685	40	0,29	1,14
	Омуль дернәсілдерін шығару жөніндегі балық өсіру зауыттары, қуаты:	-	-	-	-	-
45	400-ден бастап 500 млн. данаға дейін дернәсіл	млн. дана дернәсіл	23 120	31	0,28	1,14
46	500-ден астам 750 млн. данаға дейін дернәсіл	млн. дана дернәсіл	34 558	8,47	0,26	1,13
	Сукоймаларға арналған және ұдайы өндіріс балық салу материалын өсіру жөніндегі балықтардың өсімдікпен коректенетін түрлерінің балық питомниктері, ауданы:	-	-	-	-	-
47	100-ден бастап 500 га дейін	га	12 956	69	0,35	1,18
48	500-ден астам 1000 га дейін	га	27 535	39	0,34	1,17
	Ірі өзендердің атырауларында балықтардың әралуан түрлерінің құртшабағын өсіру жөніндегі уылдырықтау-өсіру шаруашылықтары және уылдырықтау-өсіру суайдындары, ауданы:	-	-	-	-	-
49	200-ден бастап 1000 га дейін	га	23 363	36	0,34	1,17

1704-0101-01-кестенің соңы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
50	1000-ден астам 1500 га дейін	га	52 166	6,83	0,33	1,16
	Тұқымдық және салмағы 30 мг дейін балықтардың басқа да түрлерінің дернәсілдерін алуға арналған инкубациялық-өсіру цехы, қуаты:	-	-	-	-	-
51	2-ден бастап 10 млн. данаға дейін дернәсіл	млн. дана дернәсіл	10 656	443	0,18	1,09
52	қуаты 10-нан астам 25 млн. данаға дейін дернәсіл	млн. дана дернәсіл	12 268	282	0,24	1,12
	Тұқымдық және салмағы 2 г дейін балықтардың басқа да түрлерінің дернәсілдерін жетілдіру жөніндегі астаулық цех, қуаты:	-	-	-	-	-
53	3-тен бастап 10 млн. данаға дейін дернәсіл	млн. дана дернәсіл	9 732	1 486	0,16	1,08
54	10-нан астам 15 млн. данаға дейін дернәсіл	млн. дана дернәсіл	12 659	1 194	0,17	1,08
	Бассейндерде балық салу материалының қыстауына арналған қыстау кешені, қуаты:	-	-	-	-	-
55	1-ден бастап 5 млн. данаға дейін сеголеткалар	млн. дана сеголеткалар	4 028	3 111	0,28	1,14
56	5-тен астам 10 млн. данаға дейін сеголеткалар	млн. дана сеголеткалар	15 792	759	0,28	1,14
	Толық жүйелі көл балық өсіру шаруашылықтары, ауданы:	-	-	-	-	-
57	300-ден бастап 7000 га дейін	га	18 313	2,91	0,48	1,21
58	7000-нан астам 15000 га дейін	га	26 611	1,64	0,48	1,20

Ескертпелер:

- 1 Көл балық питомниктерін жобалау құны тоғандық 0,8 коэффициентті қолдана отырып, тұқымдық балық питомниктерінің бағалары бойынша анықталады.
- 2 Қоршауларда тауарлық балық өсіру жөніндегі балық өсіру шаруашылықтарын жобалау құны соңғыларына 0,75 коэффициентті қолдана отырып, қоршаудағы бахтах шаруашылықтарының бағалары бойынша немесе жылы сулардағы балық өсіру шаруашылықтары тауарлық балықты бассейндерде өсіру бойынша жайылма бағалары бойынша анықталады.
- 3 Құртшабақ өсірудің тоғандық әдісімен бекіре балық шаруашылығы зауыттарын жобалау құны 0,9 коэффициентті қолдана отырып, өсірудің құрамдастырылған әдісімен бекіре балық шаруашылығы зауыттарының бағалары бойынша анықталады.
- 4 Инкубациялық-дернәсілдік цехтарды жобалау құны 0,8 коэффициентті қолдана отырып, инкубациялық-өсіру цехтарының бағалары бойынша анықталады.
- 5 Жайылма-өсіру және жайылма көл балық өсіру шаруашылықтарын жобалау құны тиісінше 0,85 және 0,7 коэффициенттерді қолдана отырып, толық жүйелі көл балық өсіру шаруашылықтарының бағалары бойынша анықталады.
- 6 Өндірушілерді дайындау және сигті балықтардың уылдырығын жинау базасын жобалау құны 0,4-ке дейін коэффициентті қолдана отырып, сигті және омуль балық өсіру зауыттарының бағалары бойынша анықталады, бұл ретте уылдырық бойынша базаның қуат көрсеткіші қалдықты ескере отырып, млн. дана дернәсілге ауыстырылады.
- 7 Балық өсіру зауыттарында аналық топ учаскелерін жобалау құны (олардың қажеттілігіне қарай) 0,25-ке дейін коэффициентті қолдана отырып, 9-поз. бағасы бойынша анықталады.
- 8 Инкубациялық-дернәсілдік цехтарды жобалау құны 0,8 коэффициентті қолдана отырып, инкубациялық-өсіру цехтарының бағалары бойынша анықталады.

2-тарау Балық өңдеу кәсіпорындары және цехтары

- 1 Осы тарауда өнеркәсіптік және тұтынушылық аудандар үшін балық өңдеу кәсіпорындарын жобалауға арналған бағалар келтірілген.
- 2 Бағаларда тоңазытқыштар (консервілік зауыттардан басқа), мұз зауыттары, қоршау гидротехникалық және айлықтық құрылыстар, тірек қабырғалары, алаңішілік теміржолдар, кір жуу орындарын жобалау құны ескерілмеген.
- 3 Консервілік зауыттарды және цехтарды жобалауға арналған бағалар майдағы және қызанақ тұздығындағы консервілер өндірісі үшін белгіленді.
- 4 Бағаларда кәсіпорын аумағынан өндірістік ағындар және нөсерлік ағындарды тазарту құрылыстарын жобалау құны ескерілген.

1704-0102-01-кесте - Балық өңдеу кәсіпорындары және цехтары

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың тенге	Баға параметрлері b, мың тенге	K1	K2
	Суықтай және ыстықтай ыстау, аспаздық, жартылай фабрикаттар, маринадтау, тоңазытылған және салқындатылған балық цехтарының құрамында балық гастрономиясы комбинаттары, балық өңдеу зауыттары, жиынтық өнімділігі:	-	-	-	-	-
1	1-ден бастап 10 т/тәулік дейін дайын өнім	т	11 967	9 516	0,31	1,16
2	10-нан астам 20 т/тәулік дейін дайын өнім	т	19 249	8 788	0,25	1,14
3	20-дан астам 30-ға дейін т/тәулік дайын өнім	т	73 833	6 059	0,23	1,13
	Консерв зауыты, өнімділігі:	-	-	-	-	-
4	ауысымда 10-нан бастап 35 мыңға дейін есептік банка	мың есептік банка	8 217	3 434	0,33	1,14
5	35-тен астам 75 мыңға дейін есептік банка	мың есептік банка	51 947	2 185	0,33	1,14
	Консерв цехы, өнімділігі:	-	-	-	-	-
6	10-нан бастап 35 мыңға дейін есептік банка	мың есептік банка	7 692	1 317	0,35	1,14
7	35-тен астам 75 мыңға дейін есептік банка	мың есептік банка	34 646	547	0,35	1,14
	Электролиздік бөлімшемен құрастырма және тұтас созылған литографирленген банкалар қаңылтыр-банка зауыттары, өнімділігі:	-	-	-	-	-
8	50-ден бастап 250 млн. дейін есептік банка	млн. есептік банка	22 592	431	0,39	1,20

1704-0102-01 – кестенің соңы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
9	250-ден астам 400 млн. дейін есептік банка	млн. есептік банка	61 442	276	0,35	1,14
	Ыстау зауыты, өнімділігі:	-	-	-	-	-
10	1-ден бастап 5 т/тәулік дейін дайын өнім	т	15 345	6 282	0,38	1,15
11	5-тен астам 10 т/тәулік дейін дайын өнім	т	20 822	5 187	0,29	1,12
	Аспаздық зауыты, өнімділігі:	-	-	-	-	-
12	1-ден бастап 5 т/тәулік дейін дайын өнім	т	13 454	6 105	0,38	1,18
13	5-тен астам 10 т/тәулік дейін дайын өнім	т	21 099	4 575	0,30	1,12
	Балық қабылдау пункті, өнімділігі:	-	-	-	-	-
14	10-нан бастап 30 т/тәулік дейін дайын өнім	т	21 639	838	0,36	1,18
15	30-дан астам 50 т/тәулік дейін дайын өнім	т	25 402	713	0,35	1,13
16	10-нан бастап 50 т/тәулік дейін	т	14 248	124	0,36	1,18

Ескертпелер:

- Шағын және фигуралық банкадағы өнім шығарумен арнайы консервілік зауыттар және цехтар үшін 4 – 7-поз. бағалары 1,05 коэффициентпен қолданылады.
- Лақтау, литография бөлімшесі немесе электролиздік бөлімшесі жоқ қаңылтыр-банка зауыттарын жобалау кезінде құннан әрбір тиісті бөлімше үшін 10% алынып тасталады.
- Қаңылтыр-банка цехтарын жобалау құны 0,78 коэффициентпен қаңылтыр-банка зауыттарының бағалары бойынша анықталады.
- Ыстау цехтарын жобалау құны 0,76 коэффициентпен ыстау зауыттарының бағалары бойынша анықталады.
- Аспаздық цехтарды жобалау құны 0,75 коэффициентпен аспаздық зауыттардың бағалары бойынша анықталады.
- Ыстау және аспаздық зауыттардың бағаларында электрлік тиегіштерді зарядтау станцияларының құны ескерілмеген.

3-тарау Теңіз балық порттары

1 Теңіз балық порттарына балық кәсіпшілігі флотының, оның ішінде өзендердің сағаларында орналасқан теңіз кемелеріне қызмет көрсететін порттар жатқызылды.

2 Бағалар келесі құрамыда теңіз балық порты кешені үшін белгіленді:

- ПРТ жұмыстарын механикаландырумен акватория, эстакадалық айлақтар;
- өнеркәсіптік алаң;
- порттық тоңазытқыш;
- ыдыс, балық ұны, консервілер және басқа да балық өнімі қоймалары;
- кемелерді материалдық-техникалық жабдықтау жүктерінің қоймасы;
- аммиак және фреон қоймасы;
- асханасы бар әкімшілік ғимараттар;
- жөндеу-механикалық шеберханалар;
- тиегіштер депосы;
- локомотивтік депо;
- үрлемелі құтқару құралдарын (ҮҚҚ) жөндеу және қызмет көрсету станциясы;
- электрорадонавигациялық камера (ЭРНК);
- жаңбыр суларын тазарту құрылыстары, су құбыры, кәріз және жылумен жабдықтау құрылыстар мен желілері;
- трансформаторлық қосалқы станциялар;
- кабельдік желілер және аумақты жарықтандыру;
- байланыс құралдары мен желілері;
- күзет және өртке қарсы мақсаттағы объектілер;
- алаңшылық теміржолдар;
- автожолдар және алаңдар.

3 Бағаларда мыналарды жобалау ескерілмеген:

- қоршау (толқыннан қорғау) құрылыстары;
- навигациялық жағдай объектілері;
- кірме теңіз арналары;
- кемелерді радиолокациялық өткізу станциялары;
- орталық қазандықтар;
- мұнай базалары;
- балықты, теңіз жануарын және теңіз өнімдерін технологиялық қайта өңдеумен байланысты кәсіпорындар;
- айлақтардың гидротехникалық конструкцияларын электрхимиялық қорғау.

4 Теңіз балық порты кешенінен тыс кемелердің тұрақтау және жабдықтау базасын жобалау құны 0,4 коэффициентті қолдана отырып, 1704-0103-01-кестенің бағалары бойынша анықталады.

5 Гравитациялық конструкциядағы айлақтарды жобалау құны 0,96, ал металл шпунттан жасалған айлақтар конструкциясында – 0,75 коэффициентті қолдана отырып, айлақтардың бағалары бойынша анықталады.

6 Портты гидрометеорологиялық шарттары қиын аудандарда жобалау кезінде «Гидротехникалық бөлім» және «Құрылысты ұйымдастыру» бөлімдерінің құнына келесі коэффициенттер қолданылады:

Гидрометеорологиялық шарттар	Жобалау кезеңі		
	жоба	жұмыс жобасы	жұмыс құжаттамасы
Есептік толқынның биіктігі, м:	-	-	-
2-ден бастап 4-ке дейін	1,1	1,03	1
4-тен астам	1,2	1,07	1
Қатып жатқан акватория, мұздың есептік қалыңдығы, м:	-	-	-
0,75-тен бастап 1,5 дейін	1,1	1,03	1
1,5-тен астам	1,2	1,07	1
Су деңгейінің ауытқу шарттарында 2 м астам	1,4	1,13	1

7 Агрессивтік ортада гидротехникалық құрылыстарды жобалау құны гидротехникалық бөлімше «Жоба» кезеңінде – 1,05, «Жұмыс жобасы» кезеңінде – 1,02 коэффициентті қолдана отырып, анықталады.

1704-0103-01-кесте - Теңіз балық порттары

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
1	Порт, жүк айналымы жылына 150-ден бастап 1200 мың тоннаға дейін	мың т	134 075	242	0,3	1,1

1704-0103-02-кесте - Теңіз балық порттарының жеке объектілері

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
1	Эстакадалық айлақтар, ұзақтығы 50-ден бастап 500 м дейін	м	9 244	27	0,15	1,05
2	Ыдыс, балық ұны, консервілер қоймалары, сыйымдылығы 1,5-тен бастап 4 мың т дейін	мың т	4 737	1 126	0,32	1,14
3	Кемелерді материалдық-техникалық жабдықтау қоймасы, сыйымдылығы 1,5-тен бастап 4 мың т дейін	мың т	8 243	7 737	0,33	1,12
4	Тиегіштер депосы, тиегіштер саны 30-дан бастап 80 данаға дейін	дана	7 085	103	0,15	1,05

4-тарау Кеме жөндеу кәсіпорындары

1 Осы тарауда кеме жөндеу кәсіпорындарының және осы кәсіпорындардың цехтары жеке блоктарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеуге арналған бағалар келтірілген.

2 Цехтардың блоктарының жалпы ауданы тұрмыстық және кеңселік үй-жайлардың ауданын есепке алмай анықталады.

3 Цехтардың жеке блоктар құрамында бағаларда келесі цехтарды, өндірістерді және қоймаларды орналастыру ескерілген:

–корпустық цехтар блогында:

цехтар (учаскелер) – корпустық-дәнекерлеу, құбыр өткізгіштік, ағаш өңдеу, ұстаханалық, жедел құю, докты, сылау-дайындау, металл жабындар, оқшаулау, БӨА және автоматика, жөндеу-құрылыс, жалпы зауыттық қоймалары, цехтардың корпустық тобының қоймалары, металл жабындарды бейтараптандыру цехы станциясы;

–механикалық цехтар блогында:

цехтар (учаскелер) – механикалық құрастыру, термиялық, құралдық, жөндеу-механикалық тәжірибелік, электржөндеу, электрмонтаждау, кеме технологиялық жабдығын жөндеу, тарату-жиынтықтау қоймасы (айырбасту қоры, бөлшектеңген жабдық, жиынтықтау).

Блоктың аралас құрамында оның құны 1704-0104-02-кестенің бағалары бойынша анықталады, бұл ретте бағалау блоктың бейіндеуіш цехтарын (учаскелер) қолдану бойынша қабылданады.

4 Бағаларда мыналарды жобалау құны ескерілмеген:

– молдар, бөгендер, толқын бұрғыштар, паромдық айлақтар және жолаушылар айлақтары, акватория бойынша түп тереңдету жұмыстары, жабдықтарымен зауыттық акваторияларға сыртқы кіру арналары, алаңішілік теміржолдар, шлюздер, автожол көпірлері;

– кемелердің құрылысы жөніндегі цехтарды және құрылыстарды, машина жасау цехтарын, кәсіби-техникалық училищелерді және оқу-өндірістік шеберханаларды, табиғи газ алаңішілік желілерін жобалау, технологиялық процестерді әзірлеу.

1704-0104-02-кесте - Кеме жөндеу кәсіпорындары цехтарының блоктары

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
	Корпустық цехтар блоктары, жалпы ауданы:	-	-	-	-	-
1	2-ден бастап 10 мың м ² дейін	мың м ²	16 476	7 136	0,22	1,15
2	10-нан бастап 30 мың м ² дейін	мың м ²	55 711	3 212	0,22	1,15
3	30-дан астам 46,6 мың м ² дейін	мың м ²	84 158	2 264	0,22	1,15
	Механикалық цехтар блоктары, жалпы ауданы:	-	-	-	-	-
4	2-ден бастап 10 мың м ² дейін	мың м ²	14 105	5 275	0,30	1,16
5	10-нан бастап 30 мың м ² дейін	мың м ²	33 189	3 366	0,30	1,16
6	30-дан астам 46,6 мың м ² дейін	мың м ²	75 150	1 968	0,30	1,16

2-кіші бөлім Агроөнеркәсіптік кешеннің кәсіпорындары

Бағаларды қолдану жөніндегі нұсқаулар

1 Бөлімнің осы кіші бөлімінде оларды кәсіпорындардың кешенінен тыс жобалау (қолданыстағы кәсіпорын үшін жалпы жобалық-сметалық құжаттама әзірленбейтін) жағдайлары үшін кәсіпорындардың (технологиялық айналымы аяқталған өндіріс: зауыт, ферма, пункт және т.б.) және жеке ғимараттар мен құрылыстардың жаңа құрылысына арналған жобалық-сметалық құжаттаманы жеке әзірлеудің құны келтірілген.

2 Бағалар ескертілген жағдайларды қоспағанда, негізгі, көмекші және қызмет көрсету мақсатындағы ғимараттар мен құрылыстар, бас жоспар және көлік, тігінен жоспарлау, абаттандыру, барлық түрлер алаңшiлiк желiлер, суға арналған резервуарлар, су құбыры екiншi көтеру және кәрiздiк сорғы станциялары, жергiлiктi тазарту құрылыстарын (бөкпе жинағыштар, батпақ тұндырғыштар, құм тұтқыштар, май тұтқыштар және т.б.) әзірлеу құнын ескеретін кешенді болып белгіленді.

3 Жергiлiктi алаңда немесе оның аумағынан тыс орналасатын мал шаруашылығы және аң шаруашылығы кәсіпорындарынан қи ағындарын тазарту және одан әрi пайдалану үшiн олардың өңдеу бойынша бойынша құрылыстар және қондырғыларды жобалау кәсіпорындардың бағаларда ескерілмеген және 1704-0201-17-кестенің бағалары бойынша анықталады.

4 Кәсіпорындар кешенінен тыс жобаланатын жеке ғимараттар мен құрылыстардың жобалық-сметалық құжаттамасының құны ғимаратқа, құрылысқа арналған бағалары бойынша анықталады. Бұл бағалар 1704-0201-20, 1704-0201-22 (4 – 25-поз.), 1704-0201-28 (7 – 10-поз.), 1704-0201-30 (1 – 17-поз.), 1704-0201-32 (1 – 35-поз.), 1704-0201-34 (1 – 23 поз.), 1704-0201-36 (1 – 6, 10 – 20, 23 – 26, 36, 37-поз.), 1704-0201-40 (1 – 4, 6, 7, 9, 10-поз.), 1704-0201-44-кестелердің бағаларын қоспағанда, бас жоспар және көлік, тігінен жоспарлау, абаттандыру, алаңшiлiк желiлердi әзірлеу құнын ескермейді.

Бас жоспар, тігінен жоспарлау, абаттандыру, алаңшiлiк желiлер жеке ғимараттары мен құрылыстарын жобалау құны жеке жобалау құнынан 0,15 коэффициентпен 1704-0201-02, 1704-0201-04, 1704-0201-06, 1704-0201-08, 1704-0201-10, 1704-0201-12, 1704-0201-14, 1704-0201-16, 1704-0201-18, 1704-0201-22 (1 – 3-поз.), 1704-0201-24, 1704-0201-26, 1704-0201-28 (1 – 6-поз.), 1704-0201-30 (18 – 25-поз.), 1704-0201-32 (36 – 64-поз.), 1704-0201-34 (24-поз.), 1704-0201-36 (7 – 9, 21, 22, 27 – 35, 38 – 63-поз.), 1704-0201-38, 1704-0201-40 (5, 8, 11 – 14-поз.), 1704-0201-42, 1704-0201-46, 1704-0201-48, 1704-0201-50-кестелердің бағалары бойынша анықталады.

1704-0201-20, 1704-0201-22 (4 – 25-поз.), 1704-0201-28 (7 – 10-поз.), 1704-0201-30 (1 – 17-поз.), 1704-0201-32 (1 – 35-поз.), 1704-0201-34 (1 – 23-поз.), 1704-0201-36 (1 – 6, 10 – 20, 23 – 26, 36, 37-поз.), 1704-0201-40 (1 – 4, 6, 7, 9, 10-поз.), 1704-0201-44-кестелердің бағаларынан ғимаратты, құрылысты жобалау құнын бөліп шығару қажеттілігіне қарай бағаларға 0,85 коэффициент қолданылады.

Қайталанатын объектілер үшін бас жоспар, тігінен жоспарлау, абаттандыру, алаңшiлiк желiлердi жобалау құны жеке жобалау құнынан былайша қабылданады: екiншi және үшiншi объектілер 0,5, коэффициентпен 3-шіден астам 10-шыға дейін – 0,35, 10-шындан астам – 0,25.

Ірі қара мал, шошқа шаруашылығы, құс шаруашылығы, аң шаруашылығы, қой шаруашылығы, түйе шаруашылығы, ешкі шаруашылығы және жылқы шаруашылығы кәсіпорындарының кешенінен тыс жобаланатын қи ағындарын өңдеу және зарарсыздандыру

бойынша жеке ғимараттар мен құрылыстарды жобалау құны 1704-0201-18-кестенің бағалары бойынша анықталады.

5 Кәсіпорын кешенінен тыс бірнеше ғимараттар мен құрылыстарды бір мезгілде жобалау құны әрбір ғимаратты және құрылысты жобалау құнын жиынтықтаумен анықталады. Бұл ретте бірінші қайталанатын ғимаратты, құрылысты жобалау құны бірінші байланыстыру бағасы бойынша. екінші және үшінші – байланыстыру бағасынан 0,5; 3-шіден астам 10-шыға дейін – 0,35; 10-шыдан астам – 0,25 коэффициентпен қабылданады.

6 Кәсіпорынның кешенді бағалары болмаған және жеке ғимараттарға, құрылыстарға (негізгі өндірістік, көмекші және қызмет көрсету мақсатындағы) арналған бағалар болған кезде кәсіпорынды жобалау құны Бөлімде белгіленген талаптарды ескере отырып, 0,85 коэффициентпен әрбір ғимараттың, құрылыстың құнын жиынтықтаумен. Бас жоспармен, көлікпен, тігінен жоспарлау, абаттандыру, алаңшілік желілермен және т.б. (құрамы бойынша кешенді бағаның 2-т. қараңыз) кәсіпорынды әзірлеу құны құнға 1,15 коэффициентті қолданумен анықталады.

Жұмыс құжаттамасын әзірлеу құнына жобаның (K1) және жұмыс жобасының (K2) қатынасы тиісінше 0,28 және 1,19 тең болып қабылданады.

7 Жобалау құны былайша анықталады:

- ғылыми-зерттеу институттар 6-Бөлім, 2-кіші бөлімнің бағалары бойынша;
- қайнатылған ас тұзын өндіру және өндірісі бойынша кәсіпорындар, ғимараттар мен құрылыстар 1704-0201-35-кестеге «г», «д» ескертпенің 6-т. сәйкес.

8 Бір алаңда өндірістік айналымы аяқталған әралуан түрдегі өндірістің екі немесе одан астам кәсіпорындарын жобалау құны жиынтықтаумен анықталады. Бірыңғай бас жоспар және көлік, абаттандыру, жиынтық жоспар желілер, жиынтық, құрылыс құнының сметалық есебі, құрылысты ұйымдастыруды әзірлеу құны жұмыс жобасының еңбекті қажетсінуінің жиынтық құнынан кәсіпорындардың жұмыс құжаттамасының құнын шегергенде жобалаудың еңбекті қажетсінуіне байланысты келесі коэффициенттерді қолдана отырып, анықталады:

- жиынтық бас жоспар, көлік, абаттандыру (ахуалдық жоспар) – 0,06 (0,003);
- желілердің жиынтық жоспары – 0,04;
- жиынтық, құрылыс құнының сметалық есеп (шығындар жинағы) – 0,01 (0,002);
- құрылысты ұйымдастыру жобасы (құрылысты ұйымдастыру бойынша ұғымдар) – 0,04 (0,005).

9 Егер кәсіпорынды (үлгілік жоба, үлгілік жобалық шешім болмаған кезде) оның құрамына кіретін ғимараттар мен құрылыстардың үлгілік немесе қайта қолданылатын үнемдік жеке жобасымен тұрғызу болжанатын жағдайда кәсіпорынды жобалау құны жобалаудың еңбекті қажетсінуін ескеретін, бірақ 0,7-ден астам емес коэффициентпен Бөлімнің бағалары бойынша анықталады.

Кәсіпорын кешенінен тыс жобаланатын жеке ғимарат немесе құрылыстың үлгілік жобасын байланыстыру құны жобалаудың еңбекті қажетсінуіне байланысты коэффициентті қолдана отырып, анықталады:

Байланыстыру немесе қайта өңдеу коэффициенті	Үлгілік жобаны байланыстыру кезінде (қайта өңдеу) жұмыстардың сипаттамасы
0,25-тен бастап 0,35-ке дейін	Ғимараттар мен құрылыстардың бөліктердің координаттарын және белгілерін анықтау, кез келген конструкциялардағы іргетастардың өлшемдерін, жатыс тереңдігін және техникалық шешімдерін, ғимараттардың цокольдік және жертөле қабаттарының, сондай-ақ тоннельдер, галериялардың жанасу тораптарының шешімдерін нақтылау, қоршау конструкцияларының жылу берілісіне қарсылығының нормативтік талаптарға сәйкестігін тексеру, қажеттілігіне қарай – қоршау және салмақ түсетін құрылыс конструкциялар бойынша қабылданған шешімдерді, сондай-ақ жылыту және желдету аспаптарының санын және түрін нақтылау, жұмыстардың көлемдерін нақтылау және жергілікті шарттар мен бағаларды ескере отырып, құрылыстың сметалық құнын анықтау; гидрогеологиялық шарттарға сүйене отырып, қосымша конструктивтік іс-шараларды, сумен жабдықтау, кәріз, жылуландыру, энергиямен жабдықтау және байланыс, сондай-ақ көліктік құрылыстардың және коммуникациялардың ішкі желілерінің сыртқыға жанасу тораптарын әзірлеу, технологиялық шешімдер және жеткізу коммуникацияларын өзгертпей ескірген жабдықты ауыстыру
0,35-тен астам 0,55-ке дейін	Бұл да сондай және жылу жеткізгіштің жаңа түріне жылыту жүйесін әзірлеуді, технологиялық шешімдер өзгерісімен ескірген жабдықты және жеткізу коммуникацияларын ауыстыруды, технологияның өзгеруіне алып келетін нормативтік құжаттардың талаптарын есепке алуды, көлемдік-жоспарлауды және жобалық құжаттаманың басқа да шешімдерін қоса алғанда, 20%-ға дейін құрылыс конструкцияларын қайта өңдеу
0,55-тен астам 0,7-ге дейін	Бұл да сондай, және көлемдік-жоспарлау шешімдерінің, салынатын үй-жайлар, жертөлелерді жобалаудың өзгеруін, 10%-ға дейін технологиялық бөлімнің өзгеруін қоса алғанда, 30%-ға дейін жобалық-сметалық құжаттаманы қайта өңдеу

10 Моноблоктағы кәсіпорындарды жобалау кезінде 1704-0201-01 (1 – 27-поз.), 1704-0201-07 (1 – 4, 7 – 9-поз.)-кестелердің бағаларына 1,45 коэффициент қолданылады.

11 Жобалауға арналған тапсырмаға сәйкес әзірлеу құны былайша анықталады:

– жобалау жұмыстарының құнытөмендегідей болғанда алаңшылық желілері жоқ ғимараттың жұмыс құжаттамасының тиісті бөлімдеріне келесі коэффициенттерді қолдана отырып, орындалатын ішкі көрініс, ұңғылар, қасбеттердің нұсқалары, сызбалар, өндірістік эстетика:

а) 19,057 мың тг дейін – 0,08, бірақ астам емес 714,62 мың тг;

б) 19,057 мың тг астам 47,641 мың тг дейін – 0,05, бірақ 1191,03 мың тг астам емес;

в) 47,641 мың тг астам – 1429,24 мың тг астам емес;

г) перспективалар, оның ішінде көгалдандыру перспективалары – жобаның сәулет-құрылыс бөлімін 0,1 коэффициентті қолданумен,

бірақ 4764,13 мың тг астам емес.

12 Бөлімнің бағаларында мыналарды жобалау құны ескерілген:

- инженерлік қамтамасыз ету жүйесін қоса алғанда, өндірістік процестерді автоматтандыру. Ішінара автоматтандыруды жобалау кезінде автоматтандыру және электр жетегін басқаруды әзірлеудің еңбекті қажетсінуіне байланысты түсіру коэффициенті қолданылады;
- алаңшiлiк жылу трассасының iлеспес кәрізі;
- біріктірілген жерүсті және жерасты желілер және коммуникациялар;
- аспирация (технологиялық бөлімде).

13 Жобалық-сметалық құжаттама құрамында ТПБАЖ немесе ӨБАЖ кәсіпорнын әзірлеу кезінде (жүйелердің өзінің әзірлеу құнын қоспағанда) ЖСҚ қиындатылған бөлімдерінің жобалау құнына ТПБАЖ-да 1,25-ке дейін, ӨБАЖ-да 1,05-ке дейін коэффициент қолданылады.

14 Электр қазандықтарды қоса алғанда, ЖЭО, ДЭС, орталық жылу пунктерін, сондай-ақ жеке тұрған немесе жалғанып салынған қазандықтарды жобалау құн Бөлімнің бағаларында ескерілмеген.

Электр қазандықтардан басқа көрсетілгеннен жоғары параметрлермен салынған қазандықтарды жобалау құны тиісті кіші бөлімнің бағалары бойынша анықталады.

15 Жаңа технологиялық, санитарлық-техникалық, БӨА және автоматика, байланыс және дабыл жабдығын әзірлеуге арналған зоотехникалық, ветеринарлық, зооветеринарлық, агрономиялық, агробиологиялық, биологиялық, санитарлық талаптарды және т.б. әзірлеу құны 0,1 коэффициентпен ғимарат (құрылыс) жобасының бағасы бойынша анықталады.

16 Техникалық шешімдерді әзірлеумен, экономикалық және құндық бағамен (ТЭО және ТЭР болмаған кезде) кәсіпорынның перспективалық даму жоспарын жобалау құны 0,1-ге дейін коэффициентпен жобаның бағасы бойынша анықталады.

17 Үлгілік емес және стандартталмағанды қоса алғанда, жеке дайындаудағы жаңа технологиялық жабдықты әзірлеуге арналған бастапқы талаптарды қалыптастыру құны 0,1-ге дейін коэффициентпен жобаның бағасы бойынша анықталады.

18 Кәсіпорын ЖСҚ-да көп мәрте қолданылатын объектілерге арналған құрылыс конструкцияларының (үлгілік серия болмаған кезде) альбомын әзірлеу қажеттілігіне қарай альбомды әзірлеу құны тапсырыс берушімен келісім бойынша қосымша анықталады.

19 Жобалық-сметалық құжаттаманың қиындатылған бөлімдерін әзірлеу құны былайша анықталады:

- құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындаудың тораптық әдісінде¹ – коэффициентпен 1,2;
- жабдықты және құбыр өткізгіштерді монтаждаудың жиынтықты-блокты әдісінде² – коэффициентпен 1,25.

20 Жобалаудың макеттік әдісімен орындалатын жобалық құжаттаманы әзірлеу құны келесі коэффициенттермен кіші бөлімнің бағалары бойынша анықталады:

- 1,25 – тапсырыс берушіге макетті берумен жұмыс құжаттамасы;
- 1,05 – оны тапсырыс берушіге бермей жобалық макетті қолдана отырып, жобалық шешімдерді нұсқалық пысықтау кезінде жоба (жұмыс жобасының бекітілетін бөлімі);
- 1,08 – бұл да сондай, жұмыс құжаттамасы.

Оларды тапсырыс берушіге жібермей макеттерді қолдана отырып, нұсқалық пысықтауды орындау талабы өнім қабылдау актісіне

ескертеде көрсетіледі.

21 Олардың жалпы ұзақтығының 30%-нан астам алаңшілік инженерлік желілердің біріктірілген төсемдерін жобалау кезінде немесе ғимараттар астындағы инженерлік коммуникацияларды жобалау кезінде бөлімнің кестелерінің бағаларына, жобалық-сметалық құжаттаманың күрделенетін бөлімдеріне 1,05 коэффициент қолданылады.

22 1704-0201-17-кестенің бағаларында мыналарды әзірлеу құны ескерілмеген:

–ағындарды шығарудың суүсті және суасты бөлігіне арналған сейілтікші шығарулар құрылғылары;

–биологиялық тоғандар, оның ішінде аэраторлармен және сүзгілеуге қарсы экрандамен, тұнбалы тоғандар, жайылмалы суландыру тоғандары, бөлек және тазарту құрылыстарының негізгі алаңында орналасатын енгізу және қайта енгізу құрылыстары бар буферлік және шоғырландыру ыдыстары;

– қажетті есептермен және келісумен шымтезек-қи компостарын (брикеттер) енгізу орындарын көрсете отырып, егіс айналымының технологиялық сызбасының картасы.

23 Бөлімнің бағаларында (ескертілген жағдайлардан басқа) мыналарды әзірлеу құны ескерілмеген:

– арнайы қондырғылар жылу желілері (коллекторлар, жылу энергиясы бак-аккумуляторлары, конденсатты айдамалау сорғы станциялары, айдау станциялары, электрлендірілген ысырмаларды басқару тораптар және т.б.); энергияның дәстүрлі емес түрлерін пайдалану қондырғылары (жел, күн, геотермалды, өндірістік процестерден шығатын жылу және сорып шығарылатын ауа және т.б.);

– өндіріс технологиясының ажырамас бөлігі болып табылатын станциялар және қондырғыларды қоспағанда, сутегі, оттегі, тоңазытқыш станциялар, көмір қышқылы газын дайындау станциялар, компрессорлық станциялар және т.б.;

– 1704-0201-09, 1704-0201-19, 1704-0201-22 (4 – 25-поз.), 1704-0201-27 (8-поз.), 1704-0201-29, 1704-0201-30-кестелердің (1 – 19-поз.) бағаларын қоспағанда, алаң аумағында орналасқан айналымдық сумен жабдықтау жүйелері; 1704-0201-09, 1704-0201-19, 1704-0201-20, 1704-0201-22 (-поз. 4 – 25), 1704-0201-29, 1704-0201-30-кестелердің бағаларынан басқа тазарту құрылыстары (су құбыры және кәріз), үстіңгі беттік ағындарды тазарту құрылыстар, физикалық-химиялық және механикалық-химиялық әдістермен ағын сулардың тұнбасын өңдеу бойынша құрылыстар, бейтараптандыру станциялары, фторлау және фторсыздандыру, тұзсыздандыру, жұмсарты және темірсіздендіру қондырғылары (1704-0201-19-кестенің бағаларынан басқа);

– 1-ші көтеру сорғы станциялары, ашық көздерден су жинау құрылыстары;

– термиялық әдіспен (1704-0201-19-кестенің бағаларынан басқа), оның ішінде қышқылмен өңдеумен және сусыздандыру сүзі-баспақтарымен, қатырумен және вакуумдаумен ағындарды зарарсыздандыру құрылыстары және қондырғылары және олардың мұз генераторларымен тоңазытқыш станциялар, хлорды, қолдана отырып, натрий гипохлоритімен ағын суларды зарарсыздандыру, белсенді хлор алуға арналған түзеткіш электроаппаратурамен электролиздік қондырғы, тұзсуды химиялық дайындаумен және оны гидравликалық тасымалдаумен реагентті ылғалды сақтау қоймасы;

–кернеуі 10 кВ астам трансформаторлық қосалқы станциялар және тарату құрылғылары (салынған және жеке тұрған), кез келген қуаттағы аудандық немесе жалпы алаңдық (қызмет көрсетуші кәсіпорын, жилой район және т.б.) мақсаттағы трансформаторлық қосалқы станциялар және тарату құрылғылары, сондай-ақ кернеуі 0,4 кВ астам электр берілісі желілері;

– автоматтық телефон станциялары, оның ішінде салынған;

– 1704-0201-19, 1704-0201-20 (1 – 8, 13, 15, 16, 18, 21 – 26-поз.), 1704-0201-31-кестелерінен (10 – 12, 17-поз.) басқа газбен жабдықтау, газ тарату станциялары және пунктері, ауаны озондау және бактериялық тазарту (өндіріс технологиясының ажырамас бөлігі болып табылатыннан басқа) қондырғылары;

–ауаны баптау жүйелері және қондырғылары;

– алаңшілік теміржолдар, жол өтпелер және басқа да ұқсас құрылыстар, әуесайлақтар (1704-0201-29-кестенің бағаларында ескерілген, 1, 2-поз. ұшу-қону жолақтарынан басқа), балық қорғау құрылыстары;

– ЭЕМ және басқару есептегіш кешендерді қолдана отырып, есепке алу, бақылау және диспетчерлік, басқару жүйелері, сондай-ақ телемеханика (телебасқару, теледабыл) және өнеркәсіптік телевидение жүйелері;

–ЭЕМ және бағдарламаланатын бақылағыштарды бағдарламалық қамтамасыз ету;

– жаңа технологиялық регламенттер;

– зауыттарға үлгілік емес төмен вольттік электрлік жиынтықты құрылғылар және басқару қалқандары дайындауға арналған техникалық тапсырмалар;

– конструкцияларды, жабдықты, құбыр өткізгіштерді және т.б., тоттануға қарсы қорғау және жылу оқшаулау, сондай-ақ коммуникациялардың барлық түрлерін тоттанудан және кезбе токтардан тоттану электрлік қорғау жобалық құжаттамасының бөлімі;

– 1704-0201-19 (1 – 8-поз.), 1704-0201-20 (1 – 8, 13, 15, 16, 18 – 20-поз.), 1704-0201-27 (8-поз.), 1704-0201-28-кестелердің (8, 9-поз.) бағаларынан басқа үй-жайларды бітемелеу бойынша іс-шаралар;

–жемшөп өндірісі және жерлерді қалпына келтіру жобалары;

– алаңдың мыналардың құрылысына инженерлік дайындау бойынша жобалық-сметалық құжаттама: топырақты шаю, жағалау бекіту жұмыстары, топырақты кесуен және себумен арнайы опырылым, алаңның суын төмендету, уақытша су өткізу құрылыстарының құрылғысы және т.б; сүзгілеуге қарсы шымылдықтармен қоқысқа тастау арнайы іс-шаралар; жерасты суларының ағынын анықтау бойынша есептер, уақытша су өткізу және қи өткізу құрылыстарының өлшемін белгілеуге арналған гидрологиялық есептер, үлгілік шпунттық бекіту және жарылыс құрылғылары, жерасты суларының басуынан қорғау кәріздік жүйесі, қабаттық, қабырғалық және басқа да кәріздердің көлденең кәрізі, сондай-ақ кәріздік суларды айдамалау станциялары және кәріздік жүйелердің қысымды құбыр өткізгіші;

– олар үшін мұндай объектілер өндірістің ажырамас бөлігі болып табылатын өндірістердің түрлерін қоспағанда, қоғамдық тамақтану және коммуналдық мақсаттағы кәсіпорындар;

– өндіріс қалдықтарын қайта өңдеу және қайталама шикізатты пайдалану жобаланатын кәсіпорын технологиясының ажырамас бөлігі болып табылатын жағдайлардан басқа өндіріс қалдықтарын қайта өңдеу және қайталама шикізатта жұмыс істейтін өндірістер.

24 Осы Бөлімнің бағаларын қолдану кезінде «Құрылыс үшін жобалау жұмыстарына арналған бағаларды қолдану жөніндегі жалпы ережелерді» басшылыққа алу қажет.

¹Тораптық әдіс іске қосу кешенінің құрамында конструктивтік және технологиялық ерекше бөлімдердің бөлініп шығуын білдіреді. Тораптық әдістің жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу туралы шешімді тапсырыс берушімен келісім бойынша бас жобалау ұйымы, бас мердігерлік құрылыс және жетекші қосалқы мердігерлік ұйымдар қабылдайды.

²Жиынтықты-блокты әдіс – объектіні жобалаудың принциптік жаңа тәсілі. Бұл ретте объектіні жасақтаудың бастапқы элементі ең жоғары агрегталған функционалдық өзара байланысты жабдықпен жоғары зауыттық дайындықтағы бұйымның деңгейіне дейін жеткізілген блок болып табылады. Жиынтықты-блокты әдісті қолдана отырып, құрылысқа арналған жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу туралы шешімді тапсырыс берушімен келісім бойынша бас жобалау ұйымы, бас мердігерлік құрылыс және жетекші қосалқы мердігерлік ұйымдар қабылдайды.

1704-0201-01-кесте - Ірі қара мал еті, сүті өндірісі және көтерем төл өсіру кәсіпорындары

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың тенге	Баға параметрлері б, мың тенге	К1	К2
	Арқандап ұстау сүт өндірісі кәсіпорны, сиырлар саны:	-	-	-	-	-
1	200-ден бастап 800-ге дейін, 20 күнге дейінгі бұзауларды өсіру	сиыр	56 659	70	0,4	1,32
2	800-ден астам 1200-ге дейін, 20 күнге дейінгі бұзауларды өсіру	сиыр	69 935	53	0,4	1,32
3	200-ден бастап 800-ге дейін, 6 айға дейінгі бұзауларды өсіру	сиыр	73 491	71	0,38	1,3
4	800-ден астам 1200-ге дейін, 6 айға дейінгі бұзауларды өсіру	сиыр	88 663	52	0,38	1,3
5	200-ден бастап 400-ге дейін, буаздығы 6-7 айға дейін қысыр малдарды өсіру	сиыр	53 577	133	0,37	1,29
6	400-ден астам 800-ге дейін, буаздығы 6-7 айға дейін қысыр малдарды өсіру	сиыр	80 603	65	0,37	1,29
	Арқандамай ұстау сүт өндірісі кәсіпорны, сиырлар саны:	-	-	-	-	-
7	200-ден бастап 800-ге дейін, 20 күнге дейінгі бұзауларды өсіру	сиыр	61 637	77	0,38	1,3
8	800-ден астам 1200-ге дейін, 20 күнге дейінгі бұзауларды өсіру	сиыр	82 499	51	0,38	1,3
	Терең төседе сүт өндірісінің кәсіпорны, сиырлар саны:	-	-	-	-	-
9	200-ден бастап 800-ге дейін, 20 күнге дейінгі бұзауларды өсіру	сиыр	71 120	89	0,38	1,3
10	800-ден астам 1200-ге дейін, 20 күнге дейінгі бұзауларды өсіру	сиыр	94 826	59	0,38	1,3
	Арқандап ұстау сүт өндірісі кәсіпорны, сиырлар саны:	-	-	-	-	-
11	200-ден бастап 800-ге дейін, 6 айға дейінгі бұзауларды өсіру	сиыр	71 120	89	0,36	1,29
12	800-ден астам 1200-ге дейін, 6 айға дейінгі бұзауларды өсіру	сиыр	90 085	65	0,36	1,29
	Көтерем қашарларын және қысыр малдарды өсіру кәсіпорны, буаздығы 20 күннен бастап 6-7 айға дейін, мал орындарының саны:	-	-	-	-	-
13	1200-ден бастап 3000-ға дейін	мал орны	35 145	40	0,35	1,29
14	3000-нан астам 6000-ға дейін	мал орны	113 021	14	0,35	1,29
15	Көтерем қашарларын және қысыр малдарды өсіру кәсіпорны, буаз 6-8 айлықтан бастап 6-7 айлыққа дейін, мал орындарының саны 1200-ден бастап 3000-ға дейін	мал орны	55 711	15	0,36	1,29
16	Ет бағытындағы кәсіпорын, саны 600-ден бастап 800-ге дейін	сиыр	56 659	70	0,39	1,3
17	Ет-репродукторлық кәсіпорын, сиырлар саны 600-ден бастап 800-ге дейін	сиыр	53 577	66	0,39	1,31
	Ірі қара малды өсіру және қарқынды семірту кәсіпорны, 20 күннен бастап 13-14 айға дейін, мал орындарының саны:	-	-	-	-	-
18	3000-нан бастап 6000-ға дейін	мал орны	125 183	14	0,38	1,3
19	6000-нан астам 12000-ға дейін	мал орны	182 079	4,3	0,38	1,3
	Бұзауларды өсіру және ірі қара малдың төлін семірту кәсіпорны, 20 күннен бастап 16-18 айға дейін, мал орындарының саны:	-	-	-	-	-

1704-0201-01-кестенің жалғасы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың тенге	Баға параметрлері б, мың тенге	К1	К2
20	3000-нан бастап 6000-ға дейін	мал орны	118 083	13	0,4	1,3
21	6000-нан астам 12000-ға дейін	мал орны	172 134	3,92	0,4	1,3
22	Бұзауларды өсіру және ірі қара малдың төлін өсіріп жетілдіру кәсіпорны, 20 күннен бастап 9-12 айға дейін, мал орындарының саны 3000-нан астам 6000-ға дейін	мал орны	87 715	13	0,39	1,32
23	Ірі қара малдың бұзаулары мен төлдерін жемдеу және өсіру кәсіпорны, мал орындарының саны:	-	-	-	-	-
23	1000-нан бастап 3000-ға дейін	мал орны	90 796	13	0,36	1,28
24	3000-нан астам 6000-ға дейін	мал орны	105 732	7,97	0,36	1,28
25	6000-нан астам 12000-ға дейін	мал орны	118 533	5,82	0,36	1,28
	Ірі қара малдың төлін семірту алаңы, мал орындарының саны:	-	-	-	-	-
26	1000-нан бастап 5000-ға дейін	мал орны	59 267	11,89	0,35	1,26
27	5000-нан астам 10000-ға дейін	мал орны	82 973	7,08	0,35	1,26
	Асыл тұқымды сүт бағытындағы кәсіпорындар, сиырлар саны:	-	-	-	-	-
28	400-ден бастап 800-ге дейін	сиыр	75 624	74	0,36	1,29
29	800-ден астам 1200-ге дейін	сиыр	81 219	68	0,36	1,29
30	400-ден бастап 800-ге дейін	сиыр	99 260	73	0,38	1,3
31	Ірі қара мал төлінің лагері, мал орындарының саны 240-тан бастап 500-ге дейін	мал орны	2 418	3,41	0,39	1,19
32	Бұзаулату бөлімшесімен ірі қара мал лагері, мал орындарының саны 200-ден бастап 400-ге дейін	мал орны	4 386	5,94	0,25	1,13
33	Қосалқы шаруашылықтарға арналған ет өндірісі фермасы, мал орындарының саны 50-ден бастап 200-ге дейін	мал орны	25 485	118	0,25	1,19
	Жануарлардың эмбриондарын қайта отырғызу пункті:	-	-	-	-	-
34	мал басы саны 100-ден бастап 500-ге дейін	бас	59 267	118	0,27	1,22
35	мал басы саны 500-ден астам 1000-ға дейін	бас	88 900	59	0,27	1,22
36	Тұқымдық жұмыс және жануарларды жасанды тұқымдандыру станциясы, өндіруші-өгіздер саны 100-ден бастап 200-ге дейін	өндіруші өгіз	118 533	474	0,27	1,21
37	Бақылау өсіру станциясы (элевер), өгіздердің жылдық саны 100-ден бастап 300-ге дейін	бұқа	47 413	101	0,27	1,19
38	Қосалқы шаруашылықтарға арналған сүт өндірісі фермасы, сиырлар саны 50-ден бастап 100-ге дейін	сиыр	20 151	201	0,25	1,19
39	Тұқымдастар қатары сүт өндірісінің фермасы (тұрғын үйі және шаруашылық құрылыстар), сиырлар саны 25-тен бастап 100-ге дейін	сиыр	13 039	130	0,25	1,19

1704-0201-01-кестенің соңы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері b, мың теңге	К1	К2
40	Тұқымдастар қатары ет өндірісінің ауласы (тұрғын үймен және шаруашылық құрылыстармен), мал басы саны 25-тен бастап 50-ге дейін	бас	3 082	62	0,25	1,19
41	Сүт бағытындағы буйвол фермасы, ұрғашы буйволдар саны 200-ден бастап 400-ге дейін	буйволица	30 914	75	0,31	1,25
42	Буйволдың төлін бордақылау алаңы, мал орындарының саны 1000-нан бастап 2000-ға дейін	мал орны	32 371	12,01	0,35	1,28

Ескертпелер:

1 34, 35-поз. кәсіпорындарының қуаты донор сиырлар және реципиент-сиырларды бір мезгілде ұстау саны бойынша қабылданады.

2 Жобалау құны келесі позицияның бағалары бойынша анықталады:

- 38-поз. 1,1 коэффициентпен –айналымы аяқталған тұқымдастар қатары фермалары;
- 33-поз. оқу-тәжірибелік шаруашылық зертханалық-оқу корпусымен мал ауласы;
- төмендегі кесте бойынша келесі коэффициентпен:

№	Объектінің негізгі көрсеткіші	Қуаты	Коэффициент
7	сиыр	400-ден аз	0,7
9	сиыр	400-ге тең және аз	0,75
11	сиыр	200-ден аз	0,95
16	сиыр	300-ге тең және аз	0,8
22	мал орны	3000-нан аз	0,9
26	мал орны	500-ге тең және аз	0,9
31	мал орны	120-дан аз	0,8

- 13-15-поз. –сиыр қора, төлдеу орны немесе сүт-сауу блогы жобалау құны 0,85 коэффициентпен қосумен тұмсалардың сүтін арттырумен көтерем қашарлар және қысыр малдар өсіру кәсіпорындары;
- 9, 10-поз. 1,15 коэффициентпен – 6 айға дейінгі бұзауларды өсіру кәсіпорындары.

1704-0201-02-кесте – Ірі қара мал еті, сүті өндірісі және көтерем төл өсіру кәсіпорындарының жеке объектілері

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың тенге	Баға параметрлері б, мың тенге	К1	К2
1	Арқандап ұстаудағы сиыр қора, сыйымдылығы 100-ден бастап 400 басқа дейін	бас	10 549	24	0,33	1,27
	Арқандамай және құрама боксты ұстаудағы сиыр қора, сыйымдылығы:	-	-	-	-	-
2	100-ден бастап 400 басқа дейін	бас	10 431	23	0,33	1,27
3	400-ден астам 800 басқа дейін	бас	14 698	11,89	0,33	1,27
	Терең төсемеде арқандамай ұстаудағы сиыр қора, сыйымдылығы:	-	-	-	-	-
4	100-ден бастап 400 басқа дейін	бас	10 312	20	0,33	1,27
5	400-ден астам 600 басқа дейін	бас	11 735	17	0,33	1,27
6	Бұзауларға арналған көтерем төл бөлмесімен арқандап ұстаудағы сиыр қора (қосалқы шаруашылықтарға арналған), сыйымдылығы 25-тен бастап 100 басқа дейін	бас	11 581	102	0,25	1,19
	Бұзау қора, сыйымдылығы:	-	-	-	-	-
7	250-ден бастап 500 басқа дейін	бас	9 577	13	0,33	1,27
8	500-ден астам 1000 басқа дейін	бас	11 948	8,34	0,33	1,27
	Карантин ғимараты, сыйымдылығы:	-	-	-	-	-
9	170-тен бастап 500 басқа дейін	бас	10 075	18	0,33	1,27
10	500-ден астам 700 басқа дейін	бас	11 853	14	0,33	1,27
	Көтерем қашарларды ұстау ғимараты, сыйымдылығы:	-	-	-	-	-
11	180-нен бастап 560 басқа дейін	бас	7 065	10,62	0,33	1,27
12	560-тан астам 700 басқа дейін	бас	7 728	9,48	0,33	1,27
13	Етті тұқымдардағы тұқымдық төлді ұстау ғимараты, сыйымдылығы 180-нен бастап 340 басқа дейін	бас	4 433	8,6	0,33	1,27
	Ірі қара мал төлін бордақылау ғимараты, сыйымдылығы:	-	-	-	-	-
14	100-ден бастап 500 басқа дейін	бас	7 657	11,89	0,33	1,27
15	500-ден астам 840 басқа дейін	бас	9 435	8,34	0,33	1,27
	Профилакториймен және ветпунктпен сүтті тұқымдардағы сиырларға арналған төлдеу орны, сыйымдылығы:	-	-	-	-	-
16	22-ден бастап 96 басқа дейін	бас	9 743	41	0,33	1,27
17	96-тен астам 144 басқа дейін	бас	11 106	27	0,33	1,27
	Профилакториймен және ветпунктпен етті тұқымдардағы сиырларға арналған төлдеу орны:	-	-	-	-	-
18	120-тен бастап 170 басқа дейін	бас	8 013	40	0,33	1,27
19	170-тен астам 220 басқа дейін	бас	9 222	33	0,33	1,27

1704-0201-02-кестенің жалғасы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
20	3-тен бастап 12 т/тәулік дейін	т	6 045	296	0,31	1,25
	«Елочка» немесе «Тандем» қондырғыларымен сүт-сауу блогы, қондырғылар саны:	-	-	-	-	-
21	1-ден бастап 2-ге дейін	қондырғы	6 519	1 956	0,33	1,26
22	2-ден астам 4-ке дейін	қондырғы	7 705	1 363	0,33	1,26
23	«Карусель» қондырғысымен сүт-сауу блогы, қондырғылар саны 2-ге дейін	қондырғы	6 614	2 231	0,28	1,23
	Жайылым алаңы, сыйымдылығы:	-	-	-	-	-
24	100-ден бастап 900 басқа дейін	бас	3 520	3,29	0,25	1,2
25	900-ден астам 1500 басқа дейін	бас	5 014	1,64	0,25	1,2
26	Жайылым-жемшөп двор сыйымдылығы 200-ден бастап 500 басқа дейін	бас	5 061	5,94	0,33	1,26
27	Ірі қара мал кәсіпорындарына арналған жемшөп аймағының блогы, сиырлар саны 400-ден бастап 1200-ге дейін	сиыр	15 409	11,89	0,33	1,27
	Жем араластырғыш цех, өнімділігі:	-	-	-	-	-
28	2-ден бастап 5 т/сағат дейін	т	4 978	640	0,33	1,27
29	5-тен астам 15 т/сағат дейін	т	6 282	379	0,33	1,27
30	Құрама жем қоймасымен жемшөп дайындау цехы, өнімділігі 10-нан бастап 20-ға дейін т/сағат	т	11 853	474	0,3	1,23
	Жануарлардың демалуына арналған қалқа, ауданы:	-	-	-	-	-
31	150-ден бастап 750 м² дейін	м²	1 304	0,89	0,25	1,2
32	750-ден астам 1500 м² дейін	м²	1 659	0,51	0,25	1,2
	Мал бордақылауға арналған қалқа, сыйымдылығы:	-	-	-	-	-
33	250-ден бастап 500 басқа дейін	бас	2 347	4,05	0,34	1,27
34	500-ден астам 2000 басқа дейін	бас	2 643	3,41	0,34	1,27
35	Ұрғашы буйволдарды ұстау ғимараты, мал басы саны 200-ден бастап 400-ге дейін	бас	7 112	11,89	0,22	1,18
36	Ғимаратта жемшөп берумен арқандамай ұстаудағы буйволдың төлін ұстау ғимараты, сыйымдылығы 250-ден бастап 500 басқа дейін	бас	5 927	10,62	0,24	1,2
37	Бұзау қорамен және буйволдың қашарларын және қысыр малдарды ұстауға арналған бөлмемен төлдеу орны, сыйымдылығы 300-ден бастап 400 басқа дейін	бас	9 720	13	0,22	1,18
38	Буйвол фермаларына арналған душ қондырғысы	объект	2 193	-	0,3	1,24

1704-0201-02-кестенің соңы

Ескертпелер:

1 Жобалау құны былайша анықталады:

- 16-19-поз. бағалары бойынша 1,2 коэффициентпен –профилакториймен, ветпунктпен және бұзау қорамен төлдеу орны;
- 0,95 коэффициентпен –ветпункті жоқ төлдеу орны;
- төмендегі кесте бойынша келесі коэффициентпен:

№	Объектінің негізгі көрсеткіші	Қуаты	Коэффициент
2, 4	бас	20 тең және аз	0,75
6	бас	50 тең және аз	0,75
7, 14	бас	250 тең және аз	0,75
16	бас	60 тең және аз	0,8
18	бас	100 тең және аз	0,75
20	т	6 тең және аз	0,75
24	бас	450 тең және аз	0,75
26	бас	200-ге тең және аз	0,7
27	сиыр	600 тең және аз	0,8
28	т	5-ке тең және аз	0,85
31	м ²	500 тең және аз	0,65
37	бас	300-ге тең және аз	0,9

–36-поз. бағалары бойынша 0,9 коэффициентпен – жайылым-жемшөп ауласында жемшөп берумен буйволдың төлін ұстау ғимараттары;

–1 – 5-поз. бағалары бойынша 1,65 коэффициентпен – сүт-сауу блогымен бұғатталған сиыр қоралардан; 1,3 коэффициентпен – сүт блогымен сиыр қора.

2 7, 8, 16 – 19-поз. бағаларында жануарларды инфрақарақызыл сәулелендіру жүйелері әзірлеу ескерілген.

1704-0201-03-кесте – Жылқы шаруашылығы және түйе шаруашылығы кәсіпорындары

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
	Қымыз өндіріс фермасы, биелердің саны:	-	-	-	-	-
1	50-ден бастап 200-ге дейін	бие	54 525	237	0,32	1,16
2	200-ден астам 400-ге дейін	бие	68 749	166	0,32	1,16
	Жылқыларды табындық ұстаумен ет бағытындағы ферма, мал басы саны:	-	-	-	-	-
3	75-тен бастап 300-ге дейін	бас	30 937	101	0,32	1,16
4	300-ден астам 900-ге дейін	бас	46 228	50	0,32	1,16
	Жылқыларды атқорада ұстаумен тұқымдық ферма, аналықтар саны:	-	-	-	-	-
5	20-дан бастап 80-ге дейін	аналық	60 452	711	0,32	1,16
6	80-нен астам 200-ге дейін	аналық	84 158	415	0,32	1,16
	Жылқыларды тұқымдық-үйірлік ұстаумен тұқымдық ферма, аналықтар саны:	-	-	-	-	-
7	50-ден бастап 200-ге дейін	аналық	64 008	273	0,3	1,15
8	200-ден астам 400-ге дейін	аналық	80 603	190	0,3	1,15
	Шаруа аттарын ұстауға арналған жылқы ауласы, мал басы саны:	-	-	-	-	-
9	10-нан бастап 50-ге дейін	бас	14 224	273	0,33	1,17
10	50-ден астам 100-ге дейін	бас	18 965	178	0,33	1,17
	Сүтті бағыттағы түйе шаруашылығы фермасы, аналықтар саны:	-	-	-	-	-
11	50-ден бастап 200-ге дейін	аналық	47 911	203	0,33	1,17
12	200-ден астам 400-ге дейін	аналық	70 314	92	0,33	1,17
<p>Ескертпе – Жобалау құны келесі позицияның бағалары бойынша анықталады:</p> <p>– 11, 12-поз. 0,82 коэффициентпен – ет-жүн бағытындағы түйе шаруашылығы фермасы;</p> <p>– 5, 6-поз. 1,2 коэффициентпен – ат спорты мектебі.</p>						

1704-0201-04-кесте - Жылқы шаруашылығы және түйе шаруашылығы кәсіпорындарының жеке объектілері

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
1	Саумалы биелер ат қорасы, биелердің саны 25-тен бастап 100-ге дейін	бие	5 333	31	0,32	1,16
2	Күндізгі қораларды аталық-айғырлар және тайларды ұстаумен биелер құлындайтын ат қора, орындар саны 15-тен бастап 100-ге дейін	орын	4 816	42	0,32	1,16
3	Кәрі биелер бөлме, мал басы саны 15-тен бастап 30-ға дейін	бас	3 068	27	0,32	1,16
4	Қымыз цехы, өнімділігі 0,5-тен бастап 3 т/тәулік дейін	т	4 347	375	0,32	1,16

1704-0201-04-кестенің соңы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
5	Сауу блогы, өнімділігі 0,5-тен бастап 3 т/тәулік дейін	бас	3 537	760	0,32	1,16
6	Аттарды серудендетуге арналған жүгірту жолағы, ауданы 400-ден бастап 650 м² дейін	м²	546	0,63	0,32	1,16
7	Аттарға арналған паддоктар, ауданы 80-нан бастап 400 м² дейін	м²	474	1,14	0,32	1,16
8	Аттарға арналған паддоктар, ауданы 400-ден астам 800 м² дейін	м²	711	0,63	0,32	1,16
9	Ұстахана, көріктер саны 1-ден бастап 2-ге дейін	көрік	1 531	282	0,18	1,1
10	Қайысшы шеберханасы, көлемі 150-ден бастап 600 м³ дейін	м³	739	1,9	0,22	1,1
11	Аттардың бір үйіріне арналған ажырату базы	құрылыс	1 792	-	0,25	1,12
12	Аттарды жасанды ұрықтандыру пункті, станоктар саны 1-ден бастап 2-ге дейін	станок	2 379	187	0,32	1,16
13	Әлсіз аттар ұстауға арналған қарапайым ат қора, мал басы саны 10-нан бастап 60-қа дейін	бас	2 145	18	0,32	1,16
14	Әлсіз аттар ұстауға арналған қарапайым ат қора, мал басы саны 60-тан астам 120-ға дейін	бас	2 572	10,62	0,32	1,16
15	Қалқалы баз, мал басы саны 50-ден бастап 300-ге дейін	бас	2 773	9,1	0,32	1,16
16	Аттарды бордақылау алаңы, мал орындарының саны 100-ден бастап 600-ге дейін	мал орны	7 751	8,98	0,31	1,15
17	Аталық-айғырлар ат қорасы, мал басы саны 8-ден бастап 10-ға дейін	бас	3 650	266	0,32	1,16
18	Аталық-айғырлар ат қорасы, мал басы саны 10-нан астам 20-ға дейін	бас	4 471	184	0,32	1,16
19	Тұқымдық жылқылар ат қорасы, биелердің саны 20-дан бастап 50-ге дейін	бие	5 125	92	0,32	1,16
20	Тұқымдық жылқылар ат қорасы, биелердің саны 50-ден астам 100-ге дейін	бие	7 152	51	0,32	1,16
21	Тренингтегі төл ат қорасы, мал басы саны 20-дан бастап 50-ге дейін	бас	4 673	62	0,27	1,16
22	Тренингтегі төл ат қорасы, мал басы саны 50-ден астам 100-ге дейін	бас	5 384	48	0,27	1,16
23	Төл ат қорасы, мал басы саны 20-дан бастап 50-ге дейін	бас	3 493	53	0,32	1,16
24	Төл ат қорасы, мал басы саны 50-ден астам 100-ге дейін	бас	5 194	19	0,32	1,16
25	Аттардың тренингіне арналған манеж, мал басы саны 20-дан бастап 50-ге дейін	бас	5 808	58	0,33	1,16
26	Аттардың тренингіне арналған манеж, мал басы саны 50-ден астам 100-ге дейін	бас	6 827	38	0,33	1,16
27	Шпрингартен, 2400 м²	құрылыс	6 884	-	0,25	1,12
28	Шаруа аттары ат қорасы, орындар саны 20-дан бастап 50-ге дейін	орын	2 086	53	0,32	1,16
29	Шаруа аттары ат қорасы, орындар саны 50-ден астам 100-ге дейін	орын	3 189	31	0,32	1,16
30	Інгендерді ұстауға арналған бөлме, аналықтар саны 20-дан бастап 100-ге дейін	аналық	6 790	25	0,32	1,16
31	Сауу залы, қондырғылар саны 1-ден бастап 2-ге дейін	қондырғы	3 446	1 208	0,29	1,15
32	Шұбат дайындау цехы, өнімділігі 0,25-тен бастап 1 т/ауысым дейін	т	6 759	1 911	0,33	1,17
33	Жүн қырку пункті, машиналар саны 6-дан бастап 24-ке дейін	машина	3 051	54	0,3	1,15

1704-0201-04-кестенің соңы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері b, мың теңге	K1	K2
34	Тайлақтармен аналықтарды ұстау ғимараты, орындар саны 15-тен бастап 60-қа дейін	орын	5 156	49	0,33	1,17
35	Түйелерді жасанды ұрықтандыру пункті, станоктар саны 1-ден бастап 2-ге дейін	станок	2 252	593	0,33	1,16
Ескертпе– 10 орыннан аз шаруа аттарының ат қораларын жобалау құны экстраполяциясыз 0,75 коэффициентпен 28-поз. бағалары бойынша анықталады.						

1704-0201-05-кесте –Қой шаруашылығы және ешкі шаруашылығы кәсіпорындары

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері b, мың теңге	K1	K2
	Биязы және жартылай биязы жүн бағытындағы табын айналымы аяқталған (қорада ұстау) мамандандырылмаған ферма, аналықтар саны:	-	-	-	-	-
1	1500-ден бастап 6000-ға дейін	аналық	66 378	7,33	0,34	1,18
2	6000-нан астам 12000-ға дейін	аналық	98 383	2,02	0,34	1,18
	Биязы және жартылай биязы жүн бағытындағы арнайы ферма (қорада ұстау), аналықтар саны:	-	-	-	-	-
3	1500-ден бастап 6000-ға дейін	аналық	51 088	5,18	0,34	1,17
4	6000-нан астам 9000-ға дейін	аналық	66 734	2,53	0,34	1,17
	Биязы және жартылай биязы жүн бағытындағы көтерем төлді өсіру фермасы (қорада ұстау), мал орындарының саны:	-	-	-	-	-
5	1500-ден бастап 9000-ға дейін	мал орны	45 043	4,8	0,33	1,17
6	9000-нан астам 15000-ға дейін	мал орны	66 378	2,28	0,33	1,17
	Биязы және жартылай биязы жүн бағытындағы қойлардың төлін және үлкен мал басын бордақылау фермасы (қорада ұстау), мал орындарының саны:	-	-	-	-	-
7	2500-ден бастап 20000-ға дейін	мал орны	39 116	2,28	0,35	1,19
8	20000-нан астам 40000-ға дейін	мал орны	62 823	1,14	0,35	1,19
9	Биязы және жартылай биязы жүн бағытындағы арнайы тұқымдық ферма (қорада ұстау), аналықтар саны 1500-ден бастап 6000-ға дейін	аналық	61 637	4,8	0,33	1,18
	Биязы және жартылай биязы жүн бағытындағы көтерем төл тұқымдық фермасы (қорада ұстау), мал орындарының саны:	-	-	-	-	-
10	2500-ден бастап 7500-ге дейін	мал орны	43 265	5,31	0,35	1,18
11	7500-ден астам 12000-ға дейін	мал орны	52 155	4,17	0,35	1,18

1704-0201-05-кестенің жалғасы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
	Ішік және ет-жүн-сүт бағытындағы табын айналымы аяқталған мамандандырылмаған ферма (қорада ұстау), аналықтар саны:	-	-	-	-	-
12	500-ден бастап 2000-ға дейін	аналық	49 784	24	0,33	1,17
13	2000-нан астам 3000-ға дейін	аналық	61 637	18	0,33	1,17
	Ішік және ет-жүн-сүт бағытындағы арнайы ферма (қорада ұстау), аналықтар саны:	-	-	-	-	-
14	500-ден бастап 2000-ға дейін	аналық	52 155	18	0,34	1,18
15	2000-нан астам 4000-ға дейін	аналық	59 267	14	0,34	1,18
	Ішік және ет-жүн-сүт бағытындағы көтерем төлді өсіру фермасы (қорада ұстау), мал орындарының саны:	-	-	-	-	-
16	500-ден бастап 2000-ға дейін	мал орны	28 448	7,59	0,35	1,18
17	2000-нан астам 3000-ға дейін	мал орны	40 301	1,64	0,35	1,18
	Ішік және ет-жүн-сүт бағытындағы қойлардың төлін және үлкен мал басын бордақылау фермасы (қорада ұстау), мал орындарының саны:	-	-	-	-	-
18	500-ден бастап 2000-ға дейін	мал орны	26 077	8,34	0,34	1,18
19	2000-нан астам 6000-ға дейін	мал орны	33 189	4,8	0,34	1,18
	Ішік және ет-жүн-сүт бағытындағы тұқымдық ферма (қорада ұстау), аналықтар саны:	-	-	-	-	-
20	500-ден бастап 1000-ға дейін	аналық	29 633	28	0,34	1,18
21	1000-нан астам 3000-ға дейін	аналық	43 857	14	0,34	1,18
	Ішік және ет-жүн-сүт бағытындағы көтерем төл тұқымдық фермасы (қорада ұстау), мал орындарының саны:	-	-	-	-	-
22	500-ден бастап 2000-ға дейін	мал орны	28 922	9,48	0,34	1,18
23	2000-нан астам 3000-ға дейін	мал орны	33 663	7,08	0,34	1,18
	Қаракөлше алу мақсатында қаракөл аналықтарын бордақылау фермасы (қорада ұстау), мал орындарының саны	-	-	-	-	-
24	2500-ден бастап 20000-ға дейін	мал орны	48 243	2,28	0,34	1,18
25	20000-нан астам 60000-ға дейін	мал орны	71 950	1,14	0,34	1,18
	Отарларға қызмет көрсететін ірілендірілген шопан бригадасы, саулықтар саны:	-	-	-	-	-
26	500-ден бастап 1500-ге дейін	аналық	18 965	11,89	0,33	1,17
27	1500-ден астам 3000-ға дейін	аналық	26 077	7,08	0,33	1,17

1704-0201-05-кестенің соңы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері b, мың теңге	K1	K2
	Қаракөл және ет-май бағытындағы табын айналымы аяқталған мамандандырылмаған ферма (жайылымдық-қорада ұстау), аналықтар саны:	-	-	-	-	-
28	1500-ден бастап 6000-ға дейін	аналық	53 458	4,17	0,33	1,17
29	6000-нан астам 12000-ға дейін	аналық	61 282	2,91	0,33	1,17
	Қаракөл және ет-май бағытындағы арнайы ферма (жайылымдық-қорада ұстау), аналықтар саны:	-	-	-	-	-
30	1500-ден бастап 6000-ға дейін	аналық	42 672	4,8	0,34	1,18
31	6000-нан астам 9000-ға дейін	аналық	64 008	1,14	0,34	1,18
	Қаракөл және ет-май бағытындағы көтерем төлді өсіру фермасы (жайылымдық-қорада ұстау), мал орындарының саны:	-	-	-	-	-
32	1500-ден бастап 6000-ға дейін	мал орны	22 521	2,53	0,32	1,18
33	6000-нан астам 12000-ға дейін	мал орны	26 788	1,9	0,32	1,18
34	Қаракөл және ет-май бағытындағы тұқымдық арнайы ферма (жайылымдық-қорада ұстау), аналықтар саны 1500-ден бастап 6000-ға дейін	аналық	45 043	5,94	0,32	1,18
	Қаракөл және ет-май бағытындағы тұқымдық көтерем төл өсіру фермасы (жайылымдық-қорада ұстау), мал орындарының саны:	-	-	-	-	-
35	500-ден бастап 5000-ға дейін	мал орны	32 004	4,17	0,33	1,17
36	5000-нан астам 9000-ға дейін	мал орны	42 672	2,02	0,33	1,17
37	Ет тұқымдастар қатарының өндіріс ауласы (тұрғын үймен және шаруашылық құрылыстармен), саулықтар саны 50-ден бастап 100-ге дейін	овцеаналық	3 094	23	0,25	1,19
	Жүн бағытындағы ешкі шаруашылығы фермасы, аналықтарды ұстауға арналған:	-	-	-	-	-
38	200-ден бастап 1500-ге дейін	аналық	36 153	20	0,34	1,18
39	1500-ден астам 3000-ға дейін	аналық	55 711	7,08	0,34	1,18
<p>Ескертпе – жобалау құны былайша анықталады:</p> <ul style="list-style-type: none"> – түбіт бағытындағы ешкі шаруашылығы фермалары – 0,95 коэффициентпен 38, 39-поз. бағалары бойынша; – фермалар, келесі коэффициентпен төмендегі кестеде келтірілген: 						

№	Жобалау объектісі	Қойларды ұстау әдісінде		
		мал орны	қора-жайылым	жайылымдық-мал орны
1	2	3	4	5
1,2	Биязы және жартылай биязы жүн бағытындағы табын айналымы аяқталған мамандандырылмаған	—	0,94	0,8
3,4	Биязы және жартылай биязы жүн бағытындағы арнайы ферма	—	0,94	0,84
5,6	Биязы және жартылай биязы жүн бағытындағы көтерем төлді өсіру фермасы	—	0,94	0,8
7	Қаракөл және ет-май бағытындағы қойлардың төлін және үлкен мал басын бордақылауға арналған қой шаруашылығы фермасы	0,91	—	—
9	Биязы және жартылай биязы жүн бағытындағы арнайы ферма	—	0,89	0,82
10,11	Биязы және жартылай биязы жүн бағытындағы тұқымдық ферма	—	0,92	0,69
12,13	Айналымы аяқталған мамандандырылмаған ферма	—	0,96	—
14,15	Ішік және ет-жүн-сүт бағытындағы арнайы ферма	—	0,95	—
16, 7	Ішік және ет-жүн-сүт бағытындағы көтерем төлді өсіру фермасы	—	0,94	—
20,21	Ішік және ет-жүн-сүт бағытындағы тұқымдық ферма	—	0,86	—
22,23	Ішік және ет-жүн-сүт бағытындағы көтерем төлдің тұқымдық фермасы	—	0,91	—

1704-0201-06-кесте – Қой шаруашылығы және ешкі шаруашылығы кәсіпорындарының жеке объектілері

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
	Биязы жүн бағытындағы қоздауға арналған қой қора, аналықтарды ұстауға арналған:	-	-	-	-	-
1	250-ден бастап 750-ге дейін	аналық	5 837	2,15	0,2	1,14
2	750-ден астам 1000-ға дейін	аналық	6 992	0,63	0,2	1,14
	Биязы жүн бағытындағы көтерем төл қой қорасы, мал орындарының саны:	-	-	-	-	-
3	250-ден бастап 750-ге дейін	мал орны	1 635	1,14	0,33	1,17
4	750-ден астам 1000-ға дейін	мал орны	2 168	0,51	0,33	1,17
5	Қойларды бордақылау қорасы, мал орындарының саны 200-ден бастап 1250-ге дейін	мал орны	1 567	1,26	0,33	1,17
6	Ішік және ет-сүт бағытындағы қойлар қоздайтын қора, аналықтар саны 250-ден бастап 500-ге дейін	аналық	7 055	1,14	0,25	1,13
7	Ішік бағытындағы қозылармен аналықтарға арналған қой қора, аналықтар саны 250-ден астам 500-ге дейін	аналық	6 673	1,14	0,25	1,13
8	Қозыларды жасанды өсіру цехы, мал орындарының саны 250-ден бастап 1500-ге дейін	мал орны	3 912	2,28	0,34	1,18
9	Қозыларды жетілдіруге арналған қой қора, мал орындарының саны 250-ден бастап 1500-ге дейін	мал орны	2 963	1,39	0,34	1,18
10	Ішік бағытындағы көтерем төл қой қорасы, мал орындарының саны 250-ден бастап 500-ге дейін	мал орны	1 792	1,14	0,34	1,18
11	Ішік бағытындағы қойларды бордақылауға арналған қора, мал орындарының саны 250-ден бастап 1250-ге дейін	мал орны	2 496	1,14	0,34	1,18
	Жайылым-жемшөп ауласы, мал орындарының саны:	-	-	-	-	-
12	50-ден бастап 500-ге дейін	мал орны	986	0,89	0,33	1,17
13	500-ден астам 1500-ге дейін	мал орны	1 342	0,25	0,33	1,17

1704-0201-06-кестенің жалғасы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері b, мың теңге	K1	K2
14	Қаракөл бағытындағы қойлар қоздайтын қора, аналықтар саны 250-ден бастап 1000-ға дейін	аналық	4 447	1,26	0,33	1,17
15	Қаракөл бағытындағы қозылармен аналықтарға арналған қой қора, аналықтар саны 250-ден бастап 1000-ға дейін	аналық	4 315	1,26	0,32	1,16
	Қаракөл бағытындағы көтерем төл қой қорасы, мал орындарының саны:	-	-	-	-	-
16	250-ден бастап 750-ге дейін	мал орны	1 443	1,26	0,33	1,17
17	750-ден астам 1000-ға дейін	мал орны	1 976	0,63	0,33	1,17
18	Қаракөл бағытындағы қойларды бордақылауға арналған қора, мал орындарының саны 250-ден бастап 1250-ге дейін	мал орны	1 482	1,14	0,33	1,17
19	Эмбриондарды өңдеу пункті, эмбриондар саны 100-ден бастап 800-ге дейін	эмбрион	3 767	0,76	0,34	1,18
	Қаракөл қозыларын сою және сою өнімдерін қайта өңдеу пункті, ауысымдағы мал басы:	-	-	-	-	-
20	200-ден бастап 400-ге дейін	бас	5 627	4,8	0,34	1,18
21	400-ден астам 800-ге дейін	бас	6 765	1,9	0,34	1,18
	Қойларды қырку пункті, машиналар саны:	-	-	-	-	-
22	6-дан бастап 12-ге дейін	машина	2 252	59	0,34	1,18
23	12-ден астам 48-ге дейін	машина	2 537	36	0,34	1,18
24	Қойларды жасанды ұрықтандыру пункті, қойлар саны 25-тен 100-ге дейін	қой	4 388	3,54	0,27	1,14
25	Қойларды зооветеринарлық өңдеу пункті, саны 2,5-тен бастап 10 мың басқа дейін	мың бас	948	9,48	0,34	1,17
26	Тоғыту қондырғысы, өнімділігі 500 бас/сағат	қондырғы	1 835	-	0,33	1,16
27	Сүт-сауу блогы, өнімділігі 100-ден бастап 1200-ге дейін л/ауысым	л	3 319	2,28	0,34	1,17
28	Қой сүтін сүбезеге қайта өңдеу цехы, өнімділігі 100-ден бастап 1200-ге дейін кг/ауысым	кг	5 621	0,76	0,34	1,17
	Қой қора, өндіруші-қойлар саны:	-	-	-	-	-
29	25-тен бастап 100-ге дейін	өндіруші-қой	1 932	19	0,25	1,13
30	100-ден астам 200-ге дейін	өндіруші-қой	3 627	0,89	0,25	1,13
31	Ешкілерді төлдету ғимараты, аналықтар саны 100-ден бастап 750-ге дейін	аналық	7 948	1,39	0,27	1,14
	Ешкілердің төлін ұстау ғимараты, мал басы саны:	-	-	-	-	-
32	50-ден бастап 250-ге дейін	бас	2 305	4,8	0,27	1,14
33	250-ден астам 500-ге дейін	бас	3 254	1,14	0,27	1,14

1704-0201-06-кестенің соңы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
	Ешкілердің көтерем төлін ұстау ғимараты, мал басы саны:	-	-	-	-	-
34	200-ден бастап 750-ге дейін	бас	2 219	2,28	0,25	1,13
35	750-ден астам 1000-ға дейін	бас	3 552	0,63	0,25	1,13
	Лақтармен аналықтарды ұстау ғимараты, аналықтар саны:	-	-	-	-	-
36	100-ден бастап 500-ге дейін	аналық	7 634	2,15	0,25	1,13
37	500-ден астам дейін 750	аналық	8 285	0,89	0,25	1,13
	Ешкілерді сауу пункті, өнімділігі:	-	-	-	-	-
38	0,2-ден бастап 1-ге дейін т/тәулік	т	1 659	1 067	0,29	1,14
39	1-ден бастап 1,5-ке дейін т/тәулік	т	1 897	830	0,29	1,14
	Ешкі сүтін сүзбеге және ірімшікке қайта өңдеу пункті, өнімділігі:	-	-	-	-	-
40	0,2-ден бастап 1-ге дейін т/ауысым	т	7 204	939	0,34	1,17
41	1-ден бастап 1,5-ке дейін т/ауысым	т	7 418	726	0,34	1,17
42	Ешкілерді жасанды ұрықтандыру пункті, өнімділігі 20-дан бастап 60-қа дейін бас/сағат	бас	5 396	14	0,32	1,16
43	Ешкілерді зооветеринарлық өңдеу пункті, саны 2-ден бастап 5 мың басқа дейін	мың бас	2 172	7,59	0,25	1,16
<p>Ескертпе – Жобалау құны келесі позицияның бағалары бойынша анықталады: –1, 2-поз. 0,93 коэффициентпен – биязы жүн бағытындағы қозылармен аналықтарды ұстауға арналған қой қоралар; –27-поз. 0,6 коэффициентпен – ауысымдық өнімділігі 500 л және аз.</p>						

1704-0201-07-кесте – Шошқа өсіру және бордақылау кәсіпорындары

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
	Торайларды жылдық шығарумен репродуктор, бас саны:	-	-	-	-	-
1	6000-нан бастап 12000-ға дейін	бас	94 352	6,83	0,29	1,23
2	12000-нан астам 24000-ға дейін	бас	148 403	2,28	0,29	1,23
	Шошқаларды жылдық шығарумен шошқа бордақылау кәсіпорны, бас:	-	-	-	-	-
3	6000-нан бастап 12000-ға дейін	бас	72 898	3,54	0,35	1,28
4	12000-нан астам 24000-ға дейін бас	бас	101 346	1,14	0,35	1,28
	Шошқаларды жасанды ұрықтандыру станциясы, өндіруші-еркек шошқалар саны:	-	-	-	-	-

1704-0201-07-кестенің соңы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері b, мың теңге	K1	K2
5	27-ден бастап 54-ке дейін	өндіруші-еркек шошқа	23 339	290	0,25	1,2
6	54-тен астам 108-ге дейін	өндіруші-еркек шошқа	30 380	160	0,25	1,2
	Өндірістік айналымы аяқталған кәсіпорын, бордақыланған шошқалардың жылдық саны, бас:	-	-	-	-	-
7	6000-нан бастап 27000-ға дейін	бас	164 168	5,31	0,29	1,22
8	27000-нан астам 54000-ға дейін	бас	260 180	1,77	0,29	1,22
9	54000-нан астам 108000-ға дейін	бас	285 783	1,26	0,29	1,22
10	Тұқымдық репродуктор, аналық шошқаларды әзірлеу саны 300-ден бастап 900-ге дейін	негізгі аналық шошқа	35 963	83	0,29	1,23
11	Тұқымдық ферма, аналық шошқаларды әзірлеу саны 100-ден бастап 200-ге дейін	негізгі аналық шошқа	82 724	271	0,32	1,26
12	Тұқымдық ферма, аналық шошқаларды әзірлеу саны 200-ден астам 600-ге дейін	негізгі аналық шошқа	103 112	169	0,32	1,26
	Бос және буаз аналықтар лагері, аналық шошқалар саны:	-	-	-	-	-
13	60-тан бастап 120-ға дейін	аналық шошқа	2 027	9,48	0,29	1,18
14	120-дан астам 360-қа дейін	аналық шошқа	2 596	4,8	0,29	1,18
15	Торайлауды жүргізуге арналған лагерь, аналық шошқалар саны 30-дан бастап 60-қа дейін	аналық шошқа	1 612	19	0,29	1,18
	Көтерем төл лагері, мал басы саны:	-	-	-	-	-
16	300-ден бастап 1200-ге дейін	бас	2 952	0,89	0,29	1,18
17	1200-ден астам 3600-ге дейін	бас	3 094	0,76	0,29	1,18
	Қосалқы шаруашылықтарға арналған шошқа өсіру және бордақылау фермасы, бордақыланған шошқалардың жылдық шығуы, бас:	-	-	-	-	-
18	100-ден бастап 1000-ға дейін	бас	13 868	12,26	0,27	1,22
19	1000-нан астам 2000-ға дейін	бас	17 780	8,34	0,27	1,22
20	Бақылау-сынақ станциясы, 800 орын	станция	53 150	-	0,27	1,22
21	Бақылау өсіру станциясы (элевер), жылдық еркек шошқалар саны 500-ден бастап 5000-ға дейін	еркек шошқа	46 821	8,34	0,27	1,21

Ескертпелер:
 1 жобалау құны келесі позицияның бағалары бойынша анықталады:
 –10-поз. коэффициентпен 1,4 – селекциялық-гибридтік орталық;
 –18, 19-поз. тиісінше 0,75 және 0,6 коэффициентпен – репродукторлық және бордақылау фермалары (қосалқы шаруашылықтар) және тұқымдастар қатары; 0,5 коэффициентпен – тұрғын үймен және шаруашылық құрылыстармен шошқаларды бордақылау бойынша аулалар;

–7-поз. 1, 2 коэффициентпен – өсіру кәсіпорындарының құрамында 27 мың бастан аз бордақылау шошқаларының тұқымдық секторын жобалау қажеттілігіне қарай;

–10 – 12-поз. 1,2 коэффициентпен – тұқымдық репродукторлар көтерем аналық басы және меншікті өндірістегі қуаты 24 мың басқа дейін фермаларды жөндеу қажеттілігіне қарай;

–1, 3-поз. 0,9 коэффициентпен – қуаты 9 мың бас және аз болған кезде; 7 - 0,8 коэффициентпен – қуаты 13,5-тен бастап 3 мың басқа дейін болған кезде, 0,75 коэффициентпен экстраполяциясыз (тікелей бағасы бойынша) – қуаты 3-тен аз болған кезде 1,2 мың басқа дейін, 0,6 коэффициентпен тікелей бағасы бойынша – қуаты 1,2-ден аз болған кезде 1 мың басқа дейін, 0,5 коэффициентпен – қуаты 1 мың бастан аз болған кезде; 18 0,7 коэффициентпен – қуаты 500 бастан аз болған кезде; 21 0,8 коэффициентпен – еркек шошқалар саны 2500 және аз болғанда.

–18, 19-поз. бағалары бір ғимаратта негізгі және қосалқы-өндірістік мақсаттағы ферманың объектілерін (сүрлемдік орлар, астық сақтау қоймалары, жылытумен дезинфекциялық алаң, дезинфекциялық кедергі, автотаразы және қи сақтайтын орыннан басқа) орналастыру шарттарына сүйене отырып, белгіленді.

2 1, 2, 7 – 12-поз. бағаларында жасанды ұрықтандыру станцияларын жобалау құны ескерілмеген.

1704-0201-08-кесте –Шошқа өсіру және бордақылау кәсіпорындарының жеке объектілері

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың тенге	Баға параметрлері б, мың тенге	К1	К2
	Торайлауды жүргізуге арналған шошқа қора, орындар саны тұқымдық және тауарлық кәсіпорындар, орындар саны:	-	-	-	-	-
1	60-тан бастап 120-ға дейін	орын	5 026	34	0,33	1,17
2	120-дан астам 180-ге дейін	орын	7 159	17	0,33	1,17
	Торайлауды жүргізуге арналған шошқа қора, орындар саны тауарлық кәсіпорындар, орындар саны:	-	-	-	-	-
3	300-ден бастап 480-ге дейін	орын	13 205	26	0,33	1,17
4	480-нан астам 600-ге дейін	орын	16 049	20	0,33	1,17
	Еркек шошқа қорасы, орындар саны:	-	-	-	-	-
5	56-дан бастап 86-ға дейін	орын	3 675	39	0,33	1,17
6	86-дан астам 200-ге дейін	орын	5 002	24	0,33	1,17
	Торайларға арналған қора, орындар саны:	-	-	-	-	-
7	800-ден бастап 2500-ге дейін	орын	8 297	3,29	0,3	1,15
8	2500-ден бастап 6600-ге дейін	орын	12 446	1,64	0,3	1,15
9	6600-ден бастап 8400-ге дейін	орын	16 358	1,14	0,3	1,15
10	Көтерем төл шошқа қорасы, орындар саны 560-тан бастап 850-ге дейін	орын	7 231	5,94	0,3	1,15
	Семіртуге арналған шошқа қора, орындар саны:	-	-	-	-	-
11	500-ден бастап 1500-ге дейін	орын	6 164	3,79	0,3	1,15
12	1500-ден астам 3750-ге дейін	орын	9 542	1,52	0,3	1,15
	Бос және тұқымдандыру аналықтары шошқа қорасы (жасанды тұқымдандыру пунктімен), орындар саны:	-	-	-	-	-
13	150-ден бастап 300-ге дейін	орын	7 302	14	0,3	1,15
14	300-ден астам 1400-ге дейін	орын	9 791	5,94	0,3	1,15
	Буаз-аналықтар шошқа қорасы, орындар саны:	-	-	-	-	-
15	100-ден бастап 280-ге дейін	орын	4 386	14	0,3	1,15
16	280-нен астам 1600-ге дейін	орын	5 215	11,25	0,3	1,15
17	1600-ден астам 2000-ге дейін	орын	14 508	5,44	0,3	1,15
	Шошқаларды бақылау бордақылау шошқа қорасы, орындар саны:	-	-	-	-	-
18	100-ден бастап 400-ге дейін	орын	7 942	14	0,3	1,15
19	400-ден астам 800-ге дейін	орын	9 838	9,48	0,3	1,15
	Шошқаларды өсіру және бордақылау қорасы (қосалқы шаруашылықтарға арналған), жылдық мал басы саны:	-	-	-	-	-
20	100-ден бастап 300-ге дейін	бас	6 105	15	0,27	1,22

1704-0201-08-кестенің соңы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
21	300-ден астам 500-ге дейін	бас	7 171	11,89	0,27	1,22
22	Көтерем төлдің ұдайы өндірісі және өсіру бақылау бордақылау тұқымдық секторының ғимараты, аналық шошқалар саны 50-ден бастап 200-ге дейін	аналық шошқа	11 853	36	0,26	1,2
	Құрама жем қоймасымен жем араластырғыш цех, өнімділігі:	-	-	-	-	-
23	4-тен бастап 10-ға дейін т/сағат	т	7 349	616	0,3	1,15
24	10-нан астам 60-қа дейін т/сағат	т	11 853	166	0,3	1,15
	Тамақ қалдықтарында жемшөп дайындау цехы, өнімділігі:	-	-	-	-	-
25	2,5-тен астам 10-ға дейін т/сағат	т	10 407	878	0,3	1,15
26	10-нан астам 20-ға дейін т/сағат	т	14 177	501	0,3	1,15
	Жеміс тамыры қоймасымен және құрама жем қоймасымен дымқыл жемшөп қоспаларын дайындау цехы, өнімділігі:	-	-	-	-	-
27	2-ден бастап 5-ке дейін т/сағат	т	7 823	1 185	0,3	1,15
28	5-тен астам 10-ға дейін т/сағат	т	9 483	853	0,3	1,15

Ескертпелер:

1 Жобалау құны былайша анықталады:

- қосалқы шаруашылықтардың шошқа бордақылау қорасы –20, 21-поз. бағалары бойынша 0,5 коэффициентпен;
- торайлау және бордақылауды жүргізу үшін аналықтар, көтерем төл, еркек шошқалар ұстаумен шошқа қора – жануарлардың тиісті тобын ұстаумен ғимараттар мен құрылыстарды жобалау құнын жиынтықтаумен 0,5 коэффициентпен кестенің бағалары бойынша;
- төмендегі кесте бойынша келесі коэффициентпен:

№	Объектінің негізгі көрсеткіші	Қуаты	Коэффициент
3	орын	300-ге тең және аз	0,9
7	орын	1000-ға тең және аз	0,85
11	орын	500-ге тең және аз	0,8
3	орын	150-ден аз	0,8
15	орын	140-қа тең және аз	0,75
18	орын	200-ге тең және аз	0,7
20	бас	100-ге тең және аз	0,75

22	аналық шошқа	50-ге тең және аз	0,8
25	т	5 –ке тең және аз	0,8

–22-поз. бағалары бойынша 0,95 коэффициентпен –бақылау бордақылауы болмаған кезде.
2 1 – 4, 7 – 9-поз. бағаларында инфракрақызыл сәулемен жануарларды жылыту жүйелер әзірлеу ескерілген.

1704-0201-09 -кесте – Құс шаруашылығы кәсіпорындары

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
	Бройлер-балапандарды бордақылау құс фабрикасы:	-	-	-	-	-
1	0,5-тен бастап 6 млн. дейін бас/жыл	млн. бас/жыл	331 893	53 340	0,36	1,18
2	6-дан астам 10 млн. дейін бас/жыл	млн. бас/жыл	410 125	40 301	0,36	1,18
3	Мекиен-тауықтарды ұстауға арналған жұмыртқа бағытындағы құс фабрикасы, 0,1-ден бастап 1 млн. басқа дейін	млн. бас	387 603	222 842	0,36	1,18
4	I және II қатардағы жұмыртқа бағытындағы тауықтар тұқымдық репродукторы, саны 100-ден бастап 200 мың басқа дейін	100 мың бас	248 920	35 560	0,36	1,18
5	I және II қатардағы ет бағытындағы тауықтар тұқымдық репродукторы, саны 100-ден бастап 200 мың басқа дейін	100 мың бас	286 850	52 155	0,36	1,2
6	Ет және жұмыртқа бағытындағы тауықтардың тұқымдық зауыты, саны 50-ден бастап 100 мың басқа дейін	100 мың бас	357 970	33 189	0,36	1,2
7	Бройлер-үйректерді бордақылау құс фабрикасы, жылдық саны 0,5-тен астам 2 млн. басқа дейін	млн. бас	391 159	47 413	0,36	1,18
8	Бройлер-күрке тауықтарды бордақылау құс фабрикасы, жылдық саны 250-ден бастап 500 мың басқа дейін	100 мың бас	424 349	75 861	0,36	1,18
9	Қырғауыл өсіретін орын, саны 5-тен бастап 50 мың басқа дейін	10 мың бас	65 193	11 853	0,36	1,18
10	Бройлер-балапандарды бордақылау фермасы, жылдық саны 0,5-тен астам 1 млн. басқа дейін	млн. бас	77 047	59 267	0,36	1,18
11	Жұмыртқа бағытындағы мекиен-тауықтарды ұстауға арналған ферма, жылдық саны 50-ден бастап 160 мың басқа дейін	100 мың бас	82 973	47 413	0,36	1,18
12	Бройлер-күрке тауықтарды бордақылау фермасы, жылдық саны 50-ден бастап 100 мың басқа дейін	100 мың бас	71 120	59 267	0,36	1,18
13	Бройлер-үйректерді бордақылау фермасы, жылдық саны 50-ден бастап 200 мың басқа дейін	100 мың бас	71 120	23 707	0,36	1,18
14	Күрке тауықтар тұқымдық репродукторы, саны 25-тен бастап 50 мың басқа дейін	10 мың бас	189 653	34 375	0,36	1,2

1704-0201-09-кестенің соңы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері b, мың теңге	К1	К2
15	Үйректер тұқымдық репродукторы, саны 25-тен бастап 50 мың басқа дейін	10 мың бас	189 653	32 004	0,36	1,2
16	Күрке тауықтар тұқымдық зауыты, саны 15-тен бастап 25 мың басқа дейін	10 мың бас	264 329	93 641	0,36	1,2
17	Үйректер тұқымдық зауыты, саны 20-дан бастап 30 мың басқа дейін	10 мың бас	282 109	16 595	0,36	1,2
<p>Ескертпелер:</p> <p>1 Жобалау құны былайша анықталады:</p> <p>– көп қабатты орындаудағы құсханалармен кәсіпорындар – жобалық-сметалық құжаттаманың күрделенетін бөлімдеріне 1,1 коэффициентпен;</p> <p>–әртүрлі бағыттағы қаздарды ұстауға арналған кәсіпорындар –8, 12, 14, 16-поз. бағалары бойынша 1,1 коэффициентпен;</p> <p>–1-поз. бойынша қуаты 0,5 млн. бас және аз болған кезде 0,95 коэффициентпен, 13 қуаты 100 мың бастан аз болған кезде 0,9 коэффициентпен және 9, 14, 15 қуаты 25 мың бас және аз болған кезде;</p> <p>–кестеге қосымшаның деректеріне сәйкес өндірістік аймақтар.</p> <p>2 Кестенің бағаларында ауаны баптау ескерілген.</p>						

1704-0201-10-кесте –Құс шаруашылығы кәсіпорындарының жеке объектілері

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері b, мың теңге	К1	К2
	Еденде ұстаумен ет бағытындағы аталық (түп аталық) топ тауықтарының құсханасы, сыйымдылығы:	-	-	-	-	-
1	5-тен бастап 10 мың басқа дейін	мың бас	3 556	356	0,34	1,17
2	10-нан астам 25 мың басқа дейін	мың бас	5 927	118	0,34	1,17
	Еденде ұсталатын тауықтардың көтерем балапанының құсханасы, сыйымдылығы:	-	-	-	-	-
3	11-ден бастап 25 мың басқа дейін	мың бас	4 564	183	0,34	1,17
4	25-тен астам 50 мың басқа дейін	мың бас	6 519	104	0,34	1,17
5	Еденде ұсталатын бройлер-балапандарды бордақылау құсханасы, сыйымдылығы 15-тен бастап 100 мың басқа дейін	мың бас	7 112	59	0,34	1,17
6	Еденде ұсталатын бройлер-балапандарды бордақылау құсханасы, сыйымдылығы 54-тен бастап 150 мың басқа дейін	мың бас	5 334	36	0,36	1,18
7	Торда ұсталатын жұмыртқа бағытындағы аталық топ тауықтарының құсханасы, сыйымдылығы 14-тен бастап 16 мың басқа дейін	мың бас	6 911	30	0,31	1,15
8	Торда ұсталатын тауықтардың көтерем балапанының құсханасы, сыйымдылығы 12-ден бастап 54 мың басқа дейін	мың бас	4 801	77	0,34	1,17

1704-0201-10-кестенің жалғасы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
9	Торда ұсталатын тауықтардың көтерем балапанының құсханасы, сыйымдылығы 54-тен астам 200 мың басқа дейін	мың бас	5 761	59	0,34	1,17
	Қосалқы шаруашылықтарға арналған торлы батареяларда ұстаумен мекиен-тауықтардың құсханасы, сыйымдылығы:	-	-	-	-	-
10	35-тен бастап 100 мың басқа дейін	мың бас	7 053	69	0,34	1,17
11	100-ден астам 200 мың басқа дейін	мың бас	8 594	53	0,34	1,17
12	Қосалқы шаруашылықтарға арналған еденде ұсталатын мекиен-тауықтар құсханасы, сыйымдылығы 0,25-тен бастап 0,7 мың басқа дейін	мың бас	1 334	893	0,36	1,18
13	Тұқымдық шаруашылықтарға арналған торда ұсталатын тауықтар үлкен құс басы құсханасы, сыйымдылығы 2,6-дан бастап 9,6 мың басқа дейін	мың бас	3 082	178	0,36	1,18
14	Еденде ұсталатын аталық топ күрке тауықтарының құсханасы, сыйымдылығы 0,24-тен бастап 2,5 мың басқа дейін	мың бас	3 556	1 422	0,32	1,16
15	Еденде ұсталатын күрке тауықтар көтерем балапанының құсханасы, сыйымдылығы 3-тен бастап 6 мың басқа дейін	мың бас	3 556	593	0,34	1,17
16	Торда ұсталатын бройлер-күрке тауықтарды бордақылау құсханасы, сыйымдылығы 3-тен бастап 12 мың басқа дейін	мың бас	4 303	201	0,34	1,17
17	Еденде ұсталатын бройлер-күрке тауықтарды бордақылау құсханасы, сыйымдылығы 3-тен бастап 12,5 мың басқа дейін	мың бас	4 504	261	0,36	1,2
18	Еденде ұсталатын аталық топ үйректерінің құсханасы, сыйымдылығы 0,5-тен бастап 3,8 мың басқа дейін	мың бас	2 999	771	0,36	1,18
	Үйректердің көтерем балапанының құсханасы:	-	-	-	-	-
19	Еденде ұсталатын 1-7 апта аралығындағы сыйымдылығы 2-ден бастап 9 мың басқа дейін	мың бас	2 904	320	0,36	1,18
20	Еденде ұсталатын 8-22 апта аралығындағы сыйымдылығы 1,5-тен бастап 4 мың басқа дейін	мың бас	2 371	356	0,36	1,18
	Төседеме (торлы еден) ұстаумен бройлер-үйректерді бордақылау құсханасы, сыйымдылығы:	-	-	-	-	-
21	2,6-дан бастап 15 мың басқа дейін	мың бас	3 556	237	0,34	1,17
22	15-тен астам 60 мың басқа дейін	мың бас	5 690	95	0,34	1,17
23	Еденде ұсталатын аталық топ қаздарының құсханасы, сыйымдылығы 1-ден бастап 2,2 мың басқа дейін	мың бас	3 461	1 505	0,36	1,18
24	Еденде ұсталатын қаздардың көтерем балапанының құсханасы, сыйымдылығы 3,4-тен бастап 7,5 мың басқа дейін	мың бас	2 963	356	0,36	1,18

1704-0201-10-кестенің жалғасы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
25	Еденде ұсталатын бройлер-қаздарды бордақылау құсханасы, сыйымдылығы 2-ден бастап 6,3 мың басқа дейін	мың бас	2 371	356	0,34	1,17
26	Аталық топ қырғауылдарына арналған құсхана, сыйымдылығы 0,5-тен бастап 5 мың басқа дейін	мың бас	2 608	474	0,34	1,17
27	Еденде ұсталатын 1-7 апта аралығындағы қырғауыл балапандарына арналған құсхана, сыйымдылығы 7-ден бастап 10 мың басқа дейін	мың бас	3 556	118	0,33	1,17
28	Еденде ұсталатын 8 аптадан үлкен жастағы қырғауылдардың көтерем балапанының торлы қорасы, сыйымдылығы 0,8-ден бастап 2,5 мың басқа дейін	мың бас	3 651	104	0,33	1,17
29	«Универсал-55» жабдығымен инкубаторий, жиынтықтар саны 2-ден бастап 15-ке дейін	жиынтық	16 998	865	0,29	1,23
30	«ИКП-90» жабдығымен инкубаторий, жиынтықтар саны 8-ден бастап 16-ға дейін	жиынтық	24 181	884	0,24	1,19
31	«ИУВ-Ф-15» және «ИУП-Ф-45» жабдығымен инкубаторий, саны 100-ден бастап 900 мыңға дейін жұмыртқа орны	мың жұмыртқа орны	18 965	24	0,23	1,19
32	Құсты сою және қайта өңдеу цехы (тоңазытқышы жоқ), өнімділігі 4-тен бастап 40-қа дейін т/ауысым	т	22 521	545	0,34	1,17
33	Құсты сою-санитарлық пункті, өнімділігі 0,6-дан бастап 3 мыңға дейін бас/ауысым	мың бас	5 334	1 778	0,34	1,17
34	Жұмыртқа бағытындағы құс фабрикаларына арналған зарарсыздандыру блогы, саны 300-ден бастап 500 мыңға дейін мекиен-тауықтар	100 мың мекиен-тауықтар	10 074	1 565	0,23	1,18
35	Ет бағытындағы құс фабрикаларына арналған зарарсыздандыру блогы, саны, бройлер-балапандар 3-тен бастап 6 млн. басқа дейін	млн. бас	14 177	438	0,23	1,19
36	Жұмыртқа қоймасы, қуаты 40-тан бастап 600 мың жұмыртқа/ауысым дейін	мың жұмыртқа	5 927	8,34	0,24	1,2
37	Құс фабрикаларына арналған басқару ғимараты, көлемі 1-ден бастап 9,5 мың м³ дейін	мың м³	8 890	830	0,19	1,15
38	Көмекші-қосалқы үй-жайлар ғимараты, көлемі 1,6-дан бастап 20 мың м³ дейін	мың м³	9 483	474	0,36	1,18
39	Құрама жем байыту цехы, ауысымдық өнімділігі 50-ден бастап 100 т дейін	т	17 780	71	0,34	1,18
	Тоңазытқышпен консервілік-аспаздық өнімдер корпусы (цех), өнімділігі:	-	-	-	-	-

1704-0201-10-кестенің соңы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	K1	K2
40	3-тен бастап 7-ге дейін т/ауысым	т	28 092	3 319	0,34	1,18
41	7-ден астам 15-ке дейін т/ауысым	т	35 560	2 252	0,34	1,18
42	15-тен астам 25-ке дейін т/ауысым	т	44 450	1 659	0,34	1,18
43	Ет-сүйек ұнтағына арналған құс шаруашылығы қалдықтарын қайта өңдеу цехы, өнімділігі 75-тен астам 150-ге дейін кг/сағат	кг	7 705	44	0,34	1,18
44	Жұмыртқа ұнтағы учаскесімен жұмыртқаларды меланжға қайта өңдеу цехы, өнімділігі 42-тен бастап 56 мыңға дейін жұмыртқа/сағат	мың жұмыртқа	15 409	237	0,34	1,18
45	Жұмыртқа ұнтағы цехы, өнімділігі 40-тан бастап 60-қа дейін кг/сағат	кг	4 741	71	0,34	1,18
46	Жүк машиналарына арналған ауа ысытқыш (жерасты нұсқасы), машиналардың саны 20-дан бастап 40-қа дейін	машина	1 659	36	0,34	1,18
47	Тұқымдық репродукторларға және фермаларға арналған дезблок, қуаты 100-ден бастап 300 мыңға дейін бас	100 мың бас	6 786	978	0,34	1,18
48	Темір жолдан жемшөптерді қабылдау құрылғысы, өнімділігі, түсіру 35-тен бастап 70-ке дейін т/сағат	т	5 050	26	0,34	1,18
49	Автокөліктен жемшөптерді қабылдау құрылғысы, жүк көтергіштігі 15-тен бастап 25 т дейін	т	5 144	47	0,34	1,18
	Құс ыстау цехы, қуаты	-	-	-	-	-
50	0,3-тен бастап 1-ге дейін т/ауысым	т	9 056	3 390	0,34	1,18
51	1-ден астам 5-ке дейін т/ауысым	т	10 526	1 920	0,34	1,18
	Құс өсіру шаруашылықтарына арналған градирня, сорғы станциясы және жеке тұрған резервуарлары жоқ, секциялардың жалпы ауданы:	-	-	-	-	-
52	4-тен бастап 32 м² дейін	м²	1 484	46	0,34	1,18
53	32-ден астам 120 м² дейін	м²	2 394	18	0,34	1,18
54	Кұрастырма және тұтас созылған литографталған банкалар қаңылтыр-банка цехы (электролиздік бөлімшемен), қуаты 15-тен астам 50 млн. дейін есептік банка/жыл	млн. есептік банка	19 202	334	0,33	1,17
55	Құс етінен жартылай фабрикаттар өндірісі цехы, өнімділігі 3-тен бастап 12-ге дейін т/ауысым	т	27 962	1 245	0,34	1,18
56	Құс етінен шұжық-аспаздық өнімдер өндірісі цехы, өнімділігі 2-ден бастап 5-ке дейін т/ауысым	т	27 263	2 608	0,34	1,18

Ескертпелер:
 1 Жобалау құны келесі позицияның бағалары бойынша анықталады:
 –25-поз. 1.2 коэффициентпен –торлы едендерде қаздарды бордақылау құсханасы;

- 46-поз. 0,65 коэффициентпен – жерүсті нұсқасымен жүк машиналарының ауа ысытқышы;
 –13-поз. 1,5 коэффициентпен – еденде ұсталатын тауықтар селекциялық тобының құсханасы;
 –2, 4 – 6, 9, 11, 16, 17, 22, 25-поз. 1,2 коэффициентпен –көп қабатты орындаудағы құсханалар;
 – төмендегі кесте бойынша келесі коэффициентпен:

№	Объектінің негізгі көрсеткіші	Қуаты	К коэффициент
1	2	3	4
3	мың бас	15-тен аз	0,8
5	мың бас	25-ке тең және аз	0,5
		75-ке тең және аз	0,8
6	мың бас	54 тең және аз	0,95
8	мың бас	54-тен аз	0,82
10	мың бас	50-ге тең және аз	0,7
13	мың бас	4,8-ден аз	0,78
14	мың бас	1,2-ден аз	0,89
18	мың бас	1,9 тең және аз	0,65
19	мың бас	4,5-ке тең және аз	0,6
21	мың бас	7,5-ке тең және аз	0,75
36	мың жұмыртқа	150 аз	0,6
38	мың м3	5-ке тең және аз	0,6

- 18 – 25-поз. 0,5 коэффициентпен – жазғы лагерлер (аспалар);
 –32-поз. коэффициентпен 1,1 –үйректерді сою және қайта өңдеу цехы (тоңазытқышы жоқ).

2 Сою цехының қуаты (32-поз.) тонналарда дайын өнім (өкпе-бауыр жиынтығымен құс ұшасы) негізгі түрін шығару бойынша анықталады; цехтың ауысымдық өнімділігі еттің шығуын және жұмыс ауысымы 7 сағаттық ұзақтығын ескере отырып, құстың нормативтік өнімділігіне сүйене отырып, есептеледі; құсты сою және қайта өңдеу цехының құрамында тоңазытқышты жобалау құны 6-бөлім 3-кіші бөлім бойынша анықталады.

3 Консервілік-аспаздық цехтың қуаты төмендегілердің өндірісі кезінде коэффициентпен шығарылатын өнімнің түрлері бойынша қуаттарды біріктірумен тонналарда анықталады:

- ет консервілері – 1,
- қақталған және пісірілген тауықтар – 1,7;
- қайнатылған шұжықтар, шұжықтар, паштеттер, жартылай фабрикаттар – 2;
- қайнатылған-қақталған шұжықтар – 2,7.

4 40 – 42-поз. бағаларында қаңылтыр-банка цехтарын жобалау құны ескерілмеген.

5 Лактау, литография бөлімшесі немесе электролиздік бөлімшесі жоқ қаңылтыр-банка цехтарын (54-поз.) жобалау кезінде құннан әрбір тиісті бөлімше үшін 10% алынып тасталады.

6 Кейіннен құс ұшасынан (бір ғимаратта) жартылай фабрикаттар өндірісімен құсты сою және қайта өңдеу цехын жобалау құны 1 коэффициентпен 32-поз.

бойынша сою цехын әзірлеу құнын және 0,6 коэффициентпен 55-поз. бойынша құс етінен жартылай фабрикаттар жартылай фабрикаттар өндірісі цехының құнын жиынтықтаумен анықталады .

7 Қалдықтарды қайта өңдеу және қауырсынды кептіру бөлімшелері жоқ құсты сою және қайта өңдеу цехтарын жобалау кезінде (32-поз.) цехтың құнынан әрбір тиісті бөлімше үшін 6% алынып тасталады.

8 Позицияның бағаларында мыналар ескерілген:

–29 – 32, 40 – 42, 44, 45, 55, 56-поз. – ауаны баптау;

–40 – 42-поз. –консервілер, шұжық және аспаздық өнімдер, жартылай фабрикаттар өндіріс; өндірістің әрбір жоқ түріне цехтың құнынан 5% алынып тасталады.

9 Инкубаторий қуаты (31-поз.) инкубациялық шкафтардың қуатына сүйене отырып, қабылданады.

10 Шұжық-аспаздық өнімдері цехының қуаты (56-поз.) төмендегілердің өндірісі кезінде шығарылатын өнімнің түрлері бойынша қуаттарды біріктірумен тонналарда анықталады:

–қайнатылған, қайнатылған-қақталған шұжықтар, шұжықтар – 1;

–қақталған және пісірілген тауықтар – 1,5.

1704-0201-11-кесте –Аң шаруашылығы және қоян шаруашылығы кәсіпорындары

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
	Негізгі топ басымен құндыз және қоян шаруашылығы фермасы (ғимараттарда), ұрғашы аң	-			-	-
1	1500-ден бастап 6000-ға дейін	ұрғашы аң	87 300	3,16	0,28	1,21
2	6000-нан астам 12000-ға дейін	ұрғашы аң	95 123	1,9	0,28	1,21
	Негізгі топ басымен қаракүзен фермасы (шедтерде), ұрғашы аң:	-	-	-	-	-
3	2000-нан бастап 10000-ға дейін	ұрғашы аң	66 497	4,93	0,31	1,25
4	10000-нан астам 20000-ға дейін	ұрғашы аң	90 204	2,53	0,31	1,25
	Негізгі топ басымен қоян шаруашылығы фермасы (шедтерде), ұрғашы аң:	-	-	-	-	-
5	1200-ден бастап 2400-ге дейін	ұрғашы аң	25 129	7,84	0,24	1,19
6	2400-ден астам 4800-ге дейін	ұрғашы аң	35 939	3,29	0,24	1,19
<p>Ескертпелер:</p> <p>1 Фермаларды жобалау құны келесі позицияның бағалары бойынша анықталады:</p> <p>– 3, 4-поз. – өсіру басқа да түрлер аңдар коэффициенттермен:</p> <p>– 1, 2-поз. – камшат;</p> <p>– 1, 4-поз. – ақ түлкі және қызыл түлкі өсіру,</p> <p>– 1, 3-поз. – құндыз өсіру;</p> <p>– 1, 3, 5-поз. 0,5 коэффициентпен барынша аз көрсеткішке тең немесе оның жартысынан аз сыйымдылық экстраполяциясынсыз.</p> <p>2 1 – 6-поз. бағаларында қи жинау бойынша алаңшiлiк құрылыстарды жобалау құны ескерiлген.</p>						

1704-0201-12-кесте – Аң шаруашылығы және қоян шаруашылығы кәсіпорындарының жеке объектілері

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
	Құндыздардың және қояндардың негізгі тобын ұстау ғимарат сыйымдылығы, бас:	-	-	-	-	-
1	200-ден бастап 800-ге дейін бас	бас	3 793	4,8	0,29	1,18
2	800-ден астам 1600-ге дейін бас	бас	5 690	2,28	0,29	1,18
	Құндыздардың және қояндардың көжектерін ұстау ғимараты сыйымдылығы, бас:	-	-	-	-	-
3	500-ден бастап 2500-ге дейін бас	бас	2 963	1,14	0,35	1,21
4	2500-ден астам 5000 басқа дейін	бас	4 149	0,76	0,35	1,21

1704-0201-12-кестенің соңы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері b, мың теңге	K1	K2
	Негізгі топты және төлдерді (қаракүзен, камшат, түлкі, ақ түлкі, қоян, құндыз) ұстауға арналған шед, ұзындығы:	-	-	-	-	-
5	60-тан бастап 90 м дейін	м	984	9,48	0,32	1,15
6	90-нан астам 120 м дейін	м	1 091	8,34	0,32	1,15
7	Қосып салынған қазандықпен құрама жем цехы, өнімділігі 12-ден бастап 42-ге дейін т/тәулік	т	24 062	415	0,27	1,16
	Жемшөп цехы, өнімділігі:	-	-	-	-	-
8	6-дан бастап 48-ге дейін т/тәулік	т	11 024	225	0,28	1,17
9	48-ден астам 120-ға дейін т/тәулік	т	16 144	118	0,28	1,17
10	Аңдарды сою цехы, қуаты 100-ден бастап 300-ге дейін бас/ауысым	бас	3 034	8,34	0,29	1,18
11	Терілерді бастапқы өңдеу пункті, қуаты 50-ден бастап 150 мыңға дейін дана/жыл	мың шт	2 667	18	0,4	1,24
12	Жемшөп таратқыштарға техникалық қызмет көрсету пункті	объект	2 596	-	0,33	1,2
13	Мүкәммал қоймасы, ауданы 19 м²	объект	249	-	0,33	1,19
14	Ауыл шаруашылығы машиналарына арналған сарай, ауданы 35 м²	объект	1 553	-	0,33	1,2
<p>Ескертпе – Жобалау құны келесі позицияның бағалары бойынша анықталады:</p> <p>–1-поз. – 0,6 коэффициентпен сыйымдылығы 200 бас және аз болғанда;</p> <p>–3-поз. – 0,6 коэффициентпен сыйымдылығы 1250 бас және аз болғанда;</p> <p>–8 -поз. –0,7 коэффициентпен өнімділігі 6 т және аз болғанда.</p>						

1704-0201-13 -кесте –Көп жылдық көшеттер

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері b, мың теңге	K1	K2
	Көп жылдық көшеттер және басқа да дақылдар, ауданы:	-	-	-	-	-
1	10-нан бастап 50 га дейін	га	7 681	142	0,4	1,2
2	50-ден астам 100 га дейін	га	10 052	95	0,4	1,2
3	100-ден астам 300 га дейін	га	15 149	44	0,4	1,2
4	300-ден астам 1000 га дейін	га	24 750	11,89	0,4	1,2
5	1000-тен астам 2000 га дейін	га	30 676	5,94	0,4	1,2
6	Еңістерді террассалау, ауданы 10-нан бастап 30 га дейін	га	808	46	0,42	1,21

1704-0201-13-кестенің соңы

<p>Ескертпелер:</p> <p>1 1 – 5-поз. бағаларында мыналар ескерілген:</p> <ul style="list-style-type: none"> – технологиялық шешімді әзірлеу құны. Бір шешімді әзірлеу кезінде 0,9 коэффициент, екіден астам –1,1 коэффициент қолданылады; – 1:2000 масштабта бас жоспарды әзірлеу. 1:5000 масштабта құн 0,85 коэффициентпен қабылданады; – суландыру шарттарына арналған көп жылдық көшеттер ғимаратымен (суландыру жүйелерінен басқа); – топырақты дақылдандыру бойынша жұмыстар, қорғаныш жолақтары құрылғысы, эрозияға қарсы іс-шаралар, атмосфералық сулар ағынын реттеу бойынша қарапайым гидротехникалық құрылыстар (нөсер ағызғыштар, су жинағыштар, су бұру арналары және т.б.), сондай-ақ бекіту құрылыстары (өрілген бөгеулер, шлюз-реттегіштер, жер бөгеттері, тұнба сүзгілері және т.б.). <p>2 6-поз. бағасында 10°-нан бастап 30°-ға дейін еңістерде үймелі террасалардың құрылысы жөніндегі жұмыстар ескерілген.</p> <p>3 Богара шарттарында көп жылдық көшеттерді жобалау кезінде жобаның «Технологиялық» және «Бас жоспар» бөлімдеріне 0,95 коэффициент қолданылады.</p> <p>4 1 – 5-поз. бағаларында фумигациялық камераларды, улы химикаттарды дайындау пунктерін және тұқымдарды тауарлық өңдеу пунктерін жобалау құны ескерілмеген.</p> <p>5 Жобалау құны былайша анықталады:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ауданы 50 га және одан астам еңістерді террасалау –4-бөлім, 4-кіші бөлім, 1704-0404-01-кесте бойынша; –1-поз. бағалары бойынша 0,8 коэффициентпен – ауданы 20 га және аз болғанда. 						
---	--	--	--	--	--	--

1704-0201-14 -кесте – Әртүрлі кәсіпорындар үшін жалпы болып табылатын көмекші және қызмет көрсету мақсатындағы жеке объектілер

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері b, мың теңге	K1	K2
	Санитарлық өткізгішпен әкімшілік ғимарат, адам саны:	-	-	-	-	-
1	15-тен бастап 60-қа дейін	адам	5 856	91	0,28	1,2
2	60-тан астам 120-ға дейін	адам	8 274	51	0,28	1,2
3	120-дан астам 200-ге дейін	адам	8 558	49	0,28	1,2
	Санитарлық өткізгіш, адам саны:	-	-	-	-	-
4	15-тен бастап 60-қа дейін	адам	4 326	57	0,25	1,2
5	60-тан астам 120-ға дейін	адам	4 967	46	0,25	1,2
6	Санитарлық өткізгішпен бригадалық үй, 10-нан бастап 25 адамға дейін	адам	1 422	27	0,36	1,29
	Өтпелі галерея, ұзындығы:	-	-	-	-	-
7	11-ден бастап 45 м дейін	м	1 037	8,34	0,32	1,28
8	45-тен астам 150 м дейін	м	1 304	2,28	0,32	1,28
	Өтпелі галерея, қиды шығарудың механикаландырылған желілерімен жабдықталғана ұзақтығы:	-	-	-	-	-
9	23-тен бастап 140 м дейін	м	3 094	18	0,3	1,24

1704-0201-14-кестенің жалғасы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
10	140-тан астам 210 м дейін	м	3 592	14	0,3	1,24
11	Ғимараттан қи тасымалдау желісі, қи айдамалау қондырғыларының саны 1-ден бастап 2-ге дейін	қондырғы	1 683	533	0,33	1,27
12	Дәріханамен және дезинфекциялық құралдар бөлмесімен малды қабылдау және тиеу ғимараты, көлемі 0,6-дан бастап 0,9 мың м³ дейін	мың м³	1 316	948	0,21	1,17
13	Жануарларды тиеу ғимараты (рампа), көлемі 400-ден бастап 700 м³ дейін	м³	891	1,14	0,25	1,2
14	Санитарлық сою орнымен ветеринарлық пункт, ғимараттың көлемі 0,65-тен бастап 1,3 мың м³ дейін	мың м³	2 726	1 897	0,3	1,24
15	Ветеринарлық-сауықтыру пункті, ғимараттың көлемі 0,45-тен бастап 1 мың м³ дейін	мың м³	1 446	1 304	0,25	1,2
16	Ветпункт амбулаториясы, ғимараттың көлемі 300-ден бастап 600 м³ дейін	м³	1 316	1,64	0,25	1,2
17	Тұқым және вакцина төмен температуралы қоймасы (зертханамен және тұрмыстық бөлмелермен) көлемі 1300-ден бастап 3100 м³ дейін	м³	5 246	1,52	0,24	1,19
18	Көлік құралдарына арналған дезинфекциялық блок	объект	2 382	-	0,3	1,24
19	Манежбен ірі қара мал және шошқаларды жасанды ұрықтандыру пункті	объект	2 205	-	0,25	1,2
20	Тоңазытқыш қондырғысымен және салқындатылған өнімді сақтау камераларымен сою-санитарлық пункті, ауданы 100-ден бастап 1500м² дейін	м²	8 060	4,8	0,25	1,2
	Белсенді желдету әдісімен жіті кептірумен ұсатылған және ұсатылмаған түрдегі пішенді сақтау пункті (сарай), сыйымдылығы:	-	-	-	-	-
21	200-ден бастап 500 т дейін	т	2 371	4,8	0,25	1,2
22	500-ден астам 1000 т дейін	т	2 963	3,54	0,25	1,2
23	Белсенді желдетумен пішенді сақтау қалқасы, сыйымдылығы 60-тан бастап 200 т дейін	т	623	2,53	0,24	1,19
	Құрама жем, төгінді және түйіршіктелген жемшөптер (сүрлемдік тип) сақтау қоймасы, сыйымдылығы:	-	-	-	-	-
24	60-тан бастап 500 т дейін	т	9 447	16	0,24	1,2
25	500-ден астам 2000 т дейін	т	15 314	3,92	0,24	1,2
26	Астықты (құрама жем) еденде сақтау қоймасы, сыйымдылығы 100-ден бастап 200 т дейін	т	735	8,47	0,24	1,19
	Тамыр жеміс қоймасы, сыйымдылығы:	-	-	-	-	-
27	500-ден бастап 2000 т дейін	т	5 808	1,9	0,22	1,18
28	2000-нан астам 4000 т дейін	т	7 468	1,14	0,22	1,18

1704-0201-14-кестенің соңы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері b, мың теңге	K1	K2
29	Тамыр жеміс қоймасы, тамыр жемістерді жуу және кесу бөлмесімен, сыйымдылығы 1000-нан бастап 2000 т дейін	т	6 570	1,9	0,22	1,18
30	Сірне қондырғысы, сыйымдылығы 200-ден бастап 500 м³ дейін	м³	3 556	2,91	0,35	1,28
	Сүрлем және пішендеме сақтайтын ор, сыйымдылығы:	-	-	-	-	-
31	250-ден бастап 1000 т дейін	100 т	711	47	0,25	1,2
32	1000-нан астам 3000 т дейін	100 т	889	30	0,25	1,2
	Сүрлем сақтайтын ор (жабық типтегі), сыйымдылығы:	-	-	-	-	-
33	750-ден бастап 1500 т дейін	100 т	1 636	71	0,23	1,21
34	1500-ден астам 2000 т дейін	100 т	2 169	36	0,23	1,21
	Жылдық бағдарламамен мал шаруашылығы кәсіпорындарының машиналарына және жабдығына техникалық қызмет көрсету және жөндеу пункті, шартты жөндеу:	-	-	-	-	-
35	10-нан бастап 70-ке дейін	шартты жөндеу	3 473	49	0,32	1,26
36	70-тен астам 365-ке дейін	шартты жөндеу	5 879	14	0,32	1,26
37	Автомобильдік таразы, жүк көтергіштігі 30-дан бастап 60 т дейін	т	984	4,8	0,31	1,26
38	Жылытылатын дезинфекциялық кедергі, ауданы 40-тан бастап 72 м² дейін	м²	780	1,52	0,26	1,22
39	Жылытылмайтын дезинфекциялық кедергі	құрылыс	232	-	0,25	1,2
	Төсемдік қойма, сыйымдылығы:	-	-	-	-	-
40	0,5-тен бастап 2 мың м³ дейін	мың м³	1 304	474	0,32	1,19
41	2-ден астам 4 мың м³ дейін	мың м³	1 778	237	0,32	1,19
42	Гидропондық әдіспен жасы биомасса жемшөптеріне арналған өсіру цехы, өнімділігі 12-ден бастап 25-ке дейін т/тәулік	т	26 314	771	0,3	1,18
<p>Ескертпе – Жобалау құны келесі позицияның бағалары бойынша анықталады:</p> <p>–21, 22-поз. 1,45 коэффициентпен – кептіргіште сақталатын пішеннің соңғы көлеміне сүйене отырып, пішенді гелиоколлекторлық кептіру;</p> <p>–21 – 23-поз. 0,89 коэффициентпен – пішенді ұсатылған және ұсатылмаған түрде сақтау пункті (сарай) және қалқасы;</p> <p>–1 – 3-поз. 0,85 коэффициентпен – санитарлық өткізгіш болмаған кезде;</p> <p>– төмендегі кесте бойынша келесі коэффициентпен:</p>						

№	Объектінің негізгі көрсеткіші	Қуаты	Коэффициент
1	2	3	4
9	м	23-ке тең немесе аз	0,74
23	т	120-ға тең және аз	0,7
24	т	250-ге тең немесе аз	0,5
35	шартты жөндеу	35-ке тең немесе аз	0,87
40	мың м3	1-ге тең немесе аз	0,5

–20-поз. 0,5 коэффициентпен – кәдеге жарату, экспедиция және тұрмыстық үй-жайлары жоқ сою-санитарлық пункті 0,3 коэффициентпен - биотермиялық шұңқыр.

1704-0201-15-кесте - Ветеринарлық, зооветеринарлық және агробиологиялық кәсіпорындар

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері b, мың теңге	K1	K2
1	Ветеринарлық зертхана, 14-тен бастап 100-ге дейін штаттық бірлік	штаттық бірлік	66 461	166	0,4	1,2
2	Ветеринарлық емдеу-сауықтыру мекемесі	мекеме	46 797	-	0,4	1,2
5	Облыстық ауыл шаруашылығы дақылдарының зиянды жәндіктерімен және ауруларымен биологиялық күрес зертханасы	объект	21 692	-	0,3	1,15
6	Бақылау-тұқымдық зертханасы, қуаты 7 мың тұқым үлгісі/жыл	объект	6 875	-	0,4	1,2

Ескертпе – 5, 6-поз. бағаларында өндірістік және нөсерлік ағындарды улы химикаттардан тазарту құрылыстарын жобалау құны ескерілмеген.

1704-0201-16-кесте – Ветеринарлық, зооветеринарлық және агробиологиялық кәсіпорындардың жеке объектілері

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері b, мың теңге	K1	K2
1	Вивариймен зертханалық корпус, 14-тен бастап 100-ге дейін штаттық бірлік	штаттық бірлік	41 854	59	0,4	1,2
2	Аудандық ветеринарлық станция амбулаториясы (бас корпуспен, ауданы 160-тан бастап 900-ге дейін м²	м²	3 200	3,54	0,4	1,2
	Сиырларға, буйволдарға, шошқаларға және олардың төліне арналған стационар және оқшаулағыш, мал орындарының саны:	-	-	-	-	-
3	5-тен бастап 30-ға дейін	мал орны	2 394	57	0,4	1,2
4	30-дан астам 90-ға дейін	мал орны	3 141	32	0,4	1,2

1704-0201-16-кестенің соңы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері b, мың теңге	K1	K2
5	Жануарлардың тері жамылғысын өңдеуге арналған алаң, өңделетін саны 1-ден бастап 2 мыңға дейін бас/тәулік	мың бас	1 048	318	0,4	1,2
	Ет-сүйек қоспасы өндірісіне арналған шикізат жинау пункті, сыйымдылығы 4 т :	-	-	-	-	-
6	тоңазытқыш қондырғысымен	объект	4 504	-	0,4	1,2
7	тоңазытқыш қондырғысы жоқ	объект	1 683	-	0,4	1,2
10	Жылытылмайтын қойма, ауданы 1300-ден бастап 3000 м² дейін	м²	10 668	3,54	0,37	1,17
11	Облыстық биологиялық зертхананың зертханалық корпусы, ауданы 1070 м²	объект	10 075	-	0,35	1,17
<p>Ескертпелер:</p> <p>1 Аттарды және түйелерді ұстауға арналған стационарды және оқшаулағышты жобалау құны 3, 4-поз. бағалары бойынша анықталады, қойлар және ешкілер үшін – 0,9 коэффициентпен.</p> <p>2 2-поз. бағалары ауданы 200 м² және аз болғанда 0,7 коэффициентпен қолданылады.</p>						

1704-0201-17-кесте - тазарту құрылыстары, өңдеу және зарарсыздандыру өндірістік және қи ағындары

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері b, мың теңге	K1	K2
	Тұндырғыш-қи жинағыштарда фракцияларға бөлумен қи ағындары механикалық өңдеу құрылыстары, өнімділігі:	-	-	-	-	-
1	250-ден бастап 500-ге дейін м³/тәулік	м³	11 853	20	0,36	1,2
2	500-ден астам 700-ге дейін м³/тәулік	м³	13 039	18	0,36	1,2
3	500-ден бастап 1500-ге дейін, сусыздандыру цехымен м³/тәулік	м³	41 487	24	0,36	1,2
4	1500-ден астам 2500-ге дейін, сусыздандыру цехымен м³/тәулік	м³	48 599	19	0,36	1,2
	Қи ағындарын биологиялық өңдеу құрылыстары, өнімділігі:	-	-	-	-	-
5	500-ден бастап 1500-ге дейін м³/тәулік	м³	84 716	33	0,36	1,2
6	1500-ден астам 3500-ге дейін м³/тәулік	м³	103 385	20	0,36	1,2
7	3500-ден астам 7000-ға дейін м³/тәулік	м³	131 595	12,01	0,36	1,2
	Қи шығарудың механикалық әдісінде төсемесіз қиды өңдеу құрылыстары, өнімділігі:	-	-	-	-	-
8	25-тен бастап 70-ке дейін м³/тәулік	м³	6 282	59	0,36	1,2
9	70-тен бастап 150-ге дейін м³/тәулік	м³	7 112	47	0,36	1,2
10	150-ден астам 250-ге дейін м³/тәулік	м³	10 668	24	0,36	1,2

1704-0201-17-кестенің жалғасы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
	Компостау әдісімен қиды органикалық тыңайтқыштар ретінде пайдалануға дайындау құрылыстары, өнімділігі:	-	-	-	-	-
11	30-дан бастап 60-қа дейін м³/тәулік	м³	9 139	134	0,33	1,16
12	60-тан астам 95-ке дейін м³/тәулік	м³	13 086	68	0,33	1,16
	Қи шығарудың гидравликалық әдісінде сусыздандыру цехымен қи ағындарын механикалық өңдеу құрылыстары, өнімділігі:	-	-	-	-	-
13	50-ден бастап 200-ге дейін м³/тәулік	м³	14 817	59	0,36	1,2
14	200-ден астам 350-ге дейін м³/тәулік	м³	17 187	47	0,36	1,2
15	350-ден астам дейін 700 м³/тәулік	м³	26 314	21	0,36	1,2
	Тазартылған ағындарды қайта пайдаланумен бояу камераларының ағын суларын тазарту құрылыстары, өнімділігі:	-	-	-	-	-
16	10-нан бастап 50-ге дейін м³/сағат	м³	5 334	107	0,23	1,12
17	50-ден астам 200-ге дейін м³/сағат	м³	8 890	36	0,23	1,12
18	200-ден астам 500-ге дейін м³/сағат	м³	13 157	14	0,23	1,12
19	Құйма өндірісі істен шыққан қалыптау құмдарының гидрогенерациялық құрылыстары, құрғақ зат бойынша өнімділігі 10-нан бастап 80-ге дейін т/сағат	т	9 009	95	0,27	1,23
	Автомобильдерді жуудан қалған ағын суларды тазарту құрылыстары, өнімділігі:	-	-	-	-	-
20	0,3-тен бастап 1,5-ке дейін л/секунд	л	3 435	1 574	0,23	1,12
21	1,5-тен астам 3-ке дейін л/секунд	л	4 796	667	0,23	1,12
22	3-тен астам 10-ға дейін л/секунд	л	6 183	205	0,23	1,12
23	10-нан астам 20-ға дейін л/секунд	л	7 546	69	0,23	1,12
	Жіті тазалаумен және тазартылған суды қайта пайдаланумен гидрокож шығару жүйелерінің ағын суларын тазарту құрылыстары, өнімділігі:	-	-	-	-	-
24	0,2-ден бастап 5 мыңға дейін м³/тәулік	мың м³	16 595	2 371	0,27	1,13
25	5-тен астам 20 мыңға дейін м³/тәулік	мың м³	22 818	1 126	0,27	1,13
26	20-дан астам 40 мыңға дейін м³/тәулік	мың м³	33 249	605	0,27	1,13
	Жер қыртысының сенімді-оқшауланған көкжиектеріне концентрацияланған ағын суларды жерасты көму құрылыстары, өнімділігі:	-	-	-	-	-
27	10-нан бастап 35-ке дейін м³/сағат	м³	18 017	332	0,27	1,13
28	35-тен астам 100-ге дейін м³/сағат	м³	22 166	213	0,27	1,13
29	100-ден астам 500-ге дейін м³/сағат	м³	36 390	71	0,27	1,13

1704-0201-17-кестенің соңы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
	Құрамында бензин бар ағын суларды тазарту құрылыстары, өнімділігі:	-	-	-	-	-
30	10-нан бастап 100-ге дейін м³/тәулік	м³	6 164	50	0,24	1,12
31	100-ден астам 400-ге дейін м³/тәулік	м³	9 957	11,89	0,24	1,12
	Ультрасүзгілеу әдісімен құрамында сабын, май бар ағындарды тазарту құрылыстары, өнімділігі:	-	-	-	-	-
32	30-дан бастап 120-ға дейін м³/сағат	м³	27 215	151	0,27	1,13
33	120-дан астам 400-ге дейін м³/сағат	м³	38 168	59	0,27	1,13
34	400-ден астам 800-ге дейін м³/сағат	м³	47 650	36	0,27	1,13
	Реагенттерді қолдана отырып, қысымды флотация әдісімен концентрациясы 1000 мг/л құрамында май бар ағындарды тазарту құрылыстары, өнімділігі:	-	-	-	-	-
35	10-нан бастап 50-ге дейін м³/сағат	м³	7 705	142	0,28	1,14
36	50-ден астам 150-ге дейін м³/сағат	м³	11 261	71	0,28	1,14
37	150-ден астам 450-ге дейін м³/сағат	м³	16 595	36	0,28	1,14
	Суды жіті тазалаумен және өндіріске қайтарумен құрамында май бар барометрлік ағын суларды тазарту құрылыстары, өнімділігі:	-	-	-	-	-
38	30-дан бастап 120-ға дейін м³/сағат	м³	20 625	154	0,28	1,14
39	120-дан астам 400-ге дейін м³/сағат	м³	30 582	71	0,28	1,14
40	400-ден астам 800-ге дейін м³/сағат	м³	40 064	47	0,28	1,14
	Сооружения очистки мылосодержащих сточных вод реагентным методом производительностью:	-	-	-	-	-
41	10-нан бастап 100-ге дейін м³/тәулік	м³	8 771	49	0,27	1,13
42	100-ден астам 1000-ға дейін м³/тәулік	м³	12 446	11,89	0,27	1,13
	Шайынды сілтілерді тазарту құрылыстары, өнімділігі:	-	-	-	-	-
43	10-нан бастап 100-ге дейін м³/тәулік	м³	6 282	34	0,27	1,13
44	100-ден астам 1000-ға дейін м³/тәулік	м³	8 890	8,34	0,27	1,13
<p>Ескертпелер:</p> <p>1 Ағындарды екі-үш сатылы механикалық немесе биологиялық тазарту кезінде 1 – 10, 13 – 15, 30 – 44-поз. бағаларына тазартудың әрбір кейінгі сатысына 1,35 коэффициент қолданылады.</p> <p>2 Келесі позицияның бағаларында мыналарды жобалау құны ескерілмеген:</p> <p>–1 – 10, 13 – 15, 30 – 44-поз. – тазарту құрылыстары аумағынан тыс орналасатын ағындарды кәсіпорыннан тазарту құрылыстарына немесе алаптық қоймаларға беретін сорғы станциялары, екінші көтеру немесе ағындарды айдау сорғы станциялары; алаптық қи қоймалары, жер жырту және суландыру алаптары, ағынсыз жүйелер; ағындарды кәсіпорыннан, тұрғын кентінен қабылдайтын нөсерлік кәріз және т.б.; ағындарды алдын ала тазарту және жіті тазарту құрылыстары: биологиялық тоғандар, құм сүзгілер, физикалық-химиялық тазарту құрылыстары (реагенттерді дайындау, араластыру камералары, реакция камералары және</p>						

тұндырғыштар, озондау – техникалық оттегі және т.б.), санитарлық қорғау аймақтары, құрылыстарға, кабельдік, жөндеу-механикалық шеберханаларға, гаражға арналған арнайы негіздер;

–1 – 15-поз. – эпизоотия кезінде ағындарды зарарсыздандыру құрылыстары, термиялық кептіру;

–1 – 10, 13 – 15, 30 – 44-поз. – микропроцессорлық бақылағыштарды және автоматтандырудың басқа да құралдарын, реттелетін электр жетегін және тазарту құрылыстары жүйелері телемеханикасы құралдарындағы басқаруды қолдана отырып, желінің әртүрлі нүктелерінде температураны және қысымды бақылау диспетчерлік пункті; тазарту құрылыстарында орналасатын теледабыл, телебасқарудың жартылай жиынтықты құрылғылары;

–16 – 26, 32 – 40-поз. – шөгіндіні өңдеу және жинау бойынша құрылыстар;

–16 – 44-поз. – кабельдік, гараж, жөндеу-механикалық шеберханалар, құрылыстарға арналған кәріз, тазартылған ағын суларды айдамалау және ағын суларды тазарту құрылыстарына беру сорғы станциясының ағын суларын жинағыштар, тазартылған ағындарды шығару, құрылыстарға арналған арнайы негіздер, ағын суларды терең тазарту (жіті тазарту) құрылыстары, санитарлық қорғау аймақтары, микропроцессорлық бақылағыштарды және автоматтандырудың басқа да құралдарын, реттелетін электр жетегін қолдану.

3 Реагенттердің үштен астам түрлерін қолдану 1 – 10, 13 – 15, 30 – 44-позицияның бағаларына реагенттің әрбір қосымша түріне 1,03 коэффициент қолданылады.

4 Бағалар төмендегі кесте бойынша келесі коэффициентпен 1 м³ объектінің негізгі көрсеткішімен қабылданады:

№	Қуаты	Коэффициент
1	2	3
8, 9	100-ге тең немесе аз	0,9
13	100-ге тең немесе аз	0,6
16	50-ге тең немесе аз	0,6
17	150-ге тең немесе аз	0,85
24	1,2-ден аз	0,6
	2,5-ден аз 1,2-ге дейін	0,85
35	25-ке тең немесе аз	0,9
38	60-қа тең немесе аз	0,9

5 Жобалық-сметалық құжаттама қиындатылатын бөлімдеріне 1 – 10, 13 – 15-позицияның бағаларына келесі коэффициенттер қолданылады:

– 1,05 – сұйық фракцияны қайта пайдалану кезінде;

– 1,2 – жеке элементтерден құрастырылатын немесе жергілікті жерде бетондалатын диаметрі үлкен қи құбыр өткізгіштері немесе коллекторларын жобалау кезінде.

1704-0201-18-кесте – Қи ағындарын өңдеу және зарарсыздандыру құрылыстарының жеке объектілері

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері b, мың теңге	K1	K2
	Қи ағындарын сусыздандыру цехы, өнімділігі:	-	-	-	-	-
1	140-тан бастап 350-ге дейін м ³ /тәулік	м ³	8 665	20	0,32	1,2
2	350-ден астам 1300-ге дейін м ³ /тәулік	м ³	13 774	5,56	0,32	1,2
3	1300-ден астам 2600-ге дейін м ³ /тәулік	м ³	18 396	2,02	0,32	1,2

1704-0201-18-кестенің жалғасы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері b, мың теңге	К1	К2
	Тұндырғыш-қи жинағыш, сыйымдылығы:	-	-	-	-	-
4	1000-нан бастап 6800 м³ дейін	м³	3 959	0,51	0,25	1,2
5	6800-ден астам 14400 м³ дейін	м³	5 571	0,25	0,25	1,2
	Қи сұйық фракциясының карантиндік ыдысы, сыйымдылығы:	-	-	-	-	-
6	250-ден бастап 1250 м³ дейін	м³	1 363	1,14	0,27	1,21
7	1250-ден астам 5200 м³ дейін	м³	2 252	0,38	0,27	1,21
8	Сорғы қондырғысымен қи жинағыш-орталағыш (кабылдау резервуары) өнімділігі 100-ден бастап 200-ге дейін м³/сағат	м³	1 422	4,8	0,27	1,22
	Бөкпе жинағыш, сыйымдылығы:	-	-	-	-	-
9	25-тен бастап 50 м³ дейін	м³	415	7,97	0,25	1,2
10	50-ден астам 100-ге дейін м³	м³	569	4,93	0,25	1,2
11	Қидың қатты фракциясын биотермиялық зарарсыздандыру алаңы, көлемі 1200-ден бастап 2700 м³ дейін	м³	2 406	0,76	0,33	1,15
	Қи ағындарының тік тұндырғыштар блогы, өнімділігі:	-	-	-	-	-
12	400-ден бастап 1300-ге дейін м³/тәулік	м³	2 726	1,77	0,26	1,21
13	1300-ден астам 2600-ге дейін м³/тәулік	м³	3 497	1,14	0,26	1,21
14	Қи ағындары қатты фракциясын карантиндеу және биологиялық өңдеу учаскелерінің блогы, көлемі 3300-ден бастап 6650 м³ дейін	м³	7 705	0,76	0,25	1,2
	Секциялық қи қоймасы, сыйымдылығы:	-	-	-	-	-
15	1000-нан бастап 3000 т дейін	т	3 082	0,89	0,26	1,13
16	3000-нан астам 6000 т дейін	т	3 793	0,63	0,26	1,13
	Алаптық қи қоймасы, сыйымдылығы:	-	-	-	-	-
17	1300-ден бастап 6600 т дейін	т	2 371	0,38	0,28	1,14
18	6600-ден бастап 14400 т дейін	т	3 935	0,13	0,28	1,14
19	Жерүсті, жартылай тереңдетілген қи қоймасы, сыйымдылығы 500-ден бастап 1500 т дейін	т	830	0,38	0,32	1,16
20	Нөсерлік және өндірістік ағындарға арналған тоған-тұндырғыш, сыйымдылығы 24 -тен бастап 54 мың м³ дейін	мың м³	1 825	36	0,25	1,13
	Ауданы У-40 бойынша тиегіш-қайта тиегішті (кран эстакадасы, ашық) пайдалана отырып шымтезек пен компост қоймалау алаңы:	-	-	-	-	-
21	700-ден бастап 1900 м² дейін	м²	2 145	1,14	0,25	1,13
22	1900-ден астам 2600 м² дейін	м²	2 371	0,89	0,25	1,13
	Жарықтандырылған қи ағындарының аэрация блогы, өнімділігі:	-	-	-	-	-
23	700-ден бастап 1300-ге дейін м³/тәулік	м³	26 551	15	0,25	1,2

1704-0201-19-кесте - Биоөнеркәсіп кәсіпорындары

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
	Емдік іркіт өндірісінің биофабрикасы, қуаты:	-	-	-	-	-
1	50-ден бастап 160 мыңға дейін л/жыл	мың л	362 711	2 252	0,43	1,23
2	160-тан астам 300 мыңға дейін л/жыл	мың л	438 573	1 778	0,43	1,23
	Сұйық вакциналар өндірісінің биофабрикасы, қуаты	-	-	-	-	-
3	60-тан бастап 150 мыңға дейін л/жыл	мың л	399 457	2 371	0,43	1,23
4	150-ден астам 300 мыңға дейін л/жыл	мың л	666 156	593	0,43	1,23
5	300-ден астам 600 мыңға дейін л/жыл	мың л	737 276	356	0,43	1,23
	Құрғақ вакциналар өндірісінің биофабрикасы, қуаты	-	-	-	-	-
6	50-ден бастап 325 млн. дейін мөлш/жыл	млн. мөлш	714 162	830	0,45	1,23
7	325-тен астам 1000 млн. дейін мөлш/жыл	млн. мөлш	829 732	474	0,45	1,23
8	50-ден бастап 300 мыңға дейін л/жыл	мың л	35 204	72	0,41	1,21
	Трихограммалар өсімдіктерін қорғау биологиялық құралдарының өндірісі жөніндегі кешен, қуаты:	-	-	-	-	-
9	5000-нан бастап 7000 млн. дейін бас/жыл ашық топырақ шарттары үшін	1000 млн. бас	77 284	5,94	0,36	1,18
10	7000-нан астам 9000 млн. дейін бас/жыл ашық топырақ шарттары үшін	1000 млн. бас	85 581	4,8	0,36	1,18
11	2-ден бастап 7 млн. дейін бас/жыл жабық топырақ шарттары үшін	млн. бас	34 375	4 149	0,36	1,18
12	7-ден астам 12 млн. дейін бас/жыл жабық топырақ шарттары үшін	млн. бас	40 183	3 319	0,36	1,18
	Фитосейулюс және энкарзия өсімдіктерін қорғау биологиялық құралдарының өндірісі жөніндегі кешен, қуаты:	-	-	-	-	-
13	16-дан бастап 48 млн. дейін бас/жыл	млн. бас	45 517	948	0,39	1,2
14	48-ден астам 81 млн. дейін бас/жыл	млн. бас	73 965	356	0,39	1,2
	Триходермин өсімдіктерін қорғау биологиялық құралдарының өндірісі жөніндегі кешен, қуаты:	-	-	-	-	-
15	1-ден бастап 3-ке дейін т/жыл	т	40 657	13 394	0,41	1,21
16	3-тен астам 5-ке дейін т/жыл	т	50 614	10 075	0,41	1,21
	Бактеродецид өсімдіктерін қорғау биологиялық құралдарының өндірісі жөніндегі кешен, қуаты:	-	-	-	-	-
17	100-ден бастап 200-ге дейін т/жыл	т	66 971	154	0,41	1,21
18	50-ден бастап 250-ге дейін кг/жыл	кг	15 409	47	0,41	1,2
<p>Ескертпелер:</p> <p>1 Сұйық вакциналарды шығару бойынша биофабрикаларды жобалауға арналған бағалар биопрепараттар атауларының 4-і үшін қабылданды, төрттен астам әрбір биопрепарат үшін жобалау құны 7%-ға артады.</p> <p>2 Жобалау құны былайша анықталады:</p> <p>– биопрепараттардың әралуан түрлерін (құрғақ, сұйық, іркіт) шығарумен биофабрикалар – 0,2 коэффициентпен 1 –7-поз. бағалары бойынша анықталатын басқа да</p>						

өндірістер жобалау құнымен осы кәсіпорында басым болатын өндірістің жобалау құнын жиынтықтаумен;
 –0,7 коэффициентпен 3 – 7-поз. бойынша – эмбрионалдық және бактериялық вакциналар өндірісі кезінде;
 – қуаты жылына 1 млрд. мөлшерлемеден астам құрғақ биопрепараттар (вакциналар) өндірісі биофабрикалары – экстраполяциясыз 7-поз. бағасы бойынша;
 – өсімдіктерді қорғау құралдары бірнеше түрлерінің өндірісімен фабрикалар – 0,6 коэффициентпен 9 – 18-поз. бойынша жобалау құнын жиынтықтаумен;
 –өсімдіктер қорғаудың жаңа құралдарының өндірісімен фабрикалар –1,3 коэффициентпен 9 – 18-поз. бағалары бойынша;
 –жылдық қуаты болғанда 80-нен бастап 30 мың литрге дейін 0,75 коэффициентпен, қуаты 25 мың литр және аз болған кезде 0,6 коэффициентпен 1-позицияның бағалары бойынша.

1704-0201-20-кесте – Биоөнеркәсіп кәсіпорындарының жеке объектілері

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың тенге	Баға параметрлері б, мың тенге	К1	К2
	Емдік іркіт өндірісінің корпусы, өнімділігі:	-	-	-	-	-
1	50-ден бастап 160 мыңға дейін л/жыл	мың л	95 419	581	0,4	1,2
2	160-тан бастап 300 мыңға дейін л/жыл	мың л	148 522	249	0,4	1,2
	Сұйық вакциналар өндірісінің корпусы, өнімділігі:	-	-	-	-	-
3	60-тан бастап 150 мыңға дейін л/жыл	мың л	283 294	889	0,4	1,2
4	150-ден астам 200 мыңға дейін л/жыл	мың л	347 302	462	0,4	1,2
5	200-ден астам 600 мыңға дейін л/жыл	мың л	424 112	78	0,4	1,2
	Құрғақ вакциналар өндірісінің корпусы, өнімділігі:	-	-	-	-	-
6	50-ден бастап 225 млн. дейін мөлш/жыл	млн. мөлш	322 410	616	0,4	1,2
7	225-тен астам 325 млн. дейін мөлш/жыл	млн. мөлш	365 082	427	0,4	1,2
8	325-тен астам 1000 млн. дейін мөлш/жыл	млн. мөлш	474 488	90	0,4	1,2
	Емдік іркіт өндірісіне арналған қан алу манежі, қуаты:	-	-	-	-	-
9	50-ден бастап 160 мыңға дейін л/жыл	мың л	20 625	95	0,4	1,2
10	160-тан астам 400 мың дейін л/жыл	мың л	26 314	59	0,4	1,2
	Жануарлар клиникасы, сыйымдылығы:	-	-	-	-	-
11	85-тен бастап 140-қа дейін орын	орын	18 254	107	0,43	1,21
12	140-тан астам 200-ге дейін орын	орын	19 914	95	0,43	1,21
13	Бақылау зертханасы, ауданы 3000-нан бастап 6000 м² дейін	м²	23 707	3,54	0,38	1,19
14	Зертханалық жануарлар питомнигі, сыйымдылығы 15-тен бастап 25 мың басқа дейін	мың бас	11 853	474	0,4	1,22
15	Титражды корпус, көлемі 6000-нан бастап 9300 м³ дейін	м³	23 707	2,28	0,38	1,19
16	Клиникалық-диагностикалық корпус, орындар саны 140-тан бастап 300-ге дейін	орын	29 633	83	0,4	1,2
17	Жалпы мақсаттағы корпус, ауданы 1900-ден бастап 3000 м² дейін	м²	35 560	9,48	0,38	1,19
18	Кәдеге жарату цехы, қуаты 2-ден бастап 5-ке дейін т/тәулік	т	56 896	2 371	0,38	1,19

1704-0201-20 - кестенің жалғасы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
19	Емдік іркіт корпусының жерүсті галереясы, 100-ден бастап 450 м дейін	м	11 853	26	0,36	1,18
20	Арнайы коммуникациялар өтпелі арнасы, 300-ден бастап 1000 м дейін	м	37 931	5,94	0,35	1,17
	Трихограммалар өндірістік-зертханалық корпусы:	-	-	-	-	-
21	5000-нан бастап 7000 млн. дейін бас/жыл ашық топырақ шарттары үшін	1000 млн. бас	21 099	2,91	0,36	1,18
22	7000-нан астам 9000 млн. дейін бас/жыл ашық топырақ шарттары үшін	1000 млн. бас	24 418	2,28	0,36	1,18
23	2-ден бастап 7 млн. дейін бас/жыл жабық топырақ шарттары үшін	млн. бас	14 461	1 067	0,36	1,18
24	7-ден астам 12 млн. дейін бас/жыл жабық топырақ шарттары үшін	млн. бас	15 291	948	0,36	1,18
	Фитосейулос өндірісінің биологиялық жылыжайы (цех), қуаты:	-	-	-	-	-
25	10-нан бастап 30 млн. дейін бас/жыл	млн. бас	10 312	296	0,31	1,19
26	30-дан астам 50 млн. дейін бас/жыл	млн. бас	14 224	166	0,31	1,19
	Энкарзия өндірісінің биологиялық жылыжайы (цех), қуаты:	-	-	-	-	-
27	6-дан бастап 18 млн. дейін бас/жыл	-	12 920	711	0,31	1,19
28	18-ден астам 31 млн. дейін бас/жыл	-	23 588	118	0,31	1,19
	Триходермин өндірісі жөніндегі өндірістік-зертханалық корпус, қуаты:	-	-	-	-	-
29	1-ден бастап 3-ке дейін т/жыл	-	27 500	6 638	0,41	1,21
30	3-тен астам 5-ке дейін т/жыл	-	29 633	5 927	0,41	1,21
	Бактероденцид өндірісі жөніндегі өндірістік-зертханалық корпус, қуаты:	-	-	-	-	-
31	100-ден бастап 200-ге дейін т/жыл	т	33 189	154	0,41	1,21
32	50-ден бастап 250-ге дейін кг/жыл	кг	8 890	36	0,41	1,21
33	Фитосейулос және энкарзия өндірісі жөніндегі өндірістік-зертханалық корпус, ауданы 450-ден бастап 900 м² дейін	м²	17 661	11,89	0,39	1,2
34	Трихограмма (фитосейулос және энкарзия) өндірісінің қойма бөлмелерімен қосалқы корпус, ауданы 350-ден бастап 600 м² дейін	м²	6 401	9,48	0,39	1,2
	Триходермин (бактероденцид) өндірісінің қойма бөлмелерімен қосалқы корпус, ауданы:	-	-	-	-	-
35	500-ден бастап 1500 м² дейін	м²	12 446	8,34	0,39	1,2
36	1500-ден астам 2500 м² дейін	м²	16 002	5,94	0,39	1,2
37	Триходермин (бактероденцид) дайын өнім қоймасы, ауданы 100-ден бастап 300 м² дейін	м²	3 556	6,2	0,3	1,5
38	Фумигациялық камера, инсектарий ауданы 40 м² дейін	м²	1 446	-	0,36	1,18
	Трихограммалар өндірісі жөніндегі биологиялық жылыжай (цех), қуаты:	-	-	-	-	-
39	5000-нан бастап 9000-ға дейін, млн. бас/жыл ашық топырақ шарттары үшін	1000 млн. бас	21 454	2,28	0,31	1,19
40	2-ден бастап 12-ге дейін, млн. бас/жыл жабық топырақ шарттары үшін	1000 млн. бас	12 920	711	0,31	1,19

Ескертпелер:

1 Сұйық вакциналар шығаруға корпустарды жобалауға арналған бағалар төрт биопрепараттар үшін қабылданды; биопрепараттар саны артқан кезде жобалау құны төрттен астам әрбір биопрепарат үшін 10%-ға артады.

2 Жобалау құны былайша анықталады:

- әралуан түрлердегі (құрғақ, сұйық, іркіт) препараттарды шығарумен корпустар – осы кәсіпорында басым өндірісті жобалау құнын басқа да өндірістерді жобалау құнымен жиынтықтаумен– 0,25 коэффициентпен 1 – 8-поз. бағалары бойынша;
- қуаты жылына 1 млрд. мөлшерлемеден астам құрғақ биопрепараттар өндірісінің корпустары – экстраполяциясыз 8-поз. бағасы бойынша;
- 0,85 коэффициентпен – эмбрионалдық және бактериялық вакциналар өндірісі кезінде 3 – 8-поз. бағалары бойынша;
- 1,35 коэффициентпен – өсімдіктерді қорғаудың жаңа құралдарының өндірісі кезінде 21 – 35-поз. бағалары бойынша;
- төмендегі кесте бойынша келесі коэффициентпен:

№	Объектінің негізгі көрсеткіші	Қуаты	Коэфф ициент
1	2	3	4
9	мың л/жыл	50-ге тең немесе аз	0,6
11	орын	100-ге тең немесе аз	0,8
13	м ²	3000-ға тең немесе аз	0,8
14	мың бас	15-ке тең немесе аз	0,7
15	м ³	6000-нан аз	0,7
17	м ²	1900-ден аз 900-ге дейін	0,8
		900-дан аз	0,6
19	м	100-ге тең немесе аз	0,5

1704-0201-21-кесте – Жеміс-көкөніс өнімі өндірісі және сақтау кәсіпорындары

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
	Жылыжай және оранжерея комбинаты (кешен), ауданы	-	-	-	-	-
1	30-дан астам 60 мың м ² дейін	мың м ²	104 309	1 659	0,28	1,17
2	60-тан астам 120 мың м ² дейін	мың м ²	136 313	1 126	0,28	1,17
3	Саңырауқұлақтар өндірісі кешені, ауданы 5-ден бастап 40 мың м ² дейін	мың м ²	118 533	2 371	0,3	1,18
	Жеміс-көкөніс базасы, сыйымдылығы	-	-	-	-	-
4	1-ден бастап 5 мың т дейін	мың т	74 676	14 935	0,43	1,22
5	5-тен астам 10 мың т дейін	мың т	106 680	8 534	0,43	1,22
6	10-нан астам 20 мың т дейін	мың т	128 016	6 401	0,43	1,22
7	20-дан астам 50 мыңға дейін т	мың т	183 489	3 627	0,43	1,22

Ескертпелер:

1 Жобалау құны келесі позицияның бағаларында ескерілген:

–1 – 3-поз. – топырақта көкөністерді, сөрелерде саңырауқұлақтарды өсіру. Өсірудің басқа да әдістерінде жобаның тиісті бөлімдеріне 1,25 коэффициент қолданылады;

–4 – 7-поз. – тоңазытқыш қондырғысымен тез тоңазытылған өнімді сақтау камералары; вагондардан тиелетін картопты түсірудің механикаландырылған пункті; өнімді қабылдауға және жөнелтуге арналған автомобильдік және теміржол рампасы (дебаркадер), ыдысты жөндеу және дайындау цехтары және ыдыс қоймалары, өндірістік және нөсерлік ағындарды тазарту бойынша құрылыстар, айналымдық сумен жабдықтау;

–1 – 7-поз. – асхана;

–1 – 2-поз. –кәріздік, нөсерлік ағындарды және автомобильдерді жуудан қалған ағын суларды тазарту құрылыстары, айналымдық сумен жабдықтау жүйелері;

–3-поз. – ауаны баптау.

2 Келесі позицияның бағаларында мыналарды жобалау құны ескерілмеген:

–1 – 2-поз. – орталық экспедиция және өсімдіктерді биологиялық қорғау объектілері;

–2-поз. – жылу шығыны 30 Гкал/сағаттан астам – ауданы 12 га және жоғары болғанда алаңшілік жылу желілері;

–4 – 7-поз. – тез тоңазытылған өнім өндірісінің және жемістер мен көкөністерді кептіру цехы; алаңшілік теміржолдар.

3 Жобалау құны келесі позицияның бағалары бойынша анықталады:

–4, 5-поз. 0,2 коэффициентпен – базаның (кешен) маусымдық өнімділігіне тең жүк айналымына сүйене отырып, жеміс-көкөніс өнімін тиеу бойынша рельс жанындағы базалар (кешендер);

–1, 2-поз. төмендегі коэффициентпен – жобалық-сметалық құжаттаманың құрамында келесі инженерлік жүйелерді (әрбір жүйе үшін) орындау кезінде:

0,98 – шатырлық жылытуды екі дербес жүйеге (жоғарғы және төменгі аймақтар) бөлу; жылытудың топырақ үстіндегі тіркелімдерін, шпалерді және суландырғыштарды көтеру (тартпаларға);

0,995 – 6,4 м аралықта төрт немесе одан астам суарғыштармен өсімдіктерді жаңбырмен суғару, өсімдіктерді, минералдық тыңайтқыштар ерітінділерін дайындау торабын; жылыжайлар қосарлы қоршауды (ұштық және бүйірлік) түсіру;

0,99 – ауаны булап салқындатумен және жіті ылғалдандырумен тамшылатып суғару; өсімдіктерге улы химикаттар шашырату; жабынды бүркемелеу; топырақты термиялық өңдеу, өсімдіктерді көмір қышқыл газымен қоректендіру;

0,985 – көшет бөлімшесінде қосымша жарықтандыру.

1704-0201-22-кесте – Жеміс-көкөніс өнімі өндірісі және сақтау кәсіпорындарының жеке объектілері

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың тенге	Баға параметрлері б, мың тенге	К1	К2
1	Жылыжай, ауданы 30-дан бастап 60-қа дейін мың м²	мың м²	58 792	948	0,3	1,18
2	Қосалқы шаруашылықтарға арналған жылыжай, ауданы 5-тен бастап 10 мың м² дейін	мың м²	14 817	1 482	0,31	1,19
3	Саңыруқұлақтар өсіру цехы, ауданы 5-тен бастап 40 мың м² дейін	мың м²	53 340	1 185	0,32	1,19
	Картоп қоймасы, сыйымдылығы:	-	-	-	-	-
4	0,5-тен бастап 3 мың т дейін	мың м²	15 409	5 334	0,34	1,17
5	3-тен астам 10 мың т дейін	мың м²	24 299	2 371	0,34	1,17
	Азық-түлік және аналық кырыққабат, азық-түлік және аналық тамыр жемістері қоймасы, сыйымдылығы:	-	-	-	-	-
6	0,5-тен бастап 2 мың т дейін	мың т	14 224	5 927	0,34	1,17
7	2-ден астам 4 мың т дейін	мың т	17 780	4 149	0,34	1,17
	Азық-түлік пияз-шалқан, аналық пияз, егілетін пияз және сұрыптама пияз қоймасы, сыйымдылығы:	-	-	-	-	-
8	0,1-ден бастап 0,75 мың т дейін	мың т	11 024	9 483	0,36	1,18
9	0,75-тен астам 2 мың т дейін	мың т	12 090	8 060	0,36	1,18
10	2-ден астам 5 мың т дейін	мың т	20 151	4 030	0,36	1,18
	Құрамдастырылған қойма, сыйымдылығы:	-	-	-	-	-
11	0,5-тен бастап 3 мың т дейін	мың т	20 743	6 519	0,4	1,2
12	3-тен астам 5 мың т дейін	мың т	26 077	4 741	0,4	1,2
13	5-тен астам 10 мың т дейін	мың т	35 560	2 845	0,4	1,2
	Реттелетін газдық орта шарттарында сақтауға арналған камераларымен жеміс-жидектер тоназытқышы, сыйымдылығы:	-	-	-	-	-
14	0,5-тен бастап 3 мың т дейін	мың т	23 707	7 942	0,41	1,2
15	3-тен астам 5 мың т дейін	мың т	29 752	5 927	0,41	1,2
	Карптоп сұрыптау пункті, өнімділігі:	-	-	-	-	-
16	5-тен бастап 30 т/сағат дейін	т	8 060	261	0,43	1,21
17	30-дан астам 60 т/сағат дейін	т	11 972	130	0,43	1,21
	Жеміс-көкөніс өнімін тауарлық өңдеу және өлшеп салу цехы, ауысымдық қуаты	-	-	-	-	-
18	2-ден бастап 34 т дейін	т	5 050	130	0,4	1,21
19	34-тен астам 100 т дейін	т	7 669	53	0,4	1,21
	Тазартылған картоп және көкөністер өндірісінің цехы, ауысымдық қуаты	-	-	-	-	-
20	1-ден бастап 7 т дейін	т	8 534	474	0,4	1,21

1704-0201-22-кестенің жалғасы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері b, мың теңге	К1	К2
21	7-ден астам 20 т дейін	т	9 779	296	0,4	1,21
	Көкөністерді қабылдау-сұрыптау пунктері, өнімділігі:	-	-	-	-	-
22	5-тен бастап 50 т/сағат дейін	т	5 334	107	0,4	1,21
23	50-ден астам 100 т/сағат дейін	т	7 705	59	0,4	1,21
	Ашыту-тұздау цехы, қуаты дайын өнім	-	-	-	-	-
24	100-ден бастап 750-ге дейін т/жыл	т	17 187	21	0,4	1,2
25	750-ден астам 2000-ға дейін т/жыл	т	24 299	11,89	0,4	1,2
26	Жылыжай медпунктімен, оранжерея комбинаттары (кешендер) және саңыруқұлақтар өндірісі кешендерімен басқару ғимараты, көлемі 2,5-тен бастап 3,5 мың м³ дейін	мың м³	8 890	830	0,19	1,15
	Жылыжай, оранжерея комбинаттары (кешендер) және саңыруқұлақтар өндірісі кешендері қосалқы қызметтерінің блогы, көлемі	-	-	-	-	-
27	10-нан бастап 16 мың м³ дейін	-	17 164	972	0,34	1,19
28	16-дан астам 20 мың м³ дейін	-	21 526	699	0,34	1,19
29	Жылыжайлардың қойма үй-жайларының блогы, көлемі 1-ден бастап 3,5 мың м³ дейін	мың м³	8 060	1 162	0,3	1,21
30	Минералдық тыңайтқыштар және дезинфекциялағыш материалдар қоймасы, сыйымдылығы 0,1-ден бастап 0,5 мың т дейін	мың т	5 476	735	0,22	1,16
31	Топырақ қоспаларын дайындау және сақтау алаңы, ауданы 1-ден бастап 3,5 мың м² дейін	мың м²	2 845	474	0,25	1,18
32	Өсімдік қалдықтарын жою алаңы, ауданы 1-ден бастап 2,5 мың м² дейін	мың м²	2 620	676	0,25	1,18
33	Субстратты пастерлеу және мицелийді өсіру цехы, өнімділігі 20-дан бастап 160-қа дейін м³/тәулік	м³	23 470	71	0,32	1,19
34	Субстрат дайындау цехы, өнімділігі 30-дан бастап 350-ге дейін м³/тәулік	м³	24 062	59	0,32	1,19
35	Жамылғы топырақты дайындау цехы, өнімділігі 1-ден бастап 10 т/сағат дейін	т	6 958	676	0,32	1,19
36	Сабан сақтау алаңы, ауданы 1-ден бастап 15 мың м² дейін	мың м²	1 778	59	0,25	1,1
	Жеміс-көкөніс базасының негізгі корпусы, сыйымдылығы	-	-	-	-	-
37	1-ден бастап 10 мың т дейін	мың т	81 788	7 586	0,43	1,22
38	10-нан астам 15 мың т дейін	мың т	98 383	7 112	0,43	1,22
39	15-тен астам 30 мың т дейін	мың т	125 645	4 113	0,43	1,22
Ескертпелер: 1 жобалау құны келесі позицияның бағалары бойынша анықталады: –1-поз. экстраполяциясыз ауданы 15 мың м² 0,85 коэффициентпен. Ауданы 15 мың м² бастап 5-ке дейін азайған кезде ауданның азаюының әрбір 5 мың м² үшін						

коэффициент 0,1 (тиісінше 0,85-тен бастап 0,65-ке дейін жобаланатын қуаты қабылданады), ауданы 5 мың м² аз болғанда 0,55 коэффициентпен;

–2, 3-поз. экстраполяциясыз – ауданы 2,5 мың м² 0,8 коэффициентпен. Ауданы 2,5 0,5-тен бастап мың м² дейін азайған кезде ауданның азаюының әрбір 0,5 мың м² үшін коэффициент 0,1-ге азаяды, яғни тиісінше жобаланатын қуаттан 0,8-ден бастап 0,4 дейін қабылданады; ауданы 0,5 мың м² аз болғанда 0,3 коэффициентпен;

–16, 17-поз. 0,5 коэффициентпен – жеке тұрған тиелетін картопты түсірудің механикаландырылған пункті; пиязды қабылдау-сұрыптау пункті 1,5 коэффициентпен;

–4 – 15-поз. 0,6 коэффициентпен – жеміс-көкөніс өнімін сақтаудың тек қана секциясын (камерасын) қамтитын қоймалар;

–4, 6, 8, 11, 14-поз. – сыйымдылығы 500 т аз 0,91 коэффициентпен, 16 – қуаты 10 т және аз болған кезде 0,85 коэффициентпен;

–6, 7-поз. 1,1 коэффициентпен – реттелетін газдық орта шарттарында сәбізді және қырыққабатты сақтау кезінде.

2 Жобалық-сметалық құжаттаманың құрамында келесі инженерлік желілерді орындамаған кезде, әрбір жүйеге 1, 2-поз. бағаларына келесі коэффициенттер қолданылады:

– 0,96 – шатырлық жылытуды екі дербес жүйеге (жоғарғы және төменгі аймақтар) бөлу; жылытудың топырақ үстіндегі тіркелімдерін, шпалерді және суландырғыштарды көтеру (тартпаларға);

– 0,99 – 6,4 м аралықта төрт немесе одан астам суарғыштармен өсімдіктерді жаңбырмен суғару, өсімдіктерді, минералдық тыңайтқыштар ерітінділерін дайындау торабын; жылыжайлар қосарлы қоршауды (ұштық және бүйірлік) түсіру;

– 0,98 – ауаны булап салқындатумен және жіті ылғалдандырумен тамшылатып суғару; өсімдіктерге улы химикаттар шашырату; жабынды бүркемелеу; топырақты термиялық өңдеу, өсімдіктерді көмір қышқыл газымен қоректендіру;

– 0,97 – көшет бөлімшесінде қосымша жарықтандыру.

3 Бағаларда төмендегілерді жобалау құны ескерілген:

–1 – 25-поз. – өндірістік-қосалқы және тұрмыстық үй-жайлар;

–1 – 3-поз. – топырақта көкөністерді, сөрелерде саңырауқұлақтарды өсіру. Өсірудің басқа да әдістерінде жобаның тиісті бөлімдеріне 1,2 коэффициент қолданылады;

–3-поз. – ауаны баптау;

–4-поз., 5 – картопты дәрілеу және өсіру үй-жайлары;

–4 – 13-поз. – жасанды салқындату шарттарында өнімді жайып және ыдыста сақтау. Жасанды салқындатпай сақтау кезінде бағаларға 0,8 коэффициент қолданылады;

–14, 15-поз. – реттелетін газдық орта шарттарында өнімді тоңазытқышта сақтау. Газдық емес ортада сақтау кезінде бағаларға 0,9 коэффициент қолданылады;

–24, 25-поз. – жеміс-көкөніс өнімін сату алдында дайындау бөлімшесі;

4 Толық көлемде ашытқыларды және тұздамаларды сақтаумен ашыту-тұздау цехын жобалау құны 0,5 коэффициентпен тиісті сыйымдылықтағы қырыққабат қоймасының құнын қосумен анықталады.

5 18 – 23-поз. бойынша өндіріс қуаты қайта өңделетін шикізат көлемінің есебінен анықталады.

6 4 – 15, 37 – 39-поз. бағаларында сыйымдылығы 2000 т және жоғары суықпен жабдықтау қоймаларының орталықтандырылған жүйесінде айналымдық сумен жабдықтаумен тоңазытқыш станцияны жобалау құны ескерілмеген.

1704-0201-23-кесте – Темекі, мақта, жүзім, жібек, омарташылық өндірісінің кәсіпорындары

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері b, мың теңге	K1	K2
	Предприятие послеуборочной обработки табака производительностью	-	-	-	-	-
1	96-дан бастап 192-ге дейін т/маусым	т	14 698	59	0,3	1,18
2	192-ден астам 500-ге дейін т/маусым	т	19 250	36	0,3	1,18
3	Шикізат мақтаны тазартуға және күншуақта кептіруге арналған қырман (бригадалық қоспен) қырманның ауданы 5-тен бастап 15 мың м² дейін	мың м²	6 721	367	0,25	1,19
	Бригадалық қос, адам саны	-	-	-	-	-
4	20-дан бастап 60-қа дейін	адам	4 267	71	0,3	1,18
5	60-тан астам 120-ға дейін	адам	5 690	47	0,3	1,18
6	Жүзім екпелері өндірісінің кәсіпорны (жамылғы емес аймақтарға арналған) өнімділігі 0,5-тен бастап 10-ға млн. дейін дана/жыл	млн. дана	69 935	4 741	0,3	1,24
7	Жүзім дайындау үй-жайы, адам саны 20-дан бастап 60-қа дейін	адам	10 075	142	0,37	1,22
8	Тұттық жібек иіруі піллаларын бастапқы өңдеу базасы, өнімділігі 100-ден бастап 300-ге дейін т/жыл	т	10 052	30	0,34	1,27
9	Жібек құртын дайындау зауыт, өнімділігі 25-тен бастап 50 мыңға дейін қорап жібек құрты/жыл	мың қорап жібек құрты	37 338	356	0,3	1,24
	Ара өсіру фермасы, омарта саны	-	-	-	-	-
10	150-ден бастап 600-ге дейін	омарта	10 478	17	0,3	1,15
11	600-ден астам 2400-ге дейін	омарта	16 879	5,94	0,3	1,15
<p>Ескертпе – Жобалау құны келесі позицияның бағалары бойынша анықталады:</p> <p>–6-поз. 1,2 коэффициентпен – жамылғы аймақтарына арналған жүзім екпелері өндірісінің кәсіпорындары; 0,3 коэффициентпен – өнімділігі 2,5 млн. данадан аз жамылғы және жамылғы емес аймақтарға арналған кәсіпорындар;</p> <p>–1704-0201-27-кестенің 7-поз. 0,85 коэффициентпен – құрама жемдерге қоспалар өндірісіне арналған жібек шаруашылығы қалдықтарын қайта өңдеу пункті;</p> <p>–1-поз. 0,9 коэффициентпен –маусымдық өнімділігі 150 т. аз темекіні жинаудан кейінгі өңдеу кәсіпорындары</p>						

1704-0201-24-кесте - Темекі, мақта, жүзім, жібек және омарташылық өндірісі кәсіпорындарының жеке объектілері

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың тенге	Баға параметрлері б, мың тенге	К1	К2
1	Күншуақта темекі кептіргіш, ТСУ-2 қондырғысымен жабдықталған, рамалар саны 50-ден бастап 200-ге дейін	рама	5 393	13	0,39	1,23
2	УСТП-10 камералар блогымен темекі кептіргіш, өнімділігі 48-ден бастап 96-ға дейін т/маусым	т	3 200	31	0,31	1,18
3	Темекіні күншуақта кептіру қондырғысы, өнімділігі 15-тен бастап 45-ке дейін т/маусым	т	6 401	47	0,3	1,18
4	Темекі сұрыптау цехы, өнімділігі 100-ден бастап 400 т дейін	т	6 164	15	0,38	1,23
5	Тік тізбектерде темекі кептіру цехы, өнімділігі 50-ден бастап 200-ге дейін т/маусым құрғақ темекі	т	6 164	14	0,3	1,18
	Күншуақта кептіру алаңымен шикі мақтаны сақтау қалқасы, сыйымдылығы	-	-	-	-	-
6	15-ден бастап 50 т дейін	т	2 655	52	0,25	1,18
7	50-ден астам 100 т дейін	т	3 663	32	0,25	1,18
8	Жүзім екпелері корпусы (жамылғы емес аймақтарға арналған) өнімділігі 0,5-тен бастап 10 млн. дейін дана/жыл екпелер	млн. дана	23 707	1 541	0,35	1,24
9	Жамылғы аймақтарына арналған жүзім екпелері корпусы, өнімділігі 2-ден бастап 10 млн. дейін дана/жыл екпелер	млн. дана	26 077	2 608	0,24	1,19
10	Жүзімдік үй-жайының өндірістік-зертханалық корпусы, жұмыс ауданы 1,5-тен бастап 3 мың м² дейін	мың м²	5 927	1 849	0,33	1,2
11	Үгінділерді сақтау және булау қоймасы, ауданы 200-ден бастап 600 м² дейін	м²	1 541	1,14	0,3	1,28
12	Күншуақтағы душ қондырғысы, 4 орындық	объект	948	-	0,25	1,15
13	Жібек құрт өндірісінің корпусы, өнімділігі 25-тен бастап 50 мыңға дейін қораптар/жыл	мың қораптар	26 196	249	0,33	1,18
14	Инкубаториймен тұттық жібек иіру қырықбуынын асырауға арналған құрт өсіру орны, саны 10-нан бастап 30-ға дейін қораптар жібек құрты	қорап	5 358	95	0,35	1,17
15	Тұттық жібек иіру қырықбуындарын асырауға арналған құрт өсіру орны, бір өнеркәсіптік асырауға қуаты 220-дан бастап 750-ке дейін қырықбуын	қырықбуын	3 995	4,8	0,31	1,25
16	Кептіру машиналары қондырғысымен тұттық жібек иіру піллаларын сұрыптау және өңдеу қалқасы, ауданы 0,8-ден бастап 1,6 мың м² дейін	мың м²	2 015	1 185	0,28	1,14
17	Корпус, саны 0,15-тен бастап 2,4 мыңға дейін омарта	мың омарта	2 845	1 185	0,39	1,19
18	Қыстау орны, саны 0,15-тен бастап 2,4 мыңға дейін омарта	мың омарта	1 482	616	0,35	1,17
19	Кәріздік қойма, саны 0,15-тен бастап 2,4 мыңға дейін омарта	мың омарта	1 659	688	0,37	1,3
20	Мүкәммал сақтау қоймасы, саны 0,15-тен бастап 2,4 мыңға дейін омарта	мың омарта	830	344	0,37	1,3

Ескертпе – Жобалау құны келесі позицияның бағалары бойынша анықталады:

- 1704-0201-14-кесте 26-поз. – тұқымдарды жалаңаштау және дәрілеу бөлімшесімен және бөлімшесі жоқ темекі, шикі мақта сақтау қоймасы 0,9 коэффициентпен;
- 1704-0201-26-кесте 34 – 35-поз. – элиталық-тұқым өсіру шаруашылықтарының шикі мақтасын толықтырып әзірлеу цехы;
- 1704-0201-28-кесте 3-поз. – 0,35 коэффициентпен – мақта қауызындағы құрама жем қоспаларын дайындау цехы;
- 1704-0201-28-кесте 7-поз – жібек шаруашылығы қалдықтарынан жемшөп шикізатын дайындау цехы;
- 1704-0201 - 28-кесте 7-поз. - 0,4 коэффициентпен – мақта тазартудың аспирациялық қалдықтарынан жемшөп шикізатын дайындау цехы.

1704-0201-25-кесте – Астықты және тұқымдарды өңдеу және сақтау кәсіпорындары

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
	Тұқымдарды, астық дақылдарын өңдеу және сақтау зауыты, қуаты	-	-	-	-	-
1	1000-нан бастап 2500-ге дейін т/маусым	т	30 819	8,22	0,36	1,17
2	2500-ден бастап 5000-ға дейін т/маусым	т	33 782	7,08	0,36	1,17
3	5000-нан астам 10000-ға дейін т/маусым	т	45 635	4,68	0,36	1,17
4	10000-нан астам т/маусым	т	57 489	3,54	0,36	1,17
	Тұқымдарды, астық дақылдарын өңдеу және сақтау пункті, қуаты	-	-	-	-	-
5	500-ден бастап 2500-ге дейін т/маусым	т	36 864	4,68	0,34	1,15
6	2500-ден бастап 5000-ға дейін т/маусым	т	39 827	3,54	0,34	1,15
	Тұқымдарды, астық дақылдарын өңдеу және сақтау пункті, қуаты	-	-	-	-	-
7	5000-нан астам 10000-ға дейін т/маусым	т	45 754	2,28	0,34	1,15
8	10000-нан астам т/маусым	т	57 607	1,14	0,34	1,15
	Жүгері тұқымдарын өңдеу және сақтау зауыты, қуаты	-	-	-	-	-
9	1000-нан бастап 5000-ға дейін т/маусым	т	75 861	14	0,36	1,17
10	5000-нан астам 10000-ға дейін т/маусым	т	129 201	3,54	0,36	1,17
11	10000-нан астам т/маусым	т	141 054	2,28	0,36	1,17
	Зауыт өңдеу және сақтау аталық түрлері жүгері қуаты	-	-	-	-	-
12	250-ден бастап 500-ге дейін т/маусым	т	30 819	47	0,34	1,15
13	500-ден астам 1000-ға дейін т/маусым	т	37 931	33	0,34	1,15
14	1000-нан астам т/маусым	т	55 711	15	0,34	1,15
	Күріш тұқымдарын өңдеу және сақтау зауыты, қуаты	-	-	-	-	-
15	1000-нан бастап 2500-ге дейін т/маусым	т	48 362	11,89	0,38	1,18
16	2500-ден бастап 5000-ға дейін т/маусым	т	69 105	3,54	0,38	1,18
17	5000-нан астам т/маусым	т	75 031	2,28	0,38	1,18
	Күнбағыс тұқымдарын өңдеу және сақтау зауыты, қуаты	-	-	-	-	-

1704-0201-25-кестенің соңы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
18	300-ден бастап 1000-ға дейін т/маусым	т	37 457	24	0,39	1,19
19	1000-нан астам 3000-ға дейін т/маусым	т	44 568	17	0,39	1,19
	Майкене тұқымдарын өңдеу және сақтау зауыты, қуаты	-	-	-	-	-
20	500-ден бастап 1000-ға дейін т/маусым	т	83 684	83	0,3	1,15
21	1000-нан астам т/маусым	т	95 538	71	0,3	1,15
22	Шөптердің тұқымдарын тазарту және сұрыптау зауыты, өнімділігі 1-ден бастап 2-ге дейін т/сағат	т	27 263	13 039	0,3	1,15
23	Шөптердің тұқымдарын өңдеу зауыты, өнімділігі 0,5-тен бастап 1-ге дейін т/сағат	т	48 172	14 603	0,35	1,17
24	Шөптер тұқымдарының үйіндісін алдын ала өңдеу және сақтау пункті, өнімділігі 1-ден бастап 2-ге дейін т/сағат	т	17 780	6 875	0,33	1,15
	Өнімділігі азықтық және жемдік астықты тазалау және кептіру цехы	-	-	-	-	-
25	5-тен бастап 25-ке дейін т/сағат	т	4 623	178	0,35	1,17
26	25-тен астам 50-ге дейін т/сағат	т	6 401	107	0,35	1,17
27	50-ден астам 100-ге дейін т/сағат	т	6 519	104	0,35	1,17
28	100-ден астам т/сағат	т	10 905	60	0,35	1,17
	Азық-түлік және жемшөптік астықты тазарту цехы, өнімділігі	-	-	-	-	-
29	5-тен бастап 50-ге дейін т/сағат	т	5 571	107	0,33	1,15
30	50-ден астам 100-ге дейін т/сағат	т	7 349	71	0,33	1,15
31	100-ден астам т/сағат	т	10 194	43	0,33	1,15

Ескертпелер:

1 Кәсіпорындардың құрамында ауаны баптау қондырғыларын жобалау кезінде 12 – 14-поз. бағаларына 1,03 коэффициент қолданылады.

2 Астық және жарма, астық және зәйтүн, астық, жарма және зәйтүн дақылдарын өңдеу әмбебап кәсіпорындарын жобалау кезінде құн өнделетін дақылдардың ең жоғары қуаты бойынша қабылданады: екі түрінде 1,2, үш түрінде – 1,3 коэффициентпен.

3 Жобалау құны былайша анықталады:

а) азық-түлік, жемшөптік астығын өңдеу және сақтау пункті – қоймаларды жылжымалы механикаландыру кезінде 0,4 коэффициентпен, стационарлық механикаландыру кезінде 0,5 коэффициентпен 5 – 8-поз. бағалары бойынша;

б) зығыр будасын кептіру және өңдеу пункті – 0,4 коэффициентпен 24-поз. бағалары бойынша;

в) 25-поз. бағалары бойынша 0,95 коэффициентпен сағаттық өнімділігі 25 т және аз;

г) 29-поз. бағалары бойынша 0,85 коэффициентпен сағаттық өнімділігі 10 т және аз;

д) 31-26-кестенін 32, 33-поз. бағалары бойынша 0,6 коэффициентпен – зығыр трестін қайта өңдеу пункті.

1704-0201-26-кесте – Астықты және тұқымдарды өңдеу және сақтау кәсіпорындарының жеке объектілері

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың тенге	Баға параметрлері б, мың тенге	К1	К2
	Астықты және тұқымдарды қабылдау бөлімшесі, өнімділігі	-	-	-	-	-
1	50-ден бастап 100-ге дейін т/сағат	т	3 437	18	0,35	1,17
2	100-ден астам 200-ге дейін т/сағат	т	3 556	17	0,35	1,17
3	200-ден астам т/сағат	т	4 504	11,89	0,35	1,17
	Астықты және тұқымдарды алдын ала тазарту және уақытша сақтау цехы, сыйымдылығы	-	-	-	-	-
4	100-ден бастап 320 т дейін	т	3 485	9,48	0,35	1,17
5	320-дан астам 640 т дейін	т	4 623	5,94	0,35	1,17
	Астықты және тұқымдарды кептіру бөлімшесі, өнімділігі	-	-	-	-	-
6	5-тен бастап 20-ға дейін т/сағат	т	2 774	95	0,36	1,17
7	20-дан астам 40-қа дейін т/сағат	т	3 248	71	0,36	1,17
8	40-тан астам т/сағат	т	3 722	59	0,36	1,17
	Тұқымдарды тазарту және сұрыптау цехы, өнімділігі	-	-	-	-	-
9	2,5-тен бастап 10-ға дейін т/сағат	т	6 993	593	0,39	1,19
10	10-нан астам 20-ға дейін т/сағат	т	9 364	356	0,39	1,19
11	20-дан астам 40-қа дейін т/сағат	т	11 735	237	0,39	1,19
	Тұқымдарды дәрілеу бөлімшесі, өнімділігі	-	-	-	-	-
12	5-тен бастап 20-ға дейін т/сағат	т	2 371	59	0,3	1,15
13	20-дан астам 40-қа дейін т/сағат	т	2 608	47	0,3	1,15
	ЗАВ негізіндегі астық өңдеу цехы, өнімділігі	-	-	-	-	-
14	25-тен бастап 50-ге дейін т/сағат	т	3 793	69	0,34	1,17
15	50-ден астам 100-ге дейін т/сағат	т	4 978	45	0,34	1,17
16	100-ден астам т/сағат	т	6 638	28	0,34	1,17
	КЗС негізіндегі астық өңдеу цехы, өнімділігі	-	-	-	-	-
17	5-тен бастап 25-ке дейін т/сағат	т	4 564	83	0,35	1,17
18	25-тен астам 50-ге дейін т/сағат	т	4 860	71	0,35	1,17
19	50-ден астам 100-ге дейін т/сағат	т	6 045	47	0,35	1,17
20	100-ден астам т/сағат	т	7 231	36	0,35	1,17
	Сұрыптау бөлімшесімен собықты жүгеріні камералық кептіргіш, сыйымдылығы	-	-	-	-	-
21	250-ден бастап 520 т дейін	т	6 306	10,62	0,3	1,15
22	520-дан астам 930 т дейін	т	8 155	7,08	0,3	1,15
23	930-дан астам 1240 т дейін	т	9 257	5,94	0,3	1,15
24	1240-тан астам 1500 т дейін	т	9 992	5,31	0,3	1,15

1704-0201-26-кестенің жалғасы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
	Жүгері тұқымдарын бастыру және бастапқы тазарту цехы, өнімділігі	-	-	-	-	-
25	15-тен бастап 30-ға дейін т/сағат	т	8 297	237	0,32	1,15
26	30-дан астам дейін 60 т/сағат	т	11 853	118	0,32	1,15
27	60-тан астам т/сағат	т	13 276	95	0,32	1,15
	Жүгері тұқымдарын қайталама тазарту және калибрдеу цехы, өнімділігі	-	-	-	-	-
28	1-ден бастап 5-ке дейін т/сағат	т	8 653	1 541	0,35	1,17
29	5-тен астам 10-ға дейін т/сағат	т	11 024	1 067	0,35	1,17
30	10-нан астам т/сағат	т	12 209	948	0,35	1,17
31	Шөптердің тұқымдарын қабылдау бөлімшесі, саны 2 өтпеге дейін	өтпе	2 371	948	0,34	1,17
	Шөптердің тұқымдарын алдын ала өңдеу бөлімшесі, өнімділігі	-	-	-	-	-
32	1-ден бастап 4-ке дейін т/сағат	т	4 741	1 185	0,35	1,17
33	4-тен астам т/сағат	т	7 112	593	0,35	1,17
	Тұқымдарды тазарту және сұрыптау цехы, шөптер өнімділігі	-	-	-	-	-
34	0,5-тен бастап 1-ге дейін т/сағат	т	6 519	4 741	0,33	1,15
35	1-тен астам 2-ге дейін т/сағат	т	7 705	3 556	0,33	1,15
	Стационарлық механикаландырумен едендік астық-тұқым қоймасы, сыйымдылығы	-	-	-	-	-
36	500-ден бастап 1500 т дейін	т	4 741	2,91	0,3	1,15
37	1500-ден астам 2500 т дейін	т	6 875	1,52	0,3	1,15
38	2500 т бастап	т	7 764	1,14	0,3	1,15
	Стационарлық механикаландырумен едендік астық-тұқым қоймасы, сыйымдылығы	-	-	-	-	-
39	500-ден бастап 1500- т дейін	т	4 208	2,78	0,3	1,15
40	1500-ден астам 2500 т дейін	т	5 630	1,77	0,3	1,15
41	2500 т бастап	т	7 112	1,14	0,3	1,15
	Бдыстағы тұқым қоймасы, сыйымдылығы	-	-	-	-	-
42	500-ден бастап 1500 т дейін	т	4 030	2,28	0,3	1,15
43	1500-ден астам 2500 т дейін	т	4 919	1,77	0,3	1,15
44	2500 т бастап	т	6 401	1,14	0,3	1,15
	Сүрлемдік астық-тұқым қоймасы, сыйымдылығы	-	-	-	-	-
45	1000-нан бастап 5000 т дейін	т	7 705	1,52	0,3	1,15
46	5000-нан астам 10000 т дейін	т	10 668	0,89	0,3	1,15
47	10000 т астам	т	16 595	0,25	0,3	1,15
	Бункерлік астық-тұқым қоймасы, сыйымдылығы	-	-	-	-	-

1704-0201-26-кестенің соңы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2																																										
48	500-ден бастап 1500 т дейін	т	4 030	2,28	0,3	1,15																																										
49	1500-ден астам 2500 т дейін	т	4 919	1,77	0,3	1,15																																										
50	2500 т бастап	т	6 401	1,14	0,3	1,15																																										
<p>Ескертпелер:</p> <p>1 Жобалау құны келесі позицияның бағалары бойынша анықталады:</p> <p>а) 42 – 44-поз. 1,03 коэффициентпен – қажеттілігіне қарай ауаны баптау қондырғыларын жобалау;</p> <p>б) 9 – 11-поз. 0,6 коэффициентпен – СП-10 негізінде тұқымдар тазарту және сұрыптау цеха, 0,3 коэффициентпен – жүгері собықтарын тазарту және іріктеу цехы;</p> <p>в) 32, 33-поз. 0,7 коэффициентпен – зығыр будасын кептіру және бастыру цехы;</p> <p>г) 39 – 41-поз. 0,5 коэффициентпен –жабық астық сақтау алаңы;</p> <p>д) Келесі коэффициентпен 1 т объектінің негізгі көрсеткіштерімен кесте бойынша.</p> <table><tr><th>№</th><th>Қуаты</th><th>Коэффициент</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>50-ге тең немесе аз</td><td>0,95</td></tr><tr><td>4</td><td>100-ге тең немесе аз</td><td>0,75</td></tr><tr><td>6</td><td>5-ке тең немесе аз</td><td>0,7</td></tr><tr><td>9</td><td>3 тең немесе аз</td><td>0,7</td></tr><tr><td>17</td><td>10 тең немесе аз</td><td>0,6</td></tr><tr><td>25</td><td>15-ке тең немесе аз</td><td>0,8</td></tr><tr><td>28</td><td>1-ге тең немесе аз</td><td>0,7</td></tr><tr><td>36</td><td>500-ге тең немесе аз</td><td>0,6</td></tr><tr><td>39</td><td>500-ге тең немесе аз</td><td>0,6</td></tr><tr><td>42</td><td>500-ге тең немесе аз</td><td>0,65</td></tr><tr><td>45</td><td>1000-ға тең немесе аз</td><td>0,6</td></tr><tr><td>48</td><td>500-ге тең немесе аз</td><td>0,65</td></tr></table> <p>2 Астық және жарма, астық және зәйтүн, астық, жарма және зәйтүн дақылдарын өңдеу бойынша әмбебап цехты (бөлімше) жобалау құны өңделетін дақылдардың ең жоғары қуаты бойынша анықталады: екі түрінде 1,1, үш түрінде – 1,15 коэффициентпен.</p>							№	Қуаты	Коэффициент	1	2	3	1	50-ге тең немесе аз	0,95	4	100-ге тең немесе аз	0,75	6	5-ке тең немесе аз	0,7	9	3 тең немесе аз	0,7	17	10 тең немесе аз	0,6	25	15-ке тең немесе аз	0,8	28	1-ге тең немесе аз	0,7	36	500-ге тең немесе аз	0,6	39	500-ге тең немесе аз	0,6	42	500-ге тең немесе аз	0,65	45	1000-ға тең немесе аз	0,6	48	500-ге тең немесе аз	0,65
№	Қуаты	Коэффициент																																														
1	2	3																																														
1	50-ге тең немесе аз	0,95																																														
4	100-ге тең немесе аз	0,75																																														
6	5-ке тең немесе аз	0,7																																														
9	3 тең немесе аз	0,7																																														
17	10 тең немесе аз	0,6																																														
25	15-ке тең немесе аз	0,8																																														
28	1-ге тең немесе аз	0,7																																														
36	500-ге тең немесе аз	0,6																																														
39	500-ге тең немесе аз	0,6																																														
42	500-ге тең немесе аз	0,65																																														
45	1000-ға тең немесе аз	0,6																																														
48	500-ге тең немесе аз	0,65																																														

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
1	Астықты жинаудан кейінгі өңдеу және сақтау желісі жоқ брикеттелген жемшөптер өндірісінің зауыты, өнімділігі 1,5-тен бастап 3-ке дейін т/сағат	т	30 819	8 297	0,29	1,18
2	Астықты жинаудан кейінгі өңдеу және сақтау желісі бар шаруашылық аралық толық рационды брикеттелген құрама жем өндірісінің зауыты, өнімділігі 1,5-тен бастап 3-ке дейін т/сағат	т	75 861	13 039	0,31	1,19
3	Астықты жинаудан кейінгі өңдеу және сақтау желісі бар құрама жем зауыты, (агрегаттық жабдық негізіндегі) өнімділігі 4-тен бастап 8-ге дейін т/сағат	т	98 383	9 483	0,3	1,18
4	Астықты жинаудан кейінгі өңдеу және сақтау желісі бар шаруашылық аралық құрама жем зауыты (бытыраңқы жабдық негізіндегі), өнімділігі 12-ден бастап 16-ға дейін т/сағат	т	216 916	5 927	0,28	1,17
5	Сабанды баротермиялық өңдеу цехы бар сусыздандырылған жемшөптер зауыты, өнімділігі 180 т/тәулік	объект	87 466	-	0,4	1,2
6	Сабанды баротермиялық өңдеу цехы жоқ сусыздандырылған жемшөптер зауыты, өнімділігі 160 т/тәулік	объект	79 299	-	0,35	1,2
7	Дәрумендік шөп ұнтағы өндірісінің пункті, 0,65-тен бастап 6-ға дейін т/сағат	т	23 707	3 912	0,38	1,18
8	Ет-сүйек ұнтағын қайта өңдеумен жануар текті қалдықтарды кәдеге жарату зауыты, өнімділігі 8-ден бастап 24-ке дейін т/тәулік қайта өңделетін шикізат	т	167 132	1 185	0,39	1,2

Ескертпелер:

1 Астықты жинаудан кейінгі өңдеу және сақтау желісісіз жобаланатын құрама жем зауыттарының құны 0,85 коэффициентпен 3, 4-поз. бағалары бойынша анықталады;

2 7-поз. бағасында дизельдік отында жұмыс істейтін қондырғыны әзірлеу құны ескерілген. Қатты отында жұмыс істейтін қондырғы үшін бағаға 1,2; газ отынында – 1,15 коэффициент қолданылады.

1704-0201-28-кесте – Құрама жем және құрама жем қоспалары өндірісі кәсіпорындарының жеке объектілері

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
1	Кептіру бөлімшесімен брикеттелген жемшөптер өндірісінің цехы, өнімділігі 1,5-тен бастап 3-ке дейін т/сағат	т	8 297	2 726	0,25	1,15
2	Толық рационды брикеттелген құрама жем өндірісінің цехы, өнімділігі 1,5-тен бастап 3-ке дейін т/сағат	т	31 115	830	0,25	1,15
3	Агрегаттық жабдық негізіндегі құрама жем цехы, өнімділігі 4-тен бастап 8-ге дейін т/сағат	т	34 612	117	0,25	1,15
4	Бытыраңқы жабдық негізіндегі құрама жем цехы, өнімділігі 12-ден бастап 16-ға дейін т/сағат	т	35 560	2 074	0,23	1,14
5	Сусыздандырылған жемшөптер өндірісінің цехы, өнімділігі 160 т/тәулік	объект	21 336	-	0,37	1,28
6	Сабанды барометриялық өңдеу цехы, өнімділігі 14 т/тәулік	объект	15 208	-	0,37	1,22
7	Дәрумендік шөп ұнтағы өндірісінің цехы, өнімділігі 0,65-тен бастап 6-ға дейін т/сағат	т	11 379	1 185	0,33	1,22
	Жануар текті қалдықтарды кәдеге жарату корпусы, өнімділігі қайта өңделетін шикізат	-	-	-	-	-
8	8-ден бастап 12-ге дейін т/тәулік	т	60 144	1 576	0,39	1,19
9	12-ден астам 24-ке дейін т/тәулік	т	76 075	249	0,39	1,19
10	Ет-сүйек қоспасы өндірісі зауытының қосалқы корпусы, ауданы 650-ден бастап 1020 м² дейін	м²	6 460	4,68	0,39	1,19
<p>Ескертпе – Жобалау құны келесі бағалар бойынша анықталады:</p> <p>а) 1-поз. 0,6 коэффициентпен – кептіру бөлімшесі жоқ брикеттелген жемшөптер өндірісінің цехы;</p> <p>б) 1704-0201-26-кесте 42 – 44-поз. –брикеттелген сығынды қоймасы, 36 – 38-поз. 0,9 коэффициентпен – механикаландырылған астық қоймасы, 45 – 47-поз. 0,95 коэффициентпен –астық шикізаты сүрлемдік корпустары;</p> <p>в) 8-поз. қуаты 4 т аз болған кезде – экстраполяциясыз 0,5 коэффициентпен.</p>						

1704-0201-29-кесте – Ауыл шаруашылығы химиясы және ауыл шаруашылығын материалдық-техникалық жабдықтау кәсіпорындары

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
1	Рельс жанындағы агрохимиялық орталық, сыйымдылығы 10-нан бастап 40 мың т дейін	мың т	187 282	4 623	0,39	1,19
2	Химияландыру пункті, сыйымдылығы 2-ден бастап 10 мың т дейін	мың т	97 968	3 615	0,34	1,17
3	Улы химикаттардың ерітінділерін дайындау пункті, өнімділігі 25-тен бастап 50-ке дейін м³/сағат	м³	3 437	30	0,33	1,17
	Сыйымдылығы жалпы мақсаттағы материалдық-техникалық жабдықтау базасы (қоймасы)	-	-	-	-	-
4	1-ден бастап 5 мың т дейін	мың т	40 301	6 401	0,4	1,19
5	5-тен астам 10 мың т дейін	мың т	50 969	4 267	0,4	1,19
6	10-нан астам 15 мың т дейін	мың т	60 452	3 319	0,4	1,19
7	15-тен астам 20 мың т дейін	мың т	67 564	2 845	0,4	1,19
8	20-дан астам 35 мың т дейін	мың т	81 788	2 134	0,4	1,19

Ескертпелер:

1 Позицияның бағаларында мыналарды жобалау құны ескерілген:

а) 3-поз. – Қуаты төмен пестицидтердің салынған қоймасы. Қуаты орташа және үлкен пестицидтердің жеке тұрған қоймасын жобалау құны 0,5 коэффициентпен 1704-0201-30-кестенің 13-поз. бағалары бойынша анықталады;

б) 4 – 8-поз. – өндірістік есептегіш пункті.

2 Бағалар келесі коэффициентпен төмендегі кесте бойынша қабылданады:

№	Объектінің негізгі көрсеткіші	Қуаты	Коэффициент
1	2	3	4
1	мың т	13 – 8	0,9
2	мың т	8-ден аз	0,75
3	м³	25-ке тең немесе аз	0,9
4	мың т	1	0,8

3 Қуаты 2 мың т аз ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында химияландыру пунктін жобалау құны экстраполяциясыз 0,5 коэффициентпен 2-поз. бағасы бойынша анықталады.

1704-0201-30-кесте –Ауыл шаруашылығы химиясы және материалдық-техникалық жабдықтау кәсіпорындарының жеке объектілері

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
	Ұзақ мерзімді сақтаудағы қатты минералдық тыңайтқыштар рельс жанындағы қоймасы, сыйымдылығы	-	-	-	-	-
1	1000-нан бастап 5000 м³ дейін	м³	30 819	5,69	0,39	1,19
2	5000-нан астам 25000 м³ дейін	м³	49 784	1,9	0,39	1,19
3	Қысқа мерзімді сақтау рельс жанындағы қоймасы, сыйымдылығы 200-ден бастап 800 м³ дейін	м³	19 392	1,9	0,39	1,19
	Тозаң тәрізді әк материалдар және фосфориттік ұнтақтың рельс жанындағы қоймасы, сыйымдылығы	-	-	-	-	-
4	800-ден бастап 1600 м³ дейін	м³	15 077	8,22	0,39	1,19
5	1600-тен астам 4800 м³ дейін	м³	21 336	4,3	0,39	1,19
6	Пестицидтер және өсімдіктерді химиялық қорғау құралдарының рельс жанындағы қоймасы, сыйымдылығы 500-ден бастап 4000 т дейін	т	24 892	5,31	0,39	1,19
7	Аммиак селитрасының рельс жанындағы қоймасы, сыйымдылығы 500-ден бастап 4000 т дейін	т	18 894	2,15	0,39	1,19
8	Сұйық кешенді тыңайтқыштардың рельс жанындағы қоймасы, сыйымдылығы 1600-ден бастап 4000 м³ дейін	м³	22 343	1,01	0,39	1,19
9	Жемшөптер консерванттарының рельс жанындағы қоймасы, сыйымдылығы 200-ден бастап 1000 м³ дейін	м³	19 499	1,64	0,39	1,19
10	Сұйық аммиактың рельс жанындағы қоймасы, сыйымдылығы 500-ден астам 1000 т дейін	т	19 416	2,15	0,39	1,19
11	Аммиак суының рельс жанындағы қоймасы, сыйымдылығы 800-ден бастап 2600 м³ дейін	м³	12 659	3,92	0,39	1,19
12	Қатты минералдық тыңайтқыштардың тереңдіктегі қоймасы, сыйымдылығы 640-тан бастап 6400 т дейін	т	10 229	0,89	0,34	1,17
13	Пестицидтердің тереңдіктегі қоймасы, сыйымдылығы 10-нан бастап 80 т дейін	т	6 140	5,94	0,34	1,17
14	Аммиак селитрасының тереңдіктегі қоймасы, сыйымдылығы 160-тан бастап 1600 т дейін	т	6 306	0,51	0,34	1,17
15	Сұйық кешенді тыңайтқыштардың тереңдіктегі қоймасы, сыйымдылығы 200-ден бастап 1000 м³ дейін	м³	5 796	0,51	0,34	1,17
16	Сұйық аммиактың тереңдіктегі қоймасы, сыйымдылығы 100-ден бастап 300 т дейін	т	2 845	9,48	0,34	1,17

1704-0201-30-кестенің соңы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері b, мың теңге	К1	К2
17	Аммиак суының тереңдіктегі қоймасы, сыйымдылығы 400-ден бастап 1200 м³ дейін	м³	4 267	3,54	0,34	1,17
	Жылытылатын қойма, сыйымдылығы	-	-	-	-	-
18	0,3-тен бастап 5 мың т дейін	мың т	31 056	5 927	0,35	1,16
19	5-тен астам 10 мың	мың т	40 538	4 030	0,35	1,16
	Жылытылмайтын қойма, сыйымдылығы	-	-	-	-	-
20	0,3-тен бастап 5 мың т дейін	мың т	21 336	4 267	0,22	1,16
21	5-тен астам 9 мың т дейін	мың т	27 500	3 034	0,22	1,16
22	Ашық қойма, сыйымдылығы 1-ден бастап 9 мың т дейін	мың т	11 261	1 185	0,3	1,16
23	Көрсету павильоны, ауданы 900-ден бастап 2000 м² дейін	м²	7 302	2,28	0,3	1,18
24	Ауыл шаруашылығы техникасын құрастыру және сату алдындағы қызмет көрсету цехы, бірлік саны 2100-ден бастап 4000-ға дейін	бірлік	5 334	1,14	0,3	1,18
25	Техникалық айырбастау пункті, жүк айналымы 3-тен бастап 5 мың т дейін	мың т	5 452	948	0,3	1,18

Ескертпелер:

1 6, 13-поз. бағаларында пестицидтерден өндірістік және нөсерлік ағындарды тазарту құрылыстарын жобалау құны ескерілмеген.

2 Жобалау құны былайша анықталады:

а) жалпы мақсаттағы базалар мен қоймалардың және ауыл шаруашылығы техникасының ақпараттық-есептегіш орталығымен әкімшілік-тұрмыстық корпус 1704-0201-10-кестенің 37-поз. бағасы бойынша;

б) жалпы мақсаттағы базалар мен қоймалардың техникалық блогы 1704-0201-48-кестенің 24, 25-поз. бағалары бойынша;

в) төмендегі кесте бойынша келесі коэффициентпен:

№	Объектінің негізгі көрсеткіші	Қуаты	Коэффициент
1	2	3	4
4	м3	1000-ға тең немесе аз	0,8
17	м3	400-ге тең немесе аз	
18	мың т	1,5-тен аз 0,5-ке дейін	0,8
		0,5-тен аз	0,7
20	мың т	2-ден аз 0,5-ке дейін	0,75
		0,5-ке тең немесе аз	0,7
22	мың т	2,5-тен аз 1-ге дейін	0,8
		1-ден аз	0,75

г) минералдық тыңайтқыштар, аммиак селитрасы және т.б. біріктірілген қоймасы–тонналардағы жалпы сыйымдылық бойынша 12-поз. бағасы бойынша.

1704-0201-31-кесте - Ет және сүт өнеркәсібі кәсіпорындары

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
	Етті өңдеу және қайта өңдеу жөніндегі ет комбинаты (суық соғымхана), жиынтық қуаты	-	-	-	-	-
1	3-тен бастап 10-ға дейін т/ауысым,тоңазытылған етті сақтау тоңазытқышымен 1200-ге т дейін	т	82 973	5 452	0,31	1,15
2	10-нан бастап 30-ға дейін т/ауысым,тоңазытылған етті сақтау тоңазытқышымен 1200-ге т дейін	т	116 162	2 134	0,31	1,15
3	160-тан бастап 250-ге дейін т/ауысым,тоңазытылған етті сақтау тоңазытқышымен 6000 т дейін	т	272 626	1 067	0,31	1,15
	Тоңазытқышпен етті қайта өңдейтін зауыт, етті қайта өңдеу жиынтық қуаты	-	-	-	-	-
4	20-дан бастап 45-ке дейін т/ауысым	т	118 533	1 897	0,31	1,16
5	45-тен астам 120-ға дейін т/ауысым	т	150 537	1 185	0,31	1,16
	Тез тоңазытылған ет тағамдары өндірісінің зауыты, қуаты	-	-	-	-	-
6	2-ден бастап 20 мыңға дейін порция/ауысым	мың порция	132 757	2 726	0,31	1,16
7	20-дан астам дейін 75 мың порция/ауысым	мың порция	161 205	1 304	0,31	1,16
8	75-тен астам 200 мыңға дейін порция/ауысым	мың порция	196 765	830	0,31	1,16
9	Тоңазытқышпен құс комбинаты, қуаты 5-тен бастап 20-ға дейін т/ауысым	т	89 848	1 363	0,3	1,15
	Қосылмаған сүт өндірісінің комбинаты, қуаты	-	-	-	-	-
10	5-тен бастап 25-ке дейін т/ауысым	т	56 659	2 134	0,23	1,12
11	25-тен астам 100-ге дейін т/ауысым	т	88 663	853	0,23	1,12
12	100-ден астам 300-ге дейін т/ауысым	т	132 520	415	0,23	1,12
13	Консервілер өндірісінің комбинаты (қантты қоюлатылған сүт және қоюлатылған стерильденген сүт), қуаты 60-тан бастап 180-ге дейін туб/ауысым	туб	129 201	711	0,2	1,1
14	Құрғақ балалар сүт өнімдерінің комбинаты, қуаты 10-нан астам 20-ға дейін т/ауысым	т	210 669	5 204	0,2	1,1
	Ірімшкі өндірісінің комбинаты, қуаты	-	-	-	-	-
15	2,5-тен бастап 5-ке дейін т/ауысым	т	80 128	15 172	0,35	1,17
16	5-тен бастап 10-ға дейін т/ауысым	т	105 732	10 052	0,35	1,17
17	Қосылмаған сүт (құрғақ майсызданған) алмастырғыш цехымен май өндірісінің комбинаты, қуаты 7/6-ден бастап 14/12-ге дейін т/ауысым	т	160 020	7 112	0,2	1,1

Ескертпелер:

1 Ет комбинатының қуаты өңдеу кезінде келесі коэффициентпен етті өңдеу және әртүрлі өнімдерге қайта өңдеу бойынша қуаттарды біріктірумен тонналарда анықталады:

- а) котлеттар, түшпаралар, бумаға салынған ет, кебек – 1;
- б) қайнатылған, жыртылай қақталған шұжық өнімдері, қақталған шошқа еті, жартылай фабрикаттар және блокты ет – 1,35;
- в) қайнатып қақталған және шикі қақталған шұжық өнімдері – 4.

2 Жобалау құны келесі позицияның бағалары бойынша анықталады:

а) 1-поз. – 0,85 коэффициентпен – қуаты 10 т және аз болған кезде, 2 – экстраполяциясыз қуаты 30-дан астам 60 т дейін болған кезде, 3 – экстраполяциясыз 0,8 коэффициентпен қуаты 100 т аз болған кезде;

- б) 10-поз. – 0,85 коэффициентпен қуаты 25 т және аз болған кезде;
- в) 14-поз. 0,45 коэффициентпен – диеталық соя сүті және балалар тамағы өндірісінің зауыты.

3 Келесі позицияның бағаларында мыналарды жобалау құны ескерілмеген:

а) 1 – 5-поз. – тамақ концентраттары, сорпа, тоңба, альбумин, консервілер, желатин, желім, іркіт, эндокриндік препараттар, қан алмастырғыштар, амин қышқыдары, екінгі тоңазытылған тағамдар, балалар тамағы өнімдер, құс етін қайта өңдеу бойынша бөлімше, қаңылтыр-банка және сублимациялық өндіріінің корпусы (цех);

б) 1-поз. – қуаты 10 т дейін болған кезде – техникалық фабрикаттарды қайта өңдеу цехы;

в) 10-поз. – комбинаттың қуаты ауысымда 25 т және аз болған кезде май цехы.

4 Келесі позицияның бағаларында мыналарды жобалау құны ескерілген:

а) 1 – 3-поз. – жұқтырылған ағындарды термиялық зарарсыздандыру қондырғысы;

б) 1 – 9-поз. айналымдық сумен жабдықтау, алаңішілік теміржолдар (9-поз. басқа); нөсерлік ағындарды тазарту, биологиялық қосымша тазартумен (қуаты ауысымда 30 т және аз комбинаттардан басқа) механикалық және физикалық-химиялық әдістермен өндірістік майлы суларды тазарту құрылыстары. Тазартудың және қосымша тазартудың басқа да түрлерінде құн қосымша анықталады;

в) 10 – 17-поз. – қосымша тазартумен өндірістік ағындарды бейтараптандыру, өндірістік нөсерлік ағындардың құрылыстары, айналымдық сумен жабдықтау.

5 Құрамында балмұздақ цехы бар сүт және ірімшік жасау кәсіпорындарын жобалау құны былайша анықталады:

а) балмұздақ цехының қуаты 3 т/ауысым дейін болған кезде – 0,85 коэффициентпен тиісті кәсіпорынның кешенді бағасына балмұздақ цехын; тоңазытқыш станцияны және құрғақ мұз өндірісінің цехын қосуды;

б) балмұздақ цехының қуаты 3 т/ауысым және одан астам болған кезде кәсіпорындардың қуаты 50 т және жоғары болған кезде кешенді бағаға 1,2 коэффициентті, кәсіпорындардың қуаты 50 т дейін болған кезде 1,25 коэффициентті және 0,85 коэффициентпен балмұздақ цехын; тоңазытқыш станцияны және құрғақ мұз өндірісінің цехын қосуды;

в) алаңішілік желілердің барлық түрлерін жобалау құны балмұздақ цехының, тоңазытқыш станцияға және құрғақ мұз өндірісінің цехына қосылмайды .

1704-0201-32 -кесте – Ет және сүт өнеркәсібінің жеке объектілері мен құрылыстары

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
	Ет-май цехы, қуаты	-	-	-	-	-
1	2,5-тен бастап 5-ке дейін т/ауысым	т	35 560	7 112	0,21	1,11
2	5-тен бастап 10-ға дейін т/ауысым	т	47 413	4 741	0,21	1,11
	Ет-май корпусы, қуаты	-	-	-	-	-
3	50-ден бастап 100-ге дейін т/ауысым	т	94 826	474	0,21	1,11
4	100-ден астам 150-ге дейін т/ауысым	т	106 680	356	0,21	1,11
	Етті қайта өңдейтін корпус, қуаты	-	-	-	-	-
5	20-дан бастап 30-ға дейін т/ауысым	т	68 749	2 134	0,21	1,11
6	30-дан астам 50-ге дейін т/ауысым	т	82 973	1 659	0,21	1,11
7	50-ден астам дейін 80 т/ауысым	т	106 680	1 185	0,21	1,11
	Етті қайта өңдейтін цех, қуаты	-	-	-	-	-
8	1-ден бастап 2,5-ке дейін т/ауысым	т	23 707	5 690	0,21	1,11
9	2,5-тен астам 5-ке дейін т/ауысым	т	29 041	3 556	0,21	1,11
10	5-тен бастап 10-ға дейін т/ауысым	т	34 967	2 371	0,21	1,11
	Тоңазытылған етті сақтайтын тоңазытқыш, сыйымдылығы	-	-	-	-	-
11	0,5-тен бастап 2 мыңға дейін т	мың т	56 896	22 521	0,17	1,09
12	2-ден астам 4 мың т дейін	мың т	68 749	16 595	0,17	1,09
13	4-тен астам 6 мың т дейін	мың т	85 344	12 446	0,17	1,09
	Техникалық фабрикаттарды өңдеу корпусы (цех), қуаты	-	-	-	-	-
14	1-ден бастап 2,5-ке дейін т/ауысым	т	18 373	6 875	0,24	1,12
15	2,5-тен астам 5-ке дейін т/ауысым	т	23 707	4 741	0,24	1,12
16	5-тен астам 10-ға дейін т/ауысым	т	32 597	2 963	0,24	1,12
	Малды союдың алдында ұстауға арналған корпус (цех), ауданы	-	-	-	-	-
17	0,5-тен бастап 2 мың м² дейін	мың м²	14 224	4 741	0,28	1,16
18	2-ден астам 7,5 мың м² дейін	мың м²	18 728	2 489	0,28	1,16
19	7,5 -тен астам 10 мың м² дейін	мың м²	24 062	1 778	0,28	1,16
20	Малды бастапқы қайта өңдеу цехы (бөлімше), қуаты 10-нан бастап 100-ге дейін т/ауысым	т	53 340	237	0,21	1,11
21	Ішек-қарын цехы (бөлімше), қуаты 0,1-ден бастап 2-ге дейін т/ауысым	т	14 935	3 793	0,21	1,11
22	Май цехы (бөлімше), қуаты 0,2-ден бастап 4,5-ке дейін т/ауысым	т	20 032	2 134	0,21	1,11
23	Тері консервілеу цехы (бөлімше), қуаты 0,5-тен бастап 8,5-ке дейін т/ауысым	т	15 646	948	0,21	1,11
	Консерв цехы, қуаты	-	-	-	-	-

1704-0201-32-кестенің жалғасы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
24	2-ден бастап 10 мыңға дейін шартты банка/ауысым	мың шартты банка	40 301	4 030	0,3	1,15
25	10-нан бастап 20 мыңға дейін шартты банка/ауысым	мың шартты банка	60 452	2 015	0,3	1,15
26	20-дан астам 50 мыңға дейін шартты банка/ауысым	мың шартты банка	74 676	1 304	0,3	1,15
27	50-ден астам 100 мыңға дейін шартты банка/ауысым	мың шартты банка	107 628	645	0,3	1,15
	Әкімшілік-тұрмыстық корпус, саны	-	-	-	-	-
28	0,3-тен бастап 1,3 мың адамға дейін	мың адам	23 232	9 483	0,36	1,18
29	1,3-тен астам 2,6 мың адамға дейін	мың адам	26 314	7 112	0,36	1,18
	Тоңазытқыш станция, қуаты	-	-	-	-	-
30	0,5-тен бастап 2-ге дейін стандартты Гкал/сағат	Гкал	15 409	7 705	0,34	1,17
31	2-ден астам 5-ке дейін стандартты Гкал/сағат	Гкал	23 707	3 556	0,34	1,17
32	5-тен астам 7,5-ке дейін стандартты Гкал/сағат	Гкал	29 633	2 371	0,34	1,17
	Майлы суларды тазарту блогы, өнімділігі	-	-	-	-	-
33	0,5-тен бастап 1 мыңға дейін м³/тәулік	мың м³	17 424	17 424	0,25	1,12
34	1-ден бастап 2,8 мыңға дейін м³/тәулік	мың м³	26 551	8 297	0,25	1,12
35	2,8-ден астам 5,6 мыңға дейін м³/тәулік	мың м³	33 853	5 690	0,25	1,12
	Қосылмаған сүт өнімі өндірісінің корпусы, қуаты	-	-	-	-	-
36	25-тен бастап 100-ге дейін т/ауысым	т	48 729	465	0,24	1,12
37	100-ден астам 300-ге дейін т/ауысым	т	77 295	179	0,24	1,12
38	Қосылмаған сүт өнімі өндірісінің цехы, қуаты 5-тен бастап 25-ке дейін т/ауысым	т	22 995	853	0,21	1,15
	Қосылмаған сүтті (құрғақ майсызданған сүт) алмастырғыш өндірісінің цехы, қуаты	-	-	-	-	-
39	0,7-тен бастап 3-ке дейін т/ауысым	т	15 528	5 097	0,21	1,14
40	3-тен астам 7-ге дейін т/ауысым	т	21 929	2 963	0,21	1,14
41	7-ден астам 14 -ке дейін т/ауысым	т	29 396	1 897	0,21	1,14
	Сүт қабылдау пункті, қуаты	-	-	-	-	-
42	5-тен бастап 10-ға дейін т/ауысым	т	4 682	468	0,21	1,15
43	10-нан бастап 20-ға дейін т/ауысым	т	6 993	237	0,21	1,15
44	1 жасқа дейінгі балаларға арналған сұйық паста тәрізді өнімдер өндірісінің цехы, қуаты 5-тен бастап 15 -ке дейін т/ауысым	т	32 597	2 015	0,21	1,15

1704-0201-32-кестенің жалғасы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
45	Құрғақ балалар сүт өнімдері өндірісінің корпусы, қуаты 10-нан бастап 20-ға дейін т/ауысым	т	142 595	1 162	0,26	1,13
46	Қосылмаған сүт (құрғақ майсызданған) алмастырғыш цехымен май өндірісінің корпусы, қуаты, 7/6-дан бастап 14/12-ге бойынша т/ауысым	т	64 766	3 840	0,21	1,1
	Ірімшік өндірісінің корпусы, қуаты	-	-	-	-	-
47	2,5-тен бастап 5-ке дейін т/ауысым	т	44 237	8 309	0,35	1,15
48	5-тен астам 10-ға дейін т/ауысым	т	58 046	5 547	0,35	1,15
49	Балқытылған ірімшік өндірісінің өндірісінің цехы, қуаты 1-ден бастап 5-ке дейін т/ауысым	т	14 935	2 845	0,29	1,15
50	Ірімшік қоймасы, бір мезгілде сақтау сыйымдылығы 300-ден бастап 1000 т дейін	т	17 898	18	0,35	1,21
	Тазартылған сүт қанты өндірісінің цехы, қуаты	-	-	-	-	-
51	0,3-тен бастап 0,7-ге дейін т/ауысым	т	21 336	17 780	0,21	1,15
52	0,7-ден астам 1,4-ке дейін т/ауысым	т	28 804	7 112	0,21	1,15
53	Құрғақ ақуыз концентраттары өндірісінің цехы, қуаты 0,3-тен бастап 0,5-ке дейін т/ауысым	т	19 914	15 409	0,27	1,14
54	Консервілер (қантты қоюлатылған сүт және қоюлатылған стерильденген сүт) өндірісінің корпусы, қуаты 60-тан бастап 180-ге дейін туб/ауысым	туб	65 193	356	0,29	1,14
	Комбинаттардың қосалқы корпустары, қосылмаған сүт өнімінің ауысымдық қуаты	-	-	-	-	-
55	сүт қосылмаған өнімінің ауысымдық қуаты 25-тен бастап 300 т дейін	т	18 811	55	0,2	1,14
56	2,5-тен бастап 5 т дейін ірімшік өндірісі	т	5 927	1 185	0,27	1,14
57	5-тен астам 10 т дейін ірімшік өндірісі	т	7 942	782	0,27	1,14
58	Комбинаттардың қосалқы корпустары, қосылмаған сүт (құрғақ майсызданған) алмастырғыш цехымен өндірістік ауысымдық қуаты 7/6 - дан бастап 14/12 т дейін	т	27 263	948	0,12	1,06
59	Комбинаттардың қосалқы корпустары, құрғақ балалар сүт өнімдер өндірісінің ауысымдық қуаты 10-нан бастап 20-ға дейін т	т	13 039	356	0,21	1,11
60	Комбинаттардың қосалқы корпустары, консервілер (қантты қоюлатылған сүт және қоюлатылған стерильденген сүт) өндірісінің ауысымдық қуаты 60-тан бастап 180-ге дейін туб	туб	24 181	130	0,16	1,11
61	Қабылдау-жуу бөлімшесі, сүт бойынша қуаты 50-ден бастап 250-ге дейін т/ауысым	т	4 741	19	0,13	1,11

1704-0201-32-кестенің соңы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
62	Балмұздақ өндірісінің цехы, қуаты 3-тен бастап 6-ға дейін т/ауысым	т	22 047	1 576	0,21	1,14
	Май өндірісінің цехы, қуаты	-	-	-	-	-
63	0,5-тен бастап 2,5-ке дейін т/ауысым	т	23 707	7 112	0,21	1,14
64	2,5-тен астам 10-ға дейін т/ауысым	т	35 560	2 371	0,21	1,14

Ескертпелер:

1 Етті қайта өңдеу корпусының (цех) қуаты өңдеу кезінде келесі коэффициентпен етті әртүрлі өнімдерге қайта өңдеу бойынша тонналарда қабылданады:

а) котлеттер, түшпаралар, бумаға салынған ет, кебек – 1;

б) қайнатылған, жыртылай қақталған шұжық өнімдері, жартылай фабрикаттар, қақталған шошқа еті және блокты ет – 1,35;

в) қайнатып қақталған және шикі қақталған шұжық өнімдері – 4.

2 Техникалық фабрикаттарды қайта өңдеу корпусының (цех) қуаты өндіріс кезінде келесі коэффициентпен тонналарда қабылданады:

а) жемшөп ұнтағы және жемшөп байытқыш – 1;

б) техникалық альбумин – 4;

3 Позицияның бағалары келесі коэффициентпен қабылданады:

№	Объектінің негізгі көрсеткіші	Қуаты	Коэффициент
1	2	3	4
5	т	20-ға тең немесе аз және 10-ға дейін	0,72 (экстраполяциясыз)
		500-ге тең немесе аз	0,9
10	т	10-ға тең немесе аз және жоғары	0,9 (экстраполяциясыз)
11	мың т	0,5-ке тең немесе аз	0,9
30	стандартты Гкал	1-ден аз	0,6
31	стандартты Гкал	3-ке тең немесе аз 1-ге дейін	0,8
33	мың м ³	1-ге тең немесе аз	0,85
34	мың м ³	2-ге тең немесе аз 1-ге дейін	0,95
36	т	25-ке тең немесе аз	0,85
		25-тен аз	0,7
39	т	1,5-ке тең	0,87
		1,5-тен аз	0,65
47	т	1,25-ке тең немесе аз	0,8
54	туб	100-ге тең немесе аз	0,8 (экстраполяциясыз)
55	т	25-тен аз	0,9(экстраполяциясыз)

60	туб	100-ге тең немесе аз	0,7
61	т	50-ге тең немесе аз	0,5 (экстраполяциясыз)

4 Келесі позицияның бағаларында мыналарды жобалау құны ескерілген:

а) 5 – 13-поз. –сумен жабдықтау айналымдық жүйесімен тоңазытқыш станция;

б) 24 – 27-поз. – электролиздік бөлімшесі, тоңазытқыш станциялармен тоңазытқыштары, алаңішілік теміржолы, газбен жабдықтау желілері жоқ қаңылтыр-банка цехы;

в) 33– 35-поз. – биологиялық қосымша тазартумен механикалық және физикалық-химиялық әдістермен өндірістік майлы суларды тазарту. Тазартудың және қосымша тазартудың басқа да түрлерінде құн қосымша анықталады;

г) 36 – 54, 61, 62-поз. –өндірістік ағындарды бейтараптандыру;

д) 36, 37-поз. – май цехы;

е) 1 – 10, 14 – 27-поз. – ағын суларды тазарту құрылыстары;

ж) 30 – 32-поз. сумен жабдықтау айналымдық жүйесі.

5 Жобалау құны келесі позицияның бағалары бойынша анықталады:

а) 20 – 22-поз. 0,9 коэффициентпен –салынған цехтарды жобалау кезінде;

б) 42, 43-поз. 1,2 коэффициентпен – сүтті салқындатуға, сепараттан өткізуге, пастерлеуге және тиеуге қабылдау кезінде;

в) 38-поз. келесі коэффициенттермен: 1,3 – май цехымен; буып-түю түріне (бөшкелер, полиэтилен пакеттер, бөтелкелер) байланысты сүт өнімдерін құю цехы – тиісінше 0,15, 0,19, 0,25;

г) 47, 48-поз. 0,75 коэффициентпен – адыгей ірімшігі өндірісінің цехы;

д) 51, 52-поз. – олардың жиынтық қуатына сүйене отырып, ақуыз концентраты және тазартылған сүт қанты өндірісінің цехы; ультрафлотация әдісімен тазартылған сүт қантының өндірісі кезінде 1,05 коэффициентпен;

е) 11 – 13-поз. 0,8 коэффициентпен – сүт өнеркәсібінің жұмыс істеп тұрған кәсіпорнындағы тоңазытқыш;

ж) 1, 2-поз. 0,35 коэффициентпен – мал сою пункті; 0,23 коэффициентпен – санитарлық қасапханалар;

з) 44-поз. – қуат мәні баға мәніндегі қуаттың ең төменгі көрсеткішінен аз болғанда экстраполяциясыз асүй қуатына сүйене отырып, дәрумендік сусындарды, жеміс езбелерін, кисельдерді және т.б. шығарумен сүт асүйі.

1704-0201-33-кесте – Май және эфир зәйтүн өндірісінің кәсіпорындары

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
1	Тұқымдарды қайта өңдеу май экстракциялық зауыты, қуаты 300-ден бастап 1200-ге дейін т/тәулік	т	435 479	261	0,27	1,14
	Маргарин зауыты, қуаты	-	-	-	-	-
2	5-тен бастап 20 мыңға дейін т/жыл	мың т	130 386	6 519	0,28	1,14
3	20-дан астам 70 мыңға дейін т/жыл	мың т	165 946	4 741	0,28	1,14
	Эфир майы зауыты, келтірілген гүл-шөп шикізатын қайта өңдеу қуаты	-	-	-	-	-
4	100-ден бастап 216-ға дейін т/маусым	т	30 510	130	0,4	1,32
5	216-дан астам 354-ке дейін т/маусым	т	38 168	95	0,4	1,32
6	Қалалық тамақ комбинаты, жұмыс ауданы 10-нан бастап 50 мың м² дейін	мың м²	301 074	2 999	0,3	1,14
7	Аудандың тамақ комбинаты, жұмыс ауданы 1-ден бастап 5 мың м² дейін	мың м²	70 053	13 394	0,3	1,14

Ескертпелер:

1 Май экстракциялық зауыттың қуаты құнбағыс немесе мақта тұқымдарын қайта өңдеу бойынша қабылданды. Басқа да зәйтүн дақылдарын қайта өңдеу кезінде зауыттың қуаты қайта өңделетін дақылдың қуатын келесі коэффициенттерге бөлумен құнбағысқа келтіріледі:

а) құнбағыс немесе мақта тұқымдарын қайта өңдеу технологиясымен зауыттар

– копр, соя

НД-1250 экстракциялық және баспалау желілерінде – 0,5;

басқа да экстракциялық желілерде – 0,55;

– жер жаңғақ, рапс, зығыр, қыша, майкене – 0,6;

– пальма тұқымдастар, жүгері ұрығы – 0,35;

б) зығыр тұқымдарын қайта өңдеу технологиясымен зауыттар

– соя – 0,8;

– қыша – 0,7;

– жүгері ұрығы – 0,5.

2 Жобалау жұмыстарының құны келесі коэффициентпен 1-поз. бойынша анықталады:

а) соя, рапс, зығыр тұқымдарын қайта өңдеу кезінде – 0,9;

б) өзара бірін-бірі алмастыратын технологиялық сызбалар бойынша әралуан дақылдарды және өнім ассортиментін бір мезгілде қайта өңдеу кезінде –1,15-ке дейін;

в) қуаты 300 т және аз болған кезде 0,65;

г) май сықпалау зауыттары – 0,8;

д) майкене тұқымдарын, соя шротын ақуызға қайта өңдеу кезінде – 1,2.

3 Эфирзәйтүн зауыттары қуаты көрсеткіші болып тонналарда гүл-шөп шикізатын маусымдық экстракциялық әдіспен қайта өңдеу қабылданды.

Заттай қуатты экстракциялық әдіске келтіру күрделілік топтарынан жүзеге асырылады, оларға маусымдағы қайта өңделетін шикізат түріне және қайта өңдеу әдісіне байланысты эфирзәйтүн зауыттары жатқызылған:

Эфир майы шикізаты	Зауыттардың қуаты, т/маусым	
	Зауыттардың күрделілік тобы	
	I	II
1	2	3
Айдамалау әдісімен қайта өңдеу кезінде		
раушандар	500-ге дейін	500-ден астам
лаванда, киікоты, тасшөп, жусан, лофанта, арамшағыр, катовника, мелистер, пижмалар және т.б.	1000-ға дейін	1000-нан астам 3000-ға дейін
герани	7500-ге дейін	7500-ден астам 15000-ға дейін
кориандр	25000-ға дейін	25000-нан астам 50000-ға дейін
ирис	100-ге дейін	100-ден астам 1500-ге дейін
Экстракция әдісімен раушандарды және гүл шикізатының басқа да түрлерін қайта өңдеу кезінде	50-ге дейін	50-ден астам 200-ге дейін

Зауыттың заттай қуатын экстракциялық әдіске келтіру тәртібі кестеде жазылған:

Затай қуаты, т	Келтіру формуласы	Келтірілген қуаты, т
1	2	3
1200 (лаванда)	1200/3000х200	80
750 (ирис)	750/1500х200	100
6000 (герани)	6000/7500х50	40
Барлығы		220

- 4 Келесі позицияның бағаларында мыналарды жобалау құны ескерілген:
- а) 4, 5-поз. –шөп ұнтағы өндірісінің цехы;
 - б) 1– 7-поз. – 1 – 5-поз. бағаларында ескерілген алаңшілік теміржолдардан басқа өндірістік (жергілікті, ғимаратқа салынған), нөсерлік және тұрмыстық ағындарды тазарту барлық түрлерінің, айналымдық сумен жабдықтау құрылыстары.
- 5 Позицияның бағаларында мыналарды жобалау құны ескерілмеген:
- а) 1-поз. –салат май және мицелланы тазарту цехы;
 - б) 2, 3-поз. –майонез өндірісінің корпусы.

1704-0201-34-кесте –Май және эфир зәйтүн өндірісі кәсіпорындарының жеке объектілері

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың тенге	Баға параметрлері б, мың тенге	К1	К2
1	Май өндірісінің корпусы, қуаты 20-дан бастап 76 мыңға дейін т/жыл	мың т	188 799	1 351	0,3	1,15
2	Маргарин өнімі өндірісінің корпусы, қуаты 20-дан бастап 70 мыңға дейін т/жыл	мың т	148 285	2 074	0,29	1,14
	Май тұқымдарын қайта өңдеу корпусы, қуаты	-	-	-	-	-
3	16-дан бастап 150-ге дейін т/тәулік	т	105 969	593	0,29	1,14
4	150-ден астам 300-ге дейін т/тәулік	т	141 529	356	0,29	1,14
5	300-ден астам 1200-ге дейін т/тәулік	т	216 204	118	0,29	1,14
	Өсімдік ақуызы өндірісінің корпусы, қуаты	-	-	-	-	-
6	5-тен бастап 40-қа дейін т/тәулік	т	194 039	4 623	0,29	1,14
7	40-тан астам 100-ге дейін т/тәулік	т	270 848	2 702	0,29	1,14
	Сабын өндірісінің корпусы, қуаты	-	-	-	-	-
8	5-тен бастап 10 мыңға дейін т/жыл	мың т	94 826	9 483	0,3	1,15
9	10-нан бастап 30 мыңға дейін т/жыл	мың т	142 240	4 741	0,3	1,15
10	30-дан астам 50мыңға дейін т/жыл	мың т	177 800	3 556	0,3	1,15
11	Күнбағыс тұқымдарының элеваторы, сыйымдылығы 14-тен бастап 50 мың т дейін	мың т	82 736	806	0,26	1,13
12	Шрот элеваторы, сыйымдылығы 3-тен бастап 7,5 мың т дейін	мың т	62 823	1 897	0,27	1,14
13	Мақта тұқымдарының коймасы, сыйымдылығы 21-ден бастап 36 мың т дейін	мың т	32 810	818	0,28	1,14
	Майонез өндірісінің цехы, қуаты:	-	-	-	-	-
14	0,5-тен бастап 2,5 мыңға дейін т/жыл	мың т	27 796	10 905	0,31	1,15
15	2,5-тен астам 10 мыңға дейін т/жыл	мың т	44 391	4 267	0,31	1,15
16	Майды өлшеп салу цехы, қуаты 4,7-ден бастап 10 мыңға дейін т/жыл	мың т	24 856	2 371	0,28	1,14
17	6% биохимиялық сірке суы өндірісінің цехы (дайындау және құю), қуаты 50-ден бастап 200 мыңға дейін дал/жыл	мың дал	33 189	30	0,3	1,14
18	Асқөкті кептіру цехы, өнімділігі 100-ден бастап 500-ге дейін т/маусым	т	23 707	47	0,3	1,15
19	Электролиттік әдіспен сутегі өндірісінің корпусы, өнімділігі 250-ден бастап 500-ге дейін м³/сағат	м³	36 745	57	0,28	1,14
20	Қыздыру депосынан ағызу станциясы, цистерналар саны 2-ден бастап 4-ке дейін	цистерна	15 362	3 307	0,27	1,13
21	Сорғы станциясымен резервуарлық парк, сыйымдылығы 8-ден бастап 14 мың м³ дейін	мың м³	26 694	521	0,29	1,14
22	Қосалқы корпус, көлемі 55-тен бастап 127,5 мың м³ дейін	мың м³	27 322	213	0,28	1,14
23	Әкімшілік-тұрмыстық корпус, көлемі 10-нан бастап 24,5 мың м³ дейін	мың м³	25 603	960	0,3	1,15

1704-0201-34-кестенің соңы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері b, мың теңге	K1	K2																		
24	Гүл-шөп шикізатын қайта өңдеу цехы, келтірілген қуаты 28-ден бастап 354-ке дейін т/маусым	т	18 704	36	0,41	1,12																		
<div>Ескертпелер:</div> <div>1 Май экстракциялық корпустың қуаты күнбағыс немесе макта тұқымдарын қайта өңдеу бойынша қабылданды. Басқа да зәйтүн дақылдарын қайта өңдеу кезінде корпустың қуаты қайта өңделетін дақылдың қуатын келесі коэффициенттерге бөлумен күнбағысқа келтіріледі:</div> <div>а) күнбағыс немесе макта тұқымдарын қайта өңдеу технологиясымен корпустарда</div> <div>– копр, соя</div> <div>НД-1250 экстракциялық және баспалау желілерінде – 0,5;</div> <div>на басқа да экстракциялық желілерде – 0,55;</div> <div>– жер жаңғақ, рапс, зығыр, қыша, майкене – 0,6;</div> <div>– пальма тұқымдастар, жүгері ұрығы – 0,35;</div> <div>б) зығыр тұқымдарын қайта өңдеу технологиясымен корпустарда</div> <div>– соя – 0,8;</div> <div>– қыша – 0,7;</div> <div>– жүгері ұрығы – 0,5.</div> <div>2 Жобалау құны келесі коэффициенттермен позицияның бағалары бойынша анықталады:</div> <div>а) 3 – 5-поз. –соя, зығыр тұқымдарын қайта өңдеу кезінде – 0,8; майкене – 1,35; соя шротын ақуызға – 1,4; рапс – 1,1; 1,25 дейін – өзара бірін-бірі алмастыратын технологиялық сызбалар бойынша әралуан дақылдарды және өнім ассортиментін бір мезгілде қайта өңдеу кезінде;</div> <div>б) 4 – 5-поз. 0,7 коэффициентпен – май сықпалау корпусы;</div> <div>в) 2-поз. –0,2 – 0,25 коэффициентпен –майларды тазарту цехы өнімділігі 180 – 350 т/тәулік; 0,15 – майларды дезодорациялау цехы.</div> <div>3 Келесі позицияның бағаларында мыналарды жобалау құны ескерілген:</div> <div>а) 1-поз. – тұрмыстық бөлмелермен, сутегі, компрессорлық, ашық ТП электролиздік цех, сутегіге арналған газгольдер, сутегі өткізгіштерге арналған эстакады және т.б. қосалқы-көмекші құрылыстары;</div> <div>б) 2-поз. – құйылмалы маргаринге арналған полимердік ыдыс өндірісі, азотқа арналған рессиверлермен азот станциясы;</div> <div>в) 14, 15-поз. –полимерлік ыдыс цехы;</div> <div>г) 19-поз. –сутегіге арналған газгольдер, сутегі өткізгіштер эстакадасы;</div> <div>д) 20-поз. – алаңішілік теміржолдар;</div> <div>е) 21-поз. –рессиверлермен азота станциясы.</div> <div>4 Позицияның бағалары келесі коэффициентпен бойынша қабылданады:</div> <table><tr><th>№</th><th>Объектінің негізгі көрсеткіші</th><th>Қуаты</th><th>Коэффициент</th></tr><tr><td rowspan="2">16</td><td rowspan="2">мың т</td><td>4,7-ге тең немесе аз 3,5-ке дейін</td><td>0,9</td></tr><tr><td>3-ке тең немесе аз</td><td>0,85</td></tr><tr><td rowspan="3">22</td><td rowspan="3">мың м³</td><td>65-ке тең немесе аз 60-қа дейін</td><td>0,95</td></tr><tr><td>60-тан аз 55-ке дейін</td><td>0,9</td></tr><tr><td>55-тен аз</td><td>0,71</td></tr></table>							№	Объектінің негізгі көрсеткіші	Қуаты	Коэффициент	16	мың т	4,7-ге тең немесе аз 3,5-ке дейін	0,9	3-ке тең немесе аз	0,85	22	мың м³	65-ке тең немесе аз 60-қа дейін	0,95	60-тан аз 55-ке дейін	0,9	55-тен аз	0,71
№	Объектінің негізгі көрсеткіші	Қуаты	Коэффициент																					
16	мың т	4,7-ге тең немесе аз 3,5-ке дейін	0,9																					
		3-ке тең немесе аз	0,85																					
22	мың м³	65-ке тең немесе аз 60-қа дейін	0,95																					
		60-тан аз 55-ке дейін	0,9																					
		55-тен аз	0,71																					

1704-0201-35-кесте – Нан өнімдері, кондитерлік, тамақ концентраттық, макарон өнімдері, тамақ қышқылдары, тұздар, ашытқылар өндірісінің кәсіпорындары

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері b, мың теңге	K1	K2
1	Кондитерлік цехпен нан өнімдері өндірісінің зауыты, өнімділігі 30 т/тәулік	объект	113 792	-	0,26	1,14
2	Кондитерлік, ұн кондитерлік, кептіру өнімдері цехымен нан өнімдері өндірісінің зауыты, өнімділігі 45-тен бастап 100-ге дейін т/тәулік	т	99 568	747	0,25	1,14
	Нан өнімдері зауыты, өнімділігі	-	-	-	-	-
3	45-тен бастап 65-ке дейін т/тәулік	т	81 551	806	0,3	1,14
4	65-тен астам 135-ке дейін т/тәулік	т	116 222	273	0,3	1,14
5	135-тен астам 270-ке дейін т/тәулік	т	130 623	166	0,3	1,14
	Нан өнімдер наубайханалары, өнімділігі	-	-	-	-	-
6	1,5-тен бастап 5-ке дейін т/тәулік	т	30 345	2 371	0,25	1,18
7	5-тен астам 20-ға дейін т/тәулік	т	31 530	2 134	0,25	1,18
	Кондитерлік өнімдер фабрикасы, өнімділігі	-	-	-	-	-
8	2-ден бастап 10 мыңға дейін т/жыл	мың т	91 271	9 009	0,25	1,2
9	10-нан астам 34 мыңға дейін т/жыл	мың т	158 834	2 252	0,25	1,2
	Тамақ концентраттары зауыты, қуаты	-	-	-	-	-
10	5-тен бастап 10 мыңға дейін т/жыл	мың т	88 900	7 705	0,35	1,25
11	10-нан астам 25 мыңға дейін т/жыл	мың т	118 533	4 741	0,35	1,25
12	Макарон өнімдері фабрикасы, қуаты 5-тен бастап 30 мыңға дейін т/жыл	мың т	60 452	1 600	0,25	1,23
13	Лимон қышқылы өндірісінің зауыты, қуаты 3-тен бастап 10 мыңға дейін т/жыл	мың т	248 920	22 521	0,28	1,19
14	Сүт қышқылы өндірісінің зауыты, қуаты 3-тен бастап 10 мыңға дейін т/жыл	мың т	195 580	16 002	0,34	1,18
15	Шарап қышқылы өндірісінің зауыты, қуаты 0,5-тен бастап 2мыңға дейін т/жыл	мың т	148 166	29 633	0,31	1,19
16	Нан өнімдері ашытқылары өндірісінің зауыты, қуаты 6-дан бастап 12 мыңға дейін т/жыл	мың т	165 946	4 741	0,3	1,15
	Тұзды бөлшектеп өлшеу кәсіпорындары (ұнтақ №1 және №0), оның ішінде 25% иодталған, қуаты	-	-	-	-	-
17	100-ден бастап 170 мыңға дейін т/жыл	мың т	66 971	222	0,3	1,15
18	170-тен астам 500 мыңға дейін т/жыл	мың т	91 282	78	0,3	1,15
	Ұнтақтау және жіктеу цехынсыз тұзды бөлшектеп өлшеу кәсіпорны, қуаты	-	-	-	-	-
19	100-ден бастап 170 мыңға дейін т/жыл	мың т	40 965	222	0,3	1,15
20	170-тен астам 500 мыңға дейін т/жыл	мың т	68 773	58	0,3	1,15

Ескертпелер:

1 2-поз. құрамында қантты өнімдер шығарумен өндірістерді жобалау кезінде құн 1,05 коэффициентпен анықталады.

2 Келесі позицияның бағаларында мыналарды жобалау құны ескерілген:

а) 12-поз. – ұзын түтікше және қысқа кесілген макарон өнімдерінің кең ассортиментін шығару;

б) 1 – 20-поз. – алаңшілік өндірістік (жергілікті) және нөсерлік ағындар (6, 7-поз. басқа) тазарту құрылыстары, айналымдық сумен жабдықтау (6, 7-поз. басқа), алаңшілік газбен жабдықтау желілері (1, 12 – 20-поз. басқа), алаңшілік теміржолдар (-поз. басқа 1 – 7);

в) 10, 11-поз. – өндірістік және нөсерлік ағындар алдын ала тазарту және қосымша тазарту станциялары, өрт сөндіру депосы;

г) 13-15-поз. – биологиялық тазарту құрылыстарының, шөгіндіні кәдеге жарату станцияларыны кешені;

д) 16 – 20-поз. – тоттанудан қорғау желілері.

3 Келесі позицияның бағаларында мыналарды жобалау құны ескерілмеген:

а) 3 – 5-поз. – кондитерлік, құрғату және кептіру өнімдері цехтары;

б) 8, 9-поз. – ұн кондитерлік өнімдер цехтары, сірне қоймасы және рельс жанындағы қойма базалары (ұн, қант, какао-бобтардың тәуліктік қоры қосалқы-қойма бөлесінде жиналады);

в) 1 – 11-поз. ұн және қантты ыдыссыз сақтау қоймалары, какао-боб қоймалар (ұн, қант, какао-бобтардың тәуліктік қоры қосалқы-қойма бөлесінде жиналады);

г) 10, 11-поз. – картоп қоймасы;

д) 13, 14-поз. – күйдірілген әк алуға арналған әк сөндіру пешінің қондырғысы, энергетикалық және электротехникалық жабдықты, механикаландыру құралдарын жөндеу шеберханасы, стандартталмаған жабдықты, құбыр өткізгіштердің жеке элементтерін дайындау, ыстық климатты аудандарға арналған жеке тұрған тоңазытқыш станция;

е) 13-15-поз. – жемшөп ашытқыларын және қымыздық қышқылын алу учаскелері; В12 жемшөп дәруменін және гипс қағынан құрылыс материалдарын дайындау цехтары;

ж) 16-поз. – құрғақ жемшөп биомассасы өндірісінің цехы;

з) 17, 18-поз. – контейнердік, көліктік галерея, ауа компрессорлық станциясы.

4 Тиісті кәсіпорындардың құрамында қытырлақ күлшелер, тоқаш қытырлақтарын, тәтті бәліштер өндірісін жобалау кезінде кәсіпорындардың қуаты шығарылатын өнімдердің жиынтық ассортименті бойынша анықталады.

5 Лимон қышқылы зауытының құрамында өндірістердің қосымша түрлерін жобалау қажеттілігіне қарай зауытты жобалау құнына 1704-0201-36-кестенің позициялары бойынша (жеке тұрғаны үшін 0,85 және салынғаны үшін 0,75 коэффициентпен) оларды жобалау құны қосылады:

а) 29-поз. – сірнені дайындау бөлімшесі;

б) 30-поз. – дайын өнім қоймасын жобалау құнының 25% қосумен шағын ыдысқа бөлшектеп өлшеу учаскесімен қымыздық қышқылын алу цехы;

в) 31-поз. – құрғақ мицелий қоймасын жобалау құны 35% қосумен және зауыттың кешенді бағасынан фильтратты булау цехын және буланған фильтрат қоймасын жобалау құнын алып тастаумен базидиалды саңыруқұлақтар негізіндегі жемшөп биомассасын алу цехы;

г) 32-поз. – құрғақ мицелий қоймасын жобалау құны 35% қосумен және зауыттың кешенді бағасынан фильтратты булау цехын және буланған фильтрат қоймасын жобалау құнын алып тастаумен кальция цитраты фильтратынан жемшөп биомассасын алу цехы.

6 Жобалау құны келесі позицияның бағалары бойынша анықталады:

а) 2-поз. – кондитерлік, ұн кондитерлік, кептіру, құрғату өнімдерінің цехымен нан өнімдері өндірісінің зауыты – кондитерлік өнімдерді нан өнімдеріне ауыстыруға 5 коэффициентпен шығарылатын өнімдердің жиынтық ассортименті бойынша;

б) 12-поз. – 0,95 коэффициентпен – жылдық қуаты 5 мың т және аз макарон өнімдері фабрикасы;

в) 1704-0201-32-кестенің 5 – 7-поз. 0,75 коэффициентпен және 8 – 10 0,8-поз. коэффициентпен тамақ концентраттары зауытының құрамында құрғақ турама ет өндірісі цехтары, бұл ретте цехтың қуаты 1704-0201-32-кестенің 1 «в» тармағында белгіленген тәртіпте анықталады;

г) 1-поз. – 1,15 дейін коэффициентпен қуаты 0,7-ден астам 2 т дейін кондитерлік цехпен;

д) 7 – 10-поз. жұмыс құжаттамасының құны қосымша 0,02 коэффициентпен – аспирацияланатын ауаның екінші сатысы; технологиялық баптау.

е) 16-поз. –құрғақ жемшөп ашытқылар өндірісінің зауыты, бұл ретте құрғақ жемшөп ашытқылары зауытының қуаты нан ашытқыларының төрт еселеген қуатымен қабылданады (яғни тәулігіне 3 т құрғақ жемшөп ашытқылары тәулігіне 12 т нанға бара-бар).

7 Жобалау құны былайша анықталады:

а) жерасты әдіспен қайнатылған тамаққа арналған тас тұзын өндіру жөніндегі кәсіпорындар, ғимараттар мен құрылыстар – 0,6 коэффициентпен 2-бөлімнің, 3-кіші бөлімнің бағалары бойынша;

б) «Экстра» қайнатылған тамаққа арналған тұзын өндіру жөніндегі кәсіпорындар, ғимараттар мен құрылыстар (тұзды бөлшектеп өлшеу кәсіпорындарынан және цехтарынан басқа), тұзсу қоймалары, қақ қоймалары (тұзсу қоймалары және тұз үймелері) және қақ қоймаларын консервациялау (тұзсу қоймалары және тұз үймелері) тұзсу кәсіпшіліктері –7-бөлімнің, 2-кіші бөлімнің бағалары бойынша.

в) 17, 18-поз. 0,97 коэффициентпен иодталмаған тұз өндірісін жобалау кезінде.

1704-0201-36-кесте –Нан, кондитерлік, тамақ концентраттық және макарон өнімдері, тамақ қышқылдар, тұздар, ашытқылар кәсіпорындарының жеке объектілері

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
1	Кондитерлік цехпен нан өнімдері өндірісінің корпусы, өнімділігі 30-дан бастап 120-ға дейін т/тәулік	т	76 454	379	0,25	1,15
	Нан өнімдер өндірісінің корпусы, өнімділігі	-	-	-	-	-
2	45-тен бастап 65-ке дейін т/тәулік	т	55 414	735	0,25	1,2
3	65-тен астам 135-ке дейін т/тәулік	т	89 315	213	0,25	1,2
4	Құрғату өнімдері цехы, өнімділігі 2-ден бастап 4-ке дейін т/тәулік	т	25 307	1 707	0,25	1,2
	Кептіру-құрғату, кондитерлік және ұн кондитерлік өнімдер цехы, өнімділігі	-	-	-	-	-
5	1-ден бастап 4-ке дейін т/тәулік	т	26 907	4 741	0,28	1,19
6	4-тен астам 12-ге дейін т/тәулік	т	35 441	2 608	0,28	1,19
7	Ашық типтегі ұнды ыдыссыз сақтау қоймасы, сыйымдылығы 200-ден бастап 400 т дейін	т	11 853	24	0,25	1,18
8	Жабық типтегі ұнды ыдыссыз сақтау қоймасы, сыйымдылығы 200-ден бастап 800 т дейін	т	19 914	15	0,25	1,18
9	Қантты ыдыссыз сақтау қоймасы, сыйымдылығы 200-ден бастап 1000 т дейін	т	18 965	15	0,25	1,18
10	Макарон өнімдері өндірісінің корпусы, өнімділігі 5-тен бастап 30 мыңға дейін т/жыл	т	50 969	1 126	0,25	1,18
	Кондитерлік өнімдер өндірісінің корпусы, өнімділігі	-	-	-	-	-
11	5-тен бастап 10 мыңға дейін т/жыл	мың т	63 771	5 927	0,26	1,18
12	10-нан астам 34 мыңға дейін т/жыл	мың т	101 227	2 181	0,26	1,18

1704-0201-36-кестенің жалғасы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың тенге	Баға параметрлері б, мың тенге	К1	К2
	Кондитерлік өнімдер цехы, өнімділігі	-	-	-	-	-
13	5-тен бастап 25-ке дейін т/жыл	т	8 297	142	0,29	1,18
14	25-тен астам 100-ге дейін т/жыл	т	9 483	95	0,29	1,18
15	100-ден астам 500-ге дейін т/жыл	т	16 595	24	0,29	1,18
16	500-ден астам 2000-ға дейін т/жыл	т	23 707	9,48	0,29	1,18
	Ұн кондитерлік өнімдер корпусы, өнімділігі	-	-	-	-	-
17	0,5-тен бастап 2мыңға дейін т/жыл	мың т	22 521	10 075	0,2	1,12
18	2-ден астам 6 мыңға дейін т/жыл	мың т	32 715	4 978	0,2	1,12
	Өнімділігі бар халва өндірісі	-	-	-	-	-
19	0,5-тен бастап 1,5 мыңға дейін т/жыл	мың т	21 336	11 853	0,3	1,19
20	1,5-тен астам 4 мыңға дейін т/жыл	мың т	28 448	7 112	0,3	1,19
21	Кондитерлік фабриканың қосалқы корпусы, көлемі 5-тен бастап 60 мың м³ дейін	мың м³	20 269	261	0,29	1,13
22	Сірне-ағызу станциясы, сыйымдылығы 300-ден бастап 600 т дейін	т	4 149	5,94	0,29	1,13
	Тамақ концентраттары өндірісінің корпусы, өнімділігі	-	-	-	-	-
23	5-тен бастап 10 мыңға дейін т/жыл	мың т	51 325	3 556	0,22	1,16
24	10-нан астам 25 мыңға дейін т/жыл	мың т	63 178	2 371	0,22	1,16
25	Тамақ концентраттары цехы, өнімділігі 0,5-тен бастап 2мыңға дейін т/жыл	мың т	27 263	13 039	0,22	1,16
26	Нан ашытқылары өндірісінің корпусы, қуаты 6-дан бастап 12 мыңға дейін т/жыл	мың т	65 430	2 845	0,3	1,15
	Наубайхана өндірістік цехы (корпус), нан өнімдері бойынша өнімділігі	-	-	-	-	-
27	1,5-тен бастап 5-ке дейін т/тәулік	т	12 138	948	0,25	1,18
28	5-тен астам 20-ға дейін т/тәулік	т	12 612	853	0,25	1,18
29	Сірнені дайындау бөлімшесі, қуаты 12-ден бастап 40 мыңға дейін т/жыл	мың т	5 927	148	0,3	1,2
30	Шағын ыдысқа бөлшектеп өлшеу учаскесімен қымыздық қышқылын алу цехы, қуаты 240-тан бастап 800-ге дейін т/жыл құрғақ қышқыл	т	21 336	18	0,3	1,2
31	Базидиалды саңырауқұлақтар негізіндегі жемшөп биомассасын алу цехы, қуаты 300-ден бастап 1000-ға дейін т/жыл саңырауқұлақ	т	28 448	28	0,3	1,2
32	Кальций цитраты фильтратынан жемшөп биомассасын алу цехы, қуаты 300-ден бастап 1000-ға дейін т/жыл құрғақ жемшөп биомассасы	т	27 263	26	0,3	1,2
33	Тәғамдық заттар қоймасы, көлемі 1000 м³	объект	2 963	-	0,28	1,12
	Әкімшілік-тұрмыстық корпус, көлемі	-	-	-	-	-
34	4-тен бастап 10 мың м³ дейін	мың м³	17 780	1 659	0,29	1,13

1704-0201-36-кестенің жалғасы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың тенге	Баға параметрлері б, мың тенге	К1	К2
35	10-нан астам 25 мың м³ дейін	мың м³	29 633	474	0,29	1,13
36	Жәшік-жинау цехы (дайын жиынтықтардан жәшіктер дайындау), қуаты 140-тан бастап 700 мыңға дейін жәшік/жыл	мың жәшіктер	6 851	9,48	0,2	1,1
37	Жәшік-жинау цехының дайындамалар қоймасы, көлемі 1000-нан бастап 3100 м³ дейін	м³	4 137	0,76	0,3	1,09
38	Лимон қышқылы өндірісінің ашыту цехы, қуаты 3-тен бастап 10 мыңға дейін т/жыл	мың т	39 116	3 793	0,3	1,21
39	Лимон қышқылы өндірісінің химиялық цехы, қуаты 3-тен бастап 10 мыңға дейін т/жыл	мың т	40 301	3 793	0,3	1,21
40	Әк бөлімшесі, қуаты 3-тен бастап 10 мыңға дейін т/жыл	мың т	3 461	166	0,27	1,18
41	Мицелийді кептіру цехы, қуаты 1-ден бастап 3 мыңға дейін т/жыл	мың т	14 935	510	0,27	1,12
42	Гипсті кептіру цехы, қуаты 4-тен бастап 15 мыңға дейін т/жыл	мың т	20 151	1 185	0,27	1,18
43	Лимон қышқылы өндірісі зауытының зертханалық және әкімшілік-тұрмыстық корпусы, қуаты 3-тен бастап 10 мыңға дейін т/жыл	мың т	16 002	1 600	0,27	1,18
44	Лимон қышқылы зауытының жабдығын жөндеу шеберханасы, қуаты 3-тен бастап 10 мыңға дейін т/жыл	объект	2 217	-	0,27	1,12
45	Лимон қышқылы зауыты дайын өнімінің қоймасы, қуаты 3-тен бастап 10 мыңға дейін т/жыл	мың т	7 705	652	0,25	1,16
46	Лимон қышқылы зауыты оралған мицелий қоймасы, қуаты 3-тен бастап 10 мыңға дейін т/жыл	мың т	3 319	320	0,25	1,16
47	Оралған құрғақ гипстік қақ қоймасы, қуаты 400-ден бастап 1500-ге дейін т/жыл	100 т	5 678	21	0,25	1,16
48	Лимон қышқылы зауытының буланған фильтрат қоймасы, қуаты 3-тен бастап 10 мыңға дейін т/жыл	-	1 185	118	0,25	1,16
49	Лимон қышқылы зауытының күйдірілген әк қоймасы, қуаты 3-тен бастап 10 мыңға дейін т/жыл	мың т	2 750	85	0,25	1,16
50	Лимон қышқылы зауытының әк және қатты отын қоймасы, қуаты 3-тен бастап 10 мыңға дейін т/жыл	объект	2 477	-	0,25	1,16
51	Лимон қышқылы зауытының химикаттар, материалдар, қап ыдыс және жамылғы материалдар, күкірт қышқылы, сілті формалині қоймасы, қуаты 3-тен бастап 10 мыңға дейін т/жыл	объект	1 873	-	0,25	1,16
52	Әкімшілік-тұрмыстық корпус, ауданы 3-тен бастап 9 мың м² дейін	мың м²	9 601	427	0,3	1,15
53	Құрғақ жемшөп биомассасын алу қондырғысымен қосалқы корпус, қуаты 1-ден бастап 2-ге дейін т/тәулік	т	37 931	16 595	0,3	1,15

1704-0201-36-кестенің соңы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың тенге	Баға параметрлері б, мың тенге	К1	К2
54	Қышқыл қоймасы, сыйымдылығы 100 т	объект	450	-	0,3	1,15
55	Аммиак және майлар қоймасы, 300 баллон	объект	830	-	0,3	1,15
	Тұзды ұнтақтау және жіктеу цехы (ұнтақ тұз №1 және №0, оның ішінде 25% йодталған), қуаты	-	-	-	-	-
56	50-ден бастап 170 мыңға дейін т/жыл	мың т	20 032	107	0,3	1,15
57	170-тен астам 500 мыңға дейін т/жыл	мың т	34 138	24	0,3	1,15
	Тұзды бөлшектеп өлшеу цехы, қуаты	-	-	-	-	-
58	50-ден бастап 170 мыңға дейін т/жыл	мың т	24 797	107	0,3	1,15
59	170-тен астам 500 мыңға дейін т/жыл	мың т	37 492	32	0,3	1,15
	Тұзды темір жолға контейнерлік тиеу, бөлшектеп өлшеу цехының қуаты	-	-	-	-	-
60	50-ден бастап 170 мыңға дейін т/жыл	мың т	4 101	11,89	0,3	1,15
61	170-тен астам 500 мыңға дейін т/жыл	мың т	5 310	4,68	0,3	1,15
	Тұзды қайта тиеумен көліктік галереялар, бөлшектеп өлшеу цехының тұз бойынша қуаты	-	-	-	-	-
62	50-ден бастап 170 мыңға дейін т/жыл	мың т	2 975	11,89	0,3	1,15
63	170-тен астам 500 мыңға дейін т/жыл	мың т	4 386	3,54	0,3	1,15
<p>Ескертпелер:</p> <p>1 Тиісті цехтардың құрамында қытырлақ күлшелер, тоқаш қытырлақтарын, тәтті бәліштер өндірісін жобалау кезінде цехтардың қуаты шығарылатын өнімдердің жиынтық ассортименті бойынша анықталады.</p> <p>2 Жобалау құны келесі позицияның бағалары бойынша анықталады:</p> <p>а) 23 – 25-поз. – жарылған жармалар және жүгері таяқшалары 1 коэффициентпен, сұлы қауызы 1,1 коэффициентпен, құйылатын кисель 0,95 коэффициентпен;</p> <p>б) 25-поз. – құрғақ тамақ қоспалары цехы –1 коэффициентпен, көкөністерді кептіру бөлімшесімен –1,12 коэффициентпен;</p> <p>в) 56, 57-поз. – йодтаусыз тұ цехын жобалау кезінде 0,9 коэффициентпен;</p> <p>г) 11 – 20, 23 – 25-поз. аспирацияланатын ауа, технологиялық баптау екінші сатысы жұмыс құжаттамасының құнынан 0,03 коэффициентпен;</p> <p>д) 23, 24-поз. – кофе-цикория цехы 0,6 коэффициентпен;</p> <p>е) кестенің бағалары бойынша коэффициентпен:</p>						
№	Объектінің негізгі көрсеткіші	Қуаты	Коэффициент			
34	мың м ³	4-ке тең немесе аз	0,65			
38	мың т	5-тен аз 3-ке дейін	0,85			
		3-тен аз	0,8			
39	мың т	6-дан аз 3-ке дейін	0,83			

		3-тен аз	0,79
42	мың т	5-ке тең немесе аз	0,88
45	– “ –	2-ге тең немесе аз	0,85
46	– “ –	4-ке тең немесе аз	0,89

ж) 26 – құрғақ жемшөп ашытқылар (құрғақ жемшөп ашытқылары цехының қуаты 1704-0201-35-кестеге ескертпелердің 6-т. ұқсас қабылданады) цехы.

3 Жобалау құны 38, 39-поз. бағаларда ескерілмеген – жемшөп ашытқыларын және қымыздық қышқылын алу учаскелері; В12 жемшөп дәруменін және гипс қағынан құрылыс материалдарын дайындау цехтары.

4 Келесі позицияның бағаларында мыналарды жобалау құны ескерілген:

а) 10-поз. – ұзын түтікше және қысқа кесілген макарон өнімдерінің кең ассортиментін шығару;

б) 1 – 6, 10 – 16, 23 – 26, 36, 37-поз. – алаңшілік желілердің барлық түрлері, суға арналған резервуарлар, бас жоспар, абаттандыру, көгалдандыру, жолдар;

в) 17 – 20-поз. – көмекші-қосалқы, әкімшілік-тұрмыстық объектілер (19, 20-поз. басқа), газбен жабдықтауды қоса алғанда, алаңшілік желілердің барлық түрлер, суға арналған резервуарлар, бас жоспар, абаттандыру, көгалдандыру, жолдар, аландар, автотұрақтар. Бұдан өзге, 19, 20-поз. бағаларында нөсерлік ағын суларды тазарту құрылыстары, айналымдық сумен жабдықтау желілері мен құрылыстары ескерілген.

1704-0201-37-кесте - Қант, крахмал, сірне өндірісі, картопты және жүгеріні құрғақ крахмалға қайта өңдеу, мия өндірісі кәсіпорындар

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың тенге	Баға параметрлері б, мың тенге	К1	К2
1	Қант қызылшасы зауыты, қуаты 3-тен бастап 6 мыңға дейін т/тәулік	мың т	320 039	47 413	0,21	1,11
2	Шикі қанты қайта өңдеу зауыты, қуаты 450-ден бастап 900-ге дейін т/тәулік	т	296 333	261	0,21	1,11
3	Рафинад өндірісінің зауыты, қуаты 200-ден бастап 900-ге дейін т/тәулік	т	154 093	237	0,14	1,07
	Шикі крахмал, жемшөп, май және экстракт өндірісінің зауыты, жүгеріні қайта өңдеу қуаты	-	-	-	-	-
4	100-ден бастап 450-ге дейін т/тәулік	т	157 649	308	0,3	1,15
5	450-ден астам 1200-ге дейін т/тәулік	т	237 659	130	0,3	1,15
	Сірне өндірісі, қуаты	-	-	-	-	-
6	35-тен бастап 150-ге дейін т/тәулік	т	20 151	118	0,3	1,15
7	150-ден астам 400-ге дейін т/тәулік	т	29 041	59	0,3	1,15
	Кристалдық глюкоза өндірісі, қуаты	-	-	-	-	-
8	25-тен бастап 100-ге дейін т/тәулік	т	50 377	504	0,3	1,15
9	100-ден астам 300-ге дейін т/тәулік	т	75 861	237	0,3	1,15
10	Глюкоза-фруктозалық шәрбат өндірісі, қуаты 64-тен бастап 128 мыңға дейін т/жыл	мың т	97 790	652	0,3	1,15

1704-0201-37-кестенің соңы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері b, мың теңге	K1	K2
11	Картопты және жүгеріні құрғақ крахмалға қайта өңдеу зауыты, жиынтық өнімділігі 250-ден бастап 500-ге дейін т/тәулік	т	183 726	273	0,42	1,15
	Мия өндірісінің зауыты, өнімділігі	-	-	-	-	-
12	10-нан бастап 40 мыңға дейін т/жыл	мың т	94 826	2 074	0,26	1,13
13	40-тан астам 80 мыңға дейін т/жыл	мың т	130 386	1 185	0,26	1,13
<p>Ескертпелер:</p> <p>1 Жобалау құны былайша анықталады:</p> <p>а) жүгеріні қайта өңдеу комбинаты – 4, 5-поз. үшін 1 коэффициентпен 4 – 10-поз. бағалары бойынша және өндірістің әрбір кейінгі түрі үшін 0,85 коэффициентпен ескертпелердің 3-тармағы «в» тармақшасын қолданбай 6 – 10-поз. бағалары бойынша өндірістердің түрлерін жобалау құнын жиынтықтаумен;</p> <p>б) қызылшаны және шикі қантты бірлескен қайта өңдеу бойынша кәсіпорындар (шикі қант қоймасы кешені жоқ) – 1,05 коэффициентпен 1-поз. бағалары бойынша;</p> <p>в) 1 – 5, 11-поз. бағалары бойынша 0,98 коэффициентпен орталық диспетчерлік басқару пункті болмаған кезде;</p> <p>г) 1, 2-поз. бағалары бойынша 0,92 коэффициентпен оның өндірісі және тиеу кезеңінде құмды қантты ыдыссыз сақтау және өлшеп салуға арналған жинақтау ыдыстары болмаған кезде;</p> <p>д) 12, 13-поз. бағалары бойынша 1,4 коэффициентпен мияны жібіту, ісіру және кептірудің біріктірілген процесімен миялау статтық әдісімен мия өндірісі кезінде.</p> <p>2 Картопты және жүгеріні құрғақ крахмалға қайта өңдеу зауыттарының құрамында ілесіп бейіндегі жеке цехтарын (өндірістер) жобалау кезінде 11-поз. бағаларына: 1,1 –түрлендірілген крахмалдар үшін, сірне үшін 1,2 коэффициент қолданылады.</p> <p>3 Келесі позицияның бағаларында мыналарды жобалау құны ескерілмеген:</p> <p>а) 11-поз. –май, кристалдық және медициналық глюкоза цехтары, собықтарды бастыру бөлімшелер, крахмалды ыдыссыз сақтау қоймалары;</p> <p>б) 1-поз. – кагаттық алапқа алаңшәлік автомобильдік жол;</p> <p>в) 6 – 10-поз. –алаңшәлік желілердің барлық түрлер, құрылыстар, жеке тұрған трансформаторлық қосалқы станциялар, бас жоспар, абаттандыру, жолдар және алаңдар;</p> <p>г) 1, 4, 5-поз. – тозаңды тұту және тазарту жүйелері мен құрылыстары;</p> <p>д) 12, 13-поз. – ауа компрессорлық, тоңазытқыш станциялар.</p> <p>4 Келесі позицияның бағаларында мыналарды жобалау құны ескерілген:</p> <p>а) 1, 2, 12, 13-поз. – алаңшәлік теміржолдар;</p> <p>б) 1, 2-поз. –нөсерлік ағындарды тазарту құрылыстары;</p> <p>в) 6 –10-поз. – тұрмыстық, қосалқы және дайын өнім қоймасының үй-жайлар.</p>						

1704-0201-38-кесте –Қант, крахмал, сірне өндірісі, картопты және жүгеріні құрғақ крахмалға қайта өңдеу, мия өндірісі кәсіпорындарының жеке объектілері

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың тенге	Баға параметрлері б, мың тенге	К1	К2
1	Қызылшаны қайта өңдеу корпусы, өнімділігі 3-тен бастап 6 мыңға дейін т/тәулік	мың т	106 680	14 105	0,21	1,11
2	Жуу бөлімшесі, қызылшаны қайта өңдеу қуаты 3-тен бастап 6 мыңға дейін т/тәулік	мың т	18 017	2 489	0,21	1,11
3	Өк-күйдіру бөлімшесі (әкті және отынды беру жолымен), қызылшаны қайта өңдеу қуаты 3-тен бастап 6 мыңға дейін т/тәулік	мың т	19 368	2 845	0,21	1,11
4	Теміржолдық жеткізудегі қызылша-жауылша қоймасы	объект	13 039	-	0,21	1,11
5	Сынама іріктегішпен шикізаттық зертхана	объект	3 272	-	0,21	1,11
6	Қызылша қоймасы (қағаттық алап), ауданы 6-дан бастап 24 га дейін	га	4 125	142	0,21	1,11
7	Өктас және антрацит қоймасы	объект	6 543	-	0,21	1,11
8	Оралмаған қант қоймасы кешені, сүрлемдер саны 2-ден бастап 4-ке дейін	шт	33 189	8 297	0,21	1,11
9	Қызылша (кешендік-механикаландырылған) қоймасы, сыйымдылығы 100-ден бастап 150 мың т дейін	мың т	42 672	261	0,21	1,11
	Шикі қант қоймасы, сыйымдылығы	-	-	-	-	-
10	14-тен бастап 28 мың т дейін	мың т	22 758	711	0,21	1,11
11	28-ден астам 65 мың т дейін	мың т	35 702	249	0,21	1,11
12	Түйіршіктелген сығында қоймасы	объект	13 086	-	0,21	1,11
13	Басылған сығынды қойма-шұңқыры, сыйымдылығы 10-нан бастап 80 мың т дейін	мың т	3 319	40	0,21	1,11
14	Басылған сығынды конвейерлер галереясы, ұзындығы 150-ден бастап 600 м дейін	м	6 282	10,62	0,21	1,11
	Медициналық глюкоза бөлімшесі, қуаты	-	-	-	-	-
15	25-тен бастап 50-ге дейін т/тәулік	т	32 004	1 328	0,3	1,15
16	50-ден астам 100-ге дейін т/тәулік	т	42 672	474	0,3	1,15
17	Құрғақ крахмал өндірісінің корпусы, қуаты 10-нан бастап 90-ға дейін т/тәулік	т	25 485	255	0,3	1,15
18	Картопты және жүгеріні құрғақ крахмалға қайта өңдеу корпусы, жиынтық қуаты 250-ден бастап 500-ге дейін т/тәулік	т	53 340	107	0,35	1,18
19	Шикі қантты қайта өңдеу корпусы, қуаты 450-ден бастап 900-ге дейін т/тәулік	т	77 284	85	0,21	1,11
20	Қызылшаны және шикі қантты қайта өңдеу корпусы, қуаты 450-ден бастап 900-ге дейін т/тәулік	т	122 326	109	0,21	1,11

1704-0201-38-кестенің соңы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
21	Бұрттық картоп алқабы, сыйымдылығы 15-тен бастап 30 мың т дейін	мың т	10 431	344	0,25	1,13
22	Күкірт қоймасы	объект	1 118	-	0,35	1,17
23	Тазарту жұмыс мұнарасы, өнімділігі 50-ден бастап 200-ге дейін т/тәулік	т	3 769	17	0,35	1,18
24	Әкімшілік-тұрмыстық корпус, ауданы 2-ден бастап 4мың м² дейін	мың м²	10 194	2 489	0,3	1,15
25	Шикізаттық зертханамен көліктік өтпелік, өту саны 2-ден бастап 3-ке дейін	өту	3 023	391	0,3	1,15
26	Темір жолдан картопты қабылдау айналымдық қоймасы, сыйымдылығы 400-ден бастап 800 т дейін	т	6 401	4,68	0,3	1,15
27	Өлшеп салу бөлімшесімен мия өндірісінің корпусы, өнімділігі 10-нан бастап 80 мыңға дейін т/жыл	мың т	51 206	427	0,3	1,15
	Астық элеваторы, сыйымдылығы	-	-	-	-	-
28	23-тен бастап 69 мың т дейін	мың т	47 650	474	0,25	1,13
29	69-дан астам 124 мың т дейін	мың т	51 740	415	0,25	1,13
30	Автокөлік және темір жолдан астық қабылдау құрылғысы, сыйымдылығы 454-тен бастап 2420 т дейін	т	7 705	2,28	0,3	1,15
31	Қант қызылшасын әперу жолы, зауыт қуаты 3-тен бастап 6 мыңға дейін т/тәулік	мың т	17 673	2 335	0,21	1,11
32	Шаппак қант зауытының тарқату бөлімшесі, зауыт қуаты	т	15 765	18	0,14	1,11
<p>Ескертпелер:</p> <p>1 18-поз. бағасында май цехы, собықтарды бастыру бөлімшесі, кристалдық және медициналық глюкоза өндірісінің цехы, крахмалды ыдыссыз сақтау цехан жобалау құны ескерілмеген.</p> <p>2 Жобалау құны былайша анықталады:</p> <p>а) мезга және картоп шырыны қоспасының қоймасы 1704-0201-18-кесте 19-поз. бағасы бойынша;</p> <p>б) едендік жүгері қоймасы 0,6 коэффициентпен 1704-0201-26-кесте 36 – 41-поз. бағалары бойынша;</p> <p>в) сүрлемдік типтегі астық қоймасы 1704-0201-26-кестенің 45 – 47-поз. бағалары бойынша;</p> <p>г) сорғымен, резервуарлармен, опырылыммен, сірне өткізгіштермен және автотаразымен сірне қоймасы 0,62 коэффициентпен 1704-0201-34-кесте 21-поз. бағалары бойынша;</p> <p>д) қантты өлшеп салу цехы – 0,8 коэффициентпен экстраполяциясыз цехтың қуаты 25 т аз болған кезде 1704-0201-36-кесте 58-поз. бағалары бойынша;</p> <p>е) қант зауытының әкімшілік-тұрмыстық корпусы – 0,9 коэффициентпен 1704-0201-36-кесте 34, 35-поз. бағалары бойынша;</p> <p>ж) оралған қант қоймасы 0,9 коэффициентпен 1704-0201-30-кесте 19-поз. бағалары бойынша;</p> <p>з) мияны жібіту, ісіру және кептірудің біріктірілген процесімен миялау статтық әдісімен мия өндірісінің корпусы 1,5 коэффициентпен 27-поз. бағасы бойынша;</p> <p>и) жүгеріні қайта өңдеу кәсіпорындары үшін астық жүгері бастыру және тазарту цехы – 1704-0201-26-кестенің 25-27-поз. бағалары бойынша;</p> <p>к) жүгері элеваторы – 0,85 коэффициентпен 1704-0301-02-кесте 3-кіші бөлім 15-поз. бағасы бойынша;</p> <p>л) 28-поз. – сыйымдылығы 65-тен бастап 45 мың т дейін 0,92 коэффициентпен; сыйымдылығы 45-тен төмен 30 мың т дейін 0,85 коэффициентпен; сыйымдылығы</p>						

30 мың т төмен 0,78 коэффициентпен;

м) шақпақ қант өндірісінің корпусы –0,4 коэффициентпен 1-поз. бағасы бойынша.

3 Корпустың құрамында бір мезгілде ілеспе бейіндегі цехтарды (учаскелер) жобалау кезінде позицияның бағалары қабылданады келесі коэффициенттермен:

а) 17, 18-поз. – 1,1 крахмалдың 2 түрленуде, 1,15 –2-ден астам 5-ке дейін және 1,2 –5-тен астам;

б) 18-поз. – сірне өндірісі кезінде 1,2.

1704-0201-39-кесте –Жемістерді және көкөністерді қайта өңдеу кәсіпорындары

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың тенге	Баға параметрлері б, мың тенге	К1	К2
	Жеміс-көкөніс консервілері зауыты, қуаты	-	-	-	-	-
1	5-тен бастап 50 млн. дейін есептік банка/жыл	млн. есептік банка	58 081	1 162	0,39	1,19
2	50-ден астам 100 млн. дейін есептік банка/жыл	млн. есептік банка	78 232	759	0,39	1,19
3	Балалар тамағы жеміс-көкөніс консервілері зауыты, қуаты 30-дан бастап 50 млн. дейін есептік банка/жыл	млн. есептік банка	91 271	853	0,27	1,19
4	Картоп жармасы (картоп езбесі) өндірісінің зауыты, қуаты 500-ден бастап 4000-ға дейін т/жыл	т	106 680	9,48	0,28	1,19
5	Тез тоңазытылған жеміс-көкөніс және картоп өнімі өндірісінің зауыты, қуаты 2-ден бастап 10 мыңға дейін т/жыл	мың т	107 628	5 986	0,27	1,17
6	Құрғақ тамақ пектині өндірісінің зауыты, қуаты 150-ден бастап 300-ге дейін т/жыл	т	77 047	249	0,3	1,19
7	Көкөністерді кептіру зауыты, қуаты 0,6-дан бастап 2 мыңға дейін т/жыл	мың т	59 504	5 334	0,28	1,16
8	Жемістерді тауарлық өңдеу пункті, қуаты 21-ден бастап 42-ге дейін т/ауысым	т	6 259	130	0,3	1,15
9	Құрғақ жемістер өндірісінің зауыты, қуаты 0,9-дан бастап 3,6 мыңға дейін т/жыл	мың т	49 334	10 431	0,27	1,17
10	Жүзім және жемістерді күншуақта кептіру пункті, өнімділігі 300-ден бастап 1000-ға дейін т/маусым	т	20 151	11,89	0,23	1,19
11	Жылу жеткізгіш ағынында жүзімді және жемістерді механикаландырылған кептіру пункті, өнімділігі 150-ден бастап 1000-ға дейін т/маусым	т	14 994	9,48	0,34	1,27
<p>Ескертпелер:</p> <p>1 Позицияның бағалары келесі коэффициенттермен қабылданады:</p> <p>а) 1-поз. – 0,87 – кәсіпорындардың қуаты 30 млн. есептік банка және аз болған кезде;</p> <p>– 0,73 – кәсіпорындардың қуаты 15 млн. есептік банка және аз болған кезде;</p> <p>– 0,6 – кәсіпорындардың қуаты 5 млн. есептік банка және аз болған кезде;</p> <p>– 1,05 – тоңазыту желісін жобалау кезінде;</p> <p>б) Бірдей технологиялық желілерді жобалау кезінде:</p> <p>– 0,97 –3-тен астам;</p> <p>в) Өралуан технологиялық желілерді жобалау кезінде:</p> <p>– 1,01 – әрбір желіге 5-тен астам 10-ға дейін;</p> <p>– 1,005 – әрбір желіге 10-нан астам 15-ке дейін;</p> <p>– 0,99 – өндірістің әрбір жоқ түріне (шикізатты бастапқы қайта өңдеу, жартылай фабрикат өндіріс, ыдысқа өлшеп салу және т.б.);</p>						

г) 10, 11 – 0,7-поз. өнімділігі 500 т және аз;
 д) 4-поз. – 1,1 чипсилер өндірісі кезінде.
 2 Келесі позицияның бағаларында мыналарды жобалау құны ескерілмеген:
 а) 1 – 3-поз. – асептикалық сақтау, тоңазыту, химиялық консерванттармен өңдеу әдісімен жартылай фабрикаттарды дайындау жөнінегі цех; салқындатылатын қоймалар және тоңазытқыштар; қаңылтыр-банка цехтары;
 б) 1 – 11-поз. – алаңшілік өндірістік және нөсерлік ағындарды тазарту құрылыстары (жергілікті тазарту құрылыстарынан, сондай-ақ корпустарға, цехтарға қосып салынған құрылыстардан басқа);
 в) 4-поз. – 0,6 коэффициентпен 1704-0201-22-кесте 16, 17-поз. бағалары бойынша айқындалатын картоп сұрыптау пунктін жобалау құны;
 г) 1, 2, 5-поз. – картоп қоймасы және картоп сұрыптау пункті;
 д) 5-поз. – айналымдық сумен жабдықтаумен тоңазытқыш станцияны жобалау;
 е) 1, 2-поз. – жасыл ұнтақты бастыру пункті (қондырғы).
 3 Позицияның бағаларында мыналарды жобалау құны ескерілген:
 а) 4-поз. – картоптың үш айлық қоры есебінен картоп езбесі қоймалары. Картоп езбесі қоймаларын жобалау қажеттілігіне қарай зауыттың жылдық бағдарламасына 0,65 коэффициентпен қосымша сыйымдылықтағы картоп езбесі қоймаларын жобалау құны қосылады;
 б) 1 – 9-поз. – өндірістік айналымдық сумен жабдықтау; алаңшілік теміржолдар (олардағы сызықтық құрылыстарсыз), 4-поз. басқа;
 в) 1 – 3-поз. – айналымдық сумен жабдықтаудың үш өндірістік жүйесі.
 Үштен астам жүйелерді жобалау құны келесі коэффициентпен тиісті бөлім бойынша анықталады: 0,45 – 6 жүйеден астам; 0,35 – 6-дан астам 10-ға дейін; 0,25 – 10-нан астам;
 г) 5-поз. – 50% дайын өнімді сақтау есебінен тоңазытқыш

1704-0201-40-кесте – Жемістерді және көкөністерді қайта өңдеу кәсіпорындарының жеке объектілері

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
	Жеміс-көкөніс консервілері өндірісінің корпусы, қуаты	-	-	-	-	-
1	15-тен бастап 100 мыңға дейін есептік банка/ауысым	мың есептік банка	26 077	213	0,25	1,16
2	100-ден астам 200 мыңға дейін есептік банка/ауысым	мың есептік банка	33 189	142	0,25	1,16
	Балалар тамағы жеміс-көкөніс консервілері өндірісінің корпусы, қуаты	-	-	-	-	-
3	10-нан бастап 50 мыңға дейін есептік банка/ауысым	мың есептік банка	37 931	308	0,25	1,16
4	50-ден астам 200-ге дейін мың есептік банка/ауысым	мың есептік банка	46 228	142	0,25	1,16
5	Картоп жармасы өндірісінің корпусы (картоп езбесі), өнімділігі 500-ден бастап 4000-ға дейін т/жыл	т	61 637	7,08	0,28	1,14
6	Жартылай фабрикаттарды асептикалық консервілеу корпусы, сыйымдылығы 2-ден бастап 8 мың т дейін	мың т	27 263	3 319	0,25	1,16

1704-0201-40-кестенің соңы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
7	Құрғақ тамақ пектині өндірісінің корпусы, қуаты 150-ден бастап 300-ге дейін т/жыл	т	57 477	154	0,25	1,16
8	Жемістерді кептіру корпусы, қуаты 3-тен бастап 24-ке дейін т/тәулік	т	11 699	486	0,25	1,16
9	Тез тоңазытылған өнім өндірісінің корпусы, қуаты 10-нан бастап 50-ге дейін т/ауысым	т	14 817	260	0,25	1,16
10	Қоймамен концентрацияланған шырын өндірісінің корпусы, қуаты 250-ден бастап 450-ге дейін мың есептік банка/ауысым	мың есептік банка	119 718	261	0,25	1,2
11	Құрғату алдында жүзім және жемістерді дайындау корпусы, өнімділігі 300-ден бастап 1000-ға дейін т/маусым	т	5 215	4,55	0,25	1,2
12	Құрғақ жемістерлі және мейізді өңдеу корпусы, өнімділігі 300-ден бастап 1000-ға дейін т/маусым	т	5 287	4,68	0,25	1,2
	Жылу жеткізгіш ағынында жүзімді және жемістерді механикаландырылған кептіру корпусы, өнімділігі	-	-	-	-	-
13	150-ден бастап 500-ге дейін т/маусым	т	5 334	10,62	0,32	1,25
14	500-ден астам 1000-ға дейін т/маусым	т	8 297	4,68	0,32	1,25
<p>Ескертпелер:</p> <p>1 Жобалау құны келесі позицияның бағалары бойынша анықталады:</p> <p>а) 1, 2-поз. 0,99 коэффициентпен өндірістің әрбір жоқ түріне (шикізатты бастапқы қайта өңдеу, жартылай фабрикат өндіріс, ыдысқа өлшеп салу және т.б.); көкөніс және жеміс консервілері, жартылай фабрикат, етті табиғи шырындар және езбе, көк бұршақ (бастыру қондырғысынсыз), дикоростар өндірісінің цехтары;</p> <p>б) 8-поз. 1,1 коэффициентпен – кептірілген көкөністер өндірісінің цехтары;</p> <p>в) 11, 12-поз. 0,65 коэффициентпен –корпустың қуаты 500 т және аз болған кезде;</p> <p>г) 13-поз. 0,8 коэффициентпен –корпустың қуаты болған 250 т және аз кезде.</p> <p>д) 5-поз. 1,15 коэффициентпен – чипсилер өндірісінің корпусы;</p> <p>2 9-поз. бағаларында тоңазытқыш станцияны жобалау құны ескерілмеген.</p> <p>3 1, 2-поз. бағалары келесі коэффициенттермен қабылданады:</p> <p>а) бірдей технологиялық линиях:</p> <p>– 0,97 – -тен астам 3;</p> <p>б) әралуан технологиялық желілерде (әрбір желі үшін):</p> <p>– 1,01 –5-тен астам 10-ға дейін;</p> <p>– 1,005 –10-нан астам 15-ке дейін;</p> <p>в) 1,08 –тоңазыту желілерін жобалау кезінде.</p> <p>4 1 – 4-позицияның бағаларында айналымдық сумен жабдықтаудың үш өндірістік жүйесін жобалау құны ескерілген. Үштен астам жүйелерді жобалау құны келесі коэффициентпен тиісті бөлім бойынша қосымша анықталады: 0,25 –6 жүйеге дейін; 0,15 –6-дан астам 10-ға дейін; 0,1 –10-нан астам.</p>						

1704-0201-41-кесте –Шайды және темекіні қайта өңдеу кәсіпорындары

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың тенге	Баға параметрлері б, мың тенге	К1	К2
	Шай жапырағын қайта өңдеу фабрикасы, өнімділігі	-	-	-	-	-
1	1-ден бастап 5 мыңға дейін т/маусым	мың т	41 190	5 678	0,21	1,17
2	5-тен астам 12 мыңға дейін т/маусым	мың т	55 533	2 809	0,21	1,17
	Шайды бөліп өлшеу фабрикасы, өнімділігі	-	-	-	-	-
3	2-ден бастап 10 мыңға дейін т/жыл	мың т	32 004	3 200	0,25	1,15
4	10-нан астам 20 мыңға дейін т/жыл	мың т	42 672	2 134	0,25	1,15
5	Темекі-ферментациялық зауыт, қуаты 5-тен бастап 10 мыңға дейін т/жыл	мың т	92 669	2 169	0,29	1,15
6	Сигареттер өндірісінің темекі фабрикасы, қуаты 10-нан бастап 20 млрд. дейін дана/жыл	млрд. дана	154 093	4 741	0,29	1,15
	Ацетатты сүзгілер өндірісінің фабрикасы, қуаты	-	-	-	-	-
7	0,5-тен бастап 1,5 млрд. дейін дана/жыл	млрд. дана	25 129	13 039	0,29	1,15
8	1,5-тен астам 3 млрд. дейін дана/жыл	млрд. дана	30 463	9 483	0,29	1,15

Ескертпелер:

1 Қуаты былайша анықталады:

а) шайды бастапқы қайта өңдеу фабрикалары – маусымға қайта өңделетін көк жапырақтың саны бойынша;

б) шайды бөліп өлшеу фабрикалары – жылына өлшеп салынған шайдың саны бойынша.

2 Бағалар келесі коэффициентпен объектінің 1 млрд. дана негізгі көрсеткішімен кесте бойынша қабылданады:

№	Қуаты	Коэффициент
6	13-тен аз 10-ға дейін	0,86
	10-нан аз 7-ге дейін	0,7
	7-ден аз	0,6

3 5 – 8 -поз. бағаларында мыналарды жобалау құны ескерілмеген: сигареттік машиналар перфаколесінен орталық сору жүйелерін қоса алғанда, аспирация жүйелері және аспирациялық тозаңды тазарту құрылыстары, пневмокөлік жүйелерінен орталықтандырылған тозаң жинау жүйелері, сигареттік цехтардың орталықтандырылған вакуумдық жүйесі.

1704-0201-42-кесте –Шайды және темекіні қайта өңдеу жеке объектілері

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың тенге	Баға параметрлері б, мың тенге	К1	К2
	Шай фабрикасының корпусы, өнімділігі	-	-	-	-	-
1	1-ден бастап 5 мыңға дейін т/маусым	мың т	29 396	2 963	0,24	1,15
2	5-тен астам 12 мыңға дейін т/маусым	мың т	31 648	2 513	0,24	1,15
	Шайды өлшеп бөлі фабрикасының корпусы, өнімділігі	-	-	-	-	-
3	2-ден бастап 10 мыңға дейін т/жыл	мың т	29 041	2 904	0,23	1,14
4	10-нан астам 20 мыңға дейін т/жыл	мың т	40 301	1 778	0,23	1,14
	Шай сақтау қоймасы, сыйымдылығы	-	-	-	-	-
5	100-ден бастап 500 т дейін	т	4 149	8,22	0,33	1,2
6	500-ден астам 1000 т дейін	т	5 927	4,68	0,33	1,2
7	Темекі-ферментайлық зауыт корпусы, қуаты 5-тен бастап 10 мыңға дейін т/жыл	мың т	67 884	1 742	0,29	1,15
8	Сигарет өндірісінің корпусы, қуаты 10-нан бастап 20 млрд. дейін дана/жыл	млрд. дана	53 340	2 667	0,29	1,15
	Темекі сақтау қоймасы, сыйымдылығы	-	-	-	-	-
9	0,3-тен бастап 4 мың т дейін	мың т	27 263	5 927	0,29	1,15
10	4-тен астам 10 мың т дейін	мың т	36 745	3 556	0,29	1,15
11	10-нан астам 15 мың т дейін	мың т	53 340	1 897	0,29	1,15
12	Ацетаттық сүзгілер өндірісінің корпусы, қуаты 0,5-тен бастап 3 млрд. дейін дана/жыл	млрд. дана	23 873	6 069	0,29	1,15
Ескертпе – Бағалар келесі коэффициенттермен қабылданады:						
№	Объектінің негізгі көрсеткіші	Қуаты	Коэффициент			
3	мың т	5-ке тең немесе аз	0,78			
5	т	300-ге тең немесе аз 200-ге дейін	0,7			
		200-ден аз	0,5			
8	млрд. дана	7-ге тең немесе аз	0,98			
9	мың т	0,9-ға тең немесе аз	0,7			

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
1	Парфюмерлік-косметикалық өнімдер фабрикасы, қуаты 124-тен бастап 287 млн. дейін дана/жыл	млн. дана	201 506	593	0,28	1,14
	Ванилин, цитраль, мускустар, изоэнгенол, кумарин, гелиотропин, тасминальдегид және т.б. өндірісінің көп кезеңді технологиясымен синтетикалық хош иісті заттар зауыты, қуаты	-	-	-	-	-
2	50-ден бастап 200-ге дейін т/жыл	т	272 626	1 304	0,3	1,14
3	200-ден астам 700-ге дейін т/жыл	т	414 866	593	0,3	1,14
	Күрделі эфирлер, хош иісті спирттер, альдегидтер және т.б. өндірісінің синтетикалық хош иісті заттар зауыты, қуаты	-	-	-	-	-
4	0,2-ден бастап 1мыңға дейін т/жыл	мың т	27 263	248 920	0,3	1,14
5	1-ден астам 3 мыңға дейін т/жыл	мың т	403 013	118 533	0,3	1,14
6	3-тен астам 6 мыңға дейін т/жыл	мың т	563 032	65 193	0,3	1,14
	Косметикалық жартылай-өнімдер зауыты, қуаты	-	-	-	-	-
7	0,2-ден бастап 1мыңға дейін т/жыл	мың т	308 186	82 973	0,28	1,14
8	1-ден астам 3 мыңға дейін т/жыл	мың т	320 039	71 120	0,28	1,14
9	3-тен астам 6 мыңға дейін т/жыл	мың т	355 599	59 267	0,28	1,14

Ескертпелер:

1 Жобалау құны келесі позицияның бағалары бойынша анықталады:

а) 1 – 9-поз. 1,15 коэффициентпен – бірін-бірі өзара ауыстыратын технологиялық сызбалар бойынша әралуан дақылдарды, шикізат және өнім ассортиментін қайта өңдеу кезінде;

б). 2, 4-поз – 0,45 коэффициентпен тиісінше қуаты 50 т болған кезде, 0,2 мың тонна және аз, 7 –0,3 коэффициентпен – қуаты 0,2 мың тонна және аз болған кезде.

2 Кестенің бағаларында өндірістік, нөсерлік және тұрмыстық ағындар барлық түрлерінің құрылыстарын, айналымдық сумен жабдықтауды, алаңишілік теміржолдарды, салынған АТС-терді жобалау құны ескерілген.

3 Келесі позицияның бағаларында мыналарды жобалау құны ескерілмеген:

а) 1-поз. – жеке тұрған құбырлық өндіріс, полимерлік ыдыс өндірісі цехтары; сәндік косметика, тоңазытқыш-компрессорлық станция;

б) 1 – 9-поз. –ацетилен, азот, оттегі, сутегі өңдеу, қабылдау, тез еритін сұйықтықтарды қыздыру және айдамалау станциялары, жоғары органикалық жылу (ЖОЖ) қазандықтары, литографиялық өндіріс.

1704-0201-44-кесте – Парфюмерлік-косметикалық өнеркәсіп, синтетикалық хош иісті заттар және косметикалық жартылай өнімдер жеке объектілері

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
1	Парфюмерлік өнімдер өндірісінің корпусы (тубты цехсыз), қуаты 57-ден бастап 69 млн. дейін дана/жыл	млн. дана	75 340	1 031	0,3	1,15
	Парфюмерлік-косметикалық өнімдер өндірісінің корпусы (тубты цехпен), қуаты	-	-	-	-	-
2	76-дан бастап 115 млн. дейін дана/жыл	млн. дана	80 484	593	0,3	1,15
3	115-тен астам 230 млн. дейін дана/жыл	млн. дана	94 115	474	0,3	1,15
	Ванилин, цитраль немесе мускус, эвгенол және т.б., сондай-ақ дегигролиналоол өндірісінің көп кезеңді технологиясымен синтетикалық хош иісті заттар корпусы, қуаты	-	-	-	-	-
4	50-ден бастап 200 мыңға дейін т/жыл	мың т	165 472	711	0,4	1,22
5	200-ден астам 700 мыңға дейін т/жыл	мың т	239 437	341	0,4	1,22
	Синтетикалық хош иісті заттар, туынды цитраль немесе қабықты топ өнімдері өндірісінің, сондай-ақ альдегидтер, күрделі эфирлер, хош иісті спирттер өндірісінің корпусы, қуаты	-	-	-	-	-
6	1-ден бастап 3 мыңға дейін т/жыл	мың т	253 957	84 692	0,4	1,22
7	3-тен астам 6 мыңға дейін т/жыл	мың т	443 563	21 490	0,4	1,22
	15 атаудан астам немесе аз косметикалық жартылай өнімдер (синтетикалық өнімдер) өндірісінің корпусы, қуаты	-	-	-	-	-
8	1-ден бастап 3 мыңға дейін т/жыл	мың т	200 321	4 915	0,4	1,22
9	3-тен астам 6 мыңға дейін т/жыл	мың т	222 579	32 751	0,4	1,22
<p>Ескертпелер:</p> <p>1 Бірін-бірі өзара ауыстыратын технологиялық сызбалар бойынша әралуан дақылдарды, шикізат және өнім ассортиментін қайта өңдеу кезінде 1 – 3-поз. бағаларына 1,25 коэффициент қолданылады.</p> <p>2 1 – 3-поз. бағаларында қосалқы корпусты (тұрмыстық бөлмелермен) жобалау құны ескерілген.</p> <p>Құны 1704-0201-34-кестенің 22-поз. бағасы бойынша анықталатын жеке тұрған қосалқы корпусты жобалаған жағдайда 1 – 3-поз. бағаларына 0,8 коэффициент қолданылады.</p> <p>3 Парфюмерлік-косметикалық өнеркәсіп және синтетикалық хош иісті заттар кәсіпорындарына арналған әкімшілік-тұрмыстық корпустарды жобалау құны 1704-0201-34-кестенің 23-поз. бағасы бойынша анықталады.</p> <p>4 2-поз. бағасына корпустың жылдық қуаты 76 млн. дана және аз болғанда 0,85 коэффициент қолданылады.</p> <p>5 Жобалау құны 4 – 9-поз. корпустарының құрамында келесі өндірістерді жобалау кезінде мынадай коэффициенттермен анықталады :</p> <p>а) 0,7 – метилгептенон –4, 5-поз. бағалары бойынша;</p> <p>б) 0,6 –хош иісті қосылыстар өндірісі –6, 7-поз. бағалары бойынша; фосфатолеат өндірістері –8, 9-поз. бағалары бойынша.</p>						

1704-0201-45-кесте - Шарап жасау, спирттік, алкогольсіз сыра өндірісі және минералды су құю кәсіпорындары

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың тенге	Баға параметрлері б, мың тенге	К1	К2
	Шампан шараптары өндірісі және құю зауыты, қуаты	-	-	-	-	-
1	3-тен бастап 5 млн. дейін бөтелке/жыл	млн. бөтелке	90 085	17 780	0,27	1,14
2	5-тен бастап 10 млн. дейін бөтелке/жыл	млн. бөтелке	119 718	11 853	0,27	1,14
3	Шампан шараптары өндірісі және құю зауыты, қуаты 10-нан астам 20 млн. дейін бөтелке/жыл	млн. бөтелке	158 834	7 942	0,27	1,14
	Шарап құю зауыты, қуаты	-	-	-	-	-
4	1,5-тен бастап 3 млн. дейін дал/жыл	млн. дал	114 124	34 114	0,28	1,14
5	3-тен астам 5 млн. дейін дал/жыл	млн. дал	136 455	26 670	0,28	1,14
	Жүзімді қайта өңдеу зауыты, қуаты	-	-	-	-	-
6	5-тен бастап 10 мыңға дейін т/маусым	мың т	69 460	6 804	0,28	1,14
7	10-нан бастап 20 мыңға дейін т/маусым	мың т	97 197	4 030	0,28	1,14
8	20-дан астам 30 мыңға дейін т/маусым	мың т	107 865	3 497	0,28	1,14
	Жүзім немесе жеміс шырындары өндірісінің зауыты, қуаты	-	-	-	-	-
9	100-ден бастап 500 мыңға дейін дал/жыл, құю цехынсыз	мың дал	48 717	104	0,28	1,14
10	500-ден астам 1000 мыңға дейін дал/жыл, құю цехынсыз	мың дал	71 238	59	0,28	1,14
	Жүзім немесе жеміс шырындары өндірісінің зауыты, қуаты	-	-	-	-	-
11	100-ден бастап 500 мыңға дейін дал/жыл, құю цехымен	мың дал	63 178	107	0,28	1,14
12	500-ден астам 1000 мыңға дейін дал/жыл, құю цехымен	мың дал	78 588	76	0,28	1,14
	Қалалық типтегі шырындар құю зауыты, қуаты	-	-	-	-	-
13	100-ден бастап 500 мыңға дейін дал/жыл	мың дал	42 909	62	0,28	1,14
14	500-ден астам 1000 мыңға дейін дал/жыл	мың дал	50 021	47	0,28	1,14
	Сыра өндірісінің зауыты, қуаты	-	-	-	-	-
15	0,5-тен бастап 2 млн. дейін дал/жыл	млн. дал	101 938	37 931	0,28	1,14
16	2-ден астам дейін 6 млн. дал/жыл	млн. дал	123 274	27 263	0,28	1,14
17	6-дан астам 10 млн. дейін дал/жыл	млн. дал	187 282	16 595	0,28	1,14
18	Алкогольсіз сусындар зауыты, қуаты 1-ден бастап 2,5 млн. дейін дал/жыл	млн. дал	59 267	20 151	0,31	1,14
	Минералды су құю зауыты, қуаты	-	-	-	-	-
19	20-дан бастап 70 млн. дейін бөтелке көлемі 0,5 л/жыл	млн. бөтелке	31 885	391	0,42	1,22
20	70-тен астам 250 млн. дейін бөтелке көлемі 0,5 л/жыл	млн. бөтелке	47 650	166	0,42	1,22
	Спирт өндірісінің зауыты, қуаты	-	-	-	-	-
21	1-ден бастап 3 мыңға дейін дал/тәулік	мың дал	204 707	48 006	0,27	1,12
22	3-тен астам дейін 6 мың дал/тәулік	мың дал	244 534	34 730	0,27	1,12

1704-0201-45-кестенің соңы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
23	Ликер-арақ өнімдері зауыты, қуаты 1-ден бастап 2 млн. дейін дал/жыл	млн. дал	102 768	35 797	0,28	1,14
24	Коньяктар өндірісі және құю зауыты (толық бейінді) қуаты 250-ден бастап 500 мыңға дейін дал/жыл	мың дал	271 441	296	0,28	1,14
<p>Ескертпелер:</p> <p>1 Жобалау құны келесі позицияның бағалары бойынша анықталады:</p> <p>а) 9, 10-поз. – жеміс шырынын құю зауыты 0,8 коэффициентпен;</p> <p>б) 11, 12-поз. – жеміс шырынын құю зауыты 0,86 коэффициентпен;</p> <p>в) 9 – 14-поз. – сақтаудың асептикалық шарттарында концентрацияланбаған шырындары өндірісі үшін;</p> <p>г) 18-поз. 0,75 коэффициентпен жылдық қуаты 0,5 млн. дал аз болғанда.</p> <p>2 Позицияның бағаларында мыналарды жобалау құны ескерілмеген:</p> <p>а) 1 – 3-поз. – 0,5 коэффициентпен 6-бөлім, 3-кіші бөлім 1706-0301-3-кестенің 8-поз. бағасы бойынша анықталатын көміртегі биоксидін компримирлеу жүйелері;</p> <p>б) 1 – 14, 24-поз. – тиісінше 0,15 – 0,1 коэффициентпен 1704-0201-46-кестенің 26-поз. бағасы бойынша анықталатын инертті газды қолдана отырып, шарап материалдары сақтау қондырғысы шарап материалдары автоматтандырылған қосымша құю жүйелері; инертті газды рельс жанындағы сақтау қоймасы;</p> <p>в) 1 – 8, 11 – 17, 24-поз. – құю цехының ағындарын бейтараптандыру станциясы;</p> <p>г) 6 – 8-поз. – коньяк шарап материалдарын айдамалау және коньяк спирттерін ұзақ сақтау цехтары;</p> <p>д) 6 – 12, 18 – 22-поз. – 0,1 коэффициентпен 1704-0201-46-кестенің 33, 34-поз. бағалары бойынша анықталатын автомобильдік және теміржол цистерналарға арналған құю станциялары;</p> <p>е) 1 – 24-поз. – 0,9 коэффициентпен 1704-0201-32-кесте 61-поз. бағасы бойынша анықталатын ыдыстарды және құбыр өткізгіштерді механикаландырылған жуу.</p>						

1704-0201-46-кесте –Шарап жасау, спирттік, алкогольсіз сыра өндірісі және минералды су құю кәсіпорындарының жеке объектілері

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
	Шампан шараптары өндірісі және құю корпусы, қуаты	-	-	-	-	-
1	3-тен бастап 5 млн. дейін бөтелке/жыл	млн. бөтелке	75 031	12 565	0,27	1,12
2	5-тен астам 10 млн. дейін бөтелке/жыл	млн. бөтелке	94 352	8 771	0,27	1,12
3	10-нан астам 20 млн. дейін бөтелке/жыл	млн. бөтелке	123 986	5 808	0,27	1,12
	Минералды суларды құю корпусы, қуаты	-	-	-	-	-
4	20-дан бастап 70 млн. дейін бөтелке көлемі 0,5 л/жыл	млн. бөтелке	18 965	237	0,4	1,2
5	70-тен астам 250 млн. дейін бөтелке көлемі 0,5 л/жыл	млн. бөтелке	28 092	107	0,4	1,2
	Шарап құю корпусы, қуаты	-	-	-	-	-

1704-0201-46-кестенің жалғасы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
6	1,5-тен бастап 3 млн. дейін дал/жыл	млн. дал	77 698	25 342	0,28	1,14
7	3-тен астам 5 млн. дейін дал/жыл	млн. дал	100 279	17 780	0,28	1,14
8	Алкогольсіз сусындар өндірісінің корпусы, қуаты 1-ден бастап 2,5 млн. дейін дал/жыл	млн. дал	30 819	11 853	0,31	1,15
9	Алкогольсіз сусындар өндірісінің корпусы, қуаты 150-ден бастап 600 мыңға дейін дал/жыл	мың дал	21 099	34	0,28	1,15
10	Сыра өндірісінің корпусы, қуаты 4-тен бастап 10 млн. дейін дал/жыл	мың дал	118 533	9 483	0,28	1,14
	Сыра өндірісінің цехы, қуаты	-	-	-	-	-
11	0,5-тен бастап 2 млн. дейін дал/жыл	млн. дал	53 340	20 743	0,28	1,14
12	2-ден астам 4 млн. дейін дал/жыл	млн. дал	71 120	11 853	0,28	1,14
	Сыра құю цехы, қуаты	-	-	-	-	-
13	0,5-тен бастап 3 млн. дейін дал/жыл	млн. дал	39 116	10 668	0,28	1,14
14	3-тен астам дейін 6 млн. дал/жыл	млн. дал	49 784	7 112	0,28	1,14
15	6-дан астам 10 млн. дейін дал/жыл	млн. дал	59 029	5 571	0,28	1,14
16	Квас өндірісінің цехы, қуаты 150-ден бастап дейін 650 мың дал/жыл	мың дал	11 557	18	0,28	1,15
	Спирт өндірісінің корпусы, қуаты	-	-	-	-	-
17	1-ден бастап 3 мыңға дейін дал/тәулік	мың дал	49 191	16 002	0,27	1,12
18	3-тен астам 6 мыңға дейін дал/тәулік	мың дал	65 193	10 668	0,27	1,12
	Бір мезгілде сақтаудағы спирт қоймасы, сыйымдылығы	-	-	-	-	-
19	10-нан бастап 100 мыңға дейін дал	мың дал	5 215	14	0,27	1,12
20	100-ден астам 200 мыңға дейін дал	мың дал	5 690	9,48	0,27	1,12
	Ақуыз-дәрумендік жемшөп өнімі өндірісінің цехы, қуаты	-	-	-	-	-
21	10-нан бастап 20 мыңға дейін т/жыл	мың т	31 293	1 422	0,27	1,12
22	20-дан астам 30 мыңға дейін т/жыл	мың т	36 034	1 185	0,27	1,12
23	30-дан астам 50мыңға дейін т/жыл	мың т	44 924	889	0,27	1,12
24	Ликер-арақ өнімдері өндірісінің корпусы, қуаты 1-ден бастап 2 млн. дейін дал/жыл	млн. дал	70 290	25 011	0,28	1,14
25	Шарап жасау қалдықтарын кешенді қайта өңдеу цехы, қуаты 10-нан бастап 20 мыңға дейін дал/маусым	мың дал	39 116	1 505	0,28	1,13
26	Бір мезгілде сақтаудағы шарап қоймасы, сыйымдылығы 100-ден бастап 1000 мыңға дейін дал	мың дал	47 413	234	0,34	1,2
27	Жүзім шырыны өндірісінің цехы, қуаты 25-тен бастап 50 мыңға дейін дал/жыл	мың дал	9 483	178	0,27	1,22

1704-0201-46-кестенің жалғасы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
	Жүзім және жеміс шырындары өндірісінің корпусы, қуаты	-	-	-	-	-
28	100-ден бастап 200 мыңға дейін дал/жыл, құю цехынсыз	мың дал	24 299	89	0,28	1,14
29	200-ден астам 500 мыңға дейін дал/жыл, құю цехынсыз	мың дал	30 226	59	0,28	1,14
30	500-ден астам 1000 мыңға дейін дал/жыл, құю цехынсыз	мың дал	42 079	36	0,28	1,14
31	100-ден бастап 500 мыңға дейін дал/жыл, құю цехымен	мың дал	42 079	83	0,28	1,14
32	500-ден астам 1000 мыңға дейін дал/жыл, құю цехымен	мың дал	56 303	54	0,28	1,14
	Қалалық типтегі жүзім және жеміс шырындары құю корпусы, қуаты	-	-	-	-	-
33	100-ден бастап 500 мыңға дейін дал/жыл	мың дал	28 092	53	0,28	1,14
34	500-ден астам 1000 мыңға дейін дал/жыл	мың дал	38 168	33	0,28	1,14
	Сұйық көмір қышқылын газдандыру станциясы, өнімділігі	-	-	-	-	-
35	0,25-тен бастап 0,75-ке дейін т/сағат	т	4 445	3 556	0,28	1,14
36	0,75-тен астам 1,5-ке дейін т/сағат	т	5 334	2 371	0,28	1,14
	Алкогольсіз сусындар концентраты өндірісінің цехы, қуаты	-	-	-	-	-
37	100-ден бастап 500-ге дейін т/жыл	т	20 743	36	0,28	1,15
38	500-ден астам 1000-ға дейін т/жыл	т	26 670	24	0,28	1,15
	Алкогольсіз сусындар дайындауға арналған құрғақ ұнтақ тәрізді қоспалар, концентрацияланған шырындар және өсімдік шикізатынан жасалған экстрактілер өндірісінің цехы, қуаты	-	-	-	-	-
39	100-ден бастап 500-ге дейін т/жыл	т	32 004	41	0,28	1,15
40	500-ден астам 1000-ға дейін т/жыл	т	36 745	32	0,28	1,15
41	1000-нан астам 1500-ге дейін т/жыл	-	45 043	24	0,28	1,15
	Алкогольсіз сусындар дайындауға арналған дайын негіздерде және концентрацияланған шырындарда құрғақ ұнтақ тәрізді қоспалар өндірісінің цехы, қуаты	-	-	-	-	-
42	100-ден бастап 500-ге дейін т/жыл	т	23 944	47	0,28	1,15
43	500-ден астам 1000-ға дейін т/жыл	т	32 241	31	0,28	1,15
44	1000-нан астам 1500-ге дейін т/жыл	т	39 353	24	0,28	1,15
	Жүзімді қайта өңдеу корпусы, қуаты	-	-	-	-	-
45	5-тен бастап 10 мыңға дейін т/маусым	мың т	52 510	3 272	0,28	1,14
46	10-нан астам 20 мыңға дейін т/маусым	мың т	58 674	2 655	0,28	1,14
47	20-дан астам 30 мыңға дейін т/маусым	мың т	68 868	2 145	0,28	1,14
48	Қосалқы- көмекші корпус, көлемі 10-нан бастап 40 мың м³ дейін	мың м³	24 892	593	0,28	1,14
49	Қызметтік-тұрмыстық корпус көлемі 10-нан бастап 40 мың м³ дейін	мың м³	29 633	711	0,28	1,14

1704-0201-46-кестенің соңы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
50	Астықты және мияны сақтау қоймасы, сыйымдылығы 2-ден бастап 6 мыңға дейін т	мың т	16 595	2 193	0,28	1,14
51	Коньяк спирттері өндірісінің корпусы, қуаты 50-ден бастап 200 мыңға дейін дал/жыл	мың дал	27 500	77	0,27	1,14
52	Коньяк спирттер ұзақ сақтау корпусы, қуаты 200-ден бастап 1000 мыңға дейін дал/жыл	мың дал	64 008	32	0,34	1,2
53	Коньяктар өндірісі және құю корпусы, қуаты 100-ден бастап 500 мыңға дейін дал/жыл	мың дал	54 881	107	0,29	1,14
<p>Ескертпелер:</p> <p>1 Жобалау құны былайша анықталады:</p> <p>а) құю станциялары –33, 34-поз. бағалары бойынша 0,16 коэффициентпен;</p> <p>б) жылдық қуаты 10 млн. бөтелке және аз минералды суларды құю корпусы – 4-поз. бағасы бойынша 0,75 коэффициентпен;</p> <p>в) сыйымдылығы 300 мың дал және аз шарап қоймасы –26-поз. бағасы бойынша 0,6 коэффициентпен;</p> <p>г) жылдық қуаты 0,1 – 0,2 млн. дал сыра өндірісінің цехы 11-поз. бағасы бойынша экстраполяциясыз 0,85 коэффициентпен.</p> <p>2 Келесі позицияның бағаларында мыналарды жобалау құны ескерілмеген:</p> <p>а) 1 – 3, 6, 7, 26 – 34, 45 – 47-поз. – инертті газды қолдана отырып, шарап материалдарын сақтауға арналған қондырғы;</p> <p>б) 26 – 34, 45 – 47-поз. – шарап материалдарын қосымша құю автоматтандырылған жүйесі;</p> <p>в) 1 – 18, 21 – 34, 37 – 47-поз. – ыдыстарды және құбыр өткізгіштерді механикаландырылған жуу.</p>						

1704-0201-47-кесте – Ауыл шаруашылығы техникасын жөндеу, техникалық қызмет көрсету және сақтау кәсіпорындары

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
	Тракторларды және олардың құрамдас бөліктерін жөндеу кәсіпорны,	-	-	-	-	-
1	200-ден бастап 650-ге дейін шартты жөндеу/жыл	шартты жөндеу	92 515	130	0,25	1,14
2	650-ден астам 1300-ге дейін шартты жөндеу/жыл	шартты жөндеу	137 202	62	0,25	1,14
3	1300-ден астам 2000-ға дейін шартты жөндеу/жыл	шартты жөндеу	192 676	19	0,25	1,14
4	Комбайндарды және олардың құрамдас бөліктерін жөндеу кәсіпорны, шартты жөндеудің жылдық саны 750-ден бастап 1300-ге дейін	шартты жөндеу	90 204	63	0,26	1,16

1704-0201-47-кестенің жалғасы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
5	Мақта жинау машиналарын жөндеу кәсіпорны, шартты жөндеудің жылдық саны 750-ден бастап 1300-ге дейін	шартты жөндеу	71 120	47	0,26	1,16
6	Картоп жинау машиналарын жөндеу кәсіпорны, шартты жөндеудің жылдық саны 750-ден бастап 1300-ге дейін	шартты жөндеу	77 047	47	0,25	1,15
7	Комбайндардың құрамдас бөліктерін жөндеу кәсіпорны, шартты жөндеудің жылдық саны 500-ден бастап 1000-ға дейін	шартты жөндеу	62 111	11,89	0,43	1,27
	Қозғалтқыштарды жөндеу кәсіпорны	-	-	-	-	-
8	600-ден бастап 2000-ға дейін шартты жөндеу/жыл	шартты жөндеу	80 448	37	0,34	1,21
9	2000-нан астам 4500-ге дейін шартты жөндеу/жыл	шартты жөндеу	110 082	22	0,34	1,21
10	Тракторлық және автомобильдік тіркемелерді, тыңайтқыштар сепкіштерді жөндеу кәсіпорны, жылдық жөндеу саны 1000-нан бастап 2000-ға дейін	жөндеу	84 336	24	0,28	1,18
11	Сорғы станцияларын және жаңбырлатқыш машиналарды жөндеу кәсіпорны, жылдық жөндеу саны 1000-нан бастап 2000-ға дейін	жөндеу	68 595	24	0,3	1,2
12	Дизельдік отын аппаратурасын жөндеу кәсіпорны, саны 20-дан бастап 60-қа дейін мың жиынтық/жыл	мың жиынтық	72 305	1 067	0,35	1,22
	Авtotракторлық электр жабдығын жөндеу кәсіпорны, саны	-	-	-	-	-
13	20-дан бастап 40 мыңға дейін жиынтық/жыл	мың жиынтық	73 135	1 067	0,31	1,19
14	40-тан астам дейін 60 мың жиынтық/жыл	мың жиынтық	90 678	628	0,31	1,19
	Тозған бөлшектерді орталықтандырылған қалпына келтіру кәсіпорны	-	-	-	-	-
17	Шаруашылықтарға арналған орталық шеберхана, тракторлар саны 400-ден бастап 800-ге дейін	трактор	52 155	36	0,31	1,19
18	Дайын агрегаттарда комбайндарды жөндеу кәсіпорны, шартты жөндеудің жылдық саны 240-тан бастап 360-қа дейін	шартты жөндеу	37 931	82	0,35	1,23
	Энергиямен қаныққан тракторларға техникалық қызмет көрсету станциясы,	-	-	-	-	-
19	200-ден бастап 300-ге дейін саны тракторлар/жыл	трактор	24 892	71	0,4	1,2
20	300-ден астам 400-ге дейін саны тракторлар/жыл	трактор	32 004	47	0,4	1,2
21	Жүк автомобильдеріне техникалық қызмет көрсету станциясы, жылдық саны автомобильдер 400-ден бастап 600-ге дейін	автомобиль	28 448	47	0,4	1,2
	Ауыл шаруашылығы және аграриялық қызмет кәсіпорындарының орталық үй-жайларын жөндеу-қызмет көрсету базасы	-	-	-	-	-

1704-0201-47-кестенің соңы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	K1	K2
22	25-тен бастап 100-ге дейін тракторлар паркі	трактор	43 857	344	0,35	1,17
23	100-ден астам 200-ге дейін тракторлар паркі	трактор	60 808	178	0,35	1,17
	Бөлімшелерге (бригадалар), фермаларға, ауыл шаруашылығы кәсіпорындарына арналған жөндеу-қызмет көрсету базасы, тракторлар паркі	-	-	-	-	-
24	20-дан бастап 50-ге дейін	трактор	11 853	237	0,32	1,15
25	50-ден астам 100-ге дейін	трактор	17 780	118	0,32	1,15
	Профилакториймен және жылы тұрақпен гараж, автомобильдер (тракторлар) саны	-	-	-	-	-
31	5-тен бастап 60-қа дейін	автомобиль (трактор)	16 950	130	0,4	1,2
32	60-тан астам 150-ге дейін	автомобиль (трактор)	19 084	95	0,4	1,2
	Резервуарлармен, теміржол эстакадасымен және тазарту құрылыстарымен мазутпен жабдықтау қондырғысы, сыйымдылығы	-	-	-	-	-
34	1000-нан бастап 6000м ³ дейін	м ³	18 965	2,91	0,26	1,15
35	6000-нан астам 10000м ³ дейін	м ³	24 655	1,9	0,26	1,15

Ескертпелер:

1 Шартты жөндеу бірлігі үшін еңбекті қажетсіну бойынша 300 адам-сағатқа тең жөндеу жұмыстарының көлемі қабылданады.

2 Жаңа бұйымдарға арналған еңбекті қажетсіну бойынша көрсеткіштерді жинау және өңдеу жөніндегі жұмыстардың құны бойынша өкіл-бұйымға келесі коэффициентпен кестенің бағалары бойынша анықталады:

Өкіл-бұйымдар саны	Жоба	Жұмыс жобасы
1 – 3	0,06	0,01
4 – 6	0,08	0,02
7 – 10	0,1	0,03
10-нан астам	0,11	0,04

3 Келесі позицияның бағаларында мыналарды жобалау құны ескерілген:

а) 1 – 21, 33-поз. – корпусарға қосылып салынған өндірістік ағындарды тазарту құрылыстары және қайта олардың пайдалану, бейтараптандыру станциялары, өндірістік және нөсерлік ағындарды алаңшilik тазарту құрылыстары және айналымдық сумен жабдықтау желілері;

б) 22, 23, 31, 32-поз. – өндірістік ағындарды (автомашиналарды жуудан шықан) тазарту құрылыстары; 22 – 29, 31, 32 – айналымдық сумен жабдықтау жүйесі.

4 Келесі позицияның бағаларында мыналарды жобалау құны ескерілмеген:

а) 1 – 21, 30, 33-поз. – ауыл шаруашылығы техникасының жылы тұрақтары; өрт сөндіру депосы;

б) 22 – 25, 31, 32-поз. – нөсерлік ағындарды тазарту бойынша құрылыстар.

5 Жобалау құны былайша анықталады:

а) құрылыс және жол машиналарын күрделі жөндеу бойынша зауыттар 1 – 3-поз. бағалары бойынша;

б) орталық үй-жайлардың машиналық аулалары 22, 23-поз. бағалары бойынша 0,25 коэффициентпен;

в) кестенің бағалары бойынша келесі коэффициентпен:

№	Объектінің негізгі көрсеткіші	Қуаты	Коэффициент
1	шартты жөндеу	400-ге тең немесе аз 200-ге дейін	0,8
		200-ден аз	0,7
4	шартты жөндеу	750-ден аз	0,9
5	шартты жөндеу	375-ке тең немесе аз	0,9
6	шартты жөндеу	375-ке тең немесе аз	0,85
12	мың жиынтық	20-дан аз	0,69
		30-ға тең немесе аз 20-ға дейін	0,83
13	мың жиынтық	30-ға тең немесе аз	0,9
15	100 млн. теңге	1,8-ге тең немесе аз 1,2-ге дейін	0,85
		1,2 аз	0,7

1704-0201-48-кесте – Ауыл шаруашылығы техникасын жөндеу, техникалық қызмет көрсету және сақтау кәсіпорындарының жеке объектілері

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
	Тракторларды және олардың құрамдас бөліктерін жөндеу корпусы	-	-	-	-	-
1	50-ден бастап 650-ге дейін шартты жөндеу/жыл	шартты жөндеу	51 289	71	0,25	1,14
2	650-ден астам 1300-ге дейін шартты жөндеу/жыл	шартты жөндеу	79 026	28	0,25	1,14
3	1300-ден астам 2000-ға дейін шартты жөндеу/жыл	шартты жөндеу	88 117	21	0,25	1,14
4	Комбайндарды және олардың құрамдас бөліктерін жөндеу корпусы, шартты жөндеудің жылдық саны 750-ден бастап 1300-ге дейін	шартты жөндеу	57 907	30	0,25	1,14
5	Мақта жинау машиналарын жөндеу корпусы, шартты жөндеудің жылдық саны 750-ден бастап 1300-ге дейін	шартты жөндеу	24 655	19	0,27	1,14
6	Картоп жинау машиналарын жөндеу корпусы, шартты жөндеудің жылдық саны 750-ден бастап 1300-ге дейін	шартты жөндеу	28 590	20	0,23	1,13
7	Комбайндардың құрамдас бөліктерін жөндеу корпусы, шартты жөндеудің жылдық саны 200-ден бастап 1000-ға дейін	шартты жөндеу	26 658	10,37	0,37	1,23
	Қозғалтқыштарды жөндеу корпусы	-	-	-	-	-
8	600-ден бастап 2000-ға дейін шартты жөндеу/жыл	шартты жөндеу	44 580	18	0,25	1,17
9	2000-нан астам 4500-ге дейін шартты жөндеу/жыл	шартты жөндеу	56 434	11,89	0,25	1,17
10	Тракторлық және автомобильдік тіркемелерді, тыңайтқыштар сепкіштерді жөндеу корпусы, жылдық жөндеу саны 1000-нан бастап 2000-ға дейін	жөндеу	34 742	15	0,2	1,15
11	Сорғы станцияларын және жаңбырлатқыш машиналарды жөндеу корпусы, жылдық жөндеу саны 250-ден бастап 2000-ға дейін	жөндеу	34 375	14	0,2	1,15
	Дизельдік отын аппаратурасын жөндеу корпусы, жылдық саны	-	-	-	-	-
12	20-дан бастап 40 мыңға дейін жиынтық	мың жиынтық	22 521	711	0,3	1,18
13	40-тан астам 60 мыңға дейін жиынтық	мың жиынтық	32 004	474	0,3	1,18
	Автотракторлық электр жабдығын жөндеу корпусы, жылдық саны	-	-	-	-	-
14	20-дан бастап 40 мыңға дейін жиынтық	мың жиынтық	29 159	640	0,25	1,15
15	40-тан астам 60 мыңға дейін жиынтық	мың жиынтық	36 745	450	0,25	1,15
17	Шаруашылықтарға арналған жалпы мақсаттағы шеберхана корпусы, тракторлар саны 400-ден бастап 800-ге дейін	трактор	18 965	19	0,23	1,15

1704-0201-48-кестенің жалғасы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері b, мың теңге	К1	К2
18	Дайын агрегаттарда комбайндарды жөндеу цехының корпусы, шартты жөндеудің жылдық саны 100-ден бастап 360-қа дейін	шартты жөндеу	8 534	24	0,23	1,22
	Энергиямен қаныққан тракторларға техникалық қызмет көрсету станциясының корпусы, тракторлар саны	-	-	-	-	-
19	200-ден бастап 300-ге дейін	трактор	7 705	25	0,29	1,19
20	300-ден астам 400-ге дейін	трактор	9 483	19	0,29	1,19
21	Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету станцияларының корпусы, 100-ден бастап 1200-ге дейін	автомобиль	14 417	2,78	0,37	1,24
22	Автомобильдерге арналған диагностика және бояу бекеттерімен жуу блогындағы механикаландырылған корпус, көлемі 1-ден бастап 10 мың м³ дейін	мың м³	4 386	356	0,43	1,24
23	Қабылдау-тапсыру корпусы, көлемі 5-тен бастап 10 мың м³ дейін	мың м³	6 602	474	0,35	1,23
	Ауыл шаруашылығы техникасын жөндеу және техникалық қызмет көрсету шеберханасы	-	-	-	-	-
24	100-ден бастап 500-ге дейін шартты жөндеу/жыл	шартты жөндеу	15 670	14	0,34	1,19
25	500-ден астам 1000-ға дейін шартты жөндеу/жыл	шартты жөндеу	18 633	8,22	0,34	1,19
	Ауыл шаруашылығы техникасын жөндеу және техникалық қызмет көрсету шеберханасы, және энергия жабдығы	-	-	-	-	-
26	25-тен бастап 50-ге дейін шартты жөндеу/жыл	шартты жөндеу	6 128	19	0,36	1,18
27	50-ден астам 100-ге дейін шартты жөндеу/жыл	шартты жөндеу	6 721	7,08	0,36	1,18
	Энергия жабдығын жөндеу арнайы шеберханасы	-	-	-	-	-
28	50-ден бастап 200-ге дейін шартты жөндеу/жыл	шартты жөндеу	5 974	30	0,36	1,18
29	200-ден астам 400-ге дейін шартты жөндеу/жыл	шартты жөндеу	8 108	19	0,36	1,18
	Стандартталмаған жабдық цехы, жылдық өнім шығаруы	-	-	-	-	-
34	Машиналарға жанар-жағар майл материалдарын құю станциясы, сыйымдылығы	м³	3 070	18	0,3	1,2
	Автомобильдер (тракторлар) техникалық қызмет көрсету профилакторийі,	-	-	-	-	-

1704-0201-48-кестенің жалғасы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
35	5-тен бастап 25-ке дейін	автомобиль (трактор)	4 386	237	0,4	1,2
36	25-тен астам 60-қа дейін	автомобиль (трактор)	7 645	107	0,4	1,2
37	60-тан астам 150-ге дейін	автомобиль (трактор)	10 490	59	0,4	1,2
	Жылы тұрақ, автомобильдер (тракторлар) саны	-	-	-	-	-
38	5-тен бастап 60-қа дейін	автомобиль (трактор)	3 722	58	0,36	1,18
39	60-тан астам 150-ге дейін	автомобиль (трактор)	5 215	33	0,36	1,18
40	Агрегаттарға және мұкамалға арналған жылытылмайтын қойма, ауданы 200-ден бастап 350 м² дейін	м²	1 185	2,28	0,33	1,15
	Астық комбайндарының тұрағы, комбайндар саны	-	-	-	-	-
41	12-ден бастап 24-ке дейін	комбайн	2 252	59	0,4	1,2
42	24-тен астам 48-ге дейін	комбайн	2 537	47	0,4	1,2
	Ауыл шаруашылығы машиналарының тұрағы (жабық), машиналар саны	-	-	-	-	-
43	24-тен бастап 96-ға дейін	машина	2 963	14	0,4	1,2
44	96-дан астам 168-ге дейін	машина	3 191	11,89	0,4	1,2
	Ауыл шаруашылығы машиналарын сақтауға арналған қалқа, ауданы	-	-	-	-	-
45	160-тан бастап 800 м² дейін	м²	2 134	1,77	0,4	1,2
46	800-ден астам 1200 м² дейін	м²	2 608	1,14	0,4	1,2
47	Айналымдық сумен жабдықтаумен машиналарды жуу алаңы	объект	2 045	-	0,35	1,17
48	Машиналық аулаға арналған қоймамен ауыл шаруашылығы техникасын консервациялау және жөндеу пункті, қою орындарының саны 1-ден бастап 2-ге дейін	қою орны	3 912	1 659	0,3	1,18
	Материалдық-техникалық қойма, ауданы	-	-	-	-	-
49	250-ден бастап 500м² дейін	м²	1 624	2,28	0,35	1,17
50	500-ден астам 750 м² дейін	м²	2 217	1,14	0,35	1,17
51	Ауыл шаруашылығы техникасын реттеуге арналған монорельспен алаңы	объект	284	-	0,3	1,15
	Ауыл шаруашылығы машиналарына арналған орталық машиналық аула қоймасы, ауданы	-	-	-	-	-

1704-0201-48-кестенің соңы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2															
52	200-ден бастап 400м² дейін	м²	2 371	2,28	0,35	1,17															
53	400-ден астам 800 м² дейін	м²	2 845	1,14	0,35	1,17															
54	Техниканы тиеуге және түсіруге арналған қалқамен эстакада, ауданы 150-ден бастап 800 м² дейін	м²	1 173	1,14	0,4	1,2															
	Мұнай өнімдері қоймасы, сыйымдылығы	-	-	-	-	-															
55	40-тан бастап 300 т дейін	т	2 489	8,22	0,35	1,17															
56	300-ден астам 1200 т дейін	т	4 267	2,28	0,35	1,17															
57	Оператор бөлмесімен және істен шыққан мұнай өнімдерін жинау пунктiмен май қоймасы, сыйымдылығы 18-ден бастап 100 т дейін	т	2 169	3,54	0,36	1,18															
58	Май қоймасы, 15 бөшкеге арналған (оператор бөлмесі жоқ)	объект	249	-	0,34	1,16															
59	Жерүсті дизельдік отын қоймасы, сыйымдылығы 20 т	объект	296	-	0,33	1,15															
	Машиналар тұрағымен өрт сөндіру депосы, машиналар саны	-	-	-	-	-															
60	1-ден бастап 3-ке дейін	машина	5 690	1 897	0,36	1,18															
61	3-тен астам 5-ке дейін	машина	7 112	1 422	0,36	1,18															
62	Сызықтық-монтаждық басқару станциясының корпусы, шартты жөндеудің жылдық саны 140-тан бастап 250-ге дейін	шартты жөндеу	4 706	13	0,25	1,12															
	Әкімшілік-тұрмыстық корпус, көлемі	-	-	-	-	-															
63	0,9 -дан бастап 2 м³ дейін	мың м³	3 971	1 304	0,3	1,15															
64	2-ден астам 4 м³ дейін	мың м³	4 445	1 067	0,3	1,15															
65	4-тен астам 6 м³ дейін	мың м³	6 579	533	0,3	1,15															
66	6-дан астам 10м3 дейін	мың м³	6 650	521	0,3	1,15															
67	Асханамен әкімшілік-тұрмыстық корпус, көлемі 6-дан бастап 12 мың м³ дейін	мың м³	14 473	415	0,3	1,15															
<div>Ескертпелер: 1 Жобалау құны келесі позицияның бағалары бойынша анықталады: а) 1 – 21, 24 – 29-поз. – өкіл-бұйымға келесі коэффициентпен жаңа бұйымдарға арналған еңбекті қажетсіну бойынша көрсеткіштер жинау және өңдеу жөніндегі жұмыстар:</div> <table><tr><td>Өкіл-бұйымдар саны</td><td>Жоба</td><td>Жұмыс жобасы</td></tr><tr><td>1 – 3</td><td>0,13</td><td>0,03</td></tr><tr><td>4 – 6</td><td>0,22</td><td>0,05</td></tr><tr><td>7 – 10</td><td>0,28</td><td>0,06</td></tr><tr><td>10-нан астам</td><td>0,33</td><td>0,08</td></tr></table>							Өкіл-бұйымдар саны	Жоба	Жұмыс жобасы	1 – 3	0,13	0,03	4 – 6	0,22	0,05	7 – 10	0,28	0,06	10-нан астам	0,33	0,08
Өкіл-бұйымдар саны	Жоба	Жұмыс жобасы																			
1 – 3	0,13	0,03																			
4 – 6	0,22	0,05																			
7 – 10	0,28	0,06																			
10-нан астам	0,33	0,08																			

б) 1-поз. – құрылыс және жол машиналарын жөндеу корпусы (цех); шартты жөндеу саны 250-ден аз тракторлар, құрылыс және жол машиналары, олардың құрамдас бөліктерін жөндеу жылдық бағдарламасында – 0,35 коэффициентпен;

в) 1-поз. 0,7 коэффициентпен – тоңазытқыш қондырғылардың агрегаттарын және вакуумдық сорғыларды жөндеу корпусы (цех);

г) 11 -поз. 0,7 коэффициентпен – батыру сорғыларын жөндеу корпусы (цех); шартты жөндеу қуаты 500-ден аз сорғы станциялары, жаңбырлатқыш машиналар және батыру сорғыларын жөндеу цехтары – 0,8 коэффициентпен;

д) 48-поз. 0,5 коэффициентпен – ауыл шаруашылығы техникасын консервациялау бекеті;

е) Кестенің бағалары бойынша келесі коэффициентпен:

№	Объектінің негізгі көрсеткіші	Қуаты	Коэффициент
1	2	3	4
1	шартты жөндеу	300-ге тең немесе аз	0,7
6	шартты жөндеу	750-ге тең немесе аз	0,75
12	мың жиынтық	30-дан аз 20-ға дейін	0,85
		20-дан аз	0,65
16	100 млн.теңге	1-ден аз	0,87
17	трактор	400-ден аз 200-ге дейін	0,85
		200-ден аз	0,7
21	автомобиль	300 аз	0,8
22	мың мЗ	5 аз	0,7
35, 36	автомобиль	40-қа тең немесе аз	0,6
38	автомобиль	10-ға тең немесе аз	0,75
43	автомобиль	50-ге тең немесе аз	0,6
45	м ²	400-ге тең немесе аз	0,5
		200-ге тең немесе аз 160-қа дейін	0,38
		160-тан аз	0,22
54	м ²	300-ге тең немесе аз	0,6

2 60, 61-поз. бағаларында сынып және демалыс бөлмелерін, баға белгілеу құрылыстарын, қоймаларды, машиналар тұрағын жобалау құны ескерілген.

3 36, 37-поз. бағаларында автомобильдер (тракторлар) саны 40 астам болғанда жылы тұрақты жобалау құны ескерілген.

1704-0201-49-кесте - Құрылыс материалдары және құрылыс өнеркәсібінің кәсіпорындары

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
	Өнеркәсіптік, ауыл шаруашылығы және тұрғын-азаматтық құрылыс темірбетон өнімдері зауыты, қуаты	-	-	-	-	-
1	35-тен бастап 70 мыңға дейін м³/жыл	мың м³	79 180	771	0,29	1,18
2	70-тен астам 200 мыңға дейін м³/жыл	мың м³	99 923	474	0,29	1,18
3	Элеватор жасау темірбетон өнімдерінің зауыты, қуаты 40-тан бастап 55 мыңға дейін м³/жыл	мың м³	75 269	948	0,29	1,18
4	Асфальтобетон зауыты, қуаты 70-тен бастап 150 мыңға дейін т/жыл	мың м³	78 588	510	0,29	1,18
5	Қуаты жылына 5-тен 15 мың м³-ге дейінгі темір-бетон бұйымдары полигоны	мың т	30 345	948	0,29	1,18

Ескертпелер:

1 1 – 3-поз. бойынша:

а) қуат сыртқы өлшеу бойынша өнімдердің көлемінде қабылданады;

б) ТББ зауыттарының құрамында тауарлық бетон (ерітінді) шығару кезінде өндірісті жобалау құнына 0,5 коэффициентпен 1704-0201-50-кестенің 32, 33-поз. бойынша тауарлық бетонды тиісті шығару қуаты қосылады; ерітінді – 0,4 коэффициентпен;

в) оларға арналған еңбекті қажетсіну бойынша көрсеткіштер жоқ жаңа өнімдерді шығарумен зауыттарды жобалау кезінде жоба технологиялық бөлім ТЭН (ТЭӨ) болмаған кезде оларды жинау және өңдеуге өкіл-бұйымға келесі коэффициентпен қосылады:

Өкіл-бұйымдар саны	Жоба	Жұмыс жобасы
1	2	3
1	0,04	0,01
5-ке дейін	0,1	0,03
5-тен астам 10-ға дейін	0,15	0,04
10-нан астам	0,25	0,06

2 Позицияның бағаларында мыналар ескерілген:

а) 1, 2-поз. – өндірістің агрегатты-ағынды технологиясы: бағаналарды, арқалықтарды, ригельдерді, жартылай рамаларды, ауыр бетоннан жасалған жабындардың тақталарын және жеңіл бетоннан жасалған қабырғалық панельдерді дайындау;

б) 3-поз. – өндірістің агрегатты-ағынды технологиясы: көлемдік, бұрыштық және жалпақ элементтерді, бағаналарды, арқалықтарды, ригельдерді және ауыр бетоннан жасалған тақталарды дайындау; көлемдік элементтерді қалыптаудың конвейерлік сызбасы.

Өндірістің және өнімдер конфигурациясының басқа да технологиялық сызбаларында жобаның тиісті бөлімдерінің құны келесі коэффициенттермен анықталады: 0,8 – стендік сызба; 1,15 – 1,2 – шешімдердің жаңалығына байланысты конвейерлік; 1,1 – күрделі жалпақ және тік сызықты бұйымдарға, 1,15 – қарапайым дөңгелек бұйымдарға, 1,2 – күрделі көлденең қималы немесе тесіктері бар дөңгелек бұйымдарға, фермаларға, арқалықтарға;

в) 1 – 3-поз. өндірістік ағындарды тазарту бойынша құрылыстарды жобалау құны;

г) 1 – 4-поз. – нөсерлік кәріз тазарту құрылыстары;

д) 1 – 5-поз. – айналымдық сумен жабдықтау;
 е) 1 – 5-поз. – компрессорлық станциялар және қондырғылар;
 ж) 1 – 3-поз. – алаңшiлiк теміржолдар.
 3 Үй құрылысы комбинаттарын, ірі блокты және ірі панельдік үй құрылысы зауыттарын жобалау құны 0,7 коэффициентпен 12-бөлім, 3-кіші бөлімнің бағалары бойынша анықталады.
 4 Зауыттарда панельдерді шығару кезінде 3-поз. бойынша 1,15 коэффициент қолданылады.
 5 Жылдық қуаты 35 мың т және аз асфальтобетон зауыттарын жобалау құны 0,75 коэффициентпен 4-поз. бойынша анықталады.
 6 Келесі позицияның бағаларында мыналарды жобалау құны ескерілмеген:
 а) 1 – 3-поз. – конденсатты қайта пайдаланатын сорғы станциясы және жинау конденсатын тазарту құрылыстары;
 б) 4-поз. – гудрон қоймасымен гудронды битумға қайта өңдеу бойынша қондырғы; темірбетон өнімдерінің өндіріс (жолжикек тыс, аяқжол тақтасы және т.б.); автожол техникасын жөндеу, қызмет көрсету және сақтау жөніндегі өндіріс, мазут қоймасы.

1704-0201-50-кесте - Құрылыс материалдары және құрылыс өнеркәсібі кәсіпорындарының жеке объектілері

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың тенге	Баға параметрлері б, мың тенге	К1	К2
	Өнеркәсіптік, ауыл шаруашылығы және тұрғын-азаматтық құрылыс темірбетон өнімдерінің корпусы, қуаты	-	-	-	-	-
1	35-тен бастап 70 мыңға дейін м³/жыл	мың м³	38 381	347	0,2	1,17
2	70-тен астам 200 мыңға дейін м³/жыл	мың м³	47 413	222	0,2	1,17
3	Элеватор жасау темірбетон өнімдерінің корпусы, қуаты 40-тан бастап 55 мыңға дейін м³/жыл	мың м³	38 523	521	0,2	1,17
4	Бетон араластыру цехы, өнімділігі 10-нан бастап 120 дейін м³/сағат	м³	17 780	71	0,2	1,17
	Цемент және күл қоймасы, сыйымдылығы	-	-	-	-	-
5	50-ден бастап 240 т дейін	т	2 608	10,62	0,29	1,17
6	240-тан астам 720 т дейін	т	4 030	4,68	0,29	1,17
7	720-дан астам 2500 т дейін	т	6 164	1,77	0,29	1,17
8	Крандық эстакадамен дайын өнім қоймасы, ауданы 5-тен бастап 10 мың м² дейін	мың м²	10 360	1 031	0,29	1,17
	Металл және металл қалыптары қоймасы (жылытылмайтын), ауданы	-	-	-	-	-
9	400-ден бастап 1600 м² дейін	м²	5 168	3,03	0,29	1,17
10	1600-ден астам 3500 м² дейін	м²	7 254	1,77	0,29	1,17
11	Химиялық қоспаларды дайындау бөлімшесі (қоймасымен), өнімділігі 30-дан бастап 50-ге дейін м³ бетон/сағат	м³	2 489	1,64	0,2	1,17
	Бункерлік типтегі толтырғыштардың рельс жанындағы қоймасы, сыйымдылығы	-	-	-	-	-
12	3-тен бастап 6-ға дейін, бір әперу тракторымен мың м³	мың м³	18 373	2 382	0,29	1,17
13	6-дан бастап 9-ға дейін, екі әперу тракторымен мың м³	мың м³	21 454	2 015	0,29	1,17

1704-0201-50-кестенің жалғасы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
14	Порталды түсіргішпен және жеңіл толтырғыштарға арналған сүрлеммен ашық типтегі бетон толтырғыштардың рельс жанындағы қоймасы, сыйымдылығы 2,4-тен бастап 7,5 мың м³ дейін	мың м³	20 980	753	0,29	1,17
15	Порталды түсіргішпен және жеңіл толтырғыштарға арналған сүрлеммен ашық типтегі бетон толтырғыштардың рельс жанындағы қоймасы, сыйымдылығы 2,4-тен бастап 7,5 мың м³ дейін	мың м³	15 137	9,61	0,29	1,17
16	Асфальт араластыру бөлімшесі, өнімділігі 35-тен бастап 70 мыңға дейін т/жыл	мың т	7 823	59	0,21	1,17
17	Қыздыру-айдамалау құрылғысымен битум қоймасы, сыйымдылығы 500-ден бастап 1000 т дейін	т	3 627	3,54	0,2	1,16
18	Желпуіш типіндегі толтырғыштардың рельс жанындағы қоймасы, сыйымдылығы 4,5-тен бастап 18 мың м³ дейін	мың м³	6 342	200	0,29	1,17
19	Булау камераларымен және өнімдерді қалыптау бекетімен темірбетон өнімдерінің полигоны, өнімділігі 5-тен бастап 15 мыңға дейін м³/жыл	мың м³	2 371	142	0,2	1,17
20	Булау камералары жоқ темірбетон өнімдерінің полигоны, өнімділігі 0,5-тен бастап 2 мың м дейін м³	мың м³	593	213	0,29	1,17
	ПМК, МПСМК, МСО тірек базасы, трест өндірістік базасының корпусы (жөндеу шеберханасы), қуаты	-	-	-	-	-
21	120-дан бастап 240-қа дейін шартты жөндеу/жыл	шартты жөндеу	9 613	33	0,3	1,2
22	240-тан астам 450-ге дейін шартты жөндеу/жыл	шартты жөндеу	15 303	9,48	0,3	1,2
	Металл өнімдерінің цехы, өнімділігі	-	-	-	-	-
23	0,25-тен бастап 0,5 мыңға дейін т/жыл	мың т	7 705	7 349	0,3	1,19
24	0,5-тен астам 1 мыңға дейін т/жыл	мың т	8 890	4 978	0,3	1,19
25	Эмульсол қоймасы, сыйымдылығы 50-ден бастап 100 м³ дейін	м³	1 173	10,62	0,2	1,14
26	Толтырғыштарды қабылдау құрылғысы, сыйымдылығы 340-тан бастап 750 м³ дейін	м³	2 371	2,28	0,29	1,19
27	Толтырғыштарды беру галереясы (жылытылған) ұзақтығы 40-тан бастап 130 м дейін	м	2 489	20	0,29	1,14
28	Асханамен әкімшілік-тұрмыстық корпус, ауданы 1200-ден бастап 4000 м² дейін	м²	16 500	1,39	0,2	1,14
29	Қосалқы қызметтер блогы (колерлік тұсқағаз, шыны және т.б.) ауданы 750-ден бастап 1300 м² дейін	м²	4 931	3,03	0,3	1,21

1704-0201-50-кестенің соңы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	K1	K2
	Тауарлық бетон және ерітінді бөлімшесі (бетон-ерітінді торабы), өнімділігі	-	-	-	-	-
30	30-дан бастап 70 мыңға дейін м³/жыл	мың м³	5 441	71	0,2	1,17
31	70-тен астам 100 мыңға дейін м³/жыл	мың м³	7 930	36	0,2	1,17
	Тауарлық бетон және ерітінді бөлімшесі (бетон-ерітінді торабы), өнімділігі	-	-	-	-	-
32	0,5-тен бастап 2мыңға дейін м³/жыл	мың м³	4 729	1 162	0,23	1,2
33	2-ден астам 10 мыңға дейін м³/жыл	мың м³	5 986	533	0,23	1,2
34	Өк сөндіру бөлімшесімен әк қоймасы, өнімділігі 1,5-тен бастап 3,5 мыңға дейін т/жыл	мың т	1 363	356	0,3	1,2
35	Ағаш өңдеу цехы, өнімділігі 6-дан бастап 12 мыңға дейін м³/жыл өнімдер	мың м³	5 867	391	0,3	1,2
36	Ағаш ұстасы цехы, өнімділігі 2,7-тен бастап 5,5 мыңға дейін м²/жыл өнімдер	мың м²	2 809	249	0,25	1,2
37	Төрттағанды кранмен эстакада (контейнерлік және қойма алаңы) ауданы 3,36-ден бастап 6,4 мың м² дейін	мың м²	3 793	593	0,25	1,15
38	Ағаш аралау бөлімшесі, өнімділігі 2,5-тен бастап 5 мыңға дейін м³/жыл	мың м³	4 279	782	0,22	1,2

Ескертпелер:
 1 Жобалау құны келесі позицияның бағалары бойынша анықталады:
 а) 1 – 3-поз. 1704-0201-49-кестеге ескертпелердің 1 «а», 2 «а, б» және 4 тармақтарын қолдана отырып;
 б) 23, 24-поз. 0,6 коэффициентпен – арматуралық цех;
 в) 16-поз. 0,75 коэффициентпен – жылдық қуаты 35 мың т аз асфальтобетон бөлімшесі.
 2 38-поз. бағасында ағаш аралау цехын, сұрыптау алаңын, көліктік желіні, бөрене тасымалы, крандық эстакаданы жобалау құны ескерілген.

3-кіші бөлім Ұн тарту-жарма және құрама жем өнеркәсібі

Бағаларды қолдану жөніндегі нұсқаулар

1 Осы кіші бөлім ұн тарту, жарма, құрама жем және элеваторлық өнеркәсіп кәсіпорындарының жаңа құрылысын жеке жобалау құнын, сондай-ақ осы кәсіпорындардың кешенінен тыс жобаланатын жеке цехтар, ғимараттар мен құрылыстарды жеке жобалау құнын қамтиды.

2 Бағаларда мыналар ескерілмеген:

– жобалау:

35 кВт және жоғары трансформаторлық қосалқы станциялар;

бытыраңқыланған объектілерді диспетчерлік басқару;

қазандықтар, компрессорлық және газогенераторлық станциялар, түтін құбырлары және жылу оқшаулау конструкциялары;

қысымды жерасты сулары болған кезде өнеркәсіптік алаң кәрізі;

өнеркәсіптік алаңдағы нөсерлік кәріз;

– еңбекті қажетсіну бойынша көрсеткіштерді жинау және өңдеу.

3 Осы кіші бөлімнің бағаларында әзірлеу және көмекші-қосалқы өндірістік құрылыстар, теміржол және автомобильдік жолдар, инженерлік желілер және алаңдағы құрылыстар, аумақты абаттандыру құрылысына арналған жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу көзделген.

4 «Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару» бөлімі бойынша жобалық құжаттаманы әзірлеу құны 15%-ға дейін мөлшерде жобаның технологиялық бөлімін әзірлеу құнына енгізілген.

6 Комбинаттарды жобалау құны 1704-0301-01-кесте бойынша анықталған бір кәсіпорынды жобалау құнын және 1704-0301-02-кестеге сәйкес комбинатты жобалауға арналған тапсырмада көзделген жеке объектілер, ғимараттар мен құрылыстарды жобалау құнын біріктіру жолымен анықталады.

7 Кешенді үлгілік жобаларды жобалау құны әзірленетін үлгілік жобаның құрамына кірмейтін цехтар, ғимараттар, құрылыстар және алаңшылық инженерлік желілер және коммуникацияларды жобалау құнын ескеретін түсіру коэффициенттерін қолдана отырып, Жинақтың осы Бөлімінің бағалары бойынша 23-т. белгіленген Жалпы ережелерде анықталады:

Диірмен зауыты

– нан өнімдерін ұнтақтау, т/тәулік:

250 – 0,46;

500 – 0,56;

– макарондық ұнтақтау, т/тәулік:

250 – 0,6;

500 – 0,74

– Жарма зауыты (элеваторы жоқ), т/тәулік:

300 – 0,6;

150-180 – 0,52;

100 – 0,4.

– Құрама жем зауыты, т/тәулік:

200 – 0,57;

320 – 0,56;

630 – 0,63;

– Элеватор, сыйымдылығы, мың т:

40,0 – 0,56 (0,77);

80,0 – 0,52 (0,77);

100,0 – 0,51 (0,78).

Элеваторлар жобаларына арналған 0,56; 0,52; 0,51 коэффициенттер жобада бір типтегі, қайталанатын сүрлемдік корпустар, 0,77, 0,78 коэффициенттер тиісінше әртүрлі типтегі сүрлемдік корпустар қолданылған жағдайларла пайдаланылады.

8 Сметалық құжаттаманы әзірлеуге арналған бағада ҚР ҚНЖЕ 1.02-01-2007 4-бөлімінде көзделген жұмыстардан басқа мыналар ескеріледі:

– жұмыстардың көлемін есептеу;

– жиынтық материалдарға қажеттілік ведомостін; қоршаған ортаны қорғау бойынша объектілер мен жұмыстардың сметалық құны ведомостерін; құрылыс және монтаждау жұмыстары көлемінің ведомостерін жасау;

- іске қосу кешендерінің құрамына кіретін объектілер құрылысының сметалық құны ведомостері; шарттық бағалар;

– нормативтік еңбекті қажетсіну шығындарын бөлу;

- сметалық жалақы.

9 Жұмыстарды жүргізудің тораптық әдісін ескере отырып, (егер бұл жобалауға арналған тапсырмада ескертілсе) құрылысты ұйымдастыру жобасын (ҚҰЖ) әзірлеу құны тапсырыс берушімен келісім бойынша анықталады.

10 ЖСҚ-ны әзірлеуге арналған бағада барлық алаң бойынша толық көлемде «Қоршаған ортаны қорғау» бойынша (1704-0301-01, 1704-0301-02-кестелер, 1, 7 – 9, 15-поз.) жұмыстарды орындау көзделеді.

11 Екі және одан астам бірдей ыдыстарды (сүрлемдік корпустар немесе жеке сүрлемдер) байланыстыру жобалау құны бірінші корпусты байланыстыру құнынан 0,4 коэффициентпен әрбір кейінгі корпусты байланыстыруды қоса алғанда, бірінші корпусты (сүрлем) толық байланыстыру құны ретінде қабылданады.

12 Ұн сұрыптарын қалыптастыру бөлімшесі жоқ диірмен зауыттарын жобалау кезінде 0,9 коэффициентті қолдану керек.

13 Әралуан дақылдармен жұмыс істеуге арналған сызбалар бірін-бірі өзара алмастырмайтын жарма зауыттарын жобалау кезінде 0,9 коэффициентті қолдану керек.

14 Осы кіші бөлімнің бағалар қолдану кезінде «Құрылыс үшін жобалау жұмыстарына арналған бағаларды қолдану жөніндегі жалпы ережелерді» басшылыққа алу қажет.

А-қосымша
(міндетті)

Кәсіпорындарды қайта жаңарту, кеңейту, техникалық қайта жарақтандыру ЖСҚ-сын әзірлеу кезінде оларды жобалау жобалауға арналған кешенді бағада ескерілген негізгі өндірістік мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстардың арақатынасын қабылдау керек.

Диірмен зауыттары

Ғимараттың, құрылыстың, цехтың атауы	Жалпы көлемнен пайызы	
	ұн сұрыптарын қалыптастырмай	ұн сұрыптарын қалыптастырумен
Астық тазарту бөлімшесі	15	15
Тарту бөлімшесі	57	50
Автомобильдік және теміржол көлігіне жіберу құрылғыларымен дайын өнім бөлімшесі	20	27
Механикаландыру құралдарын қолдана отырып, ыдыстағы ұнды еденде сақтау қоймасы	8	8

Құрама жем зауыттары

Ғимараттың, құрылыстың, цехтың атауы	ЦПС-сыз	ЦПС-мен
Өндірістік корпус	56	45
Қабылдау құрылғыларымен астық шикізатының сүрлемдік корпусы	12	12
Қабылдау құрылғыларымен ұнтақты шикізаттың сүрлемдік корпусы	15	15
Қабылдау құрылғыларымен құрама жем сүрлемдік корпусы	10	10
Алдын ала қоспалар цехы	–	11
Механикаландыру құралдарын қолдана отырып, ыдыстағы шикізатты және минералдарды еденде сақтау қоймасы	7	7

Жарма зауыттары

Ғимараттың, құрылыстың, цехтың атауы	Жалпы көлемнен пайызы
Астық тазарту бөлімшесі	18
Қабыршақтау бөлімшесі	65
Өлшеп салу жабдығымен, шұңқырмен және жіберу құрылғыларымен дайын өнім бөлімшесі	12
Механикаландыру құралдарын қолдана отырып, дайын өнімді еденде сақтау қоймасы	5

Б-қосымша
(міндетті)

Өзірлеу құны кешенді бағаларда ескерілген ғимараттар, құрылыстар, цехтар, инженерлік коммуникациялардың құрамы:

Диірмен зауыты және элеватор құрамында диірмен комбинаты:

- дайын өнім бөлімшесімен, ұн сұрыптарын қалыптастыру бөлімшесімен, теміржол және автомобильдік көлікке жіберу құрылғыларымен, бөлшектеп өлшеу бөлімшесімен, кебекті түйіршіктеумен диірмен зауыты;
- зарядтау және тиеу-түсіру операцияларын механикаландырумен ыдыстағы жүктерге арналған дайын өнім қоймасы;
- жұмыс ғимараты, сүрлемдік корпустар, көліктік көпірлер, теміржол және автомобильдік көліктің қабылдау және жіберу құрылғылары құрамында элеватор:
 - барлық алаңшiлiк инженерлiк желiлер, құрылыстар және құрылғылар (жоғары вольттi, төмен вольттi, су құбыры, кәріздік, жылу желілері, сығылған ауа және т.б. желілер);
 - алаңшiлiк теміржол және автомобильдік жолдар;
 - қоршау және тігінен жоспарлау;
 - зертханамен кеңсе;
 - қосалқы-көмекші корпус;
 - қабылдау зертханасы;
 - астық кептіргіштер;
 - жанар-жағар материалдар қоймасы;
 - автомобильдік және теміржол таразысы;
 - су құбыры сорғы станциясы;
 - кәріздік сорғы станциясы;
 - өрт сөндіру депосы;
 - сұйық отын қоймасы;
 - мазутпен жабдықтауға арналған қондырғы;
 - резервуары суға арналған сорғы станциясымен;
 - жабдық қоймасы;
 - аула дәретханасы;
 - қалдықтарға арналған бункерлер;
 - гараж.

Ұнды (жарма) ыдыссыз сақтау корпусымен диірмен зауыты (жарма зауыты):

– дайын өнім бөлімшесімен, ұн сұрыптарын қалыптастыру бөлімшесімен, теміржол және автомобильдік көлікке жіберу құрылғыларымен, бөлшектеп өлшеу бөлімшесімен, кебекті түйіршіктеумен диірмен зауыты;

– зарядтау және операцияларды механикаландырумен ыдыстағы жүктерге арналған дайын өнім қоймасы;

– барлық алаңшilik инженерлік желілер, құрылыстар және құрылғылар (жоғары вольтті, төмен вольтті, су құбыры, кәріздік, жылу, сығылған ауа және т.б. желілер);

– теміржол және автомобильдік жолдар;

– қосалқы-көмекші корпус;

– қалдықтарға арналған бункерлер;

– аула дәретханасы;

– сорғы станциясымен суға арналған резервуар.

Жеке алаңдағы құрама жем зауыты:

– өндірістік корпус;

– шикізат және құрама жем сүрлемдік корпустары;

– алдын ала қоспалар цехы;

– механикаландырумен шикізатты еденде сақтау қоймасы;

– автомобильдік және теміржол көлігінен шикізат қабылдауға арналған құрылғылар;

– құрама жемді автомобильдік және теміржол көлігіне жіберуге арналған құрылғылар;

– барлық алаңшilik инженерлік желілер, құрылыстар және құрылғылар (жоғары вольтті, төмен вольтті, су құбыры, кәріздік, жылу, сығылған ауа, сірне, май өткізгіштер және т.б. желілер);

– теміржол және автомобильдік жолдар;

– қоршау және тігінен жоспарлау;

– қосалқы-көмекші корпус;

– зертханамен кеңсе;

– сірне қондырғысы;

– майды қабылдауға, сақтауға және енгізуге арналған қондырғы;

– су құбыры сорғы станциясы және кәріздік станция;

– мазут қоймасы;

– жанар-жағар материалдар қоймасы;

– бақылау-өткізу күркесі;

– дезинфекциялық кедергі;

– аула дәретханасы;

– автомобильдік және теміржол таразысы;

– сорғы станциясымен суға арналған резервуар;

- жабдық қоймасы;
- қалдықтарға арналған бункерлер;
- өрт сөндіру депосы.

Жұмыс істеп тұрған кәсіпорын құрамында құрама жем зауыты:

- өндірістік корпус;
- шикізат және құрама жем сүрлемдік корпустары;
- алдын ала қоспалар цехы;
- механикаландырумен шикізатты еденде сақтау қоймасы;
- автомобильдік және теміржол көлігінен шикізат қабылдауға арналған құрылғылар;
- құрама жемді автомобильдік және теміржол көлігіне жіберуге арналған қондырғы;
- барлық алаңшiлiк инженерлiк желiлер, құрылыстар және құрылғылар (жоғары вольтті, төмен вольтті, су құбыры , кәріздік , жылу,

сығылған ауа, сірне, май өткізгіштер және т.б. желілер);

- теміржол және автомобильдік жолдар;
- қоршау және тігінен жоспарлау;
- кебек пневмокөлігі;
- қосалқы-көмекші корпус;
- сірне қондырғысы;
- майды қабылдауға, сақтауға және енгізуге арналған қондырғы;
- бақылау-өткізу күркесі;
- дезинфекциялық кедергі;
- автомобильдік және теміржол таразысы;
- сорғы станциясымен суға арналған резервуар;
- қалдықтарға арналған бункерлер.

Жеке алаңдағы элеватор:

–жұмыс ғимараты, сүрлемдік корпустар, көліктік көпірлер, теміржол және автомобильдік көлікке арналған қабылдау және өткізу құрылғылары құрамында элеватор;

– барлық алаңшiлiк инженерлiк желiлер, құрылыстар және құрылғылар (жоғары вольтті, төмен вольтті, су құбыры , кәріздік , жылу және т.б. желілер);

- теміржол және автомобильдік жолдар;
- қоршау және тігінен жоспарлау;
- қосалқы-көмекші корпус;
- зертханамен кеңсе;
- астық кептіргіштер;

- қабылдау зертханасы;
- сұйық отын қоймасы;
- қалдықтар цехы;
- қалдықтарға арналған бункерлер;
- су құбыры сорғы станциясы;
- кәріздік сорғы станциясы;
- сорғы станциясымен суға арналған резервуарлар;
- қоймасы арналған жабдық;
- автомобильдік теміржол весы;
- дезинфекциялық кедергі.

Жұмыс істеп тұрған кәсіпорын құрамында элеватор:

– жұмыс ғимараты, сүрлемдік корпустар, көліктік көпірлер, теміржол және автомобильдік көлікке арналған қабылдау және өткізу құрылғылары құрамында элеватор;

– барлық алаңшiлiк инженерлiк желiлер, құрылыстар және құрылғылар (жоғары вольттi, төмен вольттi, су құбыры , кәріздік , жылу және т.б. желілер);

- теміржол және автомобильдік жолдар;
- қоршау және тігінен жоспарлау;
- қосалқы-көмекші корпус;
- қабылдау зертханасы;
- астық кептіргіштер;
- сұйық отын қоймасы;
- қалдықтар цехы;
- сорғы станциясымен суға арналған резервуарлар;
- қалдықтарға арналған бункерлер;
- автомобильдік және теміржол таразысы;
- дезинфекциялық кедергі.

1-тарау Ұн тарту-жарма және құрама жем өнеркәсібі

1704-0301-01-кесте –Ұн тарту-жарма және құрама жем өнеркәсібі

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
1	Диірмен зауыты құрамында диірмен комбинаты, қуаты 250-500 т/тәулік элеватормен 35-тен бастап 50 мың т дейін	т/тәул.	220 721	417	0,35	1,16
2	Жарма зауыты, қуаты 200-300 т/тәулік элеватормен 25-тен бастап 65 мың дейін	т/тәул.	91 602	894	0,37	1,17
3	Құрама жем зауыты, қуаты 320-дан бастап 630 т/тәулік дейін	т/тәул.	229 006	360	0,31	1,16
4	Темірбетон конструкциялардан жасалған элеватор, сыйымдылығы 40-тан бастап 80 мың т дейін	мың т	66 272	1 177	0,36	1,18

1704-0301-02-кесте – Жұмыс істеп тұрған кәсіпорын кешенінен тыс жобаланатын жеке объектілер, ғимараттар және құрылыстар

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері б, мың теңге	К1	К2
1	Диірмен зауыты, қуаты 250-ден бастап 500-ге дейін т/тәулік ұнды ыдыссыз сақтау корпусымен	т/тәул.	236 568	110	0,34	1,16
2	Жіберу құрылғыларымен дайын өнім корпусы, сыйымдылығы 1,5-тен бастап 3 мың т дейін	мың т	13 845	11 031	0,37	1,19
3	Ұнды және жарманы шағын ыдысқа өлшеп салу цехы, 100-ден бастап 240-қа дейін т/тәулік (жеке тұрған)	т/тәул.	70 752	145	0,35	1,15
4	Ұнтақтаумен және түйіршіктеумен қалдықтар және кебек цехы, сыйымдылығы 200-ден бастап 600 т дейін	т	2 928	38	0,37	1,17
5	Ыдысқа толтырылған өнімді еденде сақтауға арналған қоймалар, ауданы 1,5-тен бастап 3 мың кв. м дейін	мың кв. м	4 457	2 816	0,40	1,20
6	Шұңқыр бөлімшесімен автокөлікке тией отырып, ұнды ұн таситын вагондардан түсіруге арналған құрылғы, сыйымдылығы 200-ден бастап 500 т дейін	т	18 539	24	0,40	1,20
	Жарма зауыты, қуаты	-	-	-	-	-
7	100-ден бастап 200-ге дейін т/тәулік	т/тәул.	115 226	345	0,35	1,15
8	200-ден астам 300-ге дейін т/тәулік	т/тәул.	89 184	475	0,34	1,15
	Құрама жем зауыты, қуаты	-	-	-	-	-

1704-0301-02-кестенің соңы

позиция №	Жобалау объектісінің атауы	Объектінің негізгі көрсеткіші	Баға параметрлері а, мың теңге	Баға параметрлері b, мың теңге	K1	K2
9	200-ден бастап 320-ға дейін т/тәулік	т/тәулік	30 036	942	0,32	1,17
10	320-дан астам 600-ге дейін т/тәулік	т/тәулік	256 743	234	0,30	1,16
11	Ұнтақты шикізат және дайын өнім сүрлемдік корпусы, сыйымдылығы 3-тен бастап 6 мың т дейін	мың т	9 151	3 333	0,34	1,17
	Қбылдауға және сақтауға арналған қондырғы:	-	-	-	-	-
12	Сірне сыйымдылығы 400-ден бастап 800 т дейін	т	3 651	9,48	0,38	1,19
13	Май сыйымдылығы 100-ден бастап 300 т дейін	т	1 079	68	0,38	1,18
14	Ұнтақты шикізатты қабылдауға арналған құрылғы, қабылдау қабілеті 100-ден бастап 350-ге дейін т/сағат	т/сағат	9 056	53	0,40	1,18
15	Темірбетон конструкциялардан жасалған элеватор, сыйымдылығы 40-тан бастап 80 мың т дейін	мың т	49 630	1 232	0,35	1,17
16	Элеватордың жұмыс ғимараты, операциялардың тәуліктік көлемі 7-тен бастап 15 мың т дейін	мың т	34 256	3 051	0,38	1,18
17	Темірбетон конструкциялардан жасалған сүрлемдік корпус, сыйымдылығы 12-ден бастап 25 мың т дейін	мың т	9 364	657	0,39	1,20
18	Металл сүрлем, сыйымдылығы 2-ден бастап 5 мың т дейін	мың т	9 732	4 342	0,38	1,18
19	Астықты вагондардан түсіруге арналған құрылғы, қабылдау қабілеті 200-ден бастап 350-ге дейін т/сағат	т/сағат	6 567	26	0,40	1,20
20	200-ден бастап 350-ге дейін т/сағат	-	6 804	3 345	0,40	1,20
21	Астыққа арналған вагондарға қабылдау-жіберу құрылғысы, қуаты 300-ден бастап 700-ге дейін т/сағат	т/сағат	15 718	17	0,40	1,20
	Астық кептіру аппаратының қондырғысы, жоспарлы қуаты	-	-	-	-	-
22	25-тен бастап 50-ге дейін т/сағат	жос. т/сағат	5 512	201	0,40	1,20
23	50-ден астам 100-ге дейін т/сағат	жос. т/сағат	8 333	146	0,40	1,20
24	Механикаландырылған астық қоймаларына арналған жұмыс суландыру мұнарасы, операциялар көлемі 350-ден бастап 500-ге дейін т/сағат	т/сағат	5 452	28	0,40	1,20
25	Механикаландырылған астық қоймалары, сыйымдылығы 3-тен бастап 5,5 мың т дейін	мың т	3 746	1 877	0,40	1,20
26	Тұқым тазарту цех, өнімділігі 30-дан бастап 80-ге дейін т/ауысым	т/ауысым	37 196	128	0,40	1,20
	Астықты кемелерден түсіруге арналған пневмо қондырғы, бір пневмоқабылдағыштың қуаты	-	-	-	-	-
27	100-ден бастап 200-ге дейін т/сағат,стационарлық	т/сағат	11 735	94	0,40	1,20
28	100-ден бастап 200-ге дейін т/сағат, жылжымалы	т/сағат	3 520	23	0,40	1,20
29	Астықты кемелерге тиеуге арналған құрылғы, ағын қуаты 350-ден бастап 500-ге дейін т/сағат	т/сағат	2 987	31	0,40	1,20
30	Ыдыстағы өнімді су көлігіне тиеуге арналған құрылғы, 800-ден бастап 1400-ге дейін қап/сағат	қап/сағат	1 873	14	0,40	1,20

Қосымша (ақпараттық)

1-кіші бөлім Балық өнеркәсібі

1704-0101-01-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді механикаландыру	Гидротехникалық бөлім	Көлік	Сәулет-құрылыс бөлімі	Сумен жабдықтау және кәріз	Жылыту және желдету	Жылумен жабдықтау	Технологиялық баптау	Электрмен жабдықтау және электр жабдығы	Технологиялық процестерді автоматтандыру	Байланыс құралдары және дабыл	Шаруашылық орталықтың бас жоспары	Балық өсіру шаруашылығының бас жоспары	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 – 3	Ж	4,0	9	5	28	1,5	11	8	2	1,5	–	1,5	1	1,5	1,5	4,5	7,5	8	4,5
	ЖЖ	1,2	5	5	42	0,9	12,5	6	2,3	2	–	3	2,2	1,5	1	1,8	2,3	9,9	1,4
	ЖҚ	–	2,5	5,5	45,5	1	14	5	2,5	2	–	3,5	2,5	2,7	1	1,8	–	10,5	–
4 – 8	Ж	5	8	4	28	1,5	12	8	1,5	1,5	–	1,5	1	1	1,5	4,5	7,5	8,5	5
	ЖЖ	1,5	4	5	42	1	12,8	6	2,3	2	–	3	2,2	1,8	1,2	1,8	2,1	9,9	1,4
	ЖҚ	–	2	5,5	46	1	14,5	5	2,5	2	–	3,3	2,4	2	1,3	2	–	10,5	–
9 – 12	Ж	4,5	9	5	28	1,5	11	8	2	1,5	–	1,5	1	1	1,5	4,5	7,5	8	4,5
	ЖЖ	1,4	4,7	5	42	1,1	12,2	6	2,3	2	–	3	2,2	1,8	1,1	1,6	2,3	9,9	1,4
	ЖҚ	–	2,5	5,5	46,5	1,2	13,5	5	2,5	2	–	3,4	2,4	2	1,2	1,8	–	10,5	–
13	Ж	3	10	5	18,2	1	20,2	8	4	2	1	4	2	2	2	2	6	7	2,6
	ЖЖ	0,8	2,4	2,4	28	0,7	30	6,3	3,8	0,9	0,9	4,9	3,8	3,8	0,8	0,9	1,6	7,3	0,7
	ЖҚ	–	2	2,5	28,8	0,8	30,8	6,5	4	1	1	5,1	4	4	1	1	–	7,5	–
14, 15	Ж	4	8	5	24	1	13	8,4	3	1,5	2	2	2	1	1,5	5	7	7	4,6
	ЖЖ	2,2	5	5	38,6	1	12,8	6,3	2,5	2	1	3	3	2	1	1,5	1,9	9,9	1,3
	ЖҚ	–	2,5	5	44,5	1	14,1	5,5	2,5	2	1	3,3	3,3	2,3	1	1,5	–	10,5	–

1704-0101-01-кестенің жалғасы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16, 17	Ж	4,5	9	5	26	1	11,7	8	3	1,5	–	2	2	1	1,5	5	6,8	7	5
	ЖЖ	1,4	5	5	41,5	1	12,7	6,2	2,5	2	–	3,3	2,1	1,7	0,9	1,3	2,1	9,8	1,5
	ЖҚ	–	3,5	5	46	1	13,5	6	2,5	2	–	3,5	2	2	1	1,5	–	10,5	–
18, 19	Ж	4,5	9,6	4	17,2	1	17,2	9	5	2	1	4	4	2	1	2	6	6	4,5
	ЖЖ	1,2	7	6	22,4	1	24,5	8	3	2	1,5	4	4	2	1	1	1,5	8,8	1,1
	ЖҚ	–	3	6	24,8	1	27,9	8	3	2,1	1,6	4,2	4,2	2	1,1	1,1	–	10	–
20, 21	Ж	4,5	8	4	–	1	32,5	12	4	3	2	4	3	2	3,7	–	6	6	4,3
	ЖЖ	1	4	6	–	0,9	40,5	7,2	3,2	2,5	1	6,5	8	3	2,5	–	1,4	11,3	1
	ЖҚ	–	3,5	6,5	–	1	41	7,5	3,3	2,7	1	6,7	8,8	3	3	–	–	12	–
22, 23	Ж	4,5	9	3,5	19	1	15	11,5	3,5	2	1	3	2	1	2	3	7	8	4
	ЖЖ	1,1	4	5	32,6	0,5	22	7	1,5	1,5	1	3	3	1,5	1,5	2	1,8	10	1
	ЖҚ	–	3	5,5	37	0,5	21	7	1,5	1,5	1	3	3	1,5	1,5	2	–	11	–
24, 25	Ж	5	9	4	19	1	14	10	3	1	–	4	3	2	1	4	7	8	5
	ЖЖ	1,3	4	5	32	1	20,1	7	2	2	–	4	4	2	1	1,5	1,8	10	1,3
	ЖҚ	–	3	5	34	1	22,5	7	2	2	–	4	4	2	1	1,5	–	11	–
26,27	Ж	4,5	9	12	15	1	12	9,5	4	1	–	4	2	2	2	2	7	8	5
	ЖЖ	1,2	6	15,5	24,8	1	18,7	5	2	2	–	4	3	2	1	1	1,8	9,7	1,3
	ЖҚ	–	3	17	28	1	21	5	2	2	–	4	3	2	1	1	–	10	–
28, 29	Ж	4	9	4	25	1	14	8	3	2	–	2	2	1	1,5	4,5	7	8	4
	ЖЖ	1,2	5	6	31,5	1	20	6,1	3	2	–	3,5	3	2	1	1,5	2	10	1,2
	ЖҚ	–	2	6	35,5	1	22	7	3	2	–	3,5	3	2	1	1,5	–	10,5	–
30, 31	Ж	4,5	10	4	21	1	14	10	3	3	–	3	2,5	2	1	2	8	7	4
	ЖЖ	1,2	5	4	33,5	0,9	20,7	6	2	2	–	4	3	2	1	1,5	2,1	10	1,1
	ЖҚ	–	3	4,2	35,5	1	22,7	6,2	2,2	2,2	–	4,2	3	2,2	1	1,6	–	11	–

1704-0101-01-кестенің жалғасы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
32, 33	Ж	4,5	10	4	21	1	14	10	3	3	–	3	2,5	2	1	2	8	7	4
	ЖЖ	1,2	5	4	33,5	0,9	20,7	6	2	2	–	4	3	2	1	1,5	2,1	10	1,1
	ЖҚ	–	3	4,2	35,5	1	22,5	6,2	2,2	2,2	–	4,2	3,2	2,2	1	1,6	–	11	–
34 – 36	Ж	4,5	9	7	14,5	1,5	18,5	9,5	3	2	1	2,5	2	1	2	2	7	8	5
	ЖЖ	1,2	5	5,5	19	1	27	8,5	2,8	2,5	1,5	4,5	4	2,6	1,3	1,4	1,8	9,1	1,3
	ЖҚ	–	3	6	20	1	28,5	9	3	2,5	1,5	5	4,5	3	1,5	1,5	–	10	–
37 – 40	Ж	5	12	6	–	1	25	10	4	2	1	4	4	3	–	2	8	8	5
	ЖЖ	1,2	5	5	–	1	39,5	8	4	3	2	5	7,2	3	–	2	1,9	11	1,2
	ЖҚ	–	2,5	5	–	1	44	8,2	4,1	3	2	5,2	8	3	–	2	–	12	–
41, 42	Ж	5	12	5	–	1	24	10	4	2	1	4	4	3	–	2	8	10	5
	ЖЖ	1,5	6,5	5,5	–	1	43,2	7,5	3	1,5	1,5	6	5	2	–	1	2,3	11	1,5
	ЖҚ	–	3,5	6	–	1	49	8	3,1	1,6	1,6	6	5	2	–	1,2	–	12	–
43,44	Ж	4	10	6	8	1	22	10	4	2	1	4	3	2	–	2	8	8	5
	ЖЖ	1,1	5,2	5,5	9	0,9	34,5	8	3,8	2,7	1,8	4,8	4,8	3	–	2	2,1	9,5	1,3
	ЖҚ	–	3	6	10	1	37	9	4	3	2	5	5	3	–	2	–	10	–
45, 46	Ж	4	13	5	–	1	23	9	4	3	2	4	4	2	5	–	8	8	5
	ЖЖ	1	5,8	5	–	1	31,3	9	5,4	4,4	2	7,2	7,2	3	3	–	2	11,5	1,2
	ЖҚ	–	3	6	–	1	33	10	6	5	2	8	8	3	3	–	–	12	–
47, 48	Ж	4	8	5	29	1,5	11	8,5	2,5	1,5	–	1,5	1,5	1	1,5	5	6,5	7	5
	ЖЖ	1,2	4,5	5	42,5	1	12,2	6	2,5	2	–	3	2,9	1,8	1	1,4	2	9,5	1,5
	ЖҚ	–	2,5	6	45	1	13	6,5	2,5	2	–	3,5	3	2	1	1,5	–	10,5	–
49, 50	Ж	4	12	4	26	1	13	5	2	1	–	3	1	1	2	4	8	8	5
	ЖЖ	1,2	6,1	4,5	32	0,9	20	5,5	1,8	1,8	–	3,6	3,6	1,8	1	1,8	2,3	10,7	1,4
	ЖҚ	–	4	5	33	1	23	6	2	2	–	4	3	2	1	2	–	12	–

1704-0101-01-кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51, 52	Ж	4	12	6	—	—	30	14	4	2	2	5	5	2	2	—	6	6	—
	ЖЖ	1	6,6	6	—	—	36,8	16,8	3	3	1	5	5,8	1	1	—	1	12	—
	ЖҚ	—	5	6	—	—	39	18	3	3	1	5	6	1	1	—	—	12	—
53, 54	Ж	4	12	6	—	—	30	14	4	2	2	5	5	2	2	—	6	6	—
	ЖЖ	1	6,6	6	—	—	36,8	16,8	3	3	1	5	5,8	1	1	—	1	12	—
	ЖҚ	—	5	6	—	—	39	18	3	3	1	5	6	1	1	—	—	12	—
55, 56	Ж	4	16	4	—	—	25	10	4	2	2	4	5	2	4	—	6	8	4
	ЖЖ	1	7	6,5	—	—	34,5	9	4,5	2	2,5	4,5	11	2	2	—	1,5	11	1
	ЖҚ	—	3,5	7	—	—	38	9,5	5	2	2	5	12	2	2	—	—	12	—
57, 58	Ж	4	9	5	28	1,5	11	8	2	1,5	—	1,5	1	1,5	1,5	4,5	7,5	8	4,5
	ЖЖ	1,2	5	5	42	0,9	12,5	6	2,3	2	—	3	2,2	1,5	1	1,8	2,3	9,9	1,4
	ЖҚ	—	2,5	5,5	46,5	1	14	5	2,5	2	—	3,5	2,5	1,7	1	1,8	—	10,5	—
Кест. еск. поз. 2	Ж	4	9	12	15	1	13	9	4	1	—	4	2	2	2	2	7	8	5
	ЖЖ	1,2	5,4	15	22,5	1	20,5	5,5	2,7	2	—	3,5	3,5	2	1	1	2,2	9,5	1,5
	ЖҚ	—	3	16	25	1	23	6	3	2	—	3,5	3,5	2	1	1	—	10	—

1704-0102-01-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жоба лау кезеңі	Техникалық-экономик алық көрсеткіштер	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді автоматтан дыру	Сәулет-құрылыс бөлімі	Жылыту және желдету	Ауаны баптау (технологиялық және қолайлы)	Сумен жабдықтау және кәріз	Тепло-газбен жабдықтау	Электрмен жабдықтау және электр жабдығы	Байланыс құралдары және дабыл	Бас жоспар және көлік	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 – 3	Ж	3,8	19,4	9	13,4	3,2	7,1	9,7	7,5	7	1,2	4,2	2,5	8	4
	ЖЖ	1,5	21,1	8,7	18,1	7,5	5,2	9,5	4,8	6,8	1,2	3,7	1	8,9	2
	ЖҚ	–	23,6	10,2	19,2	9	2,8	8,4	4,6	7,8	1,3	3,3	–	9,8	–
4, 5	Ж	4,5	19	10,5	11	4,7	11,8	9,5	6	5	1	4	2,5	7,5	3
	ЖЖ	1,5	21,5	8,5	19,5	8,5	6	9	4	6,5	1	3	0,8	8,7	1,5
	ЖҚ	–	22,5	9	21,5	10,5	3	9,5	4	7	1	3	–	9	–
6, 7	Ж	4,5	19,5	12,5	10	6,5	15	5	5	4,5	1	3,5	2,5	7,5	3
	ЖЖ	1,5	23,5	8	18	11,8	8,2	5	3,5	6	1	3	0,8	8,2	1,5
	ЖҚ	–	26	8	19	15,5	4,5	5	3,5	6	1	3	–	8,5	–
8, 9	Ж	5,5	22,5	6	19,5	2,5	0,5	8,7	7	8,5	1	1,3	4	9	4
	ЖЖ	2,3	23,1	8	20	8	0,5	10	4	8	1,3	2	1,8	9	2
	ЖҚ	–	24	8	21	9	–	11	4	9	1,5	2,5	–	10	–

1704-0102-01-кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10, 11	Ж	4	19,2	9,3	13,3	2	7,2	9,2	9,5	7	1,1	4	2,4	8,3	3,5
	ЖЖ	2	21,4	8,6	18,3	7,1	5,2	8,8	4,7	6,5	1,2	3,5	2	8,7	2
	ЖҚ	–	24,2	9,9	19,6	8,6	2,8	8,5	4,5	7,2	1,3	3,4	–	10	–
12, 13	Ж	4,5	19,2	9,1	13,4	3,1	6,9	9,3	7,3	7,1	1,1	4,3	2,4	8,3	4
	ЖЖ	2	20,7	8,5	18,2	7,3	5,1	9	4,8	6,8	1,2	3,7	2	8,7	2
	ЖҚ	–	24	9,2	19,6	9,1	2,8	8,4	4,6	7,7	1,3	3,3	–	10	–
14, 15	Ж	5	21	9,5	14,8	2,4	–	10,7	7	7	1,1	5	3	9,5	4
	ЖЖ	2	23,1	8,4	20,5	8,1	–	9,8	4	6,5	1,1	4	2	8,5	2
	ЖҚ	–	24,1	9,1	21,8	8,6	–	10	4	7,2	1,2	4	–	10	–
16	Ж	3,2	22	10	17,4	4	–	15	3	6,5	2	3	3,3	8	2,6
	ЖЖ	1	25	9	25,5	5	–	11	3	6	1	2,7	1	9	0,8
	ЖҚ	–	25	9	29	5	–	10	3	6	1	3	–	9	–

1704-0103-01-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Технологиялық бөлім	Гидротехникалық бөлім	Бас жоспар және көлік	Сәулет-құрылыс бөлімі	Сумен жабдықтау және кәріз	Жылыту, желдету және баптау	Жылумен және газбен жабдықтау	Электрмен жабдықтау және электр жабдығы	Технологиялық процестерді автоматтандыру	Байланыс құралдары және дабыл	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ж	4	28	5,5	5,5	14,5	7	5,5	4	6,5	5,5	2	3	6	3
	ЖЖ	1	18	17	2,5	20	7	4	4	7,5	5	2	1,5	9,5	1
	ЖҚ	–	18	18	3	21	7	4	4	8	5	3	–	9	–

1704-0103-02-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Технологиялық бөлім	Гидротехникалық бөлім	Бас жоспар және көлік	Сәулет-құрылыс бөлімі	Сумен жабдықтау және кәріз	Жылыту, желдету және баптау	Жылумен және газбен жабдықтау	Электрмен жабдықтау және электр жабдығы	Технологиялық процестерді автоматтандыру	Байланыс құралдары және дабыл	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ж	2	17	49	3	–	4	–	4	11	–	1	1	6	2
	ЖЖ	0,4	4	69,7	2	–	3	–	3,5	5	–	1	1	10	0,4
	ЖҚ	–	4	72,4	2,1	–	3	–	3,5	5	–	1	–	9	–

1704-0103-02-кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Ж	1,5	27,5	—	3	30,5	4,8	6	3,1	5,7	2	1,6	4,5	7,8	2
	ЖЖ	0,5	20,3	—	3	34	6	6,5	4,5	8	3	2	1,2	9,5	1,5
	ЖҚ	—	21,2	—	3,1	35	6,2	7,1	4,8	8,3	3,1	2,1	—	9,1	—
3	Ж	1,5	27,1	—	3	30,5	4,7	6	3,1	5,6	2	1,6	4,5	7,7	2,7
	ЖЖ	0,5	19,7	—	3	34	6	6,5	4,5	8	3	2	1,2	9,5	2,1
	ЖҚ	—	21,2	—	3,1	35	6,2	7,1	4,8	8,3	3,1	2,1	—	9,1	—
4	Ж	2	26,5	—	3	26	6	5	3	8	4	1,5	5	8	2
	ЖЖ	0,4	23	—	2,7	32,5	10	6,3	3,5	7	4	1,5	1,4	6,2	1,5
	ЖҚ	—	23,8	—	3	33	10,3	7,5	3,3	7,2	4	1,5	—	6,4	—

1704-0104-02-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Технологиялық бөлім	Технологиялық және көліктік процестерді механикаландыру	Технологиялық процестерді автоматтандыру	Гидротехникалық бөлім	Сәулет-құрылыс бөлімі	Жылыту және желдету	Ауаны баптау, тазарту және салқындату	Электрмен жабдықтау және электр жабдығы	Байланыс құралдары және дабыл	Жылумен және газбен жабдықтау	Сумен жабдықтау және кәріз	Өнеркәсіптік өткізгіштер	Басжоспар және көлік	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1 – 3	Ж	2,1	23,7	8	1,2	–	20,3	5,1	5,9	3,3	2	5,4	2,5	5,4	4,8	3,2	5,1	2
	ЖЖ	0,25	17,5	10,9	3,7	–	28,4	5,6	2,4	9,6	1,1	0,2	3,9	3,8	4,7	0,15	7,5	0,3
	ЖҚ	–	17,8	11,5	4,2	–	29,2	5,7	2,2	9,8	1,1	–	3,4	3,5	3,1	–	8,5	–
4 – 6	Ж	2,6	29	9,5	1,5	–	20,8	4,8	5,4	3,3	1,2	2,8	2,9	2,7	2,5	3,8	5	2,2
	ЖЖ	0,6	17,4	10,8	3,3	–	28,5	5,6	2,5	9,7	0,9	0,1	3,3	3,9	5,2	0,2	7,5	0,5
	ЖҚ	–	17,8	11,5	3,7	–	29	5,8	2,3	9,8	1,2	–	3,4	3,8	3,2	–	8,5	–

2-кіші бөлім Агроөнеркәсіптік кешеннің кәсіпорындары

1704-0201-01-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикаландыру	Сәулет-құрылыс бөлімі	Суықпен жабдықтау	Жылыту, желдету және бұмен жабдықтау	Жылумен жабдықтау	Сумен жабдықтау (ыстықты қоса алғанда), кәріз	Қишығару	Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электрмен жарықтандыру	Автоматтандыру және электр жетектерінің басқару	Байланыс және дабыл	Бас жоспар және көлік	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 – 12, 38,39	ЖЖ	10	5,5	29	0,5	10,5	2	8,5	2,5	6,5	5	1	6,5	0,5	1	1	10
	Ж	18	6	23,5	0,5	8,5	2	7	1	4	3	1	7	1,5	3	4	10
	ЖҚ	7	6,5	31	0,5	11,5	2	9	3	7	5	1,5	6	–	–	–	10
13,14, 17 – 22, 28,29, 40	ЖЖ	11	6	29	–	10,5	2	8	2,5	6	5	1,5	6	0,5	1	1	10
	Ж	18	6	24	–	8,5	2	7	1	4	3	1	7	1,5	3	4	10
	ЖҚ	8	7	31	–	11,5	2	9	3	7	5	1,5	5	–	–	–	10
15,16, 23 – 27, 30,33	ЖЖ	10,5	7	29	–	10,5	2	8	3	6	4	1,5	6	0,5	1	1	10
	Ж	16	6	26	–	8,5	2	7	1	5	3	1	6	1,5	3	4	10
	ЖҚ	7	7	32	–	11,5	2	8	3	7	5	1,5	6	–	–	–	10
31,32	ЖЖ	10	7,5	36	–	–	–	10	2	10	–	3	7	–	1	1,5	12
	Ж	15	5	30	–	–	–	10	2	8	–	1	9	–	3	4	13
	ЖҚ	8	8	39	–	–	–	10	2	10	–	3	7	–	–	–	13
34, 36,37	ЖЖ	10	7	29	0,5	9	2	8	3	7	4	1,5	6	0,5	1	1,5	10
	Ж	19	5	24	0,5	6	3	7	2,5	4	3	1	5,5	1,5	4	4	10
	ЖҚ	9	7	31	0,5	9	2	8	3	8	5	1,5	6	–	–	–	10

1704-0201-01-кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
41	ЖЖ	10,5	8	31	–	11	3,5	6	–	6	2	2	8	1	1,5	1,5	8
	Ж	18	6	27	–	9	3,5	5	–	5	1,5	2	8	2	3	3	7
	ЖҚ	9	7	32	–	10,5	3	8	–	8	3	1,5	8	–	–	–	10
42	ЖЖ	11	7	29	–	8,5	2,5	8	–	8	3	2	7	1	1,5	1,5	10
	Ж	16,5	6	25,5	–	7,5	2	6,5	–	5	3	2	8	2	3	3	10
	ЖҚ	10	9	29,5	–	9	3	8	–	9	4	1,5	7	–	–	–	10

1704-0201-02-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позици ялар №	Жоб алау кезең і	Технолог иялық бөлім	Технологи ялық процестерд і және көлікті механикал андыру	Сәул ет- құры лыс бөлім і	Суық пен жабды қтау	Жылы ту, желде ту және бумен жабды қтау	Жылу мен жабды қтау	Сумен жабды қтау (ысты қты қоса алғанд а), кәріз	Қи шығ ару	Электрм ен жабдықта у, электр жабдығы , электрме н жарықта ндыру	Автоматт андыру және электр жетектері н басқару	Байла ныс және дабы л	Бас жос пар жән е көлі к	Еңбекті ұйымда стыру және кәсіпор ынды басқару	Техника лық- экономи калық көрсеткі штер	Құрыл ысты ұйымда стыру	Смета лық құжат тама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 – 10	ЖЖ	11	8	30	–	10	2	7,5	4	5	4,5	1,5	4	–	1	1,5	10
	Ж	18	7	25	–	9	2	6	3	4	3	1	5	–	3	4	10
	ЖҚ	8	9	31,5	–	11	2	8	4	5	5	1,5	5	–	–	–	10
11 – 15	ЖЖ	10	9	29	–	10	2	7,5	4	5	5	1,5	4,5	–	1	1,5	10
	Ж	17	7	25	–	9	2	6	3	4	3	1,5	5	–	3,5	4	10
	ЖҚ	8	9	30	–	11	2	8	4	5	6	1,5	5,5	–	–	–	10

1704-0201-02-кестенің жалғасы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16 – 19	ЖЖ	11	9	28	1	10	2	7,5	4	5	4,5	1,5	4	–	1	1,5	10
	Ж	19	7	24	0,5	8	2	7	3	4	3	1,5	5	–	3	3	10
	ЖҚ	9	9	29	2	10,5	2	8	4	5	5	1,5	5	–	–	–	10
20	ЖЖ	9,5	11	30	2	8	2	8	–	5	5	1,5	5,5	–	1	1,5	10
	Ж	17	10	25	1	8	2	7	–	4	3	1,5	5	–	3	3,5	10
	ЖҚ	7	11	33	2	9	2	8	–	5	6	1,5	5,5	–	–	–	10
21 – 23	ЖЖ	10	9	28	2	10	2	8	3	5	4,5	1,5	4,5	–	1	1,5	10
	Ж	19	10	21	1	8	2	7	2	4	3	1,5	5	–	3	3,5	10
	ЖҚ	8	9	31	2	10,5	2	8	3	5	5	1,5	5	–	–	–	10
24–26	ЖЖ	14	14	32	–	–	–	9	4	7	–	–	8	–	1	1	10
	Ж	20	14	25	–	–	–	8	2	5	–	–	11	–	3	3	9
	ЖҚ	12	15	35	–	–	–	8	3	5	–	–	12	–	–	–	10
27	ЖЖ	11	12	27	–	11	2	8	–	5	4,5	1,5	6	–	1	1	10
	Ж	19	10	23	–	9	2	7	–	4	3	1,5	5	–	3	3,5	10
	ЖҚ	8	13	30	–	11,5	2	8	–	5	5	1,5	6	–	–	–	10
28–30	ЖЖ	11	12	26	–	10	2	6	–	7	8	1,5	4	–	1	1,5	10
	Ж	18	10	22	–	7	2	6	–	7	5	1,5	5	–	3	3,5	10
	ЖҚ	8	12	29,5	–	10	2	6	–	7	8	1,5	6	–	–	–	10
31–34	ЖЖ	13	15	32	–	–	–	9	3	6	–	–	10	–	1	1	10
	Ж	19	12	28	–	–	–	8	2	5	–	–	10	–	3	3	10
	ЖҚ	10	15	37	–	–	–	9	3	6	–	–	10	–	–	–	10
35	ЖЖ	11	8	30	–	10	2	7,5	4	5	4,5	1,5	6	–	1	1,5	8
	Ж	18	7	25	–	9	2	5	3	5	3	1	7	–	3	4	8
	ЖҚ	8,2	9	32,3	–	10	2	7	4	6	5	1,5	7	–	–	–	8

1704-0201-02-кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
36	ЖЖ	10	9	29	–	10	2	6	4,5	6	5	1,5	6,5	–	1	1,5	8
	Ж	17	7	25	–	9	2	5	3	5	3	1,5	7	–	3,5	4	8
	ЖҚ	8	9	30,5	–	11	2	7	4	6	6	1,5	7	–	–	–	8
37	ЖЖ	11	9	28	1	10	2	6	4	6,5	4,5	1,5	6	–	1	1,5	8
	Ж	19	7	24	0,5	8	2	6	3	5	3	1,5	7	–	3	3	8
	ЖҚ	9	9	29	2	10,5	2	7	4	6	5	1,5	7	–	–	–	8
38	ЖЖ	7	4	10	–	–	6	40,5	–	5	4	–	13	–	1	1,5	8
	Ж	7	4	11	–	–	6	38	–	5	3	–	12	–	3	3	8
	ЖҚ	1	3	14	–	–	8	43	–	5	5	–	13	–	–	–	8

1704-0201-03-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикаландыру	Сәулет-құрылыс бөлімі	Суықпен жабдықтау	Жылыту, желдету және бұмен жабдықтау	Жылумен жабдықтау	Сумен жабдықтау (ыстықты қосалғанда), кәріз	Қиыншығару	Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электрмен жарықтандыру	Автоматтандыру және электр жетектерінің басқару	Байланыс және дабыл	Бас жоспар және көлік	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1,2	ЖЖ	9	9	28	2	9	2	8	2	7	3	1,5	7	0,5	1	1	10
	Ж	11	8	22	2	8	2	8	2	7	3	1	7	2	3,5	3,5	10
	ЖҚ	8	9	31	2	9,5	2	8	2	7	3	1,5	7	–	–	–	10

1704-0201-03-кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3,4	ЖЖ	9	8,5	29	1,5	9	2	8	2	7	2,5	1,5	7,5	0,5	1	1	10
	Ж	10	9	23	1,5	9	1	8	2	6	2	1,5	8	2	3,5	3,5	10
	ЖҚ	9	8	32	2	9	2	8	2	7	2,5	1,5	7	–	–	–	10
5 – 8	ЖЖ	9	9	29	1	9	1,5	8,5	2	7	3	1,5	7	0,5	1	1	10
	Ж	12	8	21	0,5	8,5	1	8	2	7	3,5	1,5	9	2	3	3	10
	ЖҚ	8	9	30	1,5	9,5	2	9	2,5	7	3	1,5	7	–	–	–	10
9,10	ЖЖ	9	9	33	–	7	1,5	8	2	7	2,5	1,5	7	0,5	1	1	10
	Ж	12	9	25	–	6,5	1	7,5	2	6,5	2,5	1	8	2	3,5	3,5	10
	ЖҚ	8	9	36	–	7	2	8	2	7	2,5	1,5	7	–	–	–	10
11,12	ЖЖ	10	8,5	29	1,5	9	2	8	2	6,5	2,5	1,5	7	0,5	1	1	10
	Ж	11	8	22	1,5	9	2	8	2	6,5	2,5	1,5	7	2	3,5	3,5	10
	ЖҚ	9	10	31	1,5	9	2	8	2	6,5	2,5	1,5	7	–	–	–	10

1704-0201-04-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикаландыру	Сәулет-құрылыс бөлімі	Суықпен жабдықтау	Жылыту, желдету және бұмен жабдықтау	Жылумен жабдықтау	Сумен жабдықтау (ыстықты қосалғанда), кәріз	Қиыншылықтар	Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электрмен жарықтандыру	Автоматтандыру және электр жетектерінің басқару	Байланыс және дабыл	Басжоспар және көлік	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1, 2, 12, 17 – 20	ЖЖ	9	9	29	–	8	2,5	9	3	8	3	1,5	7	–	1	1	9
	Ж	12	8	23	–	8	2	9	3	8	3	1,5	7	–	3	3,5	9
	ЖҚ	8	9	32	–	8	2,5	9	3	8	3	1,5	7	–	–	–	9

1704-0201-04-кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3, 10, 13, 14, 16, 21 – 24, 28, 29	ЖЖ	10	9	30	–	8	2	8	3	7	3,5	1,5	7	–	1	1	9
	Ж	12	8	25	–	8	2	8	3	7	3	1,5	7	–	3	3,5	9
	ЖҚ	8	10	33	–	8	2	8	3	7	3,5	1,5	7	–	–	–	9
4, 5	ЖЖ	9	6	28	3,5	11	2	9	–	7	5	2	6,5	–	1	1	9
	Ж	11	6	22	2,5	11	2	9	–	7	5	2	7	–	3	3,5	9
	ЖҚ	9	6	30	4	11	2	9	–	7	5	2	6	–	–	–	9
6-8	ЖЖ	14	9	33	–	–	–	8	3	8	4	2	7	–	1	1	10
	Ж	17	7	27	–	–	–	8	3	8	4	2	7	–	3,5	3,5	10
	ЖҚ	12	10	36	–	–	–	8	3	8	4	2	7	–	–	–	10
9	ЖЖ	11	8	32	–	9	2	7	–	7	4	2	7	–	1	1	9
	Ж	12	8	26	–	9	2	7	–	7	4	2	7	–	3,5	3,5	9
	ЖҚ	10	8	35	–	9	2	7	–	7	4	2	7	–	–	–	9
11, 15, 25, 26	ЖЖ	17	13	36	–	–	–	6	2	5	5	–	5	–	1	1	9
	Ж	20	10	32	–	–	–	7	2	5	5	–	5	–	3	3	8
	ЖҚ	15	15	39	–	–	–	5	2	5	5	–	5	–	–	–	9
27	ЖЖ	17	–	50	–	–	–	3	2	6	2	–	8	–	1	1	10
	Ж	20	–	42	–	–	–	3	2	6	2	–	8	–	3,5	3,5	10
	ЖҚ	15	–	54	–	–	–	3	2	6	2	–	8	–	–	–	10
30, 34, 35	ЖЖ	10	9	29	–	10	2	8	2	7	2,5	1,5	7	–	1	1	10
	Ж	11	8	24	–	10	2	8	2	7	2,5	1,5	7	–	3,5	3,5	10
	ЖҚ	9	10	31	–	10	2	8	2	7	2,5	1,5	7	–	–	–	10
31, 32	ЖЖ	10	5	28	3,5	11	2	9	–	7	5	2	6,5	–	1	1	9
	Ж	11	6	22	2,5	11	2	8	–	7	5	2	7	–	3	3,5	10
	ЖҚ	10	5	30	3,5	11,5	2	9	–	7	5	2	6	–	–	–	9
33	ЖЖ	7,5	10	29	-	8	1,5	9	1	9	5	2	7	-	1	1	9
	Ж	8	10	23	-	8	1,5	9	1	9	5	2	7	-	3	3,5	10
	ЖҚ	7	10	32	-	8	1,5	9	1	9	5	2	6	-	-	-	9,5

1704-0201-05 -кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикаландыру	Сәулет-құрылыс бөлімі	Суықпен жабдықтау	Жылыту, желдету және бұмен жабдықтау	Жылумен жабдықтау	Сумен жабдықтау (ыстықты қосалғанда), кәріз	Қиыншығару	Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электрмен жарықтандыру	Автоматтандыру және электр жетектерін басқару	Байланыс және дабыл	Басжоспар және көлік	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 – 4, 9, 26 – 31, 34	ЖЖ	9	8	29	0,5	10	2	8	2	7	3	1	8	0,5	1	1	10
	Ж	12	8	22	0,5	10	1	7,5	2	7	2,5	0,5	8	2	3	4	10
	ЖҚ	8	8	32	0,5	10	2	8	2,5	7	3	1	8	–	–	–	10
5, 6, 10, 11, 16, 17, 22, 23, 32, 33, 35, 36	ЖЖ	10	8	31	0,5	8,5	1	7	2,5	7	3	2	7	0,5	1	1	10
	Ж	12	8	23	0,5	7,5	1,5	7	2,5	7	3	1	8	2	3,5	3,5	10
	ЖҚ	9	8	34	0,5	8,5	1	7	2,5	7	3	2,5	7	–	–	–	10
7, 8, 18, 19, 24, 25, 37	ЖЖ	9	9	30	1	9	1	7	3,5	7	3	1	7	0,5	1	1	10
	Ж	12	9	23	1	8	1	6,5	3,5	6,5	2,5	1	7	2	3,5	3,5	10
	ЖҚ	8	9	33	1	9	1	7	3,5	7,5	3	1	7	–	–	–	10
12 – 15, 20, 21	ЖЖ	8,5	8	28	1	10	1	8	4	7	3,5	1,5	7	0,5	1	1	10
	Ж	10	7	21	1	10	1	8	4	7	3,5	1,5	7	2	3,5	3,5	10
	ЖҚ	8	9	30	1	10	1	8	4	7	3,5	1,5	7	–	–	–	10
38, 39	ЖЖ	9	8	30	1,5	9	2	7,5	2	7	3	1,5	7	0,5	1	1	10
	Ж	12	7	22	1,5	8,5	2	8	2	6	2,5	1,5	7	2	4	4	10
	ЖҚ	9	9	32	1,5	9	2	7	2	7	3	1,5	7	–	–	–	10

1704-0201-06-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикаландыру	Сәулет-құрылыс бөлімі	Суық пен жабдықтау	Жылыту, желдету және бұмен жабдықтау	Жылу мен жабдықтау	Сумен жабдықтау (ыстықты қоса алғанда), кәріз	Қиыншы ару	Электрмен жабдықтау электр жабдығы, электрмен жарықтаңдыру	Автоматтандыру және электр жетектерінің басқару	Байланыс және дабыл	Бас жоспар және көлік	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1, 2, 6, 7, 14, 15, 29, 30	ЖЖ	10	8	29	–	9	2	8	2,5	7	3	1,5	8	–	1	1	10
	Ж	12	8	22	–	9	2	8	2,5	7	3	1,5	8	–	3	4	10
	ЖҚ	9	9	31	–	9	2	8	2,5	7	3	1,5	8	–	–	–	10
3, 4, 10, 16, 17	ЖЖ	9,5	8,5	30	–	8	2	8,5	3	7	3	1,5	7	–	1	1	10
	Ж	12	8	23	–	8	1,5	9	2,5	7	2,5	1,5	8	–	3,5	3,5	10
	ЖҚ	7	9	34	–	8	2,5	8	3	7	3	1,5	7	–	–	–	10
5, 11, 18	ЖЖ	9	8,5	30	–	8	1,5	8	3,5	8	2,5	1	8	–	1	1	10
	Ж	11	8	24	–	8	1	8	3,5	8	2,5	1	8	–	3	4	10
	ЖҚ	8	9	33	–	8	1,5	8	3,5	8	3	1	7	–	–	–	10
8, 9	ЖЖ	9,5	9	28	–	10	2	8	2,5	7	3	1,5	7,5	–	1	1	10
	Ж	13	9	20	–	10	2	8	2,5	7	3	1,5	8	–	3	3	10
	ЖҚ	9	10	30	–	10	2	8	2,5	7	3	1,5	7	–	–	–	10
12, 13, 25	ЖЖ	17	12	38	–	–	–	6	2	6	3	–	6	–	1	1	8
	Ж	20	10	32	–	–	–	7	2	6	3	–	6	–	3	3	8
	ЖҚ	15	15	40	–	–	–	5	2	6	3	–	6	–	–	–	8

1704-0201-06-кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19 – 21, 24, 27, 28	ЖЖ	10	5	28	3	11,5	2	9	–	7	5	2	6,5	–	1	1	9
	Ж	11	6	22	2,5	11	2	8	–	7	5	2	7	–	3	3,5	10
	ЖҚ	10	5	30	3,5	11,5	2	9	–	7	5	2	6	–	–	–	9
22, 23	ЖЖ	7,5	10	29	–	8	1,5	9	1	9	5	2	7	–	1	1	9
	Ж	8	10	23	–	8	1,5	9	1	9	5	2	7	–	3	3,5	10
	ЖҚ	7	10	32	–	8	1,5	9	1	9	5	2	6,5	–	–	–	9
26	ЖЖ	17	12	38	–	–	–	6	2	6	3	–	6	–	1	1	8
	Ж	20	10	32	–	–	–	7	2	6	3	–	6	–	3	3	8
	ЖҚ	15	15	40	–	–	–	5	2	6	3	–	6	–	–	–	8
31, 36, 37, 42	ЖЖ	10	9	29	–	9	2	9	2	7	3	2	6	1	1	1	9
	Ж	12	8	22	–	9	2	9	2	7	3	2	6	2	3,5	3,5	9
	ЖҚ	9	9	32	–	9	2	9	2	7	3	2	6	–	–	–	10
32 – 35	ЖЖ	10	9	31	–	8	1,5	9	2	7	3	1,5	7	–	1	1	9
	Ж	13	8	24	–	8	1,5	9	2	7	3	1,5	7	–	3,5	3,5	9
	ЖҚ	8	9	35	–	8	1,5	9	2	7	3	1,5	7	–	–	–	9
38 – 41	ЖЖ	9	6	28	3,5	11	2	9	–	7	5	2	6,5	–	1	1	9
	Ж	11	6	23,5	2,5	9	2	9	–	7	5	2	7	–	3,5	3,5	9
	ЖҚ	9	6	30	4	11	2	9	–	7	5	2	6	–	–	–	9
43	ЖЖ	17	12	38	–	–	–	6	2	6	3	–	6	–	1	1	8
	Ж	20	10	32	–	–	–	7	2	6	3	–	6	–	3	3	8
	ЖҚ	15	15	40	–	–	–	5	2	6	3	–	6	–	–	–	8

1704-0201-07-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикаландыру	Сәулет-құрылыс бөлімі	Суықпен жабдықтау	Жылыту, желдету және бумен жабдықтау	Жылумен жабдықтау	Сумен жабдықтау (ыстық қосалғанда), кәріз	Қиығару	Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электрмен жарықтандыру	Автоматтандыру және электр жетектерін басқару	Байланыс және дабыл	Бас жоспар және көлік	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 – 4	ЖЖ	9	7	30	–	10,5	2	8	3	7	5	1	5	0,5	1	1	10
	Ж	17	6	23	–	9,5	2	7	2	5	3	1	6	1,5	3	4	10
	ЖҚ	7	8	30	–	11,5	2	8	4	8	5	1,5	5	–	–	–	10
5, 6	ЖЖ	10	6	29	–	9,5	2	8	3	8	5	1,5	5	0,5	1	1,5	10
	Ж	19	5	23	–	6,5	3	7	1,5	6	4	1	5,5	1,5	3	4	10
	ЖҚ	8	7	31	–	10,5	2	8	3	8	5	1,5	6	–	–	–	10
7 – 9, 18 – 21	ЖЖ	10	7	29	–	10,5	2	8	3	7	5	1	5	0,5	1	1	10
	Ж	18	5	25	–	8,5	2	7	1,5	5	3	1	5,5	1,5	3	4	10
	ЖҚ	8	8	30	–	11,5	2	8	4	7	5	1,5	5	–	–	–	10
10 – 12	ЖЖ	10	7	28,5	–	10,5	2	8	3	7	5	1,5	5	0,5	1	1	10
	Ж	18	5	23	–	9,5	2	8	1,5	5	3	1	5,5	1,5	3	4	10
	ЖҚ	8	7	32	–	10,5	2	8	4	7	5	1,5	5	–	–	–	10
13 – 17	ЖЖ	10	7,5	36	–	–	–	10	2	10	–	3	7	–	1	1,5	12
	Ж	13	5	30	–	–	–	10	2	10	–	1	9	–	3	4	13
	ЖҚ	8	8	39	–	–	–	10	2	10	–	3	7	–	–	–	13

1704-0201-08-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикаландыру	Сәулет-құрылыс бөлімі	Суық пен жабдықтау	Жылыту, желдету және бумен жабдықтау	Жылу мен жабдықтау	Сумен жабдықтау (ыстықты қоса алғанда), кәріз	Қишығару	Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электрмен жарықтандыру	Автоматтандыру және электр жетектерінің басқару	Байланыс және дабыл	Бас жоспар және көлік	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 – 4	ЖЖ	11	8	29	–	9	2	8	2,5	7,5	4	1,5	6	–	0,5	1	10
	Ж	13	7	26	–	9	2	8	2	6	3	1	6	–	3	4	10
	ЖҚ	9	8	30	–	9,5	2	8	4	7	6	1,5	5	–	–	–	10
5, 6, 10 – 17	ЖЖ	10	8	30	–	9,5	2	8	2	7	4,5	1,5	6	–	1	1	9,5
	Ж	14	7	26	–	9	2	8	2	5	3	1	6	–	3	4	10
	ЖҚ	9	8	32	–	9,5	2	8	3	7	5	1,5	5	–	–	–	10
7 – 9	ЖЖ	10	8	30	–	9,5	2	8	2	7	4,5	1,5	6	–	1	1	9,5
	Ж	13	7	27	–	9	2	8	2	5	3	1	6	–	3	4	10
	ЖҚ	8	8	32	–	10,5	2	8	2	7	5	1,5	6	–	–	–	10
18 – 22	ЖЖ	10	8	28	–	10	2	8	2,5	7	5	1,5	6	–	1	1	10
	Ж	13	7	27	–	9	2	8	2	5	3	1	6	–	3	4	10
	ЖҚ	8	8	31	–	10,5	2	8	3	7	5	1,5	6	–	–	–	10
23, 24, 27, 28	ЖЖ	11	8	30	–	9	2	6	–	8	7	1,5	5,5	–	1	1	10
	Ж	18	7	25	–	7	2	6	–	7	5	1,5	5	–	3	3,5	10
	ЖҚ	8	8	33,5	–	10	2	6	–	8	7	1,5	6	–	–	–	10
25, 26	ЖЖ	11	8	30	–	9,5	2	6,5	–	8,5	7	1,5	5	–	1	1	9
	Ж	19	7	24	–	7	2	6	–	7	6	1,5	5	–	3	3,5	9
	ЖҚ	8	9	30,5	–	10,5	2	7	–	9	8	1,5	5	–	–	–	9,5

1704-0201-09-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша құс шаруашылығы кәсіпорындар өндірістік аймақтарына арналған жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

аймақ тарды ң №	Өндірістік аймақтардың атауы	Кәсіпорындардың атауы													
		Бройлерлік құс фабрикалары, қуаты, жылына млн. бас			Күрке тауық фермалары, қуаты, жылына млн. бас		Үйрек фермалары қуаты, жылына млн. бас		Жұмыртқа құс фабрикалары, қуаты, жылына млн. бас		Тұқымдық репродукторла, қуаты, жылына млн. бас		Тұқымдық зауыттар, қуаты, мың бас		
		10	6	3	500	250	2	1	1	0,6	200	100	100	50	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Өнеркәсіптік топ	19	12,5	11	12	10	15	12	29	24	—	—	—	—	
2	Аталық топ	9	9	8,5	6,5	7	9,5	8,5	6,5	7	—	—	—	—	
3	Көтерем балапан	7	6	7	8	8,5	6	4	6	7	13,5	12	—	—	
4	Түп аталық топ	6,5	6,5	7,5	—	—	—	—	—	—	16	16	—	—	
5	Инкубатория	9	11,5	12	13,5	13,5	13	13	8	7,5	18,5	14,5	14,5	15	
6	Әкімшілік-шаруашылық	30,5	37,5	36,5	39	39,5	34,5	38,5	32,5	36,5	50,5	56	37,5	40	
7	Қасапхана және дезинфекциялау	16,5	14,5	15	19,5	20	19,5	22	15,5	16,5	—	—	—	—	
8	Қи сақтау	2,5	2,5	2,5	1,5	1,5	2,5	2	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
9	Көбейтілетін топ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	12	
10	Тұқымдық топ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	12,5	
11	Көбейтілетін көтерем балапан	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10,5	
12	Бақылау тобының көтерем балапаны	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	8,5	

1704-0201-09-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Стадия жобалануы	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикаландыру	Сәулет-құрылыс бөлімі	Суықпен жабдықтау	Жылыту, желдету және бұмен жабдықтау	Жылумен жабдықтау	Сумен жабдықтау (ыстықты қосалғанда), кәріз	Қишығару	Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электрмен жарықтандыру	Автоматтандыру және электр жетектерінің басқару	Байланыс және дабыл	Бас жоспар және көлік	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 – 17	ЖЖ	5	7	28	1,5	10	6	7	–	7	4	2	6,5	1	1	1	13
	Ж	7	7	23,5	1	12	4	6	–	6	4	2	6	3,5	3,5	3,5	11
	ЖҚ	5	7	28	1,5	10	6	7	–	8	4,5	2	7	–	–	–	14

1704-0201-10-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикаландыру	Сәулет-құрылыс бөлімі	Суықпен жабдықтау	Жылыту, желдету және бұмен жабдықтау	Жылумен жабдықтау	Сумен жабдықтау (ыстықты қосалғанда) кәріз	Қишығару	Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электрмен жарықтандыру	Автоматтандыру және электр жетектерінің басқару	Байланыс және дабыл	Бас жоспар және көлік	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 – 28	ЖЖ	7,5	8	30,5	–	12	3	4,5	–	6	5	2	6,5	–	1	1	13
	Ж	10	7	28	–	13,5	2,5	4	–	5	4	2	6	–	3,5	3,5	11

1704-0201-10-кестенің жалғасы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	ЖҚ	7	8	31	–	12,5	3	4,5	–	6	5	2	7	–	–	–	14
29 – 31	ЖЖ	7,5	8,5	30	3	10	3	4	–	5	5,5	2	6,5	–	1	1	13
	Ж	9	7	29	2,5	11	2,5	4	–	4	5	2	6	–	3,5	3,5	11
	ЖҚ	7	9	30	3	9	3	5	–	5	6	2	7	–	–	–	14
32	ЖЖ	9	10	26	–	11	3	5,5	–	6	5	2	6,5	1	1	1	13
	Ж	11	8	23,5	–	12	2,5	4,5	–	5	4	2	6	3,5	3,5	3,5	11
	ЖҚ	8	12	27	–	10	3	6	–	6	5	2	7	–	–	–	14
33	ЖЖ	9,5	10,5	30	–	9,5	3	4	–	5,5	4,5	2	6,5	–	1	1	13
	Ж	11	9	27,5	–	10	2,5	4	–	5,5	4,5	2	6	–	3,5	3,5	11
	ЖҚ	9	11	30	–	9	3	5	–	5	5	2	7	–	–	–	14
34, 35, 47	ЖЖ	9	10	31	–	10	3	4,5	–	5	4	2	6,5	–	1	1	13
	Ж	10,5	10	28	–	11	2,5	3,5	–	4,5	4	2	6	–	3,5	3,5	11
	ЖҚ	9	11	31,5	–	9	3	4,5	–	5	4	2	7	–	–	–	14
36	ЖЖ	8,5	10	28	5	8,5	2,5	4	–	4,5	5,5	2	6,5	–	1	1	13
	Ж	10	8,5	27	4	10	2	3,5	–	4	5	2	6	–	3,5	3,5	11
	ЖҚ	8,5	10	29	5	8	2,5	4	–	4,5	5,5	2	7	–	–	–	14
37	ЖЖ	–	–	43	–	11	4	6	–	5,5	5	3	6,5	1	1	1	13
	Ж	–	–	41	–	12	3	5	–	5	4	2,5	6	3,5	3,5	3,5	11
	ЖҚ	–	–	44	–	11	4	6	–	6	5	3	7	–	–	–	14
38	ЖЖ	9	11	28	–	10	3	4,5	–	6	5	2	6,5	–	1	1	13
	Ж	10	8	27	–	12	3	4	–	6	4	2	6	–	3,5	3,5	11
	ЖҚ	8	11	28	–	10	3	5	–	7	5	2	7	–	–	–	14
39	ЖЖ	10	10	27,5	–	10	3,5	4	–	6	5,5	2	6,5	–	1	1	13
	Ж	11	7,5	27	–	11	2,5	4	–	6	5	2	6	–	3,5	3,5	11

1704-0201-10-кестенің жалғасы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	ЖҚ	9	10	28,5	–	9	4	4	–	7	5,5	2	7	–	–	–	14
40 – 42	ЖЖ	9,5	11	24	5	10	2	4,5	–	5	5,5	2	6,5	–	1	1	13
	Ж	11	10	23	4	10	2	4	–	5	5	2	6	–	3,5	3,5	11
	ЖҚ	9	12	25	5	8,5	2	5	–	5	5,5	2	7	–	–	–	14
43	ЖЖ	11	11	25	–	11	3	5	2	5,5	5	–	6,5	–	1	1	13
	Ж	11	10	24	–	12	3	4,5	2	5	4,5	–	6	–	3,5	3,5	11
	ЖҚ	10	12	26	–	10	3	5	2	6	5	–	7	–	–	–	14
44, 45	ЖЖ	10	10	25	5	10	2	4,5	–	5	5	2	6,5	–	1	1	13
	Ж	11	8	23,5	4	11	3	4,5	–	5	4	2	6	–	3,5	3,5	11
	ЖҚ	10	11	25	5	9	2	5	–	5	5	2	7	–	–	–	14
46	ЖЖ	2	3	35,5	–	–	22	–	–	11	5	–	6,5	–	1	1	13
	Ж	2	3	35	–	–	21	–	–	11	4	–	6	–	3,5	3,5	11
	ЖҚ	2	3	36	–	–	22	–	–	11	5	–	7	–	–	–	14
48, 49	ЖЖ	15	16,5	29	–	–	–	3	2	8	5	–	6,5	–	1	1	13
	Ж	16	15	29	–	–	–	2	2	7	5	–	6	–	3,5	3,5	11
	ЖҚ	13	17	29	–	–	–	3	2	9	6	–	7	–	–	–	14
50, 51	ЖЖ	–	–	31,5	–	–	–	38	–	6	3	–	6,5	–	1	1	13
	Ж	–	–	30	–	–	–	38	–	5	3	–	6	–	3,5	3,5	11
	ЖҚ	–	–	32	–	–	–	38	–	6	3	–	7	–	–	–	14
52, 53	ЖЖ	11	11	25	–	12,5	3,5	5	–	5,5	5	–	6,5	–	1	1	13
	Ж	12	10	24	–	13	3	4,5	–	5	4,5	–	6	–	3,5	3,5	11
	ЖҚ	10	12	26	–	11	4	5	–	6	5	–	7	–	–	–	14
54	ЖЖ	9	10	26	–	9	4	6,5	–	7	5	2	6,5	–	1	1	13
	Ж	12	8	23	–	10	4	6	–	6	5	2	6	–	3,5	3,5	11

1704-0201-10-кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	ЖҚ	7	12	27	–	9	3,5	6,5	–	7	6	2	7	–	–	–	13
55, 56	ЖҚ	9	12	25	5	8,5	2	5	–	5	5,5	2	7	–	–	–	14

1704-0201-11-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикалаңдыру	Сәулет-құрылыс бөлімі	Суықпен жабдықтау	Жылыту, желдету және бумен жабдықтау	Жылумен жабдықтау	Сумен жабдықтау (ыстықты қоса алғанда), кәріз	Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электрмен жарықтандыру	Автоматтандыру және электр жетектерін басқару	Байланыс және дабыл	Басжар және көлік	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 – 2	ЖЖ	10	5	30	10	5	3	7	4	2	1	7,5	0,5	2	1	12
	Ж	17	6	20	10	4	4	6	4	2	1	8	1	4	3	10
	ЖҚ	10	5	31	10	5	3	8	4	2	1	8	–	–	–	13
3 – 6	ЖЖ	7	9	30	10	4	2	9	5	–	1	7,5	0,5	2	1	12
	Ж	15	7	21	10	3	3	9	5	–	1	8	1	4	3	10
	ЖҚ	8	9	30	10	4	3	9	5	–	1	8	–	–	–	13

1704-0201-12-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикаландыру	Сәулет құрылыс бөлімі	Суықпен жабдықтау	Жылыту, желдету және бумен жабдықтау	Жылумен жабдықтау	Сумен жабдықтау (ыстықты қосалғанда), кәріз	Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электрмен жарықтандыру	Автоматтандыру және электр жетектерін басқару	Байланыс және дабыл	Басжоспар және көлік	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 – 4	ЖЖ	12	9	32	–	5	3	6	6	3	1	7,5	0,5	2	1	12
	Ж	16	14	20	–	6	5	7	6	2	1	7	1	3	2	10
	ЖҚ	12	8	34	–	5	3	8	6	3	1	7	–	–	–	13
5,6	ЖЖ	17	8	39	–	–	–	4	3	–	–	8,5	0,5	4	3	13
	Ж	22	7	36	–	–	–	4	3	–	–	8	1	5	4	10
	ЖҚ	20	9	43	–	–	–	4	3	–	–	9	–	–	–	12
7 – 9	ЖЖ	12	6	28	–	5	10	6	4	3	1	6,5	0,5	3	2	13
	Ж	17	7	23	–	5	10	5	5	3	1	6	1	4	3	10
	ЖҚ	10	7	31	–	6	10	7	5	3	1	7	–	–	–	13
10,11	ЖЖ	10	8	29	4	5	4	7	6	3	1	6,5	0,5	2	1	13
	Ж	16	8	25	4	5	4	5	5	2	1	7	1	4	3	10
	ЖҚ	10	6	34	4	5	4	7	6	4	1	7	–	–	–	12
12	ЖЖ	15	8	30	–	6	4	5	5	3	1	6,5	0,5	2	1	13
	Ж	19	9	23	–	6	4	5	5	3	1	7	1	4	3	10
	ЖҚ	15	8	35	–	6	4	6	5	3	1	6	–	–	–	11
13,14	ЖЖ	11	3	52	–	–	–	–	8	–	1	6,5	0,5	3	2	13

1704-0201-12-кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Ж	22	8	37	–	–	–	–	7	–	1	7	1	4	3	10
	ЖҚ	11	8	54	–	–	–	–	8	–	1	7	–	–	–	11

1704-0201-13-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Технологиялық бөлім	Құнарландыру	Эрозияға қарсы қорғау	Тігінен жоспарлау	Агро-экономикалық бөлім	Бас жоспар және көлік	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорындағы басқару	Шпалер	Ағаш өңдеу бөлімі	Техникалық - экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 – 5	ЖЖ	10	1,5	15	15	6	22,5	2	6	4	3	3	12
	Ж	15	2	12	7	10	27	2	4	2	6	5	8
	ЖҚ	14	1	15	16	6	24	2	6	4	–	–	12
6	ЖЖ	5	–	–	–	4	68	3	–	–	1	6	13
	Ж	6	–	–	–	8	66	4	–	–	2	6	8
	ЖҚ	5	–	–	–	5	74	3	–	–	–	–	13

1704-0201-14-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикалаңдыру	Сәулет-құрылыс бөлімі	Суықпен жабдықтау	Жылыту, желдету және бұмен жабдықтау	Жылумен жабдықтау	Сумен жабдықтау (ыстықты қоса алғанда), кәріз	Қиыңару	Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электрмен жарықтаңдыру	Автоматтаңдыру және электр жетектерін басқару	Байланыс және дабыл	Бас жоспар және көлік	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 – 3	ЖЖ	10	2	35,5	1	11	2	11	–	6,5	3	2,5	5	0,5	1	9
	Ж	16	1	33	1	10	2	10	–	5	2	1	5	1	3	10
	ЖҚ	8	2	37	1	11	2	11	–	7	4	3	5	–	–	9
4 – 6	ЖЖ	5	–	41	–	12,5	2	14	–	5	2	2	6	0,5	1	9
	Ж	10	–	38,5	–	11	2	13	–	4	1,5	1	6	1	3	9
	ЖҚ	3	–	42,5	–	13	2	15	–	5	2,5	2	6	–	–	9
7,8	ЖЖ	5	6	52	–	10	–	–	–	10	–	–	6	1	1	9
	Ж	5	4	50	–	10	–	–	–	9	–	–	6	3	4	9
	ЖҚ	5	6	53	–	10	–	–	–	10	–	–	6	–	–	10
9,10	ЖЖ	5	3	34,5	–	6	–	7	14	7	6	–	6	0,5	1	10
	Ж	5	2	35	–	5	–	6	13	6	5	–	6	3	4	10
	ЖҚ	5	3	36	–	6	–	7	14	7	6	–	6	–	–	10
11	ЖЖ	5	20	37	–	6	–	2	2	6	4,5	–	6	0,5	1	10
	Ж	5	20	32	–	5	–	2	2	6	5	–	6	3	4	10
	ЖҚ	5	22	36	–	6	–	2	2	6	5	–	6	–	–	10
12	ЖЖ	7	4	51	–	5	2	5	2	5	–	2	5	2	2	8
	Ж	12	2	43,5	–	5	2	5	2	5	–	1,5	5	4	4	9

1704-0201-14-кестенің жалғасы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ЖҚ	6	4	55	–	5	2	5	2	5	–	2	5	–	–	9
13	ЖЖ	10	–	62	–	–	–	2	–	5	–	1	5	3	3	9
	Ж	12	–	58	–	–	–	2	–	5	–	1	5	4	4	9
	ЖҚ	10	–	68	–	–	–	2	–	5	–	1	5	–	–	9
17	ЖЖ	14,5	10	30	–	8,5	2	8	–	5	4	1,5	5	0,5	1	10
	Ж	17	8	25	–	9	2	8	–	5	3	1	5	3	4	10
	ЖҚ	14	12	29	–	10	2	8	–	5	4	2	5	–	–	9
15,16	ЖЖ	14	3	31	–	11	2	10	1	10	1	2	5	1	1	8
	Ж	16	5	26	–	10	2	9	1	8	1	2	5	3	4	8
	ЖҚ	13	2	32	–	12	2	10	2	10	2	2	5	–	–	8
18	ЖЖ	14	3	41	–	5	2	10	–	4	3	2	5	1,5	1,5	8
	Ж	20	4	32	–	5	2	10	–	4	2	1	5	3	4	8
	ЖҚ	12	2	47,5	–	5	2	10	–	4	2,5	2	5	–	–	8
19	ЖЖ	15	3	35	–	7	2	7	1	8	3	2	6	1	1	9
	Ж	20	4	26	–	7	2	7	1	8	2	2	6	3	3	9
	ЖҚ	12	2	39,5	–	7	2	7	2	8	2,5	2	6	–	–	10
14,20	ЖЖ	9	9	40	3	6	2	6	–	7	–	2	6	1	1	8
	Ж	18	6	30	2	6	2	6	–	7	–	2	6	3	4	8
	ЖҚ	6	10	43	4	6	2	6	–	7	–	2	6	–	–	8
21–23	ЖЖ	7	7	52	–	9	–	–	–	5	4	–	5	1	1	9
	Ж	10	5	49	–	8	–	–	–	4	3	–	5	3	4	9
	ЖҚ	6	7	52	–	12	–	–	–	5	4	–	5	–	–	9
24,25	ЖЖ	17,5	11	29	–	7	–	2	–	7	8	2	5	0,5	1	10
	Ж	22	10	25	–	6	–	1	–	7	7	1	4	3	4	10

1704-0201-14-кестенің жалғасы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ЖҚ	17	12	30	–	7	–	2	–	7	8	2	5	–	–	10
26	ЖЖ	20	7	33	–	5	–	4	–	8	4	2	5	1	1	10
	Ж	25	5	28	–	5	–	3	–	8	2	2	5	3	4	10
	ЖҚ	18	8	36	–	5	–	4	–	8	4	2	5	–	–	10
27,28	ЖЖ	8	7	31	4	17	2	2	–	6	5	1	5	1	1	10
	Ж	9	6	32	4	14	1	2	–	6	5	1	5	3	3	9
	ЖҚ	7	8	33	4	17	2	2	–	6	5	1	5	–	–	10
29	ЖЖ	8	7	33,5	4	10	2	5	–	6	4	2	5	0,5	3	10
	Ж	9	6	31	4	10	2	5	–	6	4	1	5	3	4	10
	ЖҚ	7	8	36	4	11	2	5	–	6	4	2	5	–	–	10
30	ЖЖ	26	–	25	–	8	4	5	–	9	6	–	5	1	1	10
	Ж	25	–	25	–	7	3	4	–	9	6	–	5	3	3	10
	ЖҚ	25	–	27	–	8	4	6	–	9	6	–	5	–	–	10
31– 34	ЖЖ	10	–	71	–	–	–	–	–	–	–	–	5	2	2	10
	Ж	10	–	68	–	–	–	–	–	–	–	–	5	3	4	10
	ЖҚ	10	–	75	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	10
35, 36	ЖЖ	14	9	26	–	8	2	8,5	–	7	6	2	5,5	1	1	10
	Ж	21	5	25	–	7	2	6	–	5	5	1	5	4	4	10
	ЖҚ	11	10	28	–	8	3	9	–	7	6	2	6	–	–	10
37	ЖЖ	3	–	63	–	6	–	–	–	6	–	3	6	1	1	11
	Ж	3	–	59	–	6	–	–	–	6	–	2	6	3	4	11
	ЖҚ	3	–	64	–	6	–	–	–	6	–	4	6	–	–	11
38,39	ЖЖ	2	–	56	–	8	–	6	–	6	–	3	6	1,5	1,5	10
	Ж	3	–	52	–	8	–	6	–	6	–	2	6	3	4	10

1704-0201-14-кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ЖҚ	2	—	58	—	8	—	6	—	6	—	4	6	—	—	10
40, 41	ЖЖ	3	7	65	—	—	—	—	—	5	—	—	5	1	1	13
	Ж	4	5	63	—	—	—	—	—	5	—	—	5	3	4	11
	ЖҚ	3	7	68	—	—	—	—	—	5	—	—	5	—	—	12
42	ЖЖ	10	6,5	35	—	9	1	8	—	7	6	1,5	4,5	1	2	8,5
	Ж	12	6	34	—	8	1	7	—	6	5	1,5	4,5	3	4	8
	ЖҚ	11	7	35,5	—	9	1	8	—	7	6	1,5	4,5	—	—	9,5

1704-0201-15-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикаландыру	Сәулелі құрылыс бөлімі	Суықпен жабдықтау	Жылыту, желдету және бумен жабдықтау	Жылумен жабдықтау	Сумен жабдықтау (ыстықты қоса алғанда), кәріз	Қиыншығару	Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электрмен жарықтандыру	Автоматтандыру және электр жетектерінің басқару	Байланыс және дабыл	Бас жоспар және көлік	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ЖЖ	12	–	28	–	8	5	1,5	10,5	6	4,5	1,5	6	0,5	2	2	12,5
	Ж	15,5	–	24	–	6	6	1	10	6	4	2	9	1	2,5	3	10
	ЖҚ	13	–	31	–	9	4	1,5	11	6	5	1,5	4	–	–	–	14
2	ЖЖ	14	–	29	–	6,5	5	–	10	6	4	1,5	6	1	2	2	13
	Ж	16,5	–	25	–	4	8	–	10	6	3	2	8	1,5	3	3	10
	ЖҚ	15	–	32	–	8	4	–	10	6	5	1,5	4	–	–	–	14,5
3, 4	ЖЖ	17	–	29	1	5	3,5	–	7	6	3,5	1	9	0,5	2,5	2	13
	Ж	19,5	–	24	–	5	5	–	8	6	3	1	10	1	3,5	4	10
	ЖҚ	18	–	33	1	5	3	–	7	6	4	1	8	–	–	–	14
5	ЖЖ	18,8	–	31	1	3	2	–	7	8	8	1	5	–	1	1,2	13
	Ж	24,7	–	24	1	4	2	–	6	9	2	2	5	–	3,3	4	13
	ЖҚ	19	–	37	1	3	2	–	7	8	3	1	5	–	–	–	14
6	ЖЖ	11,8	8	31	–	3	2	–	7	8	8	1	5	–	1	1,2	13
	Ж	22,7	3	26	–	4	1	–	5	9	2	2	5	–	4	3,3	13
	ЖҚ	13	5	35	–	4	3	–	7	9	4	2	5	–	–	–	13

1704-0201-16-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикаландыру	Сәулет-құрылыс бөлімі	Суықпен жабдықтау	Жылыту, желдету және бұмен жабдықтау	Жылумен жабдықтау	Сумен жабдықтау (ыстықты қоса алғанда), кәріз	Қиыншығару	Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электрмен жарықтандыру	Автоматтандыру және электр жетектерінің басқару	Байланыс және дабыл	Бас жоспар және көлік	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ЖЖ	14	1	28	–	6,5	3	2	8	6,5	2	2	6	1	2,5	2,5	15
	Ж	15	–	26	–	6	4	2	8	6	2	2	8	1,5	3,5	4	12
	ЖҚ	14	2	30	–	7	3	2	8	7	2	2	6	–	–	–	17
2	ЖЖ	13	3	30	–	6	3	2	6,5	7	2,5	2	6,5	1	3	2,5	12
	Ж	15	3	24	–	7	3	2	6	6	2	2	8	2	5	4	11
	ЖҚ	14	3	34	–	6	3	2	7	8	3	2	5	–	–	–	13
3,4	ЖЖ	16	–	31	–	8	3,5	–	8,5	6,5	2	1	3,5	1	2,5	2,5	14
	Ж	18	–	26	–	6	3	–	7	8	2	1	7	2	4	4	12
	ЖҚ	16	–	35	–	9	4	–	10	6	2	1	2	–	–	–	15
5	ЖЖ	25	–	18	–	–	–	–	17	8	–	2	9	–	2	3	16
	Ж	30	–	12	–	–	–	–	17	8	–	1	12	–	3	4	13
	ЖҚ	23	–	21	–	–	–	–	18	9	–	3	8	–	–	–	18
6,7	ЖЖ	18	–	20	–	–	–	–	–	13	11	4	10	–	3	4	17
	Ж	21	–	16	–	–	–	–	–	12	10	4	12	–	4	5	16
	ЖҚ	20	–	21	–	–	–	–	–	14	12	4	11	–	–	–	18
8, 9	ЖЖ	14	4	28	–	4	4	–	6	6	3	2	8	2	2	3	14
	Ж	17	6	24	–	3	5	–	6	6	3	1	8	2	4	4	11
	ЖҚ	16	3	31	–	5	4	–	6	7	3	2	8	–	–	–	15
10	ЖЖ	19	–	39,5	–	–	–	–	6	10	–	2	5	–	2	2	14,5
	Ж	20	–	36	–	–	–	–	6	10	–	2	5	–	4	4	13
	ЖҚ	18	–	43	–	–	–	–	6	10	–	2	5	–	–	–	16
11	ЖЖ	18,8	–	33,7	1	3	2	–	6	7	8,6	1	4	–	1	1,2	12,7
	Ж	23,7	–	26	1	4	2	–	6	8	2	2	5	–	3,3	4	13
	ЖҚ	18,6	–	33,7	1	4	2	–	6	7	9	1	4	–	–	–	13,7

1704-0201-17-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикаландыру	Сәулет-құрылыс бөлімі	Суықпен жабдықтау	Жылыту, желдету және бумен жабдықтау	Жылумен жабдықтау	Сумен жабдықтау (ыстықты қосалғанда), кәріз	Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электрмен жарықтандыру	Автоматтандыру және электр жетектерінің басқару	Байланыс және дабыл	Бас жоспар және көлік	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1, 2 27 – 29	ЖЖ	27	4	31	–	2	2	–	7	7,5	1	7	–	1	1	9,5
	Ж	34	3	26	–	1	2	–	4	5	1	7	–	3	4	10
	ЖҚ	24	5	34	–	2	2	–	7	8	1	7	–	–	–	10
3, 4 20 – 23, 13 – 15	ЖЖ	26	4	31	–	4,5	2	–	6	7	2	6	–	1	1,5	9
	Ж	32	3	26	–	3	2	–	4	5	2	6	–	3	4	10
	ЖҚ	23	5	32	–	5	2	–	7	8	2	6	–	–	–	10
5 – 7, 19, 24 – 26	ЖЖ	25	5	29	–	4,5	3	–	6	8	2	6	–	1	1,5	9
	Ж	29	3	27	–	4	3	–	4	5	2	6	–	3	4	10
	ЖҚ	24	6	29	–	5	3	–	7	8	2	6	–	–	–	10
8 – 10, 16 – 18, 30 – 44	ЖЖ	28	4	32	–	2	2	–	6	7,5	1	6	–	1	1,5	9
	Ж	30	3	30	–	1	2	–	4	5	1	7	–	3	4	10
	ЖҚ	25	5	33	–	2	2	–	7	8	1	7	–	–	–	10
11, 12	ЖЖ	–	34	40	–	–	–	–	6,5	–	1	7	–	1	1,5	9
	Ж	–	41	32	–	–	–	–	4	–	1	6	–	3	4	9
	ЖҚ	–	30	45	–	–	–	–	7	–	1	7	–	–	–	10

1704-0201-18-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикаландыру	Сәулет-құрылыс бөлімі	Суықпен жабдықтау	Жылыту, желдету және бұмен жабдықтау	Жылумен жабдықтау	Сумен жабдықтау (ыстықты қоса алғанда), кәріз	Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электрмен жарықтандыру	Автоматтандыру және электр жетектерін басқару	Байланыс және дабыл	Бас жоспар және көлік	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 – 3	ЖЖ	28	4,5	28	–	3	2	–	7,5	9	2	6	–	1	1	8
	Ж	29	3	27	–	3	2	–	6	7	2	5	–	3	4	9
	ЖҚ	24	5	34	–	3	2	–	7	8	2	6	–	–	–	9
4, 5	ЖЖ	24	–	56	–	–	–	–	–	2	–	6	–	1	1	10
	Ж	35	–	44	–	–	–	–	–	1	–	5	–	3	3	9
	ЖҚ	20	–	60	–	–	–	–	–	2	–	6	–	–	–	12
6, 7, 9,10, 15 – 20	ЖЖ	24	–	56	–	–	–	–	–	–	–	8	–	1	1	10
	Ж	35	–	44	–	–	–	–	–	–	–	6	–	3	3	9
	ЖҚ	20	–	60	–	–	–	–	–	–	–	8	–	–	–	12
8	ЖЖ	24	4	33	–	5	–	–	8	8	2	5	–	1	1	9
	Ж	27	3	27	–	4	–	–	7	8	2	6	–	3	4	9
	ЖҚ	21	5	36	–	5	–	–	8	9	2	5	–	–	–	9
11, 14	ЖЖ	27	–	54	–	–	–	–	–	–	–	8	–	1	1	9
	Ж	40	–	40	–	–	–	–	–	–	–	6	–	3	3	8
	ЖҚ	23	–	60	–	–	–	–	–	–	–	8	–	–	–	9
12, 13	ЖЖ	26	5	46	–	–	–	–	4	2	–	6	–	1	1	9
	Ж	35	4	35	–	–	–	–	3	1	–	6	–	3	4	9
	ЖҚ	22	5	52	–	–	–	–	4	2	–	6	–	–	–	9

1704-0201-18-кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21, 22	ЖЖ	–	32	42	–	–	–	–	7	–	1	7	–	1	1	9
	Ж	–	34	40	–	–	–	–	4	–	1	6	–	3	3	9
	ЖҚ	–	30	46	–	–	–	–	7	–	1	7	–	–	–	9
23, 24, 26	ЖЖ	22	7	32	–	5	2	–	6	–	8	7	–	1	1	9
	Ж	26	6	30	–	4	2	–	4	–	5	7	–	3	4	9
	ЖҚ	20	7	35	–	5	2	–	7	–	8	7	–	–	–	9
25	ЖЖ	5	2	39	–	12,5	2	14	5	2	2	6	–	0,5	1	9
	Ж	10	3,5	35	–	11	2	13	4	1,5	1	6	–	1	3	9
	ЖҚ	3	5	37,5	–	13	2	15	5	2,5	2	5	–	–	–	10

1704-0201-19-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикаландыру	Сәулет-құрылыс бөлімі	Суық пен жабдықтау	Жылыту, желдету және бумен жабдықтау	Жылу мен жабдықтау	Газбен жабдықтау және газ жабдығы	Сумен жабдықтау (ыстықты қоса алғанда), кәріз	Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электрмен жарықтандыру	Автоматтандыру және электр жетектерінің басқару	Байланыс және дабыл	Бас жоспар және көлік	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 – 7	ЖЖ	22	1	22	2	11	4	1	6	6	5,5	1,5	3	1	2	2	10
	Ж	30	1	14	1	11,5	2	1	6	6	5,5	0,5	3	2	2,5	3,5	10,5
	ЖҚ	20	2	26	3	9,5	5	2	7	6	6	1,5	2	–	–	–	10
9 – 18	ЖЖ	22	5	22	1	10	4	1	6	6	5	1	2	1	2	2	10
	Ж	28,5	5	14	–	11	2	0,5	6	6	4,5	1	3	1,5	2,5	4	10,5
	ЖҚ	17,5	4	26	3	10	5	2	7	6	6	1,5	2	–	–	–	10

1704-0201-19- кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	ЖЖ	22	2	22	2	10	4	1	7	6	5	1,5	3,5	–	2	2	10
	Ж	32	2	14	1	8	3	1	8	6	4	1	3,5	–	2,5	3,5	10,5
	ЖҚ	17	2,5	26	3	9,5	5	2	6,5	6	5	1,5	5	–	–	–	11
<p>Ескертпе –3-бағанда мыналар ескерілген:</p> <p>– өнеркәсіптік өткізгіштер – «Жұмыс жобасы» кезеңінде – 0,5% 1 – 7-поз. бойынша, 1% 9 – 18-поз. бойынша%, «Жұмыс құжаттамасы» кезеңінде – 1% 1 – 7-поз. бойынша, 2% – 9 – 18-поз. бойынша;</p> <p>–технологиялық жабдықты және материалдық құбыр өткізгіштерді байланыстыру – «Жұмыс жобасы» кезеңінде – 2% 1 – 8-поз. бойынша; 1,5 9 – 18-поз. бойынша; «Жұмыс құжаттамасы» кезеңінде – 3% 1 – 7-поз. бойынша, 4% – 8-поз. бойынша, 3% – 9 – 18-поз. бойынша.</p>																	

1704-0201-20-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикаландыру	Сәулет-құрылыс бөлімі	Суық пен жабдықтау	Жылыту, желдету және бумен жабдықтау	Жылу мен жабдықтау	Газбен жабдықтау және газ жабдығы	Сумен жабдықтау (ыстықты қоса алғанда), кәріз	Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электрмен жарықтандыру	Автоматтандыру және электр жетектерінің басқару	Байланыс және дабыл	Бас жоспар және көлік	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 – 8	ЖЖ	20,5	1,5	22	3	11	3	1	8	7	4	1	3	1	2	2	10
	Ж	24	1	20	1	10	2	–	8	5	4	1	4	2	4	4	10
	ЖҚ	18	2	25	5	11	4	1,5	8	7	5	1,5	2	–	–	–	10
9, 10	ЖЖ	22	5	30	–	5	2,5	–	6	6	3	1	2	0,5	2	2	13
	Ж	22,5	3	26	–	6	2	–	7	6	3	1	4	0,5	2,5	4	12,5
	ЖҚ	22	5	33	–	5	3	–	5	6	4	1	1	–	–	–	15
11, 12, 14	ЖЖ	16	4	30	–	6,5	2	5	7,5	6	4	1,5	3	0,5	2	2	10
	Ж	18	5	28	–	5	–	6	6	4	3	1	4	1	2,5	4	12,5
	ЖҚ	14	9	32	–	6	2	7	7	5	4	2	2	–	–	–	10
13, 16 17, 26 28, 29	ЖЖ	10	–	38	–	11	1	1,5	8	6	2,5	1	2	1	2	3	13
	Ж	11,5	–	38	–	10	2	1	6	5	2	1	2	1,5	2,5	5	12,5
	ЖҚ	10	–	38	–	11	2	2	9	7	3	2	1	–	–	–	15
15	ЖЖ	21	2	22	2	10,5	3	1	8	6,5	4	2	3	1	2	2	10
	Ж	23,5	1	21	1	7	3	–	8	7	4	1	4	1,5	2,5	4	11,5

1704-0201-20-кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	ЖҚ	19	2	25	3	12	3	2	8	7	5	2	2	–	–	–	10
18	ЖЖ	20,5	2	23	2	9	2,5	–	8	7	7	1	3	1	2	2	10
	Ж	18	1	20	–	9	3	–	9	8	7	1	5	1	2,5	4	11,5
	ЖҚ	20	2	26	4	9	2	–	8	8	7	1	3	–	–	–	10
19, 20	ЖЖ	9	–	37	–	5	5	–	13	5	2	1	4	–	2	2	15
	Ж	6	–	40	–	4	4	–	9	6	2	1	5	–	2,5	4	16,5
	ЖҚ	10	–	38	–	5	6	–	17	4	2	1	3	–	–	–	14
21 – 24, 33	ЖЖ	10	–	38	0,5	11	2	–	8	6	3	1	1,5	1	2	3	13
	Ж	11,5	–	38	0,5	10	2	–	6	5	3	1	1,5	1,5	2,5	5	12,5
	ЖҚ	10	–	38	0,5	11	2	–	9	7	4	2	1,5	–	–	–	15
25 – 28, 39, 40	ЖЖ	7,5	5	32,5	–	11	4	–	8	7	8,5	2	1,5	0,5	1	2,5	9
	Ж	8	4	31	–	10,5	2	–	7,5	6	8	1,5	1,5	1,5	3	5,5	10
	ЖҚ	7,5	5	34,5	–	11	4	–	8	7	9,5	2	1,5	–	–	–	10
29 – 32	ЖЖ	20,5	1,5	23	3	11	3	–	8	7	4	1	3	1	2	2	10
	Ж	22	1	22	1	10	2	–	8	5	4	1	4	2	4	4	10
	ЖҚ	18	2	26,5	5	11	4	–	8	7	5	1,5	2	–	–	–	10
34 – 36	ЖЖ	14	4	30	–	9,5	2	–	7	7	5,5	1,5	3	0,5	2	2	12
	Ж	16	2	29	–	9	1	–	8	6	3	1	4	0,5	2	4	14,5
	ЖҚ	13	6	30	–	11	3	–	7	7	4	3	2	–	–	–	14
37	ЖЖ	14	4	30	2	8	2	–	7	7	5,5	2	3	0,5	1	2	12
	Ж	16	2	29	–	9	1	–	8	6	3	1	4	0,5	2,5	4	14
	ЖҚ	14	6	31	3	8	3	–	6	7	4	2	2	–	–	–	14
38	ЖЖ	27	2	34	–	7	–	–	–	11	–	–	2	–	2	2	13
	Ж	34	4	24	–	6	–	–	–	10	–	–	2	–	2,5	4	13,5
	ЖҚ	22	4	38	–	8	–	–	–	12	–	–	2	–	–	–	14

Ескертпелер:

1 3-бағанда технологиялық жабдықты және материалдық құбыр өткізгіштерді байланыстыру ескерілген – «Жұмыс жобасы» кезеңінде – 2% 1 – 8, 21 – 29-поз. бойынша, 2,5% 18-поз. бойынша, 8% 19, 20-поз. бойынша; 1% 33-поз. бойынша; «Жоба» кезеңінде – 6% 19, 20-поз. бойынша; 3% 18-поз. бойынша; «Жұмыс құжаттамасы» кезеңінде – 4% 1 – 7, 21 -поз. бойынша – 29%, 2% 18, 34-поз. бойынша; 10% 19, 20-поз. бойынша.

2 1, 9, 12, 17 – 20, 34 – 38-поз. – ауаны баптау ескерілмеген.

1704-0201-21-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикаландыру	Сәулет-құрылыс бөлімі	Суықпен жабдықтау	Жылыту, желдету және бұмен жабдықтау	Жылумен жабдықтау	Сумен жабдықтау (ыстықты қосалғанда), кәріз	Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электрмен жарықтандыру	Автоматтандыру және электр жетектерін басқару	Байланыс және дабыл	Бас жоспар және көлік	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1,2	ЖЖ	5,5	3	30,5	0,5	10	8,5	7,5	5	6,5	2	7	0,5	1	4	8,5
	Ж	8	2	25	0,5	8	6	8	5	4,5	1	4,5	1,5	3	13	10
	ЖҚ	4,5	3,5	32	1	11,5	9	7,5	5,5	7,5	2	7	–	–	–	9
3	ЖЖ	5,5	2,5	31,5	4	8,5	8	5	7	8	1,5	7	0,5	1	2	8
	Ж	8	4	24	3	8,5	5	4	5	7	2	4	1,5	3	10	11
	ЖҚ	5,5	2,5	31	5	9	8	6	7,5	8	1,5	7	–	–	–	9
4–7	ЖЖ	12,5	4	28	7	8,5	2	6	7	8	1	3	–	2	1	10
	Ж	12,5	6,5	33	8	7	2	6	6,5	7,5	0,5	2	–	5,5	3	10
	ЖҚ	14	4,5	30	7	8	2	5,5	7	8	1	3	–	–	–	10

1704-0201-22-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикаландыру	Сәулет-құрылыс бөлімі	Суықпен жабдықтау	Жылыту, желдету және бұмен жабдықтау	Жылумен жабдықтау	Сумен жабдықтау (ыстықты қоса алғанда), кәріз	Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электрмен жарықтандыру	Автоматтандыру және электр жетектерін басқару	Байланыс және дабыл	Бас жоспар және көлік	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1, 2	ЖЖ	7	5	34	0,5	11	4	8	7	8,5	2	0,5	0,5	1	2,5	8,5
	Ж	8	4	28	0,5	11	1	7,5	6	8	1,5	1,5	1,5	3	8,5	10
	ЖҚ	7	5	34	0,5	10	4	8	7	9,5	2	3	—	—	—	10
3	ЖЖ	5,5	2,5	32	6	9	7,5	4,5	6	8	1,5	6	0,5	1	2	8
	Ж	8	4	26,5	4	9	4,5	4	4	7	2	3,5	1,5	3	8	11
	ЖҚ	5,5	2,5	32	6	10	7,5	5,5	6	8	1,5	6,5	—	—	—	9
4–7	ЖЖ	5	3	34	8	10,5	1	4	8,5	10	2	2	—	2	1,5	8,5
	Ж	7,5	5,5	33,5	6	7,5	1	4,5	6	7	1	2	—	5,5	4,5	8,5
	ЖҚ	6	3	34	7	11,5	1	4,5	9	12	1,5	1,5	—	—	—	9
8–13	ЖЖ	5,5	3,5	32,5	6,5	12	1	6	9	10	1,5	1,5	—	2	1	8
	Ж	8	5,5	33,5	5	8,5	1	5,5	6,5	5,5	0,5	3	—	5,5	3	9
	ЖҚ	6	3	31	7	13,5	1	6	9,5	11	1,5	1,5	—	—	—	9
14, 15	ЖЖ	5	3	27	13,5	8	1	7	10	11	1,5	1,5	—	2	2	7,5
	Ж	7	4,5	30	11,5	6,5	1	5	6	6,5	1	2	—	5,5	5,5	8
	ЖҚ	6	3	31,5	14	7,5	1	7,5	7	11	1,5	1	—	—	—	9

1704-0201-22-кестенің жалғасы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16, 17	ЖЖ	6,5	6	39,5	–	10,5	1	4	8,5	8,5	1	1,5	–	2	2	9
	Ж	10	7,5	34,5	–	6,5	1	3,5	6,5	6,5	0,5	2,5	–	5,5	5,5	10
	ЖҚ	9	6	38,5	–	9,5	1	4	8,5	11	1	2,5	–	–	–	9
18–21	ЖЖ	6,5	6	39,5	–	10,5	1	4	8,5	8,5	1	1,5	–	2,5	2,5	8
	Ж	11	7,5	34,5	–	6,5	1	3,5	6,5	6,5	0,5	2,5	–	5,5	5	9,5
	ЖҚ	10	6	38,5	–	10,5	1	4,5	8,5	8,5	1	2,5	–	–	–	9
22, 23	ЖЖ	10	6	39	–	8	1	4	8	8	0,5	1,5	–	2	2	10
	Ж	11	8	35	–	6	1	3,5	6	6,5	0,5	2,5	–	5	5	10
	ЖҚ	9,5	6	38	–	8,5	1	4	9	11	0,5	2,5	–	–	–	10
24, 25	ЖЖ	12,5	4	27	7	8,5	2	6	7	8	1	3	–	2	2	10
	Ж	12	4,5	25	7	8	2	6	6	7	0,5	3	–	5	5	9
	ЖҚ	12	4,5	31	7	9	2	5,5	7	8	1	3	–	–	–	10
26	ЖЖ	4	–	41,7	–	11	4	6	5,5	5,3	3	3,5	1	1	1	13
	Ж	5	–	40	–	12	3	5	5	4	2,5	3	2,5	3,5	3,5	11
	ЖҚ	4,5	–	42,2	–	11,5	4	6,5	6	5,3	3,5	3,5	–	–	–	13
27, 28	ЖЖ	10	8	25	–	11	6	9	5	5	1	3	0,5	1,5	2	13
	Ж	13	6	22,5	–	13	4	7	5	5	1	2,5	1	3	3,5	13,6
	ЖҚ	10	8	28	–	11	6	9	6	6	1	3	–	–	–	12
29	ЖЖ	15	4	27	–	12	2	5	10	7	1	3	0,5	1,5	2	10
	Ж	19	5	27,5	–	8	2	3	8	6	1	2	2	3	3,5	10
	ЖҚ	16	4	29	–	12	2	5	10	8	1	3	–	–	–	10
30	ЖЖ	16,3	7,4	32,5	–	3,1	1,7	8,3	7,5	5,8	1,7	3,1	0,9	1	1,1	9,6
	Ж	20,9	6,7	21,4	–	4,1	2,3	8,3	6,8	5,1	2,3	4,1	1,5	2	2,5	12
	ЖҚ	13,7	12	37,4	–	2,3	1,5	7,5	7,5	6	1,5	2,3	–	–	–	8,3

1704-0201-22-кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ЖЖ	8	16	27	–	–	–	5	8	–	–	25	–	1	1	9
	Ж	10	15	21	–	–	–	6	7	–	–	26	–	3	3	9
	ЖҚ	8	17	27	–	–	–	5	8	–	–	26	–	–	–	9
32	ЖЖ	8	16	27	–	–	–	5	8	–	–	25	–	1	1	9
	Ж	10	15	21	–	–	–	6	7	–	–	26	–	3	3	9
	ЖҚ	8	17	27	–	–	–	5	8	–	–	26	–	–	–	9
33	ЖЖ	8,5	4,5	30	–	13	7,5	4,5	6	8	1,5	5	0,5	1	2	8
	Ж	10	5	23	–	12,5	4,5	4	4	7	2	4,5	1,5	3	8	11
	ЖҚ	8,5	4,5	31	–	13,5	7,5	5,5	6	8	1,5	5	–	–	–	9
34	ЖЖ	7,5	4,5	31	–	12	6,5	6,5	6	8	1,5	5	0,5	1	2	8
	Ж	9	5	22	–	12,5	4,5	6	4	7	2	4,5	1,5	3	8	11
	ЖҚ	7,5	4,5	32	–	12,5	7,5	6,5	6	8	1,5	5	–	–	–	9
35	ЖЖ	10,5	3,5	39	–	10,5	4	4,5	6	4	1,5	5	0,5	1	2	8
	Ж	12,5	5	30	–	9,5	3	4	4	3	2	4,5	1,5	3	8	10
	ЖҚ	10,5	3,5	39,5	–	12,5	4	5,5	6	4	1,5	5	–	–	–	8
36	ЖЖ	8	10	28	–	–	–	6	6	–	–	29	–	1	1	11
	Ж	10	8	22	–	–	–	7	6	–	–	30	–	3	3	11
	ЖҚ	8	11	28	–	–	–	6	6	–	–	30	–	–	–	11
37-39	ЖЖ	5,5	4	34	8	10,5	1	4,5	8	9	1	2	–	2	2	8,5
	Ж	8	5,5	31	6,5	8	1	4,5	6	6	0,5	3	–	5,5	5,5	9
	ЖҚ	7	4	34,5	7	11,5	1	5	8,5	10	1	1,5	–	–	–	9

1704-0201-23-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позици ялар №	Жоба лау кезең і	Технолог иялық бөлім	Технологи ялық процестерд і және көлікті механикал андыру	Сәуле т- құры лыс бөлім і	Суықп ен жабды қтау	Жылы ту, желдет у және бумен жабды қтау	Жылу мен жабды қтау	Сумен жабды қтау (ысты қты қоса алғанд а), кәріз	Электрме н жабдықта у, электр жабдығы, электрме н жарықта ндыру	Автоматта ндыру және электр жетектері н басқару	Байла ныс және дабыл	Бас жос пар және көлі к	Еңбекті ұйымдас тыру және кәсіпор ынды басқару	Техника лық- экономи калық көрсеткі штер	Құрылы сты ұйымдас тыру	Смета лық құжат тама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1–2	ЖЖ	19	11	18	–	8	5,5	8	6	4	1	9	0,5	1,5	0,5	8
	Ж	16	10	18	–	8	5	8	6	4	2	8	2	3	2	8
	ЖҚ	20	10	18	–	9	6	8	6	5	2	8	–	–	–	8
3	ЖЖ	4	–	32,5	–	7	2	8	11	1	1,5	23	0,5	0,5	1	8
	Ж	5	–	27	–	6	2	8	12	1	2	23	1,5	1,5	3	8
	ЖҚ	3	–	33	–	10	2	10	12	2	1	19	–	–	–	8
4–5	ЖЖ	–	–	31	–	12	2	7,5	10	–	3	25	0,5	0,5	0,5	8
	Ж	–	–	29	–	9,5	2	7,5	11	–	3	25	2	1	2	8
	ЖҚ	–	–	30	–	14	2	9	9	–	3	25	–	–	–	8
6	ЖЖ	18	6	21	3	12,5	3,5	5,5	5	5,5	1	10	0,5	1,5	1	6
	Ж	17	7	21	4	10	4	4	8	2	1	8	2	3	3	6
	ЖҚ	15	6	24	3	11	4	5	7	6	2	11	–	–	–	6
7	ЖЖ	12,5	4	26	–	16	4	5	9	3	1	12	0,5	0,5	0,5	6
	Ж	12	6	26	–	13	3	4	9	2	1	10	2	2	4	6
	ЖҚ	13	1	27	–	17	4	7	10	3	2	10	–	–	–	6
8	ЖЖ	7	11	22	–	5	2	4	12	11	1,5	12	0,5	2	2	8
	Ж	7	10	20	–	5	1	3	12	11	1	12	2	4	4	8
	ЖҚ	8	12	21	–	5	1	3	14,5	12,5	2	15	–	–	–	6
9	ЖЖ	15	10	15,5	3	13	2	7,5	6	5	1	13	0,5	1	0,5	7
	Ж	14	9,5	13	3	12	2	7	5	5	1	13	2	3,5	2	8
	ЖҚ	16	11	14	3	13	2	8	7	5	1	14	–	–	–	6

1704-0201-23-кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10, 11	ЖЖ	9	7	35	2	7	3,5	7,5	7	2,5	2	7	0,5	1	1	8
	Ж	11	6	28	–	7	3	7,5	7	2,5	2	7	2	3,5	3,5	10
	ЖҚ	8	7	37	–	7	3,5	8	7,5	2,5	2,5	7	–	–	–	10

1704-0201-24 -кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикаландыру	Сәулет-құрылыс бөлімі	Суықпен жабдықтау	Жылыту, желдету және бұмен жабдықтау	Жылумен жабдықтау	Сумен жабдықтау (ыстықты қоса алғанда), кәріз	Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электрмен жарықтаңдыру	Автоматтандыру және электр жетектерін басқару	Байланыс және дабыл	Басжоспар және көлік	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ЖЖ	17,5	10	20	–	9,5	–	7	8	6	–	12	–	0,5	1,5	8
	Ж	17	9	19	–	8,5	–	7,5	7	6	–	13	–	2	3	8
	ЖҚ	19,5	10	20,5	–	10	–	8	8	6	–	10	–	–	–	8
2	ЖЖ	13	8	17,5	–	12	6	8	8	5	1	12	–	0,5	1	8
	Ж	15	8	17	–	11	5	7	7	5	1,5	12,5	–	1,5	1,5	8
	ЖҚ	12	8	19	–	12	6	8	8	5	0,5	13,5	–	–	–	8
3	ЖЖ	15	6	16	–	11	5	8	8	8	1	13	–	0,5	0,5	8
	Ж	16	7	16	–	8	6	8	7	7	2	12	–	1,5	1,5	8
	ЖҚ	15	6	17	–	11	5	8	8	8	1	13	–	–	–	8
4	ЖЖ	12	7	16	–	13,5	5,5	9,5	8	6	1	12,5	–	0,5	0,5	8
	Ж	15	8	17	–	12	6	8,5	7	6	0,5	10	–	1	1	8
	ЖҚ	12	7	17	–	13,5	5,5	9,5	8	6	1	12,5	–	–	–	8

1704-0201-24-кестенің жалғасы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ЖЖ	16	7,5	17	–	13	5	8	6	5	1	12,5	–	0,5	0,5	8
	Ж	15	8	17	–	13	6	8	5	4	1	13	–	0,5	1,5	8
	ЖҚ	15	7,5	17	–	14	6	8	6	5	1	12,5	–	–	–	8
6, 7	ЖЖ	9	4	30	–	–	–	8	15	2	1	21	–	0,5	1,5	8
	Ж	12,5	4	22,5	–	–	–	8	15,5	1	0,5	23,5	–	1,5	3	8
	ЖҚ	6,5	4,5	37	–	–	–	8,5	15	2	1	17,5	–	–	–	8
8	ЖЖ	15	8	23	4,5	11	4	6	4	4	1,5	10	–	1,5	1	6,5
	Ж	16	8	23	4	10	4	6	4	2	1	8	–	5	3	6
	ЖҚ	12	6	24	5	12	4	6	6	6	0,5	11	–	–	–	7,5
9	ЖЖ	12	5	23	4	13	5	6,5	5,5	5	1,5	10	–	1	0,5	8
	Ж	13	7	18	4	9	5	6	6	6	2	9	–	5	2	8
	ЖҚ	8	2	28	4	14	6	7	6	4	1	11	–	–	–	9
10	ЖЖ	10	4	28	–	16	1	5,5	9	2,5	2	10	–	1	2	9
	Ж	10	6	27	–	13	2	4	9	2	2	10	–	2	4	9
	ЖҚ	11	1	29	–	17	2	7	10	3	1	11	–	–	–	8
11	ЖЖ	8,5	12	22	–	2	8,5	1	11,5	3,5	0,5	21	–	1	0,5	8
	Ж	11	13	20	–	1	7,5	0,5	12	3	0,5	21	–	2	0,5	8
	ЖҚ	6,5	10	23	–	2	9	2	13	4	0,5	22	–	–	–	8
12	ЖЖ	–	–	19	–	32	9	7	7	5	0,5	12	–	0,5	0,5	7,5
	Ж	–	–	22	–	28	9	7	6	5	0,5	12	–	1	2	7,5
	ЖҚ	–	–	16	–	35	9	8	7	5	0,5	12	–	–	–	7,5
13	ЖЖ	14	9	15	4	12,5	2	8	7	5	1	12,5	–	1,5	0,5	8
	Ж	15	9,5	14	3	12	2	7	5	5	1	13	–	3,5	2	8
	ЖҚ	13	8,5	16	4	14	2	8	8	5	0,5	14	–	–	–	7
14	ЖЖ	7	5	25	–	10,5	2,5	7	7,5	5	1,5	19	–	1	2	7
	Ж	6,5	5,5	27	–	10,5	2	5	6	5	1,5	15	–	2	7	7
	ЖҚ	7	3,5	24	–	10,5	2,5	8	10	5	1	21,5	–	–	–	7
15	ЖЖ	8	7	23	–	10	4	6	7,5	5,5	1,5	18	–	1	1,5	7
	Ж	10	8,5	21,5	–	10,5	2,5	5	6	5	1,5	15,5	–	2,5	4,5	7

1704-0201-24-кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ЖҚ	6	4	24	–	10,5	3,5	8	9	6	1	20	–	–	–	8
16	ЖЖ	12	5	27	–	–	–	8	15	1,5	1	21	–	0,5	1	8
	Ж	14	4	23	–	–	–	8	14	1	0,5	23	–	1,5	3	8
	ЖҚ	8	6	32	–	–	–	8	16	2	1	19	–	–	–	8
17	ЖЖ	9	6	35	–	7	4	8	7	3	2	7	–	1	1	10
	Ж	10	5	30	–	7	4	8	7	3	2	7	–	3,5	3,5	10
	ЖҚ	8	6	38	–	7	4	8	7	3	2	7	–	–	–	10
18– 20	ЖЖ	9	9	38	–	5	2	6	8	4	2	6	–	1	1	9
	Ж	12	8	32	–	4	2	5	8	4	2	7	–	3,5	3,5	9
	ЖҚ	8	10	40	–	5	2	6	8	4	2	6	–	–	–	9

1704-0201-25-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикаландыру	Сәулет-құрылыс бөлімі	Суықпен жабдықтау	Жылыту, желдету, бумен жабдықтау	Жылумен жабдықтау	Сумен жабдықтау (ыстық қосалғанда), кәріз	Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электрмен жарықтандыру	Автоматтандыру және электр жетектерін басқару	Байланыс және дабыл	Басжоспар және көлік	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 – 4	ЖЖ	16,5	7	30,1	–	2,5	2	5,5	6,1	8,6	1	5	0,4	1	1,2	13,1
	Ж	20,2	6	21	–	3	2	5	7	9	1	4	1,5	3,3	4	13
	ЖҚ	18,5	7	29	–	2,5	2,5	5,5	6,1	9,1	1	5,1	–	–	–	13,7
5 – 8, 25 – 31	ЖЖ	19,5	7	28	–	2,5	1,1	5,5	6,1	8,6	1	5	0,4	1	1,2	13,1
	Ж	18,2	7	21	–	3	2	6	7	9	1	4	1,5	3,3	4	13

1704-0201-25-кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ЖҚ	20,5	7	27	–	2,5	2,5	5,5	6,1	9,1	1	5,1	–	–	–	13,7
9 – 11	ЖЖ	19,9	7	28	1	2	2	4	6	8,5	1	5	0,4	1	1,2	13
	Ж	18,5	6	22	1	4	2	6	7	8	1	4	1,5	2	4	13
	ЖҚ	20,5	7	28	1	2,5	2	4	6	9	1	5	–	–	–	14
12 – 14	ЖЖ	18,5	6	29,1	0,5	2,5	2	5	6,1	8,6	1	5	0,4	1	1,2	13,1
	Ж	18,2	5	22	1	4	2	6	7	8	1	4	1,5	3,3	4	13
	ЖҚ	19,5	6	29	0,5	2,5	2,5	5	6,1	9,1	1	5,1	–	–	–	13,7
15 – 21	ЖЖ	19	7	28,1	–	2,5	2	5	6,1	8,6	1	5	0,4	1	1,2	13,1
	Ж	19,2	6	21	–	4	2	6	7	8	1	4	1,5	3,3	4	13
	ЖҚ	20	7	28	–	2,5	2,5	5	6,1	9,1	1	5,1	–	–	–	13,7
22, 23	ЖЖ	17,5	7	30	–	2,5	1,1	5,5	6,1	8,6	1	5	0,4	1	1,2	13,1
	Ж	18,2	7	21	–	4	2	6	7	8	1	4	1,5	3,3	4	13
	ЖҚ	18,5	7	29	–	2,5	2,5	5,5	6,1	9,1	1	5,1	–	–	–	13,7
24	ЖЖ	16,5	8	30	–	2,5	1,1	5,5	6,1	8,6	1	5	0,4	1	1,2	13,1
	Ж	18,2	7	21	–	4	2	6	7	8	1	4	1,5	3,3	4	13
	ЖҚ	17,5	8	29	–	2,5	2,5	5,5	6,1	9,1	1	5,1	–	–	–	13,7

1704-0201-26-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикаландыру	Сәулет-құрылыс бөлімі	Жылыту, желдету, бумен жабдықтау	Жылумен жабдықтау	Сумен жабдықтау (ыстықты қосалғанда), кәріз	Электрмен жабдықтау электр жабдығы, электрмен жарықтандыру	Автоматтандыру және электр жетектерін басқару	Байланыс және дабыл	Бас жоспар және көлік	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 – 3	ЖЖ	15,2	12	36	–	–	2	7	6	1	5	1	1,2	13,6
	Ж	27	5	22,7	–	–	3	10	7	2	3	3,3	4	13
	ЖҚ	18	12	36	–	–	2	7	6	1	5	–	–	13
4 – 8	ЖЖ	22,2	8	30	1,6	–	2	6,1	8,6	1	5	1	1,2	13,3
	Ж	19,7	6	23	4	–	4	7	10	2	4	3,3	4	13
	ЖҚ	22	8	31	1,6	–	3	6,1	9,1	1	5	–	–	13,2
9 – 11	ЖЖ	21,2	7,2	30	3	–	2	6,1	9	1	5	1	1,2	13,3
	Ж	22,7	6	21	4	–	4	6	10	2	4	3,3	4	13
	ЖҚ	21	7,2	30	4	–	3	6,1	9	1	5	–	–	13,7
12, 13	ЖЖ	21,2	7	30	3	1	2	6	8,3	1	5	1	1,2	13,3
	Ж	23,7	5	24	4	1	4	6	6	2	4	3,3	4	13
	ЖҚ	21	7	31	3	1	3	6	8,3	1	5	–	–	13,7
14 – 16	ЖЖ	23,2	7	30	1,5	–	2	6,1	8,4	1	6	1	1,2	12,6
	Ж	24,7	4	24	4	–	3	5	9	2	4	3,3	4	13
	ЖҚ	23,6	7	30	1,5	–	2	6,1	9,1	1	6	–	–	13,7
17 – 20	ЖЖ	22,7	7	30	2	–	2	6,1	8,4	1	6	1	1,2	12,6
	Ж	25,7	4	23	4	–	3	5	9	2	4	3,3	4	13
	ЖҚ	23,1	7	30	2	–	2	6,1	9,1	1	6	–	–	13,7

1704-0201-26-кестенің жалғасы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21 – 24	ЖЖ	20,8	11	31	–	–	2	6,1	8,6	1	4	1	1,2	13,3
	Ж	21,7	10	26	–	–	2	6	8	2	4	3,3	4	13
	ЖҚ	22,1	11	31	–	–	2	6,1	9,1	1	4	–	–	13,7
25 – 27	ЖЖ	20,6	10	30,6	–	–	2,6	6,1	8,6	1	5	1	1,2	13,3
	Ж	25,7	7	23	–	–	4	5	9	2	4	3,3	4	13
	ЖҚ	22,5	10	30,6	–	–	2	6,1	9,1	1	5	–	–	13,7
28 – 30	ЖЖ	20,2	7	31	3	1	2	6,1	8,4	1	5	1	1,2	13,1
	Ж	23,7	6	23	3	1	2	5	10	2	4	3,3	4	13
	ЖҚ	21,1	7	31	3	1	2	6,1	9,1	1	5	–	–	13,7
31	ЖЖ	15,2	12	36	–	–	2	7	6	1	5	1	1,2	13,6
	Ж	26,7	5	23	–	–	3	10	7	2	3	3,3	4	13
	ЖҚ	18	12	36	–	–	2	7	6	1	5	–	–	13
32, 33	ЖЖ	21	7	31	4	–	2	6,1	8,4	1	4	1	1,2	13,3
	Ж	23,7	6	23	4	–	2	5	9	3	4	3,3	4	13
	ЖҚ	22,1	7	31	4	–	2	6,1	9,1	1	4	–	–	13,7
34, 35	ЖЖ	18,8	8	31	3	1	2,6	6,1	8,6	1	5	1	1,2	12,7
	Ж	23,7	6	23	3	1	2	5	10	2	4	3,3	4	13
	ЖҚ	19,5	8	31	3	1	2,6	6,1	9,1	1	5	–	–	13,7
36 – 38	ЖЖ	19	7	36	2	–	2	6,1	7	1	5	1	1,2	12,7
	Ж	18,7	10	23	3	–	4	7	8	2	4	3,3	4	13
	ЖҚ	18,2	7	36	3	–	2	6,1	8	1	5	–	–	13,7
39 – 41	ЖЖ	16	12	40	2	–	2	6,1	–	1	6	1	1,2	12,7
	Ж	18,7	8	33	3	–	4	7	–	2	4	3,3	4	13
	ЖҚ	15,2	12	41	3	–	2	6,1	–	1	6	–	–	13,7

1704-0201-26-кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42 – 44	ЖЖ	18,8	8	36,5	1	–	2	8,1	4	1	5	1	1,2	13,4
	Ж	23,7	5	27	4	–	4	8	2	2	4	3,3	4	13
	ЖҚ	18	8	38,3	2	–	2	8	4	1	5	–	–	13,7
45 – 47	ЖЖ	20,8	9,3	31	–	–	2	7	9	1	5	1	1,2	12,7
	Ж	23,7	12	23	–	–	–	7	8	2	4	3,3	4	13
	ЖҚ	21	9,3	32	–	–	2	7	9	1	5	–	–	13,7
48 – 50	ЖЖ	20,8	14,8	26,5	–	–	1	7	9	1	5	1	1,2	12,7
	Ж	22,7	12	23	–	–	1	7	8	2	4	3,3	4	13
	ЖҚ	22	14,8	26,5	–	–	1	7	9	1	5	–	–	13,7

1704-0201-27-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикаластыру	Сәулет-құрылыс бөлімі	Суықпен жабдықтау	Жылыту, желдету, бумен жабдықтау	Жылумен жабдықтау	Сумен жабдықтау (ыстықты қосалғанда), кәріз	Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электрмен жарықтастыру	Автоматтастыру және электр жетектерін басқару	Байланыс және дабыл	Бас жоспар және көлік	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 – 6	ЖЖ	20	5	27	–	8	2	3,5	10	8,5	1,5	3	0,5	1	1	9
	Ж	24	4	24	–	8	1	2,5	8	6	1	4	1,5	3	4	9
	ЖҚ	15	6	28	–	9	2	4,5	11,5	9	1,5	3,5	–	–	–	10
7	ЖЖ	18,5	5	28,5	–	3	–	4	10	8	1	6	1	2	3	10
	Ж	22	3	24	–	3	–	4	9,5	8	1	7	1,5	3	4	10
	ЖҚ	15	5	32	–	3	–	5	12	10	1	6	–	–	–	11
8	ЖЖ	17	2	22	1	10	4	10	9	6	1	3	1	2	2	10
	Ж	20	1	15	–	11	6	10	6	9	1	4	2	2,5	2,5	10
	ЖҚ	16	2	23	1	10	4	11	10	6	1	3	–	–	–	13

1704-0201-28-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикаландыру	Сәулет-құрылыс бөлімі	Суықпен жабдықтау	Жылыту, желдету, бумен жабдықтау	Жылумен жабдықтау	Сумен жабдықтау (ыстықты қосалғанда), кәріз	Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электрмен жарықтандыру	Автоматтандыру және электр жетектерін басқару	Байланыс және дабыл	Бас жоспар және көлік	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 – 6	ЖЖ	16	4	27,5	–	10	5,5	5	8	6	1,5	4	–	1	1	10,5
	Ж	19	4	27	–	8	2,5	4,5	7	6	1	5	–	3	4	9
	ЖҚ	15	4	27,5	–	11	6	5	8	7	1,5	4	–	–	–	11
7	ЖЖ	18,5	4	27	–	4	–	2	11	8,5	5	7,5	–	1	1	10,5
	Ж	23	3	26	–	4	–	–	8	7	3	7	–	5	5	9
	ЖҚ	15	5	27	–	4	–	2	12	10	6	8	–	–	–	11
8, 9	ЖЖ	18	3	22	–	10	5,5	7	8,5	6	2	4	0,5	2	2,5	9
	Ж	18	4,5	19	–	10	5	6	5,5	9	1	4,5	1	4	3,5	9
	ЖҚ	15	4	26	–	10	5	8	10	6	2	4	–	–	–	10
10	ЖЖ	16	4	29	2	8	2	5	7	3	2	3	0,5	–	3,5	15
	Ж	16	2	28	–	13	2	8	5	3	1	4	1	–	5	12
	ЖҚ	15	7	31	3	5	3	5	8	3	2	3	–	–	–	15

1704-0201-29-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикалаңдыру	Сәулет-құрылыс бөлімі	Суықпен жабдықтау	Жылыту, желдету, бумен жабдықтау	Жылумен жабдықтау	Сумен жабдықтау (ыстықты қоса алғанда), кәріз	Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электрмен жарықтаңдыру	Автоматтаңдыру және электр жетектерін басқару	Байланыс және дабыл	Бас жоспар және көлік	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ЖЖ	35	–	25	–	4	1	4	8	5	1	2	1	1,5	2	10,5
	Ж	43	–	19	–	5	0,5	3	7	4	1	3,5	1	2	2	9
	ЖҚ	33	–	28	–	5	1	5	8	6	1	2	–	–	–	11
2	ЖЖ	31	–	26	–	5	1	5,5	8	5	1	2	1	1,5	2	11
	Ж	40,5	–	18	–	6	1	5	7	4	1	3	1	2	2,5	9
	ЖҚ	29	–	29	–	5	1,5	6	9	6	1	2	–	–	–	11,5
3	ЖЖ	10,5	–	39	–	4,5	1	7,5	8	2	–	9,5	1	1	4	12
	Ж	15,5	–	29,5	–	4	1	8	5	2	–	10	1	4	5	15
	ЖҚ	12	–	36	–	6	1	8	9	2	–	11	–	–	–	15
4 – 8	ЖЖ	14,3	4,4	29	–	8,3	1	10,5	8	8	3	3,4	0,9	1	1,2	7
	Ж	19,5	4	20	–	7,4	2	10,5	7,3	7	3	4,5	1,5	2,2	2,8	8,3
	ЖҚ	12	9	30	–	11	2	9	8,4	8	2	2,5	–	–	–	6,1

1704-0201-30-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикаландыру	Сәулет-құрылыс бөлімі	Суықпен жабдықтау	Жылыту, желдету, бұмен жабдықтау	Жылумен жабдықтау	Сумен жабдықтау (ыстықты қоса алғанда), кәріз	Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электрмен жарықтандыру	Автоматтандыру және электр жетектерін басқару	Байланыс және дабыл	Басжоспар және көлік	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 – 11	ЖЖ	32	4,5	25	–	4	–	4	7,5	4	1	2,5	0,5	2	2	11
	Ж	41	4	18	–	4	–	3	7	3	0,5	4	1	3	3	8,5
	ЖҚ	30	5	27	–	4	–	5	8	5	1	2	–	–	–	13
12 – 17	ЖЖ	33	4	23	–	4,5	–	4	7,5	4,5	1	2	–	2	2	12,5
	Ж	42,5	4	16,5	–	6	–	2	7	3	1	3	–	3	3	9
	ЖҚ	29	4	26	–	6	–	5	8	5	1	2	–	–	–	14
18, 19	ЖЖ	16,3	7,4	27,9	–	9,4	–	8,3	7,5	5,8	1,7	3,1	0,9	1	1,1	9,6
	Ж	20,9	6,7	19,3	–	8,5	–	8,3	6,8	5,1	2,3	4,1	1,5	2	2,5	12
	ЖҚ	12,8	13,7	28,9	–	11,8	–	7,1	7,8	5,8	1,5	2,3	–	–	–	8,3
20 – 22	ЖЖ	19,3	7,4	30,9	–	–	–	8,3	7,5	5,8	1,7	3,1	0,9	1	1,1	13
	Ж	20,9	6,7	24,8	–	–	–	8,3	6,8	5,1	2,3	4,1	1,5	2	2,5	15
	ЖҚ	18	14	29	–	–	–	7,5	7,5	6	1,5	3,5	–	–	–	13
23, 24	ЖЖ	11	7	25	–	8	6	9	5	5	1	6	0,5	2	1,5	13
	Ж	15	5	23	–	9	4	7	5	4	1	6	1	3	2	15
	ЖҚ	10	8	28	–	9	7	9	5	5	1	6	–	–	–	12

1704-0201-30-кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ЖЖ	13	4	30	–	8	6	9	6	–	1	6	0,5	2	1,5	13
	Ж	13	4	29	–	7	5	6	6	–	1	6	1	4	3	15
	ЖҚ	13	5	32	–	8	7	10	6	–	1	6	–	–	–	12

1704-0201-31-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикаландыру	Сәулет-құрылыс бөлімі	Суықпен жабдықтау	Жылыту, желдету, бумен жабдықтау	Жылумен жабдықтау	Сумен жабдықтау (ыстықты қосалғанда), кәріз	Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электрмен жарықтандыру	Автоматтандыру және электр жетектерін басқару	Байланыс және дабыл	Бас жоспар және көлік	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 – 3	ЖЖ	21	3	24	6	9,3	1	8	5	7,5	1	3	0,4	0,8	1	9
	Ж	24	3	20	5	9,5	1	9,5	5	3	0,5	4	2	2,5	4	7
	ЖҚ	20	3	25	6,5	9	1	8	5,5	9	1	3	–	–	–	9
4 – 9	ЖЖ	20,9	3	24	6,5	10	1,1	6,5	5,5	7,5	1	3	0,3	0,7	1	9
	Ж	24	3	20	5	9,4	1,1	9,5	5	3	0,5	4	2	2,5	4	7
	ЖҚ	20	3	25	7	9,9	1,1	6,5	5,5	9	1	3	–	–	–	9
10 – 12	ЖЖ	15	8	23	6	8	2,5	8	5	7,5	1	3	0,5	1	1	10,5
	Ж	26	3	21	5	8	2,5	8,5	5	3	0,5	3	1,5	3	3	7
	ЖҚ	14	8	26	6,5	7,5	2,5	8	5,5	9	1	3	–	–	–	9
13,14,17	ЖЖ	15	10	20	4	8	3	8	7	8	1,5	3	0,5	1	1	10

1704-0201-31-кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15,16	Ж	16,5	7	20	3,5	8	3	8,5	7	8	1	3	1,5	3	3	7
	ЖҚ	15	10	22	4	8,5	3,5	8	7	8,5	1	3	–	–	–	9,5
	ЖЖ	15	8	23	6,5	9,5	2,5	6,5	5,5	7,5	1	3	0,5	1	1	9,5
15,16	Ж	26	3	21	5	8	2,5	8,5	5	3	0,5	3	1,5	3	3	7
	ЖҚ	14	8	26	7	8,5	2,5	6,5	5,5	9	1	3	–	–	–	9
Ескертпе –1 – 5, 15, 16-поз. 7-бағанда ауаны баптау ескерілген.																

1704-0201-32-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикалаңдыру	Сәулет-құрылыс бөлімі	Суықпен жабдықтау	Жылыту, желдету, бумен жабдықтау	Жылу мен жабдықтау	Сумен жабдықтау (ыстықты қоса алғанда), кәріз	Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электрмен жарықтаңдыру	Автоматизация және электр жетектерін басқару	Байланыс және дабыл	Бас жоспар және көлік	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 – 4, 20 – 23	ЖЖ	23,5	3	24,5	1	11,5	1	7,5	7	6,5	1	2,5	0,3	0,7	1	9
	Ж	29	3	23,5	1	11	0,5	6	5	2	1	3,5	1,5	2,5	3,5	7
	ЖҚ	23	3	26	1	11,5	1	7,5	7	7	1	3	–	–	–	9
5 – 10	ЖЖ	23	2	23	5	11,9	0,6	6	6	8	1	2,5	0,3	0,7	1	9
	Ж	25	2	23	4,5	12	0,5	6	5	3	1	3,5	1,5	2,5	3,5	7
	ЖҚ	23	2	24	5	11,4	0,6	6	6	9	1	3	–	–	–	9
11 – 13	ЖЖ	16,5	3	27,5	19,5	2	1	2,2	6	8,5	1	2,5	0,3	–	1	9
	Ж	20	3	21	23	1	0,5	4	6	5	1	3,5	1,5	–	3,5	7
	ЖҚ	17,5	3	28	18,5	2	1	2	6	9	1	3	–	–	–	9

1704-0201-32-кестенің жалғасы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14 – 16	ЖЖ	24	1,5	25,5	–	12	1	7	6,5	8	1	2,5	0,3	0,7	1	9
	Ж	29	1,5	25,5	–	11	0,5	6	5	2,5	1	3,5	1,5	2,5	3,5	7
	ЖҚ	23	1,5	26,5	–	12	1	7,5	7	8,5	1	3	–	–	–	9
17 – 19	ЖЖ	22,6	1	34	0,1	8,5	2	6,5	6	4,5	1	3,5	0,3	–	1	9
	Ж	30	1	29	0,5	8,5	2	6	5	1	1	4	1	–	4	7
	ЖҚ	23	1	36	–	7,9	1,6	6	6,5	5	1	3	–	–	–	9
24 – 27	ЖЖ	23	2	23,5	3,5	11,5	2	6	6	8	1	2,5	0,3	0,7	1	9
	Ж	25	2	22,5	3	13	1,5	6	5	3	1	3,5	1,5	2,5	3,5	7
	ЖҚ	23	2	23,5	3,5	11,5	2	6	6	8	1	3,5	–	–	–	10
28, 29	ЖЖ	8	–	41,5	3	10,8	1,4	9,5	7	3,5	1,5	3,5	0,3	–	1	9
	Ж	10	–	36	1	15,1	1,4	10,5	5	1,5	2	4,5	1,5	–	4,5	7
	ЖҚ	8	–	40,5	3	10,6	1,4	10	7	4	2	4,5	–	–	–	9
30 – 32	ЖЖ	–	–	17,7	34	3,5	1,5	8	7	14,5	1	2,5	0,3	–	1	9
	Ж	–	–	23	37	3,5	1,5	4	6	9	1,5	3,5	1,5	–	2,5	7
	ЖҚ	–	–	18	33	3,5	1	9	7,5	16	1	2	–	–	–	9
33 – 35	ЖЖ	–	–	26	–	6,4	0,6	32,5	8	11,7	2	2,5	0,3	–	1	9
	Ж	–	–	23	–	7,2	0,8	38,5	6	6,5	1	4	1,5	–	4,5	7
	ЖҚ	–	–	28	–	5,9	0,6	32	8	12	2	2,5	–	–	–	9
36 – 38, 42 – 44, 61	ЖЖ	15	8	23	6	8	2,5	8	5	7,5	1,5	3	0,5	1	1	10
	Ж	26	3	21	5	8	2,5	8,5	5	3	0,5	3	1,5	3	3	7
	ЖҚ	14	8	26	6,5	7,5	2,5	8	5,5	9	1	3	–	–	–	9
39 – 41, 51 – 53	ЖЖ	16	8	20,5	4	6	3	8	6	9	1,5	3	0,5	2	2	10,5
	Ж	22	4	23	4	6,5	2	8	6	3	1	3	1,5	4	4	8
	ЖҚ	16	8,5	25	4	6	3	8,5	6	9	1,5	2,5	–	–	–	10
45, 46, 54	ЖЖ	15	8	20	6,5	7	6	8	6	8,5	1	2,5	0,5	1	1	9
	Ж	20	4	25,5	5	5	4	5	6	5	1	3,5	1,5	3	3	8,5
	ЖҚ	15,5	8	21	6,5	7	6	8	6	9	1	3	–	–	–	9
47 – 49, 63, 64	ЖЖ	17,5	8	21,5	4,5	5	2,5	8	7	9	2	3	0,5	1	1	9,5

1704-0201-32-кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Ж	18	4	26	3,5	5,5	2,5	5	6	9	1	2,5	2	3	3	9
	ЖҚ	16	8	25,5	4	5	2,5	8	7	9	3	3	–	–	–	9
50	ЖЖ	16	10	22	5	8	2,5	7	7	6	1,5	3	0,5	1	1	9,5
	Ж	18	5	21	4	8	2,5	11	8	3	1	3	1,5	3	3	8
	ЖҚ	18	10	25	5	8,5	3	5	6	6	2	3	–	–	–	8,5
55 – 60	ЖЖ	13,5	9	24	9	7	3	6,5	7	5,5	1	3	0,5	1	1	9
	Ж	23	6	22,5	9	5	2,5	5	5	2	1	3	1	3	3	9
	ЖҚ	15	9	25	9	7	3	6,5	7	5	1,5	3	–	–	–	9
62	ЖЖ	18,5	2	23,5	6,5	10	2	9,5	7	8	1	2	–	0,5	0,5	9
	Ж	17,5	2	24	5	7	2	10	7	10	1	2	–	2	2	8,5
	ЖҚ	18,5	2	24	6,5	10,5	2	9	7	8	1,5	2	–	–	–	9
Ескертпе– 5 – 10, 47, 48-поз. 7-бағанында ауаны баптау ескерілген.																

1704-0201-33-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикаластыру	Сәулет-құрылыс бөлімі	Жылыту, желдету, бумен жабдықтау	Жылумен жабдықтау	Сумен жабдықтау (ыстықты қосалғанда), кәріз	Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электрмен жарықтандыру	Автоматтандыру және электр жетектерін басқару	Байланыс және дабыл	Бас жоспар және көлік	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ЖЖ	21,5	11	20	6	1,7	6,5	7,5	10,5	0,5	3	0,3	1	1	9,5
	Ж	22	7,5	20,3	5	2	7	5,5	5	1	5	1,3	4,2	4,2	10
	ЖҚ	22,5	11	21	5,5	2	6,5	7	11,5	0,5	3	–	–	–	9,5

1704-0201-33-кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 – 7	ЖЖ	23,5	9	20	6	1,7	6,5	7,5	10,5	0,5	3	0,3	1	1	9,5
	Ж	22,3	7,5	20,3	5	2	7	5,5	5	1	5	1,2	4,1	4,1	10
	ЖҚ	24,5	9	21	5,5	2	6,5	7	11,5	0,5	3	–	–	–	9,5

1704-0201-34-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жоба лау кезеңі	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикалаңдыру	Сәулет-құрылыс бөлімі	Жылыту, желдету, бумен жабдықтау	Жылу мен жабдықтау	Сумен жабдықтау (ыстықты қосалғанда), кәріз	Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электрмен жарықтандыру	Автоматтандыру және электр жетектерін басқару	Байланыс және дабыл	Бас жоспар және көлік	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 – 10	ЖЖ	27	6,6	21,9	5,7	0,9	5	7,3	11	0,5	3	0,3	1	0,3	9,5
	Ж	28	8	20,8	6	1	4	6	4,5	0,5	5	1,2	3,8	1,2	10
	ЖҚ	27,9	6,5	22,6	6	0,5	5	7	11	0,5	3	–	–	–	10
11 – 13	ЖЖ	–	32	22,5	5	1	3,5	7,2	12,6	0,5	3,2	0,5	1,2	1	9,8
	Ж	–	30	20	5	1,7	4	5,5	7	1	4	2,2	5,3	4,3	10
	ЖҚ	–	32,5	23,5	5	1	3,5	7,5	13,5	0,5	3	–	–	–	10
14 – 21, 24	ЖЖ	27	6,6	22	5,7	0,9	5	7,3	10,5	0,5	2,8	0,5	1,2	1	9
	Ж	23	8	20,7	5	1,5	5	6	3	1	5	2,2	5,3	4,3	10
	ЖҚ	27,9	6,5	23	5,5	1	5	7	11,5	0,5	2,6	–	–	–	9,5

1704-0201-34-кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	ЖЖ	21	6	31	7	1	4	6,5	6	0,5	3	1	2	1	10
	Ж	20	5	32	6	1	3	5	4	1	4	2	4	3	10
	ЖҚ	22	7	33	7	1	4	6,5	6	0,5	3	–	–	–	10
23	ЖЖ	10,8	2	32	10	5,5	6	10	5,6	3,5	2,9	0,5	1,2	1	9
	Ж	10,2	2	34	6,5	3,8	5,3	6	2,2	5,6	3,6	2,2	4,3	4,3	10
	ЖҚ	10,3	3,5	32	11	5,5	6	11	6,3	3,4	2	–	–	–	9

1704-0201-35-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикаландыру	Сәулет-құрылыс бөлімі	Суықпен жабдықтау	Жылыту, желдету, бумен жабдықтау	Жылумен жабдықтау	Сумен жабдықтау (ыстық қосалғанда), кәріз	Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электрмен жарықтандыру	Автоматтандыру және электр жетектерін басқару	Байланыс және дабыл	Бас жоспар және көлік	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 – 5	ЖЖ	20	4	18	2	8	3	6	6	9	1	3	1	2	2	15
	Ж	23	3	19	2	7	4	5	5	8	1	4	1,5	3,5	4	10
	ЖҚ	22	4	21	2	8	3	6	6	9	1	3	–	–	–	15
6, 7	ЖЖ	21	2	20	1	9	3	6	6	8	1	3	1	2	2	15
	Ж	24	2	21	1	8	3	5	5	6	1	4	1,5	3,5	4	11
	ЖҚ	23	2	22	1	9	3	7	6	8	1	3	–	–	–	15

1704-0201-35-кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8, 9	ЖЖ	19	4	19	2	8	2	7	6	9	1	3	1	2	2	15
	Ж	23	3	21	2	6	3	5	5	7	1	4	2	3	4	11
	ЖҚ	22	3	22	2	8	2	7	6	9	1	3	–	–	–	15
10, 11	ЖЖ	19	4	19	2	8	2	7	6	9	1	3	1	2	2	15
	Ж	22	3	20	2	7	3	6	5	7	1	4	2	3	4	11
	ЖҚ	22	4	21	2	8	2	7	6	9	1	3	–	–	–	15
12	ЖЖ	19	3	20	2	10	3	6	6	7	1	3	1	2	2	15
	Ж	21	2	21	2	10	3	5	5	6	1	4	1,5	3,5	4	11
	ЖҚ	20	3	22	2	10	3	7	6	8	1	3	–	–	–	15
13	ЖЖ	30	4	17	1	8	1	7	5	8	1	6	1	3	3	5
	Ж	31	4	13	1	8	1	8	4	7	1	7	1	5	5	4
	ЖҚ	29	4	21	1	8	1	6	6	8	1	6	–	–	–	9
14	ЖЖ	32	3	17	–	8	1	7	5	8	1	6	1	3	3	5
	Ж	33	3	14	–	8	1	7	4	7	1	7	1	5	5	4
	ЖҚ	31	3	21	–	8	1	7	6	7	1	6	–	–	–	9
15	ЖЖ	30	3	17	3	8	1	6	5	8	1	6	1	3	3	5
	Ж	31	3	14	3	8	1	6	4	7	1	7	1	5	5	4
	ЖҚ	31	3	19	6	8	1	6	6	7	1	4	–	–	–	8
16	ЖЖ	13	7	21	2	9	2	12	6	9	1	3	3	4	2	6
	Ж	11	6	15	3	10	2	13	6	9	1	4	4	6	4	6
	ЖҚ	14	8	22	2	9	2	14	6	11	2	3	–	–	–	7
17 – 20	ЖЖ	12	9	20	3	10	2	8	6	10	2	3	2	4	2	7
	Ж	11	8	18	3	9	2	10	5	9	1	4	4	6	4	6
	ЖҚ	13	10	21	3	11	2	11	6	11	2	3	–	–	–	7

1704-0201-36-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикаластыру	Сәулет-құрылыс бөлімі	Суықпен жабдықтау	Жылыту, желдету, бумен жабдықтау және ауаны баптау	Жылумен жабдықтау	Сумен жабдықтау (ыстықты қосалғанда), кәріз	Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электрмен жарықтастыру	Автоматтандыру және электр жетектерін басқару	Байланыс және дабыл	Бас жоспар және көлік	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 – 3	ЖЖ	20	4	18	2	8	3	6	6	9	1	3	1	2	2	15
	Ж	23	3	19	2	7	4	5	5	8	1	4	1,5	3,5	4	10
	ЖҚ	22	4	21	2	8	3	6	6	9	1	3	–	–	–	15
4 – 6	ЖЖ	22	3	21	2	8	2	5	6	9	1	2	1	1	2	15
	Ж	26	2	24	2	7	2	4	5	7	1	2,5	1,5	3	2	11
	ЖҚ	23	3	24	2	8	2	5	6	9	1	2	–	–	–	15
7 – 9, 33	ЖЖ	22	–	22	1	8	2	5	6	10	1	3	1	2	2	15
	Ж	23	–	25	1	7	2	5	5	8	1	4	1	3	4	11
	ЖҚ	24	–	25	1	8	2	5	6	10	1	3	–	–	–	15
10	ЖЖ	19	3	20	2	10	3	6	6	7	1	3	1	2	2	15
	Ж	21	2	21	2	10	3	5	5	6	1	4	1,5	3,5	4	11
	ЖҚ	20	3	22	2	10	3	7	6	8	1	3	–	–	–	15
11 – 20	ЖЖ	20	3	19	2	8	2	7	6	9	1	3	1	2	2	15
	Ж	23	3	21	2	6	3	5	5	7	1	4	2	3	4	11
	ЖҚ	22	3	22	2	8	2	7	6	9	1	3	–	–	–	15

1704-0201-36-кестенің жалғасы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ЖЖ	16	5	32	–	7	1	4	6	6	1	3	1	2	1	15
	Ж	20	4	33	–	6	1	3	5	5	1	4	2	3	3	10
	ЖҚ	18	5	34	–	7	1	4	6	6	1	3	–	–	–	15
22	ЖЖ	18	10	19	–	5	3	5	7	8	1	3	1	2	3	15
	Ж	24	8	20	–	4	3	3	6	7	1	4	1	4	5	10
	ЖҚ	25	10	21	–	5	3	3	7	8	1	2	–	–	–	15
23 – 25	ЖЖ	19	4	19	2	8	2	7	6	9	1	3	1	2	2	15
	Ж	22	3	20	2	7	3	6	5	7	1	4	2	3	4	11
	ЖҚ	22	4	21	2	8	2	7	6	9	1	3	–	–	–	15
26	ЖЖ	13	7	21	2	9	2	12	6	9	1	3	3	4	2	6
	Ж	11	6	15	3	10	2	13	6	9	1	4	4	6	4	6
	ЖҚ	14	8	22	2	9	2	14	6	11	2	3	–	–	–	7
27, 28	ЖЖ	21	2	20	1	9	3	6	6	8	1	3	1	2	2	15
	Ж	24	2	21	1	8	3	5	5	6	1	4	1,5	3,5	4	11
	ЖҚ	23	2	22	1	9	3	7	6	8	1	3	–	–	–	15
29	ЖЖ	30	3	20	–	6	1	6	8	9	1	4	1	2	3	6
	Ж	29	3	20	–	4	1	4	8	7	1	5	1	3	6	8
	ЖҚ	32	3	19,5	–	6	1	8	8	11	0,5	4	–	–	–	7
30 – 32	ЖЖ	30	3	20	–	6	1	6	8	9	1	5	1	1	2	7
	Ж	30	2	20	–	4	1	4	8	7	1	6	1	3	3	10
	ЖҚ	32	3	19,5	–	6	1	8	8	11	0,5	4	–	–	–	7
34, 35	ЖЖ	5	2	43	–	10	2	6	8	1	2	2	–	1	3	15
	Ж	6	2	47	–	8	2	5	7	1	1	4	–	2	5	10

1704-0201-36-кестенің жалғасы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ЖҚ	5	2	47	–	10	2	6	8	1	2	2	–	–	–	15
36	ЖЖ	22,5	11	25	–	5	1	2	6	7	2	4,5	0,5	3	3	7,5
	Ж	26	9,5	23	–	4	2	4	4	2	1	8	0,5	6	5	5
	ЖҚ	23	12	26	–	6	1	2	7	8	3	4,5	–	–	–	7,5
37	ЖЖ	10,5	12	21	–	8	1	4	10	17	1	3	0,5	2	3	7
	Ж	15	17,5	15	–	8	1	5	8	11	1	2	0,5	4	5	7
	ЖҚ	8	15	21	–	8	–	4	10	18	2	3	–	–	–	11
38, 39	ЖЖ	29	3	21	1	8	1	6	6	8	1	3	1	3	2	7
	Ж	31	3	17	1	8	1	7	7	7	1	4	1	4	2	6
	ЖҚ	31	4	24	1	9	1	5	9	10	1	1	–	–	–	4
40 – 42	ЖЖ	26	4	25	–	8	1	5	9	9	1	1	1	4	2	4
	Ж	26	3	21	–	8	1	5	10	9	1	2	1	4	5	4
	ЖҚ	26	4	27	–	11	1	5	9	10	1	2	–	–	–	4
43	ЖЖ	22	3	29	–	11	2	6	7	4	1	3	1	3	2	6
	Ж	27	3	30	–	10	1	5	6	3	1	2	1	4	3	4
	ЖҚ	19	4	31	–	14	2	6	8	5	1	3	–	–	–	7
44	ЖЖ	25	5	20	–	10	1	4	12	11	1	1	1	3	2	4
	Ж	22	6	25	–	10	1	4	10	10	1	1	1	3	2	4
	ЖҚ	21	3	26	–	9	1	5	13	14	1	2	–	–	–	5
45 – 51	ЖЖ	26	4	29	–	6	2	5	6	5	1	2	2	5	3	4
	Ж	25	5	24	–	7	2	6	6	6	1	3	2	5	3	5
	ЖҚ	25	4	37	–	8	2	5	5	5	1	3	–	–	–	5
52	ЖЖ	5	–	49	2	9	–	10	6	2	1	1	2	4	3	6

1704-0201-36-кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Ж	6	–	51	2	9	–	12	6	4	2	1	–	–	–	7
	ЖҚ	4	–	43	3	11	–	11	6	2	1	2	3	5	3	6
53	ЖЖ	13	7	22	2	9	–	12	6	10	1	1	3	5	3	6
	Ж	12	6	16	3	11	–	13	6	10	1	2	4	7	3	6
	ЖҚ	15	8	23	3	9	–	14	6	12	2	1	–	–	–	7
54	ЖЖ	16	7	36	–	9	–	5	7	9	–	1	–	1	3	6
	Ж	15	6	33	–	11	–	6	7	9	–	2	–	2	3	6
	ЖҚ	18	8	33	–	9	–	6	7	11	–	1	–	–	–	7
55	ЖЖ	16	7	36	–	9	–	5	7	8	1	1	–	2	2	6
	Ж	15	6	33	–	11	–	6	7	8	1	2	–	2	3	6
	ЖҚ	15	8	35	–	9	–	6	7	9	2	2	–	–	–	7
56, 57	ЖЖ	12	8	24	3	8	–	9	6	10	2	1	2	5	3	7
	Ж	13	8	20	3	9	–	11	5	9	1	2	3	7	3	6
	ЖҚ	14	9	27	3	9	–	10	7	11	2	1	–	–	–	7
58, 59	ЖЖ	14	9	21	3	8	–	9	6	10	2	1	2	5	3	7
	Ж	15	8	18	3	9	–	11	5	9	1	2	3	7	3	6
	ЖҚ	16	10	24	3	9	–	10	7	11	2	1	–	–	–	7
60, 61	ЖЖ	12	14	28	–	–	–	4	9	12	2	2	2	5	3	7
	Ж	13	11	28	–	–	–	6	8	11	1	3	3	7	3	6
	ЖҚ	16	14	31	–	–	–	5	10	13	2	2	–	–	–	7
62, 63	ЖЖ	10	14	27	–	6	–	4	9	12	2	2	2	2	3	7
	Ж	11	11	27	–	6	–	6	8	11	1	3	3	4	3	6
	ЖҚ	12	14	28	–	7	–	5	10	13	2	2	–	–	–	7

1704-0201-37-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикалаңдыру	Сәулет құрылыс бөлімі	Суықпен жабдықтау	Жылыту, желдету, бумен жабдықтау	Жылумен жабдықтау	Сумен жабдықтау (ыстықты қосалғанда), кәріз	Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электрмен жарықтандыру	Автоматтандыру және электр жетектерін басқару	Байланыс және дабыл	Бас жоспар және көлік	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ЖЖ	15	8	29,5	–	7	1	6	5	10	1	3	0,75	1	0,75	12
	Ж	15	11	20	–	5	1	6	5	10	2	5	3	5	4	8
	ЖҚ	16	8	32	–	7	1	6	5	10	1	3	–	–	–	11
2	ЖЖ	24	8	20	–	6	1	7,5	5	12	1	3	0,75	1	0,75	10
	Ж	22,5	5	13	–	6	1	5,5	5	13	2	7	3	5	4	8
	ЖҚ	24	10	20	–	7	1	7,5	5	11,5	1	3	–	–	–	10
3	ЖЖ	25	11,5	19	–	6	1,5	7	4,5	11	1	4	1	1	0,5	7
	Ж	23	5	16	–	4	1	6	4	15	1	11	2	3	5	4
	ЖҚ	22	10	22	–	7	2	8	5	12	1	3	–	–	–	8
4, 5, 10	ЖЖ	27	9	18,5	–	6	1,5	13	3	9	0,5	3	1	1	0,5	7
	Ж	23	4	13	–	8	1	20	5	8	0,5	4	2,5	2	3,5	5,5
	ЖҚ	28	9	20	–	5,5	1,5	13	3,5	9	0,5	3	–	–	–	7
6, 7	ЖЖ	22,5	8	20	–	5	0,5	16	3	12	1	3	1	1	2	5
	Ж	20	5	15	–	11	0,5	17	3,5	11,5	0,5	3,5	2	3	2	5,5
	ЖҚ	23	10	22	–	5	–	16	3	12	1	3	–	–	–	5
8, 9	ЖЖ	24	7	20	–	6	1	15	3	10,5	1	3	1	1	1,5	6
	Ж	20	5	16	–	12	2	17	3	8,5	0,5	3	2	3,5	1,5	6

1704-0201-37-кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ЖҚ	24	10	21	–	5	–	15	3	12	1	3	–	–	–	6
11	ЖЖ	26,5	2	22	1,5	6	4	7,5	6,5	7,5	0,5	3	1	1,5	1	9,5
	Ж	29	2	21	1,5	8,5	4	6	4	5	0,5	2,5	3,5	3	1,5	8
	ЖҚ	26,5	2	23	1,5	7	4	7,5	7	8,5	0,5	3	–	–	–	9,5
12, 13	ЖЖ	30,5	2	21	1,5	9	3	6,5	4,5	7	0,5	1,5	1,5	0,5	0,5	10,5
	Ж	22	3,5	22,5	1,5	10	3	6,5	4,5	5	0,5	2,5	7	2	1	8,5
	ЖҚ	29	2,5	24	1,5	7	4	6	5	8,5	0,5	1,5	–	–	–	10,5

1704-0201-38 -кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикаландыру	Сәулет құрылыс бөлімі	Суықпен жабдықтау	Жылыту, желдету, бумен жабдықтау	Жылумен жабдықтау	Сумен жабдықтау (ыстықты қосалғанда), кәріз	Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электрмен жарықтаңдыру	Автоматтандыру және электр жетектерін басқару	Байланыс және дабыл	Бас жоспар және көлік	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1, 2, 19, 20, 32	ЖЖ	30	2	20	–	7	2	4	4	17	1	1	1	2	1	8
	Ж	27	2	18	–	8	3	3	5	9	1	1	3	10	3	7
	ЖҚ	33	2	20	–	7	2	4	4	18	1	1	–	–	–	8
3	ЖЖ	18	12	24	–	7	1,5	3	6	13	2	3	1	1	1	7,5
	Ж	15	6	22	–	10	–	3	8	20	3	4	2	2	2	3
	ЖҚ	20	12,5	25	–	7	1,5	3	6	13	2	2,5	–	–	–	7,5
4, 26	ЖЖ	–	15	56	–	–	–	3	6	–	1	3	1	3	2	10
	Ж	–	15	56	–	–	–	3	6	–	1	3	1	3	2	10

1704-0201-38-кестенің жалғасы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ЖҚ	–	17	60	–	–	–	3	6	–	1	3	–	–	–	10
5	ЖЖ	18	6	20	–	9	–	3	3	24	1	2	1	3	2	8
	Ж	24	5	18	–	6	–	8	5	19	1	5	1	3	2	3
	ЖҚ	18	6	22	–	9	–	3	3	28	1	2	–	–	–	8
6, 21	ЖЖ	–	3	20	–	10	–	8	11,5	8	2	28	0,5	3	2	4
	Ж	–	10	8	–	15	–	7	8	26	2	14	1	4	2	3
	ЖҚ	–	3	21	–	10	–	8	14	7	3	30	–	–	–	4
7	ЖЖ	–	34	40	–	–	–	5	7	–	2	4	0,5	2,5	2	3
	Ж	–	55	20	–	–	–	–	6	–	2	6	1	4	3	3
	ЖҚ	–	35	45	–	–	–	5	7	–	2	3	–	–	–	3
8	ЖЖ	2	23	30	–	13	1	3	7	8	1,5	2	0,5	2	1	6
	Ж	–	23	30	–	13	1	4	4	10	1	4	1	3	3	3
	ЖҚ	2	23	30	–	13	1	3	8	8	2	2	–	–	–	8
9, 31	ЖЖ	–	23	28	–	12,5	4	3	7	8	2	2	0,5	2	2	6
	Ж	–	26	20	–	3	–	12	4	18	1	5	1	3	4	3
	ЖҚ	–	23	30	–	13	5	3	8	8	2	2	–	–	–	6
10, 11	ЖЖ	9	20	30	–	7	–	6	4	5	1	2	1	2	1	12
	Ж	6	25	20	–	5	–	4	4	5	1	7	2	10	4	7
	ЖҚ	10	21	33	–	7	–	7	4	5	1	2	–	–	–	10
12	ЖЖ	–	24	36	–	14	–	3	3	4	0,5	2	0,5	1	2	10
	Ж	–	26	25	–	9	2	4	4	14	1	6	1	3	2	3
	ЖҚ	–	24	40	–	14	–	3	2,5	4	0,5	2	–	–	–	10
13	ЖЖ	–	17	50	–	–	–	4	2,5	–	0,5	17	–	1	2	6
	Ж	–	15	29	–	–	–	4	3	–	1	40	–	1	2	5
	ЖҚ	–	17	52	–	–	–	4	2,5	–	0,5	17	–	–	–	7
14	ЖЖ	–	16	54	–	5	–	–	1,5	–	0,5	14	–	1	2	6
	Ж	–	16	53	–	5	–	–	1,5	–	0,5	14	–	2	2	6
	ЖҚ	–	16	55	–	5	–	–	1,5	–	0,5	16	–	–	–	6
15, 16	ЖЖ	23	8	20	–	6	1	15	3	10,5	1	3	1	1	1,5	6
	Ж	20	5	16	–	10	2	18	3	8,5	0,5	3	2	4,5	1,5	6
	ЖҚ	24	10	21	–	5	–	15	3	12	1	3	–	–	–	6
17	ЖЖ	23	9	20	–	5	1	16	3	10	1	3	1	1	1	6

1704-0201-38-кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Ж	18,5	6,5	15	–	12,5	0,5	16	3,5	10,5	0,5	3,5	2	3,5	1,5	6
	ЖҚ	24	10	21	–	5	1	16	3	10	1	3	–	–	–	6
18	ЖЖ	26	2	22	2	6	4	7,5	6,5	7,5	0,5	3	1	1,5	1	9,5
	Ж	28,5	2	21	2	8,5	4	6	4	5	0,5	2,5	3	3,5	1,5	8
	ЖҚ	26	2	23	2	7	4	7,5	7	8	1	3	–	–	–	9,5
23, 25	ЖЖ	27	2	22	–	6	4	7,5	6,5	7,5	1,5	3	1	1,5	1	9,5
	Ж	30,5	2	21	–	8,5	4	6	4	5	0,5	2,5	3	3,5	1,5	8
	ЖҚ	28	2	23	–	7	4	7,5	7	8	1	3	–	–	–	9,5
24	ЖЖ	12	–	46	–	6	2,5	6	5	4	1	3	2	2	1,5	9
	Ж	11	–	39	–	8	2,5	6	4,5	5	0,5	3,5	3	3	4	10
	ЖҚ	12	–	44	–	7	3	8	6	5	1	4	–	–	–	10
22, 27 – 30	ЖЖ	32	3,5	21	–	7	3	6,5	3,5	8,5	0,5	1,5	1,5	0,5	0,5	10,5
	Ж	23,5	2,5	22,5	–	10	4	6	3,5	6	0,5	2,5	7	2	1	9
	ЖҚ	30,5	3,5	24	–	7	2,5	6,5	5	9	0,5	1,5	–	–	–	10

Ескертпе –10, 11-поз. 7-бағанда жылытуға жылу жеткізу ескерілген; 9-бағанда «Жұмыс жобасы» кезеңінде 3% мөлшерінде, «Жұмыс құжаттамасы» кезеңінде – 4% мөлшерінде су түсіру ескерілген.

1704-0201-39-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикаландыру	Сәулет құрылыс бөлімі	Суық пен жабдықтау	Жылыту және желдету	Жылу мен жабдықтау	Ауамен жабдықтау	Сумен жабдықтау (ысты қосалған да), кәріз	Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электрмен жарықтандыру	Автоматтандыру және электр жетектерінің басқару	Байланыс және дабыл	Бас жоспар және көлік	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару	Жобалауда есептеуіш техника құралдарын қолдану	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1 – 3	ЖЖ	18	8	15	2	6	5	0,5	5	7,5	10	0,5	3	0,5	6	1,5	0,5	11
	Ж	12,5	10	10	2	8	8	0,5	6	6	9,5	0,5	3	1,5	5	6	1,5	10

1704-0201-39-кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ЖҚ	18	8	15	2	7	5	0,5	5	7,5	10,5	0,5	4	–	6	–	–	11
4	ЖЖ	19,5	3	22	0,5	7	4	1	7,5	6,5	7,5	0,5	3	1	6	1,5	1	8,5
	Ж	23,5	3	21	0,5	8,5	4	1	6	4	5	0,5	3	2	5	3	2	8
	ЖҚ	19,5	3	23	0,5	7,5	4	1	7,5	7	8,5	0,5	3	–	6	–	–	9
5	ЖЖ	13,5	–	23,5	6	3	3	0,5	7	10	4,8	1	8	0,5	6	0,7	0,5	12
	Ж	13	–	14	8	4	5	1	6	5	10	1	4	2	5	6	6	10
	ЖҚ	14	–	24	6	3	3	0,5	7	10	5	1	8	–	7	–	–	11,5
6	ЖЖ	20,5	7	19	–	4,5	6,7	1	4,5	6	7	0,5	3	0,5	5	2,3	0,5	12
	Ж	15	7	10	–	4	9	1	4	7	10	1	2,5	1,5	5	7	5	11
	ЖҚ	22	8	20	–	4,5	7	1	4,5	5,5	7	0,5	3	–	6	–	–	11
7 – 9	ЖЖ	19,5	9	15	–	7	4	1	7	7	8	1	3,5	0,5	5	1	0,5	11
	Ж	17,5	7,5	10	–	8	7	2	5	7	5	1	3	2	5	5	4	11
	ЖҚ	20	9	15	–	8	3	1	6	7	9	1	4	–	6	–	–	11
10	ЖЖ	16	10	26	–	8	–	1	4	7	4	1	6	0,5	5	1	0,5	10
	Ж	17	10	30	–	6	–	1	3	5	3	1	5	2	4	3	2	8
	ЖҚ	14	10	24	–	10	–	1	5	8	3	2	7	–	6	–	–	10
11	ЖЖ	16	6	21	–	11,5	3	1	6	7	6,5	1	6	0,5	5	1	0,5	8
	Ж	18	6	19	–	9	3	1	5	6	6	1	6	2	5	3	2	8
	ЖҚ	17	5	22	–	11	2	1	7	8	7	1	5	–	6	–	–	8
Ескертпе – Жобалауда есептеуіш техника құралдары пайдаланылмаған кезде құнды ұсынылатын бөлу 16-баған бойынша қайта бөлінеді.																		

1704-0201-40-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикаландыру	Сәулет құрылыс бөлімі	Суық пен жабдықтау	Жылыту және желдету	Жылу мен жабдықтау	Ауамен жабдықтау	Сумен жабдықтау (ыстықты қосалғанда), кәріз	Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электрмен жарықтандыру	Автоматтандыру және электр жетектерінің басқару	Байланыс және дабыл	Бас жоспар және көлік	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару	Жобаларда есептеуіш техника құралдарын қолдану	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1 – 2	ЖЖ	21,9	4	17,5	–	8,5	6	0,5	6,5	7,5	6,5	0,5	4	0,5	5	0,6	0,5	10
	Ж	17	8	10	–	8	9	1	5	8	6	1	3	2	5	4	2	11
	ЖҚ	22	4	18	–	9	6	0,5	6	7,5	7	0,5	4	–	6	–	–	9,5
3, 4	ЖЖ	19,5	3	22	0,5	7	4	1	7,5	6,5	7,5	0,5	3	1	6	1,5	1	8,5
	Ж	23,5	3	21	0,5	8,5	4	1	6	4	5	0,5	3	2	5	3	2	8
	ЖҚ	19,5	3	23	0,5	7,5	4	1	7,5	7	8,5	0,5	3	–	6	–	–	9
6	ЖЖ	35,5	–	34,5	–	2	3	0,5	2	3	2	–	1	0,1	6	0,2	0,2	10
	Ж	23	–	21	–	6	9	3	6	9	–	–	2	2	5	4	1	9
	ЖҚ	36	–	35	–	2	3	0,5	2	3	2	–	1	–	6	–	–	9,5
5	ЖЖ	20,5	7	19	–	4,5	6,7	1	4,5	6	7	0,5	3	0,5	5	2,3	0,5	12
	Ж	15	7	10	–	4	9	1	4	7	10	1	2,5	1,5	5	7	5	11
	ЖҚ	22	8	20	–	4,5	7	1	4,5	5,5	7	0,5	3	–	6	–	–	11
7	ЖЖ	19,5	9	15	–	7	4	1	7	7	8	1	3,5	0,5	5	1	0,5	11
	Ж	17,5	7,5	10	–	8	7	2	5	7	5	1	3	2	5	5	4	11
	ЖҚ	20	9	15	–	8	3	1	6	7	9	1	4	–	6	–	–	11
8	ЖЖ	13,5	–	23,5	6	3	3	0,5	7	10	4,8	1	8	0,5	6	0,7	0,5	12
	Ж	13	–	14	8	4	5	1	6	5	10	1	4	2	5	6	6	10
	ЖҚ	14	–	24	6	3	3	0,5	7	10	5	1	8	–	7	–	–	11,5

1704-0201-40-кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9	ЖЖ	15	6	20	5	10	2	0,5	4,5	7	6	1,5	6	0,5	5	2	1	8
	Ж	17	6	18	4	9	2	1	4	7	5	2	5	2	5	4	2	7
	ЖҚ	13	5	22	5	12	2	0,5	5	6	8	1,5	6	–	6	–	–	8
10	ЖЖ	16	11	31	–	7	–	1	4	6,5	3	1	6	–	5	1	0,5	7
	Ж	18	12	31	–	6	–	1	3	5	2	1	5	–	5	3	2	6
	ЖҚ	12	8	31,5	–	10	–	1	5	8	3	0,5	7	–	6	–	–	8
11	ЖЖ	15	5	21	–	10	3,5	1	6	7	6	1	11	–	5	1	0,5	7
	Ж	16	6	20	–	8	3	1	5	8	6	1	11	–	5	3	1	6
	ЖҚ	14	5	22	–	13	4	1	7	6	7	1,5	7,5	–	6	–	–	6
12 – 14	ЖЖ	15	5,5	21	–	10	3,5	1	6	7	6,5	1	10	–	5	1	0,5	7
	Ж	19	6	20	–	8	3	1	5	6	6	1	10	–	5	3	1	6
	ЖҚ	13	5	22	–	13	4	1	7	8	7	0,5	7,5	–	6	–	–	6
Ескертпе – Жобалауда есептеуіш техника құралдары пайдаланылмаған кезде құнды ұсынылатын бөлу 16-баған бойынша қайта бөлінеді.																		

1704-0201-41-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикаластыру	Сәулет құрылыс бөлімі	Суықпен жабдықтау	Жылыту, желдету, бумен жабдықтау және ауаны баптау	Жылумен жабдықтау	Сумен жабдықтау (ыстықты қоса алғанда), кәріз	Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электрмен жарықтандыру	Автоматтандыру және электр жетектерін басқару	Байланыс және дабыл	Бас жоспар және көлік	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1, 2	ЖЖ	16	4	24	3	6	6	7	7	4	1	4	1	4	3	10
	Ж	16	4	24	3	6	6	7	7	4	1	4	1	4	3	10
	ЖҚ	17	5	28	3	6	6	8	8	4	1	4	—	—	—	10
3, 4	ЖЖ	16	5	25	—	6	6	7	7	5	1	4	1	4	3	10
	Ж	16	5	25	—	6	6	7	7	5	1	4	1	4	3	10
	ЖҚ	17	5	28	—	8	6	8	8	5	1	4	—	—	—	10
5 – 8	ЖЖ	20	4,5	26	4	7,5	2	6	6	8	1	4	1	1	2	7
	Ж	21	6	23	3	5	2	4	6	6	1	4	2	4	5	8
	ЖҚ	20	5	27	4	8	2	7	6	9	1	4	—	—	—	7

1704-0201-42-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикаластыру	Сәулет құрылыс бөлімі	Суықпен жабдықтау	Жылыту, желдету, бумен жабдықтау және ауаны баптау	Жылумен жабдықтау	Сумен жабдықтау (ыстықты қосалғанда), кәріз	Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электрмен жарықтастыру	Автоматтандыру және электр жетектерін басқару	Байланыс және дабыл	Бас жоспар және көлік	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1, 2	ЖЖ	16	4	24	3	6	6	7	7	4	1	4	1	4	3	10
	Ж	16	4	24	3	6	6	7	7	4	1	4	1	4	3	10
	ЖҚ	17	5	28	3	7	6	7	8	4	1	4	—	—	—	10
3, 4	ЖЖ	16	5	25	—	6	6	7	7	5	1	4	1	4	3	10
	Ж	16	5	25	—	6	6	7	7	5	1	4	1	4	3	10
	ЖҚ	17	5	28	—	8	6	8	8	5	1	4	—	—	—	10
5, 6	ЖЖ	18	10	33	—	4	—	5	6	—	1	3	1	4	3	12
	Ж	18	10	33	—	4	—	5	6	—	1	3	1	4	3	12
	ЖҚ	18	10	35	—	5	—	6	6	—	1	5	—	—	—	14
7 – 12	ЖЖ	20	4,5	26	4	7,5	2	6	6	8	1	4	1	1	2	7
	Ж	21	6	23	3	5	2	4	6	6	1	4	2	4	5	8
	ЖҚ	20	5	27	4	8	2	7	6	9	1	4	—	—	—	7

1704-0201-43-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикалаңдыру	Сәулет құрылыс бөлімі	Жылыту, желдету, бумен жабдықтау	Жылумен жабдықтау	Сумен жабдықтау (ыстықты қосалғанда), кәріз	Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электрмен жарықтандыру	Автоматтандыру және электр жетектерін басқару	Байланыс және дабыл	Бас жоспар және көлік	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ЖЖ	23,5	9	20	6	1,7	6,5	7,5	10,5	0,5	3	0,3	1	1	9,5
	Ж	22,3	7,5	20,3	5	2	7	5,5	5	1	5	1,2	4,1	4,1	10
	ЖҚ	24,5	9	21	5,5	2	6,5	7	11,5	0,5	3	–	–	–	9,5
2, 3	ЖЖ	22,9	5,9	20	6,7	3,5	9,6	6,4	8,5	1	2,2	0,1	1,6	1,4	10,2
	Ж	27,5	5,1	14,7	7,2	3,1	10,5	6,2	3,7	0,8	3,2	1,4	4,2	3,2	9,2
	ЖҚ	22,3	5,9	20,6	6,8	3,7	10	6,5	10,2	1	3	–	–	–	10
4 – 6	ЖЖ	23,6	5,9	20	7	3,5	9,6	6,4	7,5	1	2,2	0,1	1,6	1,4	10,2
	Ж	25,4	5,2	14,8	7,8	3,4	13	6,4	2,8	0,9	3,2	1,4	4,2	3,2	8,3
	ЖҚ	22	5,9	20,8	6,8	3,7	10	6,5	10,2	1	3,1	–	–	–	10
7 – 9	ЖЖ	22	6	20,7	6,7	3,6	9,6	6,4	8,7	1	3,1	0,1	0,6	1,2	10,3
	Ж	25	5,2	14,9	7,6	3,6	10,4	6,5	3,9	0,9	3,1	1	4	3,9	10
	ЖҚ	22	5,9	20,8	6,8	3,7	10	6,5	10,2	1	3,1	–	–	–	10

1704-0201-44-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позици ялар №	Жоба лау кезеңі	Технологи ялық бөлім	Технология лық процестерді және көлікті механикала ндыру	Сәуле т құры лыс бөлімі	Жылы ту, желдет у, бумен жабды қтау	Жылу мен жабды қтау	Сумен жабды қтау (ыстық ты қоса алғанд а), кәріз	Электрме н жабдықта у, электр жабдығы, электрмен жарықтан дыру	Автоматта ндыру және электр жетектерін басқару	Байла ныс және дабыл	Бас жосп ар және көлі к	Еңбекті ұйымдас тыру және кәсіпоры нды басқару	Техникал ық- экономик алық көрсеткі штер	Құрылы сты ұйымдас тыру	Сметал ық құжатт ама
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 – 9	ЖЖ	27	6,6	16,5	5,7	0,9	8,1	7,3	13,4	0,6	2,8	0,3	1	0,3	9,5
	Ж	23	8	17	6	1,5	11	6	12,5	1	5	0,7	4	1,3	3
	ЖҚ	27,9	6,5	17	5,5	1	8	7	13,5	1	2,6	–	–	–	10

1704-0201-45-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикаландыру	Сәулелі құрылыс бөлімі	Суықпен жабдықтау	Жылыту, желдету, бумен жабдықтау және ауаны баптау	Жылумен жабдықтау	Сумен жабдықтау (ыстықты қосалғанда), кәріз	Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электрмен жарықтандыру	Автоматтандыру және электр жетектерін басқару	Байланыс және дабыл	Басжар және көлік	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 – 18, 21 – 24	ЖЖ	22	3	23	5	8	3	5	6	8	1	3	1	1	1	10
	Ж	23	4	18	4	6	3	6	6	6	1	4	4	4	4	7
	ЖҚ	24	3	25	5	9	3	5	6	7	1	3	–	–	–	9
19, 20	ЖЖ	23	2	23	3	7	3	7	6	9	1	3	1	1	1	10
	Ж	26	2	19	2	6	3	7	6	6	1	2	4	4	4	8
	ЖҚ	24	2	25	3	8	3	7	6	8	1	3	–	–	–	10
Ескертпе –19, 20-поз. бағаларында ауаны баптау ескерілмеген.																

1704-0201-46-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позици ялар №	Жоба лау кезең і	Технолог иялық бөлім	Технология лық процестерд і және көлікті механикал андыру	Сәуле т құры лыс бөлім і	Суықп ен жабды қтау	Жылы ту, желдет у, бумен жабды қтау және ауаны баптау	Жылу мен жабды қтау	Сумен жабды қтау (ысты қты қоса алғанд а), кәріз	Электрме н жабдықта у, электр жабдығы, электрме н жарықта ндыру	Автоматта ндыру және электр жетектерін басқару	Байла ныс және дабыл	Бас жос пар жән е көлі к	Еңбекті ұйымдас тыру және кәсіпор ынды басқару	Техникал ық- экономи калық көрсеткі штер	Құрылы сты ұйымдас тыру	Смета лық құжат тама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 – 16, 24 – 34, 37 – 48, 51 – 53	ЖЖ	22	3	23	5	8	3	5	6	8	1	3	1	1	1	10
	Ж	23	4	18	4	6	3	6	6	6	1	4	4	4	4	7
	ЖҚ	24	3	25	5	9	3	5	6	7	1	3	–	–	–	9
17 – 23	ЖЖ	23	2	23	3	7	3	7	6	9	1	3	1	1	1	10
	Ж	26	2	19	2	6	3	7	6	6	1	3	4	4	4	7
	ЖҚ	24	3	25	3	8	3	7	6	8	1	3	–	–	–	9
35, 36	ЖЖ	–	–	19	34	8	3	3	8	9	1	2	1	1	1	10
	Ж	–	–	14	43	8	3	2	3	8	1	1	3	3	3	8
	ЖҚ	–	–	19	36	9	3	3	9	9	1	1	–	–	–	10
49, 50	ЖЖ	11	4	30	–	9	7	10	6	5	1	3	1	1	2	10
	Ж	12	4	28	–	9	6	10	5	5	1	3	2	2	4	9
	ЖҚ	14	4	30	–	10	7	10	6	5	1	3	–	–	–	10
Ескертпе –17 – 23, 35, 36, 49, 50-поз. бағаларында ауаны баптау ескерілмеген.																

1704-0201-47-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикалаңдыру	Сәулет құрылыс бөлімі	Жылыту, желдету, бумен жабдықтау	Жылумен жабдықтау	Сумен жабдықтау (ыстықты қосалғанда), кәріз	Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электрмен жарықтандыру	Автоматтандыру және электр жетектерін басқару	Байланыс және дабыл	Бас жоспар және көлік	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 – 21, 33	ЖЖ	11,2	3,2	31	9,5	2	11,4	9	6	2,3	3,5	0,6	1,4	1,1	7,8
	Ж	18,6	1,6	15,6	11,2	2	15,4	9	6	1,2	3	1,5	4,3	2,6	8
	ЖҚ	9,8	4,6	32,4	9,4	2	11,6	9,9	6,1	2,2	3,4	–	–	–	8,6
22 – 29, 31, 32	ЖЖ	10	8	25	8	6	9	5	5	1	6	0,5	2	1,5	13
	Ж	13	6	21	10	4	7	5	5	1	7	1	3	2	15
	ЖҚ	10	8	28	8	6	9	6	6	1	6	–	–	–	12
30	ЖЖ	14,1	8,5	25,5	11	2	10	8,1	7,3	2	2,5	0,4	1,3	1,2	6,1
	Ж	26,7	2	12	11,3	2	12	7	6	2	3,9	1,5	5	3,3	5,3
	ЖҚ	12	9	30	11	2	9	8,4	8	2	2,5	–	–	–	6,1
34, 35	ЖЖ	10	3	33	7	4	7	6	4	1	8	0,5	2	1,5	13
	Ж	14	4	29	6	3	5	5	4	1	8	1	3	2	15
	ЖҚ	9	3	35	7	4	8	7	5	1	9	–	–	–	12

1704-0201-48-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикалаңдыру	Сәулет құрылыс бөлімі	Суықпен жабдықтау	Жылыту, желдету, бумен жабдықтау	Жылумен жабдықтау	Сумен жабдықтау (ыстықты қосалғанда), кәріз	Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электрмен жарықтаңдыру	Автоматтаңдыру және электр жетектерін басқару	Байланыс және дабыл	Бас жоспар және көлік	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 – 21	ЖЖ	14,3	11,2	31	–	9,2	–	2,1	6,4	9,1	1	2,8	0,5	1,4	1	10
	Ж	30,4	4,7	10,6	–	11,3	–	7,6	6,5	5,1	1,3	3,5	1,5	4,5	3	10
	ЖҚ	14,3	11,2	33,4	–	9,7	–	2,1	6,4	9,1	1	2,8	–	–	–	10
22 – 23	ЖЖ	14,6	1,9	30,3	–	17,4	–	7,2	8,1	1,9	1,9	3,8	0,5	1,4	1	10
	Ж	30,4	4,7	10,6	–	11,3	–	7,6	6,5	5,1	1,3	3,5	1,5	4,5	3	10
	ЖҚ	14,9	1,9	30,3	–	19,7	–	7,2	8,1	1,9	1,9	4,1	–	–	–	10
24 – 31	ЖЖ	10	8	25	–	8	6	9	5	5	1	6	0,5	2	1,5	13
	Ж	13	6	21	–	10	4	7	5	5	1	7	1	3	2	15
	ЖҚ	10	8	28	–	8	6	9	6	6	1	6	–	–	–	12
32 – 39, 48, 60, 61	ЖЖ	11	7	25	–	8	6	9	5	5	1	6	0,5	2	1,5	13
	Ж	15	5	23	–	9	4	7	5	4	1	6	1	3	2	15
	ЖҚ	10	8	28	–	9	7	9	5	5	1	6	–	–	–	12
40, 52, 53	ЖЖ	11	3	47	–	–	–	5	8	–	1	6,5	0,5	3	2	13
	Ж	16	8	33	–	–	–	5	7	–	1	7	1	4	3	15
	ЖҚ	11	3	53	–	–	–	5	8	–	1	7	–	–	–	12
41 – 44	ЖЖ	17	8	35	–	–	–	9	5	–	1	8	0,5	2	1,5	13
	Ж	16	6	30	–	–	–	9	5	–	1	8	1	5	4	15
	ЖҚ	18	8	36	–	–	–	10	6	–	1	9	–	–	–	12

1704-0201-48-кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45, 46	ЖЖ	8	—	58	—	—	—	—	7	—	—	10	0,5	2	1,5	13
	Ж	7	—	53	—	—	—	—	5	—	—	10	1	5	4	15
	ЖҚ	9	—	58	—	—	—	—	9	—	—	12	—	—	—	12
47	ЖЖ	9	2	11	—	—	—	35	5	—	1	20	0,5	2	1,5	13
	Ж	10	3	10	—	—	—	31	4	—	1	18	1	4	3	15
	ЖҚ	8	3	12	—	—	—	37	6	—	1	21	—	—	—	12
49,50	ЖЖ	13	4	30	—	8	6	9	6	—	1	6	0,5	2	1,5	13
	Ж	13	4	29	—	7	5	6	6	—	1	6	1	4	3	15
	ЖҚ	13	5	32	—	8	7	10	6	—	1	6	—	—	—	12
51	ЖЖ	13	9	12	—	—	—	—	6	—	—	43	0,5	2	1,5	13
	Ж	12	8	12	—	—	—	—	6	—	—	40	1	5	3	13
	ЖҚ	14	10	13	—	—	—	—	7	—	—	44	—	—	—	12
54	ЖЖ	13	8	38	—	—	—	—	7	—	—	17	0,5	2	1,5	13
	Ж	12	7	36	—	—	—	—	6	—	—	14	1	5	4	15
	ЖҚ	14	9	38	—	—	—	—	8	—	—	19	—	—	—	12
55 – 59	ЖЖ	10	3	33	—	7	4	7	6	4	1	8	0,5	2	1,5	13
	Ж	14	4	29	—	6	3	5	5	4	1	8	1	3	2	15
	ЖҚ	9	3	35	—	7	4	8	7	5	1	9	—	—	—	12
62	ЖЖ	10	11,2	31	—	9,2	—	6,4	6,4	9,1	1	2,8	0,5	1,4	1	10
	Ж	27,4	4,7	10,6	—	11,5	—	10,6	6,5	5,1	1,3	3,5	1,5	4,3	3	10
	ЖҚ	10	11,2	33,4	—	9,7	—	6,4	6,4	9,1	1	2,8	—	—	—	10
63 – 67	ЖЖ	6	—	49	2	9	2	9	6	2	1	1	—	2	1	10
	Ж	5	—	41	3	10	2	10	6	2	1	2	—	6	3	9
	ЖҚ	6	—	48	2	9	2	10	6	4	2	1	—	—	—	10

1704-0201-49-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позици ялар №	Жоба лау кезеңі	Технологи ялық бөлім	Технология лық процестерді және көлікті механикала ндыру	Сәуле т құры лыс бөлімі	Жылы ту, желдет у, бумен жабды қтау	Жылу мен жабды қтау	Сумен жабды қтау (ыстық ты қоса алғанд а), кәріз	Электрме н жабдықта у, электр жабдығы, электрмен жарықтан дыру	Автоматта ндыру және электр жетектерін басқару	Байла ныс және дабыл	Бас жосп ар және көлі к	Еңбекті ұйымдас тыру және кәсіпоры нды басқару	Техникал ық- экономика лық көрсеткіш тер	Құрылы сты ұйымдас тыру	Сметал ық құжатт ама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 – 3, 5	ЖЖ	8,5	4	30	6	6	5,5	7,5	13,5	0,5	5	0,5	1	2	10
	Ж	12	5	13,5	10,5	6	6,5	8	8	0,5	8	2	4	8	8
	ЖҚ	9	4	30	6,5	7	6	8	14	0,5	5	–	–	–	10
4	ЖЖ	16	3	22	9	7	8	9	5	1	6	1	1,5	1,5	10
	Ж	20	5	15	5	4	6	6	3	1	6	5	8	8	8
	ЖҚ	16	3	24	9	7	9	9	5	1	7	–	–	–	10

1704-0201-50-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Технологиялық бөлім	Технологиялық процестерді және көлікті механикаландыру	Сәулет құрылыс бөлімі	Суықпен жабдықтау	Жылыту, желдету, бұмен жабдықтау	Жылумен жабдықтау	Сумен жабдықтау (ыстықты қоса алғанда), кәріз	Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электрмен жарықтандыру	Автоматтандыру және электр жетектерінің басқару	Байланыс және дабыл	Бас жоспар және көлік	Еңбекті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Құрылысты ұйымдастыру	Сметалық құжаттама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 – 4, 19, 30, 31	ЖЖ	12,5	4	31,5	–	7	4	6	7	12	0,7	3	0,5	0,8	1	10
	Ж	19,3	6	13	–	8,5	5	6,5	8	8	0,7	3	3	4,7	5,8	8,5
	ЖҚ	13	4	33,3	–	7	4	6	7	12	0,7	3	–	–	–	10
5 – 8, 12 – 15, 18, 20, 26, 27, 30 – 34, 37	ЖЖ	18	4	31,5	–	5	2	4	9	9	0,5	2	0,5	2,5	2	10
	Ж	19	9	17,5	–	2	2	3	6	6	0,5	5	2	10	8	10
	ЖҚ	18	4	33,5	–	5,5	2	4,5	10	9	0,5	3	–	–	–	10
11	ЖЖ	11,5	–	39	–	6,5	–	7,5	8	2	–	10	0,5	1	2	12
	Ж	15,5	–	18,5	–	5	–	8	5	2	–	10	3	6	12	15
	ЖҚ	12	–	36	–	7	–	8	9	2	–	11	–	–	–	15
16	ЖЖ	16	3	22	–	9	7	8	9	5	1	6	1	1,5	1,5	10
	Ж	20	5	15	–	5	4	6	6	3	1	6	5	8	8	8
	ЖҚ	16	3	24	–	9	7	9	9	5	1	7	–	–	–	10
17	ЖЖ	14	4	29,5	–	12	2	5	10	6	1	3	0,5	1,5	1,5	10
	Ж	19	5	20	–	8,5	2	3	8	2	1	2	2,5	8,5	8,5	10
	ЖҚ	14	4	33	–	12	2	5	10	6	1	3	–	–	–	10
21, 22	ЖЖ	10	8	25	–	8	6	9	5	5	1	6	0,5	2	1,5	13

1704-0201-50-кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21,22, 39	Ж	13	6	21	–	10	4	7	5	5	1	7	1	3	2	15
	ЖҚ	10	8	28	–	8	6	9	6	6	1	6	–	–	–	12
9, 10, 23, 24	ЖЖ	16	2	30	–	5	4	5	8,5	12	0,5	3	0,5	1,5	2	10
	Ж	20	4,5	15	–	6	5	4	6	8	0,5	5	2	6	8	10
	ЖҚ	17	2	30,5	–	5	4	6	9	13	0,5	3	–	–	–	10
25	ЖЖ	–	–	50	–	11	–	9	7	2	3	3	1	1,5	2,5	10
	Ж	–	–	53	–	5	–	5	5	3	2	2	3	4	8	10
	ЖҚ	–	–	51	–	12	–	10	8	3	3	3	–	–	–	10
28	ЖЖ	10	2	34	1	11	2	11	6,5	3	2,5	5	0,5	0,5	1	10
	Ж	16	1	25	1	10	2	10	5	2	1	5	3	3	6	10
	ЖҚ	10	2	35	1	11	2	11	7	3	3	5	–	–	–	10
29	ЖЖ	15	4	27	–	12	2	5	10	7	1	3	0,5	1,5	2	10
	Ж	19	5	20	–	8	2	3	8	6	1	2	2	6	8	10
	ЖҚ	16	4	29	–	12	2	5	10	8	1	3	–	–	–	10
35, 36, 38	ЖЖ	17	9	28	–	6,5	2	8	5	5	1	6	0,5	1	1	10
	Ж	18	7	25	–	6,5	2	6	5	5	1	6	1,5	3	4	10
	ЖҚ	14	8	30	–	8	2	9	6	6	1	6	–	–	–	10
Ескертпе –3-бағанда 1 – 10, 12 – 15, 18 – 36, 38-поз. өнеркәсіптік өткігіштерді және аспирацияны жобалау құны ескерілген.																

3-кіші бөлім Ұн тарту-жарма және құрама жем өнеркәсібі

1704-0301-01-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Сәулет-құрылыс бөлімі	Технологиялық бөлім	Электр техникалық бөлім				Сантехникалық және жылу техникалық бөлім								Сметалық құжаттама	Құрылысты ұйымдастыру	Бас жоспар және көлік	Техникалық - экономикалық көрсеткіштер	Паспорт
				Барлығы	оның ішінде			Барлығы	оның ішінде											
					электрмен жабдықтау, электр жабдығы, жарықтандыру	автоматика	байланыс және дабыл		ішкі сумен жабдықтау және кәріз «ВК»	ішкі жылыту, жылумен жабдықтау және баптау	ішкі бумен жабдықтау, ыстық сумен жабдықтау	«ВК» желілері және құрылыстары	жылумен жабдықтау желілері және құрылыстары (қазандықсыз)	сығылған ауа желілері (компрессорсыз)	май және сірне желілері					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ЖЖ	29,5	29,5	20	9	9	2	11	3	3,5	1,5	1	1	1	—	7,5	—	2,5	—	—
	Ж	25	27,5	17	7,7	7,6	1,7	11	3	3	1	1,5	1,5	1	—	8,5	3	4,5	3	0,5
	ЖҚ	27	29,5	19	8,5	8,6	1,9	10,3	2,5	2,8	1	1,5	1,5	1	—	8,5	1,5	3	1	0,2
2	ЖЖ	30	29	20,5	10,3	7,7	2	11	3	3,5	1	1	1	1	—	8	—	2,5	—	—
	Ж	25	27,5	17	8,5	6,8	1,7	11	3	3	1	1,5	1,5	1	—	8,5	3	4,5	3	0,5
	ЖҚ	27	29,5	19,3	9,6	7,8	1,9	10	2,5	2,5	1	1,5	1,5	1	—	8,5	1,5	3	1	0,2
3	ЖЖ	28,5	29,5	21	7,4	11,5	2,1	11,5	2,5	3	1	1,5	1	1	1,5	7,5	—	2	—	—
	Ж	25	26	17,5	6,3	9,4	1,8	12,5	3	3,5	1	1	2	1	1	8,5	3	4	3	0,5
	ЖҚ	27	28,5	20	7	11	2	10,8	2,5	3	1	1	1	1	1,3	8	1,5	3	1	0,2

1704-0301-01-кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4	ЖЖ	31	31	20,5	10,3	8,2	2	7	1,5	2	0,5	1,5	1,5	–	–	8,5	–	2	–	–
	Ж	26	27	18	9	7,2	1,8	8	2	3	0,5	1,5	1	–	–	8,5	4	5	3	0,5
	ЖҚ	29	29	20	10	8	2	8	2	3	0,5	1,5	1	–	–	8,3	1,5	3	1	0,2

1704-0301-02-кестеге –Бағадан пайыздарда жобалық құжаттаманың бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу

позициялар №	Жобалау кезеңі	Сәулет-құрылыс бөлімі	Технологиялық бөлім	Электр техникалық бөлім				Сантехникалық және жылу техникалық бөлім								Смет алық құжаттама	Құрылысты ұйымдастыру	Бас жоспар және көлік	Техникалық-экономикалық көрсеткіштер	Паспорт
				Барлығы	оның ішінде			Барлығы	оның ішінде											
					электрмен жабдықтау, электр жабдығы, жарықтандыру	автоматика	байланыс және дабыл		ішкі сумен жабдықтау және кәріз «ВК»	ішкі жылыту, жылу мен жабдықтау және баптау	ішкі бумен жабдықтау, ыстық сумен жабдықтау	«ВК» желілері және құрылыстары	жылумен жабдықтау желілері және құрылыстары (қазандықсыз)	сығылған ауа желілері (компрессорсыз)	май және сірне желілері					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ЖЖ	29,5	29,5	20,5	8,6	10,3	1,6	10,5	3	4	0,5	1	1	1	—	7,5	—	2,5	—	—
	Ж	24,5	26,5	17,5	7,4	8,7	1,4	11,5	3	5	0,5	1	1	1	—	9,5	3	4	3	0,5
	ЖҚ	27	29,3	19	8	9,5	1,5	10,5	3	4	0,5	1	1	1	—	8,5	1,5	3	1	0,2

1704-0301-02-кестенің жалғасы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	ЖЖ	29	30	20	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–	8	–	3	–	–
	Ж	26	28	17	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–	10	3	3	2,5	0,5
	ЖҚ	27	27,5	19	–	–	–	11	–	–	–	–	–	–	–	8,5	2,5	3	1	0,5
3	ЖЖ	28	31	19	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–	8	–	4	–	–
	Ж	26	28,5	17	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–	10	3	3	2	0,5
	ЖҚ	26	29	18	–	–	–	11	–	–	–	–	–	–	–	8	2,5	4	1	0,5
4	ЖЖ	29	31	19	–	–	–	7	–	–	–	–	–	–	–	10	–	4	–	–
	Ж	25	28	17	–	–	–	11	–	–	–	–	–	–	–	10	3	4	1,5	0,5
	ЖҚ	28	31	18	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–	–	9	2	3	0,5	0,5
5	ЖЖ	28,5	32	18	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–	–	9,5	–	4	–	–
	Ж	26	27	17	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–	11	3	4	1,5	0,5
	ЖҚ	29	30	18	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–	–	9	2	3	0,5	0,5
6	ЖЖ	30	30	19	–	–	–	8,5	–	–	–	–	–	–	–	8,5	–	4	–	–
	Ж	26	27	17	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–	10	3	5	1,5	0,5
	ЖҚ	26	28,5	18	–	–	–	11	–	–	–	–	–	–	–	8,5	2,5	4	1	0,5
7	ЖЖ	29	30	20,5	9	10,3	1,2	10,5	3	3,5	0,5	1	1	1,5	–	8	–	2	–	–
	Ж	25	27	17,5	7,8	8,7	1	11	3	4,5	0,5	1	1	1	–	9	3	4	3	0,5
	ЖҚ	28,8	29	18,5	8,3	9,2	1	10	3	3,5	0,5	1	1	1	–	8	1,5	3	1	0,2
8	ЖЖ	29	30	20,5	9	10,2	1,3	10	3	3,5	0,5	1	1	1	–	8,5	–	2	–	–
	Ж	24,5	26,5	17,5	7,8	8,7	1	12	3	4,5	1	1	1,5	1	–	9	3	4	3	0,5
	ЖҚ	28,3	29	19	8,4	9,5	1,1	10	3	3,5	0,5	1	1	1	–	8	1,5	3	1	0,2

1704-0301-02-кестенің жалғасы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9, 10	ЖЖ	28	29,5	21	8,3	11	1,7	11,5	2,5	3,5	0,5	1,5	1	1	1,5	7,5	–	2,5	–	–
	Ж	25	26,5	18	7,2	9,4	1,4	12	3	4	0,5	1	1,5	1	1	8	3	4	3	0,5
	ЖҚ	26,5	28,3	20	8	10,4	1,6	11	2,5	4	0,5	1	1	1	1	8	2	3	1	0,3
11	ЖЖ	30	30	20	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–	–	9	–	3	–	–
	Ж	27	28	17	–	–	–	9	–	–	–	–	–	–	–	10	3	3	2,5	0,5
	ЖҚ	28,2	29,5	17,5	–	–	–	9	–	–	–	–	–	–	–	9	3	2,5	1	0,3
12	ЖЖ	31	33	15	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–	–	9	–	4	–	–
	Ж	25	26	14	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–	11	4	5	4	1
	ЖҚ	31,5	33	12	–	–	–	7	–	–	–	–	–	–	–	8	2	4	2	0,5
13	ЖЖ	31	32	15	–	–	–	9	–	–	–	–	–	–	–	9	–	4	–	–
	Ж	25	26	14	–	–	–	11	–	–	–	–	–	–	–	10	4	5	4	1
	ЖҚ	31	31,5	12	–	–	–	9	–	–	–	–	–	–	–	8	2	4	2	0,5
14	ЖЖ	33,5	34	17	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	8,5	–	5	–	–
	Ж	30	29,5	17	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	9	4	4	3	0,5
	ЖҚ	33,7	32	17	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	8	3	3	1	0,3
15	ЖЖ	31	31	20,5	8,5	10,7	1,3	7	1,5	2,5	–	1,5	1,5	–	–	8	–	2,5	–	–
	Ж	26,5	27	18	7,7	9	1,3	8	2	3,5	–	1,5	1	–	–	9	3	5	3	0,5
	ЖҚ	29	28,5	19,5	8,5	9,7	1,3	8	2	3	–	1,5	1,5	–	–	8,5	2,3	3	1	0,2
16	ЖЖ	30	31,5	20	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–	–	8,5	–	2	–	–
	Ж	27	29	17	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	10	3	4	3	1
	ЖҚ	30	30,5	18	–	–	–	7	–	–	–	–	–	–	–	8	2,5	2,5	1	0,5
17	ЖЖ	35	31,5	20	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	8,5	–	2	–	–
	Ж	28	26	18	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	9	5	5	4	1
	ЖҚ	30	29	19	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	8,5	4	4	1	0,5
18	ЖЖ	40	36	10	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	8	–	4	–	–
	Ж	31	29	10	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	10	10	4	4	–
	ЖҚ	35	32	9	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	9	6	3	3	1

1704-0301-02-кестенің жалғасы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
19	ЖЖ	36	37	12	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	8	—	5	—	—
	Ж	32	34,5	10	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	9	4	4	3	0,5
	ЖҚ	35	34,5	11	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	9	3	3	2	0,5
20	ЖЖ	39	35	12	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	8	—	4	—	—
	Ж	34	34,5	9	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	9	4	4	3	0,5
	ЖҚ	35	34,5	11	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	9	3	3	2	0,5
21	ЖЖ	36	33	16	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	10	—	3	—	—
	Ж	30	31,5	15	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	10	4	4	3	0,5
	ЖҚ	31,5	32	16	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	9	3	3	2	0,5
22	ЖЖ	30,5	32	18	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	2	—	—
	Ж	33,5	33,5	10	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	9	3	3	2	1
	ЖҚ	32,5	35	12	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	8	1	1	1	0,5
23	ЖЖ	30,5	32	18	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	2	—	—
	Ж	33,5	33,5	10	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	9	3	3	2	1
	ЖҚ	32,5	35	12	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	8	1	1	1	0,5
24	ЖЖ	31	31	20	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	8	—	2	—	—
	Ж	28	31	17	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	9	3	3	2	1
	ЖҚ	30,5	31	18	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	9	1	1	1	0,5
25	ЖЖ	36,5	36	12	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	3	—	—
	Ж	27	29,5	16	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	10	7	4	2	0,5
	ЖҚ	32	32,5	15	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	9	3	3	1	0,5

1704-0301-02-кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
26	ЖЖ	31	31	20	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–	–	8	–	2	–	–
	Ж	25	28	17	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–	9	5	3	2	1
	ЖҚ	29	31,5	19	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–	–	9	1	1	1	0,5
27	ЖЖ	35	33	14	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	8	–	5	–	–
	Ж	31	30,5	12	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	10	6	4	2	0,5
	ЖҚ	32	35,5	12	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	12	3	2	1	0,5
28	ЖЖ	30	38	16	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	8	–	6	–	–
	Ж	27	32	12	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	10	8	4	3	1
	ЖҚ	29	33	11	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	12	6	3	2	1
29	ЖЖ	35	36	14	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	8	–	4	–	–
	Ж	27	31,5	12	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	10	8	5	3	0,5
	ЖҚ	29	34	11	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	12	6	2	2	1
30	ЖЖ	31	40	14	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	8	–	5	–	–
	Ж	27	33	14	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	10	8	2	3	1
	ЖҚ	30	35,5	13	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	11	5	2	1	0,5

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер**

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖОБАЛАУ ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН
БАҒАЛАР**

4 – БӨЛІМ АГРОӨНЕРКӘСІПТІК КЕШЕН КӘСІПОРЫНДАРЫ

ҚР ЖБЖ 8.03-01-2025

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства**

ЦЕНЫ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ 4 ПРЕДПРИЯТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

СЦП РК 8.03-01-2025

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная