

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
**БАҒА БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ СМЕТАЛАР ЖӨНІНДЕГІ
НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР**

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
**НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТАМ**

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖОБАЛАУ ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН
БАҒАЛАР**

13 – бөлім Жеңіл, тоқыма және жергілікті өнеркәсіп

ЦЕНЫ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Раздел 13 Легкая, текстильная и местная промышленность

ҚР ЖБЖ 8.03-01-2025
СЦП РК 8.03-01-2025

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2025

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
БАҒА БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ СМЕТАЛАР ЖӨНІНДЕГІ
НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТАМ

ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖОБАЛАУ ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН
БАҒАЛАР

13 – бөлім Жеңіл, тоқыма және жергілікті өнеркәсіп

ЦЕНЫ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Раздел 13 Легкая, текстильная и местная промышленность

ҚР ЖБЖ 8.03-01-2025
СЦП РК 8.03-01-2025

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2025

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 БЕКІТІЛГЕН ЖӘНЕ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің
ҚОЛДАНЫСҚА	2025 жылғы 15 қыркүйектегі № 125-НҚ бұйрығымен
ЕНГІЗІЛГЕН	2026 жылғы 1 қаңтардан бастап
4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 01.11.2024 жылғы № 138-нқ бұйрығымен бекітілген ҚР ЖБЖ 8.03-01-2024 «Құрылыс үшін жобалау жұмыстарына арналған бағалар жинағы»

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (КДС ЖКХ МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН	Приказом КДС ЖКХ МПС РК от 15 сентября 2025 года №125-НҚ
И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 1 января 2026 года
4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН	СЦП РК 8.03-01-2024 «Сборник цен на проектные работы для строительства», утвержденный приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 01.11.2024 года № 138-нқ

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК

Содержание

Подраздел 1 Легкая и текстильная промышленность	1
Глава 1 Предприятия легкой промышленности	3
Таблица 1713-0101-01- Обувная подотрасль	3
Таблица 1713-0101-03- Кожевенная подотрасль	3
Таблица 1713-0101-04- меховая подотрасль	4
Таблица 1713-0101-05- Подотрасль искусственных кож и пленочных материалов	4
Таблица 1713-0101-06- Валяльно-войлочная подотрасль.....	5
Таблица 1713-0101-07- Трикотажная подотрасль	5
Таблица 1713-0101-08- Текстильно-галантерейная подотрасль	5
Таблица 1713-0101-09- Фарфоро-фаянсовая подотрасль.....	6
Таблица 1713-0101-10- Швейная подотрасль	6
Таблица 1713-0101-11- Фурнитура	6
Глава 2 Предприятия текстильной промышленности	7
Таблица 1713-0102-01- Хлопчатобумажная подотрасль.....	7
Таблица 1713-0102-02- Шерстяная подотрасль	8
Таблица 1713-0102-03- Шелковая подотрасль.....	10
Таблица 1713-0102-04- Льняная и пенько-джутовая подотрасль	11
Таблица 1713-0102-05- Первичная обработка лубяных волокон	12
Таблица 1713-0102-06- Нетканые материалы	12
Таблица 1713-0102-07- Хлопкоочистительная подотрасль	12
Подраздел 2 Местная промышленность.....	14
Глава 1 Нормы на разработку проектно-сметной документации.....	15
Таблица 1713-0301-03- Предприятия легкой промышленности	15
Приложение (информационное)	16
Подраздел 1 Легкая и текстильная промышленность	16
К таблицам 1713-0101-01 – 1713-0101-05 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены	16
К таблице 1713-0101-06 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены	20
К таблицам 1713-0101-07 – 1713-0101-09 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены	21
К таблице 1713-0101-10 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены	23
К таблице 1713-0101-11 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены	24
К таблице 1713-0102-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены	25

К таблице 1713-0102-02 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно- сметной документации в процентах от цены	27
К таблице 1713-0102-03 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно- сметной документации в процентах от цены	29
К таблице 1713-0102-04 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно- сметной документации в процентах от цены	31
К таблице 1713-0102-05 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно- сметной документации в процентах от цены	33
К таблице 1713-0102-06 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно- сметной документации в процентах от цены	34
К таблице 1713-0102-07 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно- сметной документации в процентах от цены	35
Подраздел 2 Местная промышленность	37
К таблице 1713-0301-03– Рекомендуемое распределение стоимости проектно- сметной документации и видов проектных работ в процентах от цены на разработку проекта, рабочей документации и рабочего проекта.....	37

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАҒА БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ СМЕТАЛАР ЖӨНІНДЕГІ НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР

ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖОБАЛАУ ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН БАҒАЛАР

13-бөлім Жеңіл, тоқыма және жергілікті өнеркәсіп

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТАМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЦЕНЫ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Раздел 13 Легкая, текстильная и местная промышленность

Дата введения 2026-01-01

Подраздел 1 Легкая и текстильная промышленность

Указания по применению цен

1 В настоящем подразделе приведены цены на проектирование предприятий легкой и текстильной промышленности.

2 Стоимость проектирования комбината, состоящего из нескольких фабрик или заводов различных производств, расположенных на одной промплощадке, определяются путем суммирования стоимости проектирования этих фабрик и заводов.

3 Ценами не учтена стоимость проектирования:

а) котельной, комплекса сооружений водозабора, водоподготовки, оборотной воды, насосных станций сброса предварительно очищенных сточных вод и сооружений по сжиганию выпаренных или уплотненных осадков;

б) искусственных оснований, водопонижения и дренажа грунтовых вод;

в) рабочих чертежей архитектурных решений интерьеров;

г) расчетов поправок, учитывающих изменения ценообразующих факторов.

4 При проектировании фабрики, завода или цеха с двумя и более видами одного и того же производства (например, прядильная хлопчатобумажная фабрика кардного и гребенного прядения, ткацкая льняная фабрика с гладьевым и жаккардовым производствами, или отделочная хлопчатобумажная фабрика с бельевым, гладкого крашения или ситцепечатным производствами, или цеха крашения хлопка и крашения пряжи и др.), стоимость проектных работ принимается по суммарной мощности всех видов и по цене на проектирование преобладающего вида производства с коэффициентом 1,2 (кроме цен Таблиц 1713-0101-01 – 1713-0101-05).

5 В случаях, когда в разрабатываемой проектно-сметной документации отдельные виды работ, предусмотренные таблицами «Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены» разработки проектно-сметной документации (например, кондиционирование воздуха, автоматизация технологических процессов и др.) не выполняются, стоимость их подлежат исключению из цены в размере, предусмотренном таблицей.

6 Нормы работ по выбору площадки (трассы) для строительства определяются по нормам трудозатрат на разработку проекта соответствующего объекта с коэффициентом 0,05.

7 При применении цен настоящего Раздела необходимо руководствоваться «Общими положениями по применению цен на проектные работы для строительства».

8 Таблицы подразделов включают в себя следующие графы:

- 1) Номер позиции
- 2) Наименование объекта проектирования
- 3) Основной показатель объекта
- 4) Параметры цены а и б (представляют собой параметры цены проектируемого объекта для стадий «РД»). Исчисляются в тыс.тенге.
- 5) К1-коэффициент стадийности «П»
- 6) К2-коэффициент стадийности «РП».

9 Цены на проектные работы рассчитаны в текущем уровне по состоянию на 1 января 2026 года.

Глава 1 Предприятия легкой промышленности

Таблица 1713-0101-01- Обувная подотрасль

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, b тыс. тенге	K1	K2
	Обувная фабрика мощностью:	-	-	-	-	-
1	от 1 до 3	млн. пар обуви в год	51 064	32 407	0,23	1,07
2	свыше 3 до 5	млн. пар обуви в год	129 829	6 152	0,24	1,07
3	Централизованное производство изготовления клеев : Цех по приготовлению клеев мощностью от 1500 до 6000 т в год	т	25 710	5,94	0,35	1,1
Примечание - При проектировании фабрики модельной обуви к ценам поз. 1, 2 таблицы на разработку рабочей документации применяется коэффициент 1,1.						

Таблица 1713-0101-03- Кожевенная подотрасль

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, b тыс. тенге	K1	K2
1	Завод хромовых или юфтевых кож мощностью от 200 до 500	млн. дм ² в год	216 987	984	0,17	1,09
2	Завод жестких кож мощностью от 80 до 150	млн. дм ² в год	148 475	652	0,29	1,08
3	Завод первичной обработки кожевенного или овчинно-шубного сырья мощностью от 600 до 1800 тыс. шт. условных единиц в год	тыс. шт	70 764	24	0,3	1,08
4	Овчинно-шубный завод (красильно-отделочное производство) мощностью от 2 до 3 млн. шт. овчин в год	млн. шт	169 502	11 237	0,33	1,08

Таблица 1713-0101-04- меховая подотрасль

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, b тыс. тенге	K1	K2
1	Завод первичной обработки пушно-мехового сырья мощностью от 15 до 30 млн. условных единиц беличьего сырья в год	млн. усл. ед.	39 958	1 162	0,23	1,06
2	Меховая фабрика – красильно-отделочное производство мощностью от 4 до 7 млн. условных единиц в год шкурок кролика	млн. усл. ед.	74 593	13 418	0,29	1,08
3	Скорняжно-пошивочная фабрика меховых изделий – пошив верхней одежды мощностью от 50 до 100	тыс. шт в год	30 712	699	0,23	1,06
4	Скорняжно-пошивочная фабрика меховых изделий – пошив головных уборов мощностью от 1 до 2	млн. шт в год	72 151	45 932	0,17	1,05

Таблица 1713-0101-05- Подотрасль искусственных кож и пленочных материалов

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, b тыс. тенге	K1	K2
1	Завод искусственных кож с поливинилхлоридным покрытием мощностью от 10 до 30	млн. м ² в год	172 999	5 772	0,19	1,05
2	Завод искусственных кож с полиуретановым покрытием мощностью от 5 до 15	млн. м ² в год	183 157	13 134	0,28	1,07
3	Завод синтетической кожи с производством нетканой иглопробивной основы мощностью от 3 до 10	млн. м ² в год	214 023	30 688	0,3	1,08
4	Фабрика переплетных материалов с нитроцеллюлозным покрытием мощностью от 20 до 40	млн. м в год	169 088	5 785	0,21	1,06
5	Фабрика переплетных материалов с крахмально-каолиновым и крахмально-латексным покрытием мощностью от 20 до 40	млн. м в год	161 573	7 076	0,22	1,06
6	Завод столовой клеенки с поливинилхлоридным покрытием мощностью от 10 до 30	млн. м в год	174 682	5 618	0,29	1,08
7	Завод по производству поливинилхлоридных пленочных материалов мощностью от 20 до 30	млн. м ² в год	157 045	4 646	0,25	1,06
8	Завод подошвенной резины мощностью от 30 до 50	тыс. т в год	112 037	4 161	0,31	1,08
9	Фабрика обувных картонов мощностью от 5 до 15	тыс. т в год	192 782	9 933	0,2	1,06

Таблица 1713-0101-06- Валяльно-войлочная подотрасль

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
1	Фабрика валяной обуви мощностью 1 млн. пар обуви в год	фабрика	197 867	0,22	1,1
Примечание - Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования холодильной станции для кондиционирования воздуха, технологических нужд, повторного использования технологических растворов с их очисткой и восстановлением в производстве, биологической очисткой сточных вод, пождепо.					

Таблица 1713-0101-07- Трикотажная подотрасль

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, b тыс. тенге	K1	K2
1	Фабрика по производству чулочно-носочных изделий мощностью от 10 до 30	млн. пар в год	110 757	8 202	0,17	1,08
2	Фабрика по производству бельевого трикотажа мощностью от 6 до 9	млн. шт в год	96 510	14 331	0,29	1,14
3	Фабрика по производству верхнего трикотажа мощностью от 4 до 6	млн. шт в год	103 112	20 838	0,28	1,14
4	Фабрика по производству трикотажного полотна мощностью от 5 до 10	тыс. т в год	89 018	42 115	0,23	1,11
5	Фабрика по пошиву изделий из трикотажного полотна мощностью от 5 до 15	млн. шт в год	68 429	4 054	0,22	1,11
6	Фабрика по производству бытовых и технических перчаток из крашеной пряжи мощностью от 15 до 20	млн. пар в год	38 179	8 309	0,31	1,15
7	Фабрика по производству искусственного меха мощностью 10 тыс. м ² в год	фабрика	432 172	-	0,21	1,11

Таблица 1713-0101-08- Текстильно-галантерейная подотрасль

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, b тыс. тенге	K1	K2
1	Гардинно-тюлевая или кружевная фабрика мощностью от 15 до 30	млн. м ² в год	116 068	5 227	0,2	1,1
2	Лентоткацкая фабрика на 600 станков	фабрика	419 915	-	0,14	1,07

Таблица 1713-0101-09- Фарфоро-фаянсовая подотрасль

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, b тыс. тенге	K1	K2
1	Завод по производству фарфоро-фаянсовых изделий мощностью от 25 до 37 млн. шт.усл.ед.	млн.шт.усл.ед.	61 708	7 124	0,15	1,08

Таблица 1713-0101-10- Швейная подотрасль

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, b тыс. тенге	K1	K2
1	Швейная фабрика мощностью от 250 до 400 единиц технологического оборудования	ед.	1 411	308	0,18	1,06

Таблица 1713-0101-11- Фурнитура

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, b тыс. тенге	K1	K2
2	Завод пластмассовой застёжки «Молния» на годовой выпуск продукции от 10 до 20	млн. м	123 998	2 596	0,27	1,12

Примечание - Ценами таблицы учтена стоимость проектирования котельной с мазутным хозяйством.

Глава 2 Предприятия текстильной промышленности

Таблица 1713-0102-01- Хлопчатобумажная подотрасль

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	К1	К2
	Хлопкопрядильная фабрика кардного кольцевого прядения мощностью:	-	-	-	-	-
1	от 20 до 60	тыс. веретен	70 243	5 121	0,17	1,06
2	свыше 60 до 120	тыс. веретен	242 353	2 252	0,17	1,06
	Хлопкопрядильная фабрика кардного безверетенного прядения мощностью:	-	-	-	-	-
3	от 12 до 30	тыс. прядильных камер	71 191	11 178	0,16	1,03
4	свыше 30 до 60	тыс. прядильных камер	273 883	4 421	0,16	1,03
	Хлопкопрядильная фабрика гребенного кольцевого прядения мощностью:	-	-	-	-	-
5	от 30 до 120	тыс. веретен	164 583	2 335	0,2	1,06
6	свыше 120 до 155	тыс. веретен	430 572	118	0,2	1,06
	Ткацкая фабрика суровых тканей мощностью:	-	-	-	-	-
7	от 200 до 500	челночный станок	174 007	308	0,15	1,06
8	свыше 500 до 800	челночный станок	268 833	118	0,15	1,06
	Ткацкая фабрика пестротканых или с добавлением искусственных, синтетических волокон или ворсовых, или технических, или жаккардовых тканей мощностью:	-	-	-	-	-
9	от 170 до 500	челночный станок	164 974	332	0,15	1,06
10	свыше 500 до 1000	челночный станок	253 874	154	0,15	1,06
	Отделочная фабрика бельевых хлопчатобумажных и искусственных штапельных и технических тканей мощностью:	-	-	-	-	-
11	от 25 до 120	млн. м в год	347 681	545	0,23	1,06
12	свыше 120 до 200	млн. м в год	361 905	427	0,23	1,06

Окончание таблицы 1713-0102-01

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, b тыс. тенге	K1	K2
	Красильно-отделочная или ситцепечатная фабрика хлопчатобумажных или штапельных тканей, мощностью:	-	-	-	-	-
13	от 40 до 120	млн. м в год	316 069	2 406	0,18	1,06
14	свыше 120 до 162	млн. м в год	361 585	2 027	0,18	1,06
	Отделочная фабрика одежных или неотбеливаемых, или технических, или штапельных тканей мощностью:	-	-	-	-	-
15	от 6 до 40	млн. м в год	467 139	4 955	0,14	1,05
16	свыше 40 до 100	млн. м в год	528 302	3 426	0,14	1,05
	Цех крашения хлопкового волокна или штапельного, отбелка или крашение пряжи мощностью:	-	-	-	-	-
17	от 1000 до 5000 т в год	т	209 270	24	0,18	1,06
18	свыше 5000 до 7000 т в год	т	227 050	20	0,18	1,06
19	Фабрика гигроскопической ваты мощностью от 5000 по 7000 т в год	т	42 719	36	0,16	1,08
20	Прядильно-ниточная фабрика мощностью от 230 до 400	млн. катушек	356 275	462	0,12	1,06

Таблица 1713-0102-02- Шерстяная подотрасль

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, b тыс. тенге	K1	K2
1	Фабрика первичной обработки шерсти мощностью от 24,5 до 33 тыс. т в год	тыс. т	171 411	5,94	0,11	1,06
	Прядильная фабрика гребенного кольцевого прядения шерсти мощностью:	-	-	-	-	-
2	от 10 до 50	тыс. веретен	190 506	4 445	0,15	1,05
3	свыше 50 до 100	тыс. веретен	223 103	3 793	0,15	1,05
	Прядильная фабрика камвольного безверетенного прядения шерсти мощностью:	-	-	-	-	-
4	от 12,5 до 25	тыс. прядильных камер	159 451	5 476	0,23	1,08

Продолжение таблицы 1713-0102-02

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, b тыс. тенге	K1	K2
5	свыше 25 до 30	тыс. прядильных камер	164 785	5 263	0,23	1,08
	Аппаратно-прядильная фабрика для выработки трикотажной пряжи мощностью:	-	-	-	-	-
6	от 5 до 20	аппарат	120 702	4 836	0,25	1,12
7	свыше 20 до 30	аппарат	126 155	4 564	0,25	1,12
	Камвольно-прядильная фабрика для выработки трикотажной пряжи мощностью:	-	-	-	-	-
8	от 10 до 20	тыс. прядильных камер	127 068	7 716	0,19	1,07
9	свыше 20 до 30	тыс. прядильных камер	143 188	6 911	0,19	1,07
	Ткацкая фабрика для выработки костюмных, плательных или пальтовых тканей из пряжи гребенного прядения мощностью:	-	-	-	-	-
10	от 80 до 250	челночный станок	152 256	178	0,23	1,08
11	свыше 250 до 500	челночный станок	164 109	130	0,23	1,08
	Ткацкая фабрика для выработки жаккардовых тканей мощностью:	-	-	-	-	-
12	от 80 до 250	челночный станок	103 159	379	0,25	1,12
13	свыше 250 до 500	челночный станок	147 609	201	0,25	1,12
	Отделочная фабрика для отделки тканей из пряжи гребенного прядения костюмных, плательных, пестротканых или крашенных полотен, мощностью:	-	-	-	-	-
14	от 1,5 до 6 млн. м в год	млн. м	254 811	33 450	0,17	1,04
15	свыше 6 до 20 млн. м в год	млн. м	395 059	10 075	0,17	1,04
	Цех крашения шерсти или ленты, или шерстяной пряжи мощностью:	-	-	-	-	-
16	от 500 до 1000 т в год	т	231 614	15	0,28	1,06

Окончание таблицы 1713-0102-02

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, b тыс. тенге	K1	K2
17	свыше 1000 до 3500 т в год	т	236 355	10,62	0,28	1,06
	Ковровый комбинат мощностью:	-	-	-	-	-
18	от 0,6 до 2,45 млн. м ² в год	млн. м ²	159 806	99 070	0,19	1,09
19	свыше 2,45 до 5 млн. м ² в год	млн. м ²	161 632	98 323	0,16	1,08

Таблица 1713-0102-03- Шелковая подотрасль

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, b тыс. тенге	K1	K2
	Шелкомотальная фабрика мощностью:	-	-	-	-	-
1	от 2400 до 3600	ловитель	83 317	24	0,24	1,11
2	свыше 3600 до 4560	ловитель	125 989	11,89	0,24	1,11
	Крутильная фабрика для выработки крученых шелков из натурального или искусственного шелка или фасонной пряжи мощностью:	-	-	-	-	-
3	от 6 до 20	тыс. веретен	94 495	6 519	0,21	1,07
4	свыше 20 до 50	тыс. веретен	201 649	1 162	0,21	1,07
	Ткацкая фабрика для выработки гладевых тканей из натурального, искусственного или синтетического шелка, шелковой пряжи, штапельной пряжи в основе и утке или для выработки декоративных тканей из всех видов волокон мощностью:	-	-	-	-	-
5	от 250 до 1000	челночный станок	136 657	166	0,18	1,06
6	свыше 1000 до 2000	челночный станок	195 923	107	0,18	1,06
	Ткацкая фабрика для выработки жаккардовых тканей из натурального, искусственного или синтетического шелка мощностью:	-	-	-	-	-
7	от 125 до 500	челночный станок	95 419	273	0,25	1,13
8	свыше 500 до 1500	челночный станок	178 392	107	0,25	1,13
	Ткацкая фабрика для выработки гладевых, фасонных, ворсовых плательных или одежных тканей мощностью:	-	-	-	-	-

Окончание таблицы 1713-0102-03

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	К1	К2
9	от 100 до 200	челночный станок	118 142	320	0,23	1,07
10	свыше 200 до 800	челночный станок	134 737	237	0,23	1,07
	Красильно-отделочная фабрика для выработки гладкокрашенных набивных тканей из натурального или искусственного шелка или из штапельной или шелковой пряжи, или ворсовых штапельных или одежных тканей мощностью:	-	-	-	-	-
11	от 5 до 50 млн. м ² в год	млн. м ²	391 491	1 849	0,16	1,08
12	свыше 50 до 150 млн. м ² в год	млн. м ²	427 644	1 126	0,16	1,08
	Цех крашения искусственного волокна и пряжи, мощностью:	-	-	-	-	-
13	от 1000 до 3000 т в год	т	97 873	47	0,24	1,11
14	свыше 3000 до 5000 т в год	т	204 553	11,89	0,24	1,11

Таблица 1713-0102-04- Льняная и пенько-джутовая подотрасль

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	К1	К2
1	Льночесальная фабрика от 2,5 до 5	тыс. т волокна в год	75 861	19 759	0,11	1,05
2	Прядильная фабрика от 15 до 30	тыс. прядильных веретен	111 137	8 416	0,11	1,05
3	Ткацкая фабрика тканей бытового назначения от 700 до 1400	челночный станок	179 352	201	0,1	1,05
4	Ткацкая фабрика тканей технического назначения от 100 до 350	челночный станок	98 857	249	0,1	1,05
5	Отделочная фабрика от 17 до 45	млн. м в год	265 668	7 100	0,1	1,05
6	Пряжекрасильная фабрика от 2 до 5	тыс. т в год	116 684	9 684	0,11	1,06
7	Шпагатно-веревочные и канатные фабрики от 3 до 6	тыс. т в год	73 633	15 077	0,13	1,07
8	Мешочная фабрика мощностью 1 млн. условных мешков	фабрика	61 862	-	0,33	1,16

Таблица 1713-0102-05- Первичная обработка лубяных волокон

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, b тыс. тенге	K1	K2
1	Предприятие первичной обработки лубяных волокон: льнозавод с участком промышленного приготовления льнотресты мощностью от 1400 до 5700	т волокна в год	92 017	11,89	0,29	1,14
2	Предприятие первичной обработки лубяных волокон: льнозавод без участка промышленного приготовления тресты мощностью от 1400 до 5700	т волокна в год	73 064	9,48	0,29	1,14
3	Пенькозаводы по обработке среднерусской конопли конопли от 1400 до 5700	т волокна в год	77 295	8,34	0,29	1,14
4	Пенькозаводы по обработке южной конопли конопли от 1400 до 5700	т волокна в год	64 411	8,34	0,29	1,14
Примечание - Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования сооружений предочистки.						

Таблица 1713-0102-06- Нетканые материалы

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, b тыс. тенге	K1	K2
	Фабрика нетканых материалов (механический способ производства) мощностью:	-	-	-	-	-
1	от 5 до 20	млн. м ² в год	211 190	4 445	0,16	1,07
2	свыше 20 до 55	млн. м ² в год	254 099	2 300	0,18	1,08
3	Фабрика нетканых материалов (физико-химический способ производства) мощностью от 40 до 95	млн. м ² в год	162 770	1 446	0,23	1,09

Таблица 1713-0102-07- Хлопкоочистительная подотрасль

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
1	Хлопкоочистительный завод на 2 поточные линии средневолокнистых сортов хлопка-сырца – выпуск волокна 13,5 тыс. т в год	завод	121 627	0,18	1,09

Окончание таблицы 1713-0102-07

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	К1	К2
2	Хлопкоочистительный завод валичного джинирования тонковолокнистых сортов хлопка-сырца на 40 валичных джин – выпуск волокна 11,5 тыс. т в год	завод	129 936	0,19	1,09
3	Хлопкозаготовительный пункт – объем заготовок 10 тыс. т в год	пункт	43 928	0,11	1,05
4	Сушильно-очистительный цех на 2 поточные линии – сушка и очистка до 20 тыс. т хлопка-сырца в год	цех	51 680	0,16	1,08
5	Сушильно-очистительный цех на 1 поточную линию – сушка и очистка до 10 тыс. т хлопка-сырца в год	цех	34 932	0,25	1,11
6	Цех оголения посевных семян – 6750 т	цех	48 942	0,16	1,08
7	Цех обеззараживания посевных семян – 20 тыс. т обеззараженных семян	цех	46 702	0,16	1,08
8	База для приемки, хранения и отгрузки готовой хлопковой продукции (годовой грузооборот – 100 тыс. т) мощностью 50 тыс. т	база	135 140	0,13	1,06
9	Комплектная лаборатория качества хлопка-сырца (один комплект) на призаводском заготовительном хлопко-пункте – объем заготовок до 10 тыс. т	лаборатория	6 887	0,23	1,1
10	Комплектная лаборатория для определения качества хлопка-сырца (2 комплекта) на хлопкоочистительном заводе – объем заготовок до 20 тыс. т	лаборатория	10 407	0,26	1,09
11	Склад хлопка-сырца на хлопкоочистительном заводе – емкость 600-800 т	склад	8 451	0,2	1,07
Примечание –Ценами поз. 1, 2 учтена стоимость разработки водозаборных сооружений.					

Подраздел 2 Местная промышленность

Указания по применению цен

1 В настоящем подразделе приведены цены на разработку проектно-сметной документации для строительства предприятий местной промышленности.

2 Ценами не учтена стоимость проектирования:

- а) котельной;
- б) комплекса сооружений водозабора.

3 Ценами не учтена стоимость выполнения работ по сбору и обработке показателей по трудоемкости изделий.

Стоимость выполнения работ по сбору и обработке показателей по трудоемкости изделий определяются в процентах от стоимости разработки технологической части на стадии «Проект»:

- 1 изделие – 20 %;
- 5 изделий – 50 %;
- 10 изделий – 70 %;
- свыше 10 изделий – 90 %.

4 Нормы выбора площадки для строительства предприятий местной промышленности (в случае осуществления работ по выбору площадки при разработке проекта (рабочего проекта) определяются по нормам настоящего раздела с применением коэффициента 0,01.

5 При применении цен настоящего подраздела необходимо руководствоваться «Общими положениями по применению цен на проектные работы для строительства».

6 Ценами подраздела не учтена стоимость проектирования распределительных пунктов 6-10 кВ и трансформаторных подстанций 6-10 / 0,4 кВ, вызванных нуждами электрических сетей района, поселка, города или сторонних потребителей независимо от места их расположения.

Глава 1 Нормы на разработку проектно-сметной документации

Таблица 1713-0301-03- Предприятия легкой промышленности

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, b тыс. тенге	K1	K2
	Предприятие швейное мощностью:	-	-	-	-	-
1	от 50 до 100	машина	17 152	243	0,2	1,08
2	свыше 100 до 150	машина	22 838	186	0,2	1,08
3	свыше 150 до 400	машина	37 337	89	0,2	1,08
4	свыше 400	машина	52 025	52	0,2	1,08
Примечание – В поз.1-4 таблицы приведены цены на разработку проектно-сметной документации для строительства швейных фабрик, по выпуску мягко-набивных игрушек и предприятий по выпуску строчевышитых и других изделий художественных промыслов.						

Удельный вес основных цехов, входящих в состав предприятий, определяется от стоимости комплекса с применением следующих коэффициентов:

Наименование цехов	Коэффициент
1	2
Подготовительный цех	0,09
Раскройный цех	0,12
Швейный цех	0,15
Экспериментально-лекальный цех	0,08
Швейно-отделочный цех	0,12
Цех ширпотреба	0,09

Приложение (информационное)

Подраздел 1 Легкая и текстильная промышленность

К таблицам 1713-0101-01 – 1713-0101-05 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены

Проектируемый объект	Стадия проектирования	Технико-экономические показатели	Технологическая часть, механическая, внутрицеховой механический транспорт	Автоматизация технологических процессов	Теплоснабжение	Электроснабжение и электрооборудование	Средства связи и сигнализации	Генплан (вертикальная планировка), внутриплощадочный транспорт, озеленение и благоустройство	Архитектурно-строительная часть	Отопление и вентиляция	Пневмотранспорт и пылеуборка	Кондиционирование воздуха	Водоснабжение и канализация	Организация строительства	Сметная документация	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Таблица 1713-0101-01 Обувная подотрасль																
Обувная фабрика																
поз. 1, 2	П	2,1	36	5	2,1	3,8	0,8	2	11,4	6,6	2,5	5,9	7,4	4,3	5,1	5
	РД	–	20,3	11,5	4,1	7,1	1	4	31,1	4,6	1,9	2,3	3,5	–	8,6	–
	РП	1,1	21,4	11,2	3,8	5,9	0,9	3,8	29,4	4,2	1,8	2,1	3,9	1,6	7,8	1,1
Цех по изготовлению клеев																
поз. 3, 4	П	1,6	39,4	8,3	1,7	3,2	1,1	5,3	11,9	6,3	–	1,6	4	4,9	5,2	5,5
	РД	–	36,8	15,3	1,9	5,3	1,3	1,2	18,6	6,9	–	0,3	3,7	–	8,7	–
	РП	3,7	32,7	13,4	1,9	4,9	1,3	1,3	17,4	6,9	–	0,1	3,3	2,8	8	2,3

Продолжение к таблицам 1713-0101-01 – 1713-0101-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Таблица 1713-0101-03 Кожевенная подотрасль																
Кожевенный завод хромовых или юфтевых кож																
поз. 1	П	2	25,3	14,4	1,8	4,3	0,9	2,4	17,9	4,1	1,3	3,3	9,1	3,7	4,7	4,8
	РД	–	20,2	17,1	3,2	5,9	1,1	3,5	28,9	3,3	1,9	1,6	5,5	–	7,8	–
	РП	0,8	19,6	16,1	2,9	6,5	1,2	3,3	28	3,7	1,9	1,8	5,2	1	7,3	0,7
Кожевенный завод жестких кож																
поз. 2	П	1,9	25,2	15,3	1,8	4,2	0,9	2,4	18,4	4,1	1,5	3,7	7,6	3,7	4,5	4,8
	РД	–	20,2	12,7	3,3	6,5	1,1	3,7	30,5	3,4	2	1,8	6,1	–	8,7	–
	РП	1,2	20	11,6	3,1	5,7	1	3,5	29,6	3,6	1,9	1,6	5,7	1,7	8,5	1,3
Завод первичной обработки кожевенного или овчинно-шубного сырья																
поз. 3	П	2,3	21,4	19,5	2,8	3,6	0,9	2,2	13,3	3	2	7	6,2	4,4	5,4	6
	РД	–	22	12	4	4,4	0,7	4,1	31,2	3,5	1,8	3	4,2	–	9,1	–
	РП	1,6	20,1	11,3	4,2	4	0,7	3,7	29,3	3,1	2	2,6	3,5	2,2	10	1,7
Овчинно-шубные заводы (красильно-отделочное производство)																
поз. 4	П	2,8	28,3	14,1	2,5	3,9	1,2	1,8	14,3	4,8	2,1	3,4	9,3	3,8	4	3,7
	РД	–	22,4	11,4	3,7	5,8	1,4	3,5	27,8	4,5	2,3	2	6	–	9,2	–
	РП	1,6	21,5	10,9	3,5	5,2	1,3	3,2	26,2	4,3	2,2	1,8	6,9	2,2	8,1	1,1
Таблица 1713-0101-04 меховая подотрасль																
Завод первичной обработки пушно-мехового сырья																
поз. 1	П	2,8	31,2	13,3	2,2	3,1	1,1	2,5	17	4,4	0,1	4,5	5,9	3,8	3,5	4,6
	РД	–	26,7	12,5	3,6	4,5	1,2	3,2	29,4	3,4	0,1	3,4	3,4	–	8,6	–
	РП	1,8	24,7	11,6	3,7	4,3	1,2	3	27,5	3,7	0,1	3,8	3,7	1,8	8,1	1
Меховая фабрика (красильно-отделочное производство)																
поз. 2	П	2,9	26,3	10,3	2,8	4,6	1,2	2,1	12,7	5,5	2,9	2,1	11,8	5,1	4,7	5
	РД	–	20,4	11,8	3,5	6,1	1,6	2,9	26,2	4,3	3,8	2,5	8,2	–	8,7	–
	РП	2,1	19,5	11	3,2	5,5	1,5	2,6	24,3	4,4	3,4	2,3	7,8	2,6	8,5	1,3
Скорняжно-пошивочная фабрика меховых изделий – пошив верхней одежды																
поз. 3	П	2,8	31,1	11,6	2,3	4,2	1,1	2	11,5	6,4	3,8	2,7	5,3	5,6	4,7	4,9
	РД	–	22,3	11,8	3,6	6,7	1,6	3	27,3	4,2	4,9	2,8	3,3	–	8,5	–
	РП	1,7	20,7	10,9	3,4	6,2	1,6	2,8	25,6	4,5	5	2,7	3,4	2,3	8,2	1

Продолжение к таблицам 1713-0101-01 – 1713-0101-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Скорняжно-пошивочная фабрика меховых изделий – пошив головных уборов																
поз. 4	П	2,8	31,3	11,7	2,3	4,1	1	2	11,3	6,4	3,7	2,7	5,5	5,6	4,7	4,9
	РД	–	22,2	11,6	3,5	6,9	1,6	2,9	27,4	4,5	4,8	2,9	3,3	–	8,4	–
	РП	1,3	21,5	11,2	3,4	6,5	1,5	2,8	26	4,4	4,5	2,9	3,4	1,7	8,1	0,8
Таблица 1713-0101-05 Подотрасль искусственных кож и пленочных материалов																
Завод искусственных кож с поливинилхлоридным покрытием																
поз. 1	П	2,7	36,5	11,2	1,6	4,5	0,9	2	12,5	5,2	2,6	1,6	6,6	2,5	4,7	4,9
	РД	–	28,8	10,9	3,2	6,4	1,3	2,2	24,8	5,3	3	2,4	3,4	–	8,3	–
	РП	2,4	27,1	9,8	4,2	6,1	1,3	2,5	22,3	5	2,7	2,2	3,4	1,9	7,7	1,4
Завод искусственных кож полиуретановым покрытием																
поз. 2	П	3,1	32,9	14,1	1,9	4,5	1,1	1,9	12,8	4,6	2,6	2,2	6,5	3,1	5,5	3,2
	РД	–	25,4	14	2,8	6,9	1,1	2,1	23,9	4,6	3,4	2,4	5,2	–	8,2	–
	РП	2,6	23,7	13	2,7	5,8	1,1	2	22,5	4,5	3,2	2,2	5,8	2,1	8	0,8
Завод синтетической кожи с производством нетканой иглопробивной основы																
поз. 3	П	2,5	34,7	14,7	1,8	4,3	1	1,7	12,7	4,2	2	1,9	5,9	2,6	4,7	5,3
	РД	–	25,2	13,9	2,6	6,7	1,1	2,3	24	4,6	3,6	2,4	5,4	–	8,2	–
	РП	2,6	23,2	13,1	2,4	6,5	1,1	2,1	22,5	4,4	3,4	2,3	4,9	2,1	7,9	1,5
Фабрика переплетных материалов с нитроцеллюлозным покрытием																
поз. 4	П	2,4	32,6	13	3	4	1	2,5	10,5	2,8	3	6,5	4,8	4,3	4,7	4,9
	РД	–	24	15,4	3,1	7,7	1,2	2,4	24	3,7	3,3	3,3	3,8	–	8,1	–
	РП	2,7	22,8	14,5	3,3	7,1	1,1	2,2	22	3,6	2,9	3,1	3,4	2,3	8	1
Фабрика переплетных материалов с крахмально-каолиновым и крахмально-латексным покрытием																
поз. 5	П	2,4	32,5	13,1	1,6	4	1	1,8	11,6	3,6	3,2	5,6	5,5	4,4	4,7	5
	РД	–	23,1	15,2	3,2	7,5	1,2	2,5	24,7	3,6	3,4	3,1	3,8	–	8,7	–
	РП	3	21,8	14,3	3	7,4	1,2	2,2	22	3,5	3	3	3,6	2,6	8,3	1,1
Завод столовой клеенки с поливинилхлоридным покрытием																
поз. 6	П	1,8	38,6	9,7	1,6	4,8	0,8	1,4	14	5,1	2,7	1,5	5,7	2,4	4,9	5
	РД	–	28,1	10,3	3	6,9	1,5	2,2	25,1	4,9	3,8	2,6	3,4	–	8,2	–
	РП	1,5	26,9	9,9	2,8	6,7	1,5	2	23,7	4,7	3,6	2,5	3,6	1,3	8	1,3

Окончание к таблицам 1713-0101-01 – 1713-0101-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Завод по производству поливинилхлоридных пленочных материалов																
поз. 7	П	2,1	38,5	10	1,4	4,5	0,9	1,6	14,1	5,2	2,6	1,7	5,5	2,5	4,8	4,6
	РД	–	28,1	10,5	3	6,7	1,4	2,2	25,1	4,7	3,7	2,5	3,4	–	8,7	–
	РП	1,5	27,2	9,7	2,9	6,1	1,3	2,3	24	4,7	3,5	2,5	3,1	1,2	8,9	1,1
Завод подошвенной резины																
поз. 8	П	2,5	36,4	12,2	1,5	5,3	0,9	1,5	12,8	5,5	2,5	1,5	6,7	2,1	5,3	3,3
	РД	–	23,9	13,2	2,6	7,3	1,3	2,2	24,5	4,5	6,2	2	4	–	8,3	–
	РП	2,6	23,5	12,2	2,4	6,8	1,2	2	23	4,4	5,7	1,9	3,9	1,4	8,1	0,9
Фабрика обувных картонов																
поз. 9	П	2,3	30,5	10,9	2,1	4,1	1	2,1	12,4	4,1	3,1	3,2	9,8	4,8	4,7	4,9
	РД	–	26	12,5	2,7	7,4	1,1	3,1	25,5	3,3	3,6	2	4,5	–	8,3	–
	РП	0,9	25,7	11,8	2,5	7	1	3	24,3	3,3	3,4	1,9	4,8	1,4	8,1	0,9

К таблице 1713-0101-06 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены

Проектируемый объект	Стадия проектирования	Технико-экономические показатели	Технологическая часть, механическая, внутрицеховой механический транспорт	Автоматизация технологических процессов	Теплоснабжение	Электроснабжение и электрооборудование	Средства связи и сигнализации	Генплан (вертикальная планировка), внутриплощадочный транспорт, озеленение и благоустройство	Архитектурно-строительная часть	Отопление и вентиляция	Пневмотранспорт и пылеуборка	Кондиционирование воздуха	Водоснабжение и канализация	Организация строительства	Сметная документация	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Фабрика валяной обуви																
поз. 1	П	3,5	13,6	11,7	4,5	4,9	1	2,3	14,2	4,9	4,4	4,8	14,4	6,2	6	3,6
	РД	–	15,7	8,8	5,2	5,4	1,7	4,2	26,7	3,7	4,2	3,9	8,6	–	11,3	0,6
	РП	0,5	14,9	6,7	5,3	4,9	2,2	4	25,4	4,6	4	4,3	8,3	1,1	10,8	3

К таблицам 1713-0101-07 – 1713-0101-09 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены

Проектируемый объект	Стадия проектирования	Технико-экономические показатели	Технологическая часть	Механическая часть, внутрицеховой и межцеховой транспорт	Автоматизация технологических процессов	Теплоснабжение	Электроснабжение и электрооборудование	Средства связи и сигнализации	Генплан (вертикальная планировка), внутриплощадочный транспорт, озеленение и благоустройство	Архитектурно-строительная часть	Отопление и вентиляция	Пневмотранспорт	Кондиционирование воздуха	Водоснабжение и канализация	Организация строительства	Сметная документация	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Таблица 1713-0101-07 Трикотажная подотрасль																	
Чулочно-носочная фабрика, фабрика по производству верхнего трикотажа																	
поз. 1, 3	П	3,6	8	8	8,8	8,8	6,5	1	3,1	13	2,8	2	4,3	16,9	5,2	4	4
	РД	–	5,8	14,8	11,6	8,9	7,9	2	2,7	20,3	3,6	2,6	4,6	9,8	–	5,4	–
	РП	0,6	6,2	14,3	11,3	8,9	7,8	1,8	2,7	19,4	3,5	2,6	4,3	9,9	1	5,2	0,5
Фабрика по производству бельевого трикотажа, фабрика по производству трикотажного полотна																	
поз. 2, 4	П	3,4	8,1	7,9	8,8	10,8	6,5	1,2	3	12,7	2,9	2,2	4,4	15	5,2	3,8	4,1
	РД	–	5,7	14,3	11,7	9,8	7,9	2	2,7	20,3	3,6	2,5	4,3	9,8	–	5,4	–
	РП	0,7	6,2	13,7	11,1	9,8	7,7	1,8	2,7	19,1	3,5	2,5	4,2	9,8	1,2	5,2	0,8
Фабрика по пошиву изделий из трикотажного полотна, фабрика по производству бытовых и технических перчаток, фабрика по производству искусственного меха																	
поз. 5–7	П	3,2	9,4	9,2	8,9	10,2	6,6	1,2	2,7	12,9	2,9	2,3	5,9	12,1	4,9	3	4,6
	РД	–	6,4	15,4	11,4	9,6	7,9	2	2,6	19,3	3,7	2,9	5	8,9	–	4,9	–
	РП	0,6	6,7	15,1	10,4	9,7	7,7	1,9	2,6	18,5	3,6	2,8	4,7	9,1	1,1	4,7	0,8

Окончание к таблицам 1713-0101-07 – 1713-0101-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Таблица 1713-0101-08 Текстильно-галантерейная подотрасль																	
Гардинно-тюлевая или кружевная фабрика, лентоткацкая фабрика																	
поз. 1, 2	П	3,6	8	8,3	8,6	8,5	6,6	1,1	3,1	12,9	3	1,9	4,1	17	5,1	3,8	4,4
	РД	–	6	14,7	11,6	9,1	8	2	2,6	20,1	3,6	2,7	4,7	9,6	–	5,3	–
	РП	0,5	6,3	14,4	11,1	9,1	7,8	1,8	2,6	19,4	3,6	2,7	4,5	9,6	0,8	5,1	0,7
Таблица 1713-0101-09 Фарфоро-фаянсовая подотрасль																	
	П	3,9	5,6	5,6	8,7	8,6	6,5	1,2	4,5	17,4	3,9	2,2	–	18,5	5,2	4,7	3,5
	РД	–	5,5	9,5	11	9,4	9,1	1,6	3,4	24	5,9	3,1	–	9,6	–	7,9	–
	РП	0,6	5,7	9,3	10,7	9,3	8,8	1,5	3,4	23,4	5,8	3,1	–	9,6	0,7	7,6	0,5

К таблице 1713-0101-10 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены

Проектируемый объект	Стадия проектирования	Технико-экономические показатели	Технологическая часть	Механическая часть (вспомогательные установки, складское и ремонтное хозяйство)	Автоматизация технологических процессов	Внутрицеховой и непрерывный механический транспорт	Теплоснабжение	Электроснабжение и электрооборудование	Средства связи и сигнализации	Генплан (вертикальная планировка), внутриплощадочный транспорт, озеленение и благоустройство	Архитектурно-строительная часть	Отопление и вентиляция	Пневмотранспорт	Водоснабжение и канализация	Организация строительства	Сметная документация	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Швейные фабрики																	
поз. 1	П	4,7	11,6	5,4	10	3,6	6	4,6	0,6	2,7	11,6	14,4	1,2	7,3	5,7	7,6	3
	РД	—	5,2	7,4	14,2	4,9	8,7	5,9	2,6	1,4	18,5	12,8	1,6	4	—	12,8	—
	РП	0,8	5,2	7,2	13,6	4,8	8,4	5,6	2,4	1,5	17,9	12,8	1,7	4,1	1	12,5	0,5

К таблице 1713-0101-11 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены

Проектируемый объект	Стадия проектирования	Технико-экономические показатели	Технологическая часть	Пром проводки	Энергетические установки, компрессорная, холодильная станция тепловой пункт	Автоматизация технологических процессов	Внутринецеховой и непрерывный механический транспорт	Теплоснабжение	Электроснабжение и электрооборудование	Средства связи и сигнализации	Генплан (вертикальная планировка), внутриплощадочный транспорт, озеленение и благоустройство	Архитектурно-строительная часть	Производственная эстетика	Отопление и вентиляция	Пневмотранспорт	Водоснабжение и канализация	Кондиционирование воздуха	Водоснабжение и канализация	Организация строительства	Сметная документация	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Завод пластмассовой застежки «Молния»																					
поз. 2	П	5,6	9,7	0,4	10,4	6,6	1,8	3,9	7	1,6	2,8	20	—	6,5	0,5	0,2	0,5	13,3	2,7	4,5	2
	РД	—	7,1	2	8,2	7,2	5,8	2,1	7,5	2	3	25,9	0,9	6	0,5	1	0,5	11,4	—	8,9	—
	РП	2,4	6,1	1,8	8,6	6,9	4,4	2,2	7,5	1,7	2,9	25,9	0,8	5,9	0,5	0,9	0,5	10,6	1,6	8,3	0,5

К таблице 1713-0102-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены

Проектируемый объект	Стадия проектирования	Технико-экономические показатели	Технологическая часть	Механизация и автоматизация поточных линий чистки, браковки тканей	Механическая часть (вспомогательные установки, складское и ремонтное хозяйство)	Автоматизация технологических процессов	Внутривой и межцеховой и непрерывный механический транспорт	Теплоснабжение	Электро-снабжение и электрооборудование	Средства связи и сигнализации	Генплан (вертикальная планировка), внутриплощадочный транспорт, озеленение и благоустройство	Архитектурно-строительная часть	Производственная эстетика	Отопление и вентиляция	Пневмотранспорт	Пылеуборка	Кондиционирование и вентиляция	Водоснабжение и канализация	Организация строительства	Сметная документация	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Прядильная фабрика																					
поз. 1–6	П	4,02	9,1	–	8,98	9,63	4,63	5,07	6,59	1,14	2	16,14	–	4,5	5,97	1,55	7,71	6,15	3,97	0,85	2
	РД	–	6,88	–	5,28	13,16	8,86	5,11	8,69	0,91	0,76	13,21	0,98	4,08	14,98	5,23	4,52	4,82	–	2,53	–
	РП	2,15	6,97	–	5,33	10,07	8,51	4,77	8,48	0,9	0,85	13,03	0,93	5,21	14,27	4,97	4,51	4,97	0,27	2,81	1
Ткацкая фабрика																					
поз. 7–10	П	3,8	8,08	–	13,87	8,51	2,96	6,12	6,72	1,34	2,99	17,41	–	5,37	0,94	0,76	6,99	6,87	4,41	0,86	2
	РД	–	6,12	6,24	6,68	10,64	7,75	6,48	7,18	1,5	1,15	16,23	1,73	5,05	1,03	5	7,85	6,43	–	2,94	–
	РП	1,2	6,34	5,92	7,01	8,72	7,46	6,53	7,14	1,46	1,26	16,08	1,65	5	1,02	4,79	7,77	6,45	0,29	2,91	1
Красильно-отделочная фабрика																					
поз. 11–16	П	4	8,5	–	11,85	10,78	5,65	5,57	7,33	1,34	1,72	11,61	–	7,45	2,47	–	2,1	11,77	3,62	2,24	2
	РД	–	6,05	–	6,58	18,02	8,3	7,46	9,12	0,94	0,81	16,48	1,64	6,29	3,11	–	4,23	6,13	–	4,84	–
	РП	2,47	6,21	–	7,32	14,31	8,09	7,28	9,09	1,05	0,97	15,5	1,52	6,18	3,08	–	4,09	6,44	0,47	4,93	1

Окончание к таблице 1713-0102-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Цех крашения																					
поз. 17, 18	П	3,36	7,01	—	11,48	11,09	3,63	7,08	7,14	0,98	2,87	13,78	—	5,48	—	—	2,98	14,25	4,75	2,12	2
	РД	—	5,62	—	6,41	19,27	7,34	8,96	8,98	0,74	1,03	16,76	1,33	5,71	2,88	—	3,7	7,22	—	4,05	—
	РП	2,41	5,74	—	7	15,56	7,09	8,84	9,01	0,83	1,28	15,76	1,27	5,43	2,83	—	3,66	7,49	0,56	4,24	1
Фабрика гигроскопической ваты																					
поз. 19	П	2,3	8	—	4,9	7,6	10,4	1,3	3,6	8,5	1,2	18,4	—	1,5	8,4	2,6	8,2	5,5	4,4	1,2	2
	РД	—	6,3	—	3,4	15	7,1	1,1	4,7	7,3	1,3	12,7	1,4	2,7	12,3	3,9	12	5,5	—	3,3	—
	РП	2,3	7,9	—	2,4	10,4	5,2	1,5	3,2	9	2,6	18,3	1,4	1,8	10,3	3,3	10	4,3	3,7	1,4	1
Прядильно-ниточная фабрика																					
поз. 20	П	2,4	9,9	—	4,6	7,3	11,4	0,5	4,6	6,6	1,2	16,7	—	2,7	2,5	4,9	12,6	4,6	4,3	1,2	2
	РД	—	6,5	—	3,3	14	8,1	1,2	6,9	14,8	1,6	13,4	1,4	2,9	2,6	5	12,9	4	—	1,4	—
	РП	2,5	8,6	—	2,9	10,5	7,1	1,1	5	14,1	2	13,5	1,4	2,8	2,6	5,2	13,4	3,2	1,5	1,6	1

К таблице 1713-0102-02 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены

Проектуемый объект	Стадия проектирования	Технико-экономические показатели	Технологическая часть	Механизация и автоматизация поточных линий чистки, браковки тканей	Механическая часть (вспомогательные установки, складское и ремонтное хозяйство)	Автоматизация технологических процессов	Внутрицеховой и межцеховой непрерывный механический транспорт	Теплоснабжение	Электроснабжение и электрооборудование	Средства связи и сигнализации	Генплан (вертикальная планировка), внутриплощадочный транспорт, озеленение и благоустройство	Архитектурно-строительная часть	Производственная эстетика	Отопление и вентиляция	Пневмотранспорт	Пылеуборка	Кондиционирование воздуха	Водоснабжение и канализация	Организация строительства	Сметная документация	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Фабрика первичной обработки шерсти																					
поз. 1	П	2,7	7,3	—	4,6	7,1	14,4	0,4	3,5	6,4	1,6	18	—	3,2	4,1	4,1	7,2	7,2	5	1,2	2
	РД	—	7,9	—	2,5	15,2	7,9	5,5	5,5	6,9	1,1	21,9	1,5	3	3,5	3,6	6,4	6,2	—	1,4	—
	РП	2,7	10	—	2,1	11,8	6,6	3,1	6	7,2	1,6	22,7	1,5	1,9	3,2	2,4	4,2	7,6	3	1,4	1
Прядильная фабрика																					
поз. 2–4, 8, 9	П	3,35	10,17	—	11,63	5,04	3,88	6,4	5,97	1,17	2,09	16,72	—	4,98	6,48	2,29	7,88	5,26	3,92	0,77	2
	РД	—	7,39	—	7,63	20,37	7,83	6,09	7,03	1,68	1,09	16,27	1,69	5,51	4,04	2,61	3,14	4,86	—	2,77	—
	РП	2,1	7,61	—	8,24	16,54	7,58	6,24	6,95	1,64	1,18	16,15	1,6	5,36	4,04	2,51	3,45	4,85	0,3	2,66	1
Аппаратно-прядильная фабрика для выработки трикотажной пряжи																					
поз. 6, 7	П	3,57	11,67	—	12,05	6,23	3,52	7,03	5,47	0,76	1,9	16,31	—	5,64	5,4	1,72	7,72	5,08	4,06	0,87	1
	РД	—	8,16	—	8,02	23,72	6,98	7,02	5,76	0,85	1,03	15,61	1,38	6,52	3,85	2,11	3,32	3,68	—	1,99	—
	РП	2,15	7,19	—	8,35	17,58	5,91	7,07	5,76	0,95	1,21	15,82	1,49	6,61	7,28	1,57	4,03	3,85	0,38	1,8	1

Окончание к таблице 1713-0102-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Ткацкая фабрика																					
поз. 10–13	П	2,65	8,18	–	12,49	9,14	2,69	8,69	5,43	1,44	2,07	20,58	–	5,14	0,95	0,64	7,53	5,03	4,67	0,68	2
	РД	–	6,18	6,34	8,99	12,97	4,75	7,65	7,56	1,47	1,1	17,88	1,45	4,5	1,43	3,14	7,61	4,23	–	2,75	–
	РП	1,16	6,34	5,89	9,2	10,93	4,59	7,86	7,37	1,47	1,33	17,73	1,33	4,34	1,44	2,97	7,61	4,42	0,43	2,59	1
Отделочная фабрика																					
поз. 14, 15	П	3,33	7,19	–	9,6	12,04	3,67	6,75	7,15	1,24	1,89	15,16	–	7,37	0,48	–	2,1	13,5 7	4,29	2,17	2
	РД	–	6,99	–	5,89	21,05	6,87	6,24	8,24	0,86	0,84	16,46	1,55	6,24	1,13	–	4,24	6,2	–	7,2	–
	РП	2,34	7,01	–	7,19	17,21	6,59	6,2	8,17	0,93	0,99	15,62	1,47	6,14	1,09	–	4,14	6,45	0,46	7	1
Цех крашения																					
поз. 16, 17	П	4,18	8,43	–	10,21	11,63	2,61	8,01	6,22	0,97	2,08	14	–	5,47	0,83	–	2,49	13,9 5	4,86	2,06	2
	РД	–	10,5	–	7,21	22,75	5,77	8,28	6,44	1,06	0,93	18,66	1,38	5,94	1,18	–	3,07	3,22	–	3,61	–
	РП	2,46	6,73	–	7,73	19,27	5,41	8,21	6,45	1,1	1,12	17,43	1,24	5,62	1,23	–	3,09	7,46	0,68	3,77	1
Ковровый комбинат																					
поз. 18, 19	П	4,04	13,87	–	5	9,4	4,22	4,54	2,81	0,97	–	18,05	3,43	3,59	4,82	1,48	3,02	10,9 8	3,14	6,14	0,5
	РД	–	5,81	1,69	4,63	12,16	6,64	4,46	4,89	1,39	2,88	16,45	2,88	5,28	5,98	2,2	2,98	7,98	–	11,7	–
	РП	0,68	7,5	1,24	4,53	11,08	6,26	4,36	4,58	1,31	–	18,6	2,85	4,99	5,84	2,08	2,94	8,59	0,54	11,43	0,6

К таблице 1713-0102-03 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены

Проектируемый объект	Стадия проектирования	Технико-экономические показатели	Технологическая часть	Механизация и автоматизация поточных линий чистки, браковки и ткачей	Механическая часть (вспомогательные установки, складское и ремонтное хозяйство)	Автоматизация технологических процессов	Внутривой и межцеховой и непрерывный механический транспорт	Теплоснабжение	Электро-снабжение и электрооборудование	Средства связи и сигнализации	Генплан (вертикальная планировка), внутриплощадочный транспорт, озеленение и благоустройство	Архитектурно-строительная часть	Производственная эстетика	Отопление и вентиляция	Пневмотранспорт	Пылеуборка	Кондиционирование воздуха	Водоснабжение и канализация	Организация строительства	Сметная документация	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Шелкомотальная фабрика																					
поз. 1, 2	П	2,1	9,1	–	3,4	7,3	–	2,6	4,5	1,1	3,8	30,7	–	4,6	0,6	–	4,7	6,5	1,6	13,3	4,1
	РД	–	8	–	12,6	5,7	–	6,3	7,3	1,4	1,4	22,6	2,2	4,1	0,3	–	5,4	6	–	16,7	–
	РП	0,4	8,5	–	11,5	5,3	–	5,8	6,8	1,3	1,7	24,7	2	4,3	0,2	–	4,9	5,7	0,3	15,8	0,8
Крутильная фабрика																					
поз. 3, 4	П	3	10,45	–	12,78	7,98	0,67	8,58	7,7	1,18	2,22	21,91	–	5,19	–	–	4,54	5,68	5,09	1,03	2
	РД	–	6,65	–	9,22	13,13	6,96	9,39	9,31	1,86	1,26	19,6	2,04	5,99	–	–	8,32	4,32	–	1,95	–
	РП	1,19	6,96	–	9,43	11,1	6,49	9,47	9,07	1,81	1,35	19,48	1,91	5,81	–	–	8,03	4,56	0,43	1,91	1
Ткацкая фабрика																					
поз. 5–10	П	2,99	9,75	–	13,06	5,8	4,31	7,31	5,32	1,17	2,08	19,17	–	5,28	2,1	–	8,34	5,83	4,56	0,93	2
	РД	–	5,71	4,49	8,76	11,64	7,23	8,23	7,53	1,43	1,12	17,92	1,79	5,58	2,23	–	8,31	4,37	–	3,66	–
	РП	1,18	5,94	4,24	9,01	9,53	7,42	8,3	7,36	1,41	1,23	17,37	1,7	5,21	2,22	–	8,29	4,65	0,38	3,56	1

Окончание к таблице 1713-0102-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Красильно-отделочная фабрика																					
поз. 11, 12	П	3,63	11,64	–	10,73	10,46	3,9	5,86	8,68	1,49	1,86	12,33	–	2,22	1,32	–	4,71	10,35	3,96	4,86	2
	РД	–	5,79	–	6,25	19,17	7,24	7,81	10,13	1,02	0,83	16,67	1,65	6,28	1,43	–	4,65	6,14	–	4,94	–
	РП	1,46	6,24	–	6,77	16,51	6,96	7,6	10,19	1,12	1,01	15,66	1,49	6,2	1,43	–	4,59	6,26	0,51	5	1
Цех крашения																					
поз. 13, 14	П	3,12	8,25	–	10,95	12,43	2,62	7,53	6,43	0,94	2,88	15,2	–	5,49	–	–	4,39	11,1	4,95	1,72	2
	РД	–	5,19	–	6,77	21,27	6,1	9,88	9,62	0,74	1,09	17,38	1,19	5,71	1,26	–	3,97	6,75	–	3,08	–
	РП	1,44	5,61	–	7,23	18,58	5,74	9,57	9,5	0,81	1,35	16,42	1,04	5,44	1,24	–	4,18	6,99	0,68	3,18	1

К таблице 1713-0102-04 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены

Проектируемый объект	Стадия проектирования	Технико-экономические показатели	Технологическая часть	Механизация и автоматизация поточных линий чистки, браковки и ткачей	Механическая часть (вспомогательные установки, складское и ремонтное хозяйство)	Автоматизация технологических процессов	Внутривоздушной и межцеховой и непрерывный механический транспорт	Теплоснабжение	Электроснабжение и электрооборудование	Средства связи и сигнализации	Генплан (вертикальная планировка), внутриплощадочный транспорт, озеленение и благоустройство	Архитектурно-строительная часть	Производственная эстетика	Отопление и вентиляция	Пневмотранспорт	Пылеуборка	Кондиционирование воздуха	Водоснабжение и канализация	Организация строительства	Сметная документация	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Льночесальная фабрика																					
поз. 1	П	3,8	7,2	–	3,1	10	5,8	3,2	5,3	1,5	3	14,6	–	4	4,2	–	10	14,2	5,4	3,6	1,1
	РД	–	3,2	–	4,2	22,8	11,3	2,6	5,2	1,6	1	16,7	1,3	3,6	12,6	–	4	5,8	–	4,1	–
	РП	0,4	3,4	–	4,2	22	11	2,7	5	1,5	1	16,8	1,3	3,6	12,2	–	4,2	6	0,5	4,1	0,1
Прядильная фабрика																					
поз. 2	П	3,7	7,9	–	3,3	19,2	4,5	2,4	4,8	1,1	3	13,6	–	4,2	3,2	–	6,3	10,1	5,5	3,3	3,9
	РД	–	4,2	–	5,3	22,7	8,3	3,1	6,7	1,2	1,3	17,2	2,1	4,9	7	–	4,5	6,9	–	4,6	–
	РП	0,5	4,1	–	5,2	22,5	8	3,1	6,3	1,2	1,4	17,1	2	4,8	6,9	–	4,6	6,9	0,5	4,4	0,5

Окончание к таблице 1713-0102-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Ткацкая фабрика тканей бытового назначения																					
поз. 3	П	3,9	7,5	–	3,5	22,5	3	2,5	4,5	1,1	2,9	13,3	–	3,5	–	1,1	8,6	9,5	5,1	3,2	4,3
	РД	–	4,6	7,5	5,1	22,5	9,6	2,8	6,2	1,3	1	14,2	1,6	3,3	–	1,8	8,4	6,2	–	3,9	–
	РП	0,3	4,6	7,4	5,1	21,4	9,4	2,8	6,3	1,4	1	14,2	1,5	3,3	–	1,9	8,4	6,4	0,3	4	0,3
Ткацкая фабрика тканей технического назначения																					
поз. 4	П	4,4	6,9	–	3,8	14,1	2,6	3	5	1,2	3,3	14,8	–	4,2	–	1,6	8,2	13,2	5,6	4	4,1
	РД	–	4,3	7,2	4,8	25,5	8,5	2,7	5,8	1,3	1,4	15	1,5	3,3	–	1,4	7,8	5,3	–	4,2	–
	РП	0,4	4,4	6,9	4,8	24,5	8,3	2,7	5,7	1,3	1,5	15	1,5	3,4	–	1,4	7,8	5,4	0,4	4,2	0,4
Отделочная фабрика																					
поз. 5	П	3,6	14,5	–	2,1	21,4	5,1	2,9	5,9	1,1	2,5	13,2	–	4,2	–	–	7,9	5,7	2,8	3,6	3,5
	РД	–	5,8	–	5	28,9	10,7	6,5	6,9	1,2	0,8	15,9	1,2	4,3	–	–	4	5,1	–	3,7	–
	РП	0,4	5,8	–	4,8	28,5	10,4	6,4	6,9	1,2	0,9	15,7	1,2	4,3	–	–	4,2	5,1	0,2	3,7	0,3
Пряжескрасильная фабрика																					
поз. 6	П	3,7	16,7	–	2,7	19	1,9	3,4	5,1	0,9	2,5	14,9	–	4,9	–	–	4,9	7,9	4,5	3,6	3,4
	РД	–	6,6	–	5,8	24,3	10,1	6,3	7,3	1,2	0,9	18,7	1,1	4,6	–	–	3,8	5,2	–	4,1	–
	РП	0,4	6,6	–	5,5	23,6	10	6,2	7,2	1,2	1	18,4	1,1	4,6	–	–	4	5,3	0,5	4	0,4
Шпагатно-веревочные и канатные фабрики																					
поз. 7	П	3,6	11,3	–	3,2	12,9	8,0	2,9	5	1,3	2,8	13,8	–	3,9	3,1	–	11,1	7,6	5	3,3	1,2
	РД	–	3,3	–	4,1	23	11,7	2,6	5	1,6	0,9	16,4	1,3	3,6	13,3	–	4	5,4	–	3,8	–
	РП	0,4	3,7	–	4	22,1	11,5	2,7	4,9	1,5	1	16,3	1,3	3,6	12,7	–	4,4	5,4	0,5	3,8	0,2
Мешочная фабрика																					
поз. 8	П	3,1	6,4	–	7,4	12,6	7	2,3	4,8	1,3	3	13,2	–	4,3	3	–	10,7	10,1	5,5	4,2	1,1
	РД	–	4,1	–	4,4	25,5	10,4	3,8	5,8	1,4	1	15,9	1,7	3,6	7,6	–	5,2	5,6	–	4	–
	РП	0,9	4,6	–	4,6	22,9	9,7	3,6	5,4	1,2	1,3	15,7	1,7	3,8	6,9	–	6	5,9	1,6	3,9	0,3

К таблице 1713-0102-05 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены

Проектируемый объект	Стадия проектирования	Технико-экономические показатели	Технологическая часть	Механическая часть (вспомогательные установки, складское и ремонтное хозяйство)	Автоматизация технологических процессов	Внутривне-цеховой и непрерывный механический транспорт	Теплоснабжение	Электроснабжение и электрооборудование	Средства связи и сигнализации	Генплан (вертикальная планировка), внутриплощадочный транспорт, озеленение и благоустройство	Архитектурно-строительная часть	Отопление и вентиляция	Пневмотранспорт	Пылеуборка	Водоснабжение и канализация	Организация строительства	Сметная документация	Организация труда и управление предприятием	Система сбора, раздачи и регенерации жидкости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Заводы первичной обработки лубяных волокон с участком промышленного приготовления тресты, пенькозаводы по обработке конопли																			
поз. 1, 3, 4	П	2,1	6,2	1	2,8	3,5	2,6	3,4	0,1	10,4	19,9	5,8	6,5	0,1	12,8	9,5	10,6	1	1,7
	РД	—	2,8	1,1	8,4	1,9	3,5	7,9	0,3	4,6	28,2	6,2	5,9	0,2	10,9	1,1	15,3	—	1,7
	РП	0,6	4,1	0,6	7,6	2,3	3	8,2	0,3	8,5	24,7	5,7	5	0,1	13,9	2,2	11,7	0,4	1,1
Заводы первичной обработки лубяных волокон без участка промышленного приготовления тресты																			
поз. 2	П	1,2	5,1	0,9	1,7	4,2	2,7	3,8	0,1	10,6	18,9	6,6	7,8	0,1	12,2	11,3	12	0,8	—
	РД	—	2,5	1,1	5,2	2,3	3,7	8,8	0,4	4,8	27,9	7,3	7,3	0,2	9,3	1,4	17,8	—	—
	РП	0,6	3,5	0,6	4,7	2,8	3,2	9,1	0,4	8,9	24,4	6,7	6,2	0,1	12	2,7	13,7	0,4	—

К таблице 1713-0102-06 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены

Проектируемый объект	Стадия проектирования	Технико-экономические показатели	Технологическая часть	Механическая часть (вспомогательные установки, складское и ремонтное хозяйство)	Автоматизация технологических процессов	Внутрицеховой и межцеховой и непрерывный механический транспорт	Теплоснабжение	Электроснабжение и электрооборудование	Средства связи и сигнализации	Генплан (вертикальная планировка), внутриплощадочный транспорт, озеленение и благоустройство	Архитектурно-строительная часть	Производственная эстетика	Отопление и вентиляция	Пневмотранспорт	Кондиционирование воздуха	Водоснабжение и канализация	Организация строительства	Сметная документация	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Фабрика нетканых материалов (механический способ производства)																			
поз. 1, 2	П	3	7,1	3,1	11,8	2,1	2	5,1	0,9	2,6	11,3	–	7,3	11,1	7	8,1	4	7,6	5,9
	РД	–	4,5	5,3	14,6	3,5	3,4	6,3	1,4	0,9	15,6	1	5,9	17,4	4	4,1	–	12,1	–
	РП	0,5	4,8	5	14	3,4	3,3	5,8	1,4	1	15	0,8	5,9	16,7	4,5	4,5	0,8	11,6	1
Фабрика нетканых материалов (физико-химический способ производства)																			
поз. 3	П	3,4	5,3	4,7	11,7	0,8	4	5,1	0,9	2,8	13,8	–	6,7	4,5	5,5	13,6	4,5	7,4	5,3
	РД	–	4	6,5	14,7	2,2	3,3	6,3	1,6	1,1	17,2	1	6,3	15,2	3	5,8	–	11,8	–
	РП	0,7	4,6	6,1	14	2,1	3,5	6	1,6	1,2	16,4	0,8	6,4	14,2	2,7	6,3	1,3	11	1,1

К таблице 1713-0102-07 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены

Проектируемый объект	Стадия проектирования	Технико-экономические показатели	Технологическая часть	Механическая часть (вспомогательные установки, складское и ремонтное хозяйство)	Автоматизация технологических процессов	Теплоснабжение	Электроснабжение и электрооборудование	Средства связи и сигнализации	Генплан (вертикальная планировка), внутриплощадочный транспорт, озеленение и благоустройство	Архитектурно-строительная часть	Производственная эстетика	Отопление и вентиляция	Пневмотранспорт	Кондиционирование воздуха	Водоснабжение и канализация	Организация строительства	Сметная документация	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Хлопкоочистительный завод на 2 поточные линии средневолокнистых сортов хлопка-сырца																		
поз. 1	П	2,3	16,4	2,4	6,1	2,7	4	0,8	8	20,1	–	7,3	–	3,3	6	2,6	12,1	5,9
	РД	–	12,8	6,1	8,1	3,6	11,4	1,7	3,2	23,2	3	4,3	–	2,3	5,4	–	14,9	–
	РП	0,4	13,5	5,9	7,7	3,6	10,8	1,6	3,5	22,4	2,8	4,8	–	2,2	5	0,4	14,5	0,9
Хлопкоочистительный завод валичного дженирования тонковолокнистых сортов хлопка-сырца																		
поз. 2	П	2,6	8,3	16,7	1,8	–	2,8	3,4	0,8	7,7	22,2	–	6,9	3,3	3	5,8	12,1	2,6
	РД	–	5,7	13,2	6,4	–	3,6	11,5	1,7	3,2	22,5	3	4,1	2,3	2,2	5,5	15,1	–
	РП	0,4	6,2	13,9	6	–	3,5	10,7	1,6	3,5	22,2	2,7	4,7	2,2	2,1	5,2	14,7	0,4
Хлопкозаготовительный пункт																		
поз. 3	П	1,6	14	1,7	2,8	1,2	4,3	0,6	10,5	29,3	–	11,4	–	–	4,6	2	12	4
	РД	–	10,9	6,4	5,3	4,8	11,5	1,4	7,5	20,7	2,2	3,6	–	–	7,8	–	17,9	–
	РП	0,1	11,5	6,2	5	4,6	11,1	1,3	7,7	20,1	2,1	4,3	–	–	7,7	0,2	17,7	0,4
Сушильно-очистительный цех																		
поз. 4	П	2,5	12,1	1,9	4,4	2	4,5	0,9	10,3	32,9	–	4,9	–	–	4,3	3,2	16,1	–
	РД	–	12,3	3,5	5,7	4,9	11,6	1,3	8,1	22,7	–	4,9	–	–	8,2	–	16,8	–
	РП	0,4	12,6	3,3	5,4	4,6	10,9	1,2	8,1	23,6	–	5,2	–	–	7,7	0,5	16,5	–

Окончание к таблице 1713-0102-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Сушильно-очистительный цех																		
поз. 5	П	3,6	11	1,9	4,4	2	4,5	0,9	11,3	32,9	–	4,2	–	–	4,2	3,2	15,9	–
	РД	–	12,1	4,4	5,5	4,9	11,1	1,1	8,3	23,1	–	4,8	–	–	7,9	–	16,8	–
	РП	0,8	12,4	4,1	5	4,5	10,2	1	8,5	24,3	–	5	–	–	7,3	0,7	16,2	–
Цех оголения посевных семян																		
поз. 6	П	4,5	12,5	1,8	6,7	3	7,5	1,2	6,7	24	–	6	–	–	10,1	2	12,2	1,8
	РД	–	9,6	8,7	9,4	4,6	9,2	1,7	3,8	18,9	0,3	5,3	–	–	12	–	16,5	–
	РП	0,6	10,2	8,2	9	4,5	9	1,7	4,3	19,6	0,3	5,4	–	–	11,4	0,3	15,3	0,2
Цех обеззараживания посевных семян																		
поз. 7	П	4,4	12,7	1,8	6,6	2,9	7,3	1,2	6,7	23,7	–	6,6	–	–	9,9	2	12,4	1,8
	РД	–	9,7	8,3	9,2	4,2	9,6	1,7	3,4	17,9	0,3	5,9	–	–	13,7	–	16,1	–
	РП	0,6	10,1	7,8	8,8	4	9,3	1,6	3,9	18,6	0,3	6	–	–	12,9	0,3	15,5	0,3
База для приемки, хранения и отгрузки готовой хлопковой продукции																		
поз. 8	П	3,2	3,7	2,9	7,5	1,9	5	1,2	10,2	38	–	3,2	–	–	6,7	3	11,9	1,6
	РД	–	6,2	14,1	1,4	2	6,1	4,4	7,3	32	1,5	3	–	–	6,4	–	15,6	–
	РП	0,4	6,2	13,6	1,5	2	6	3,7	7,3	33	1,4	3,1	–	–	6,3	0,4	14,9	0,2
Комплектная лаборатория для определения качества хлопка-сырца на призадовском заготовительном хлопко-пункте																		
поз. 9	П	2	21,5	4,3	–	3,1	7,2	–	3,1	30	–	5,9	–	–	3,1	3,5	16,3	–
	РД	–	20,1	11,8	0,6	4,1	11	0,5	3,2	21,7	–	5,9	–	–	4,8	–	16,3	–
	РП	0,4	20,7	10,8	0,6	3,8	10,1	0,5	3	22,1	–	7	–	–	4,4	0,7	15,9	–
Комплектная лаборатория для определения качества хлопка-сырца на хлопкоочистительном заводе																		
поз. 10	П	2,3	20	5	–	3,7	8	–	3,7	24,2	–	7,1	–	–	4,1	4,1	17,8	–
	РД	–	20,9	10,7	0,7	4	11,3	0,3	3,5	20,2	–	7,6	–	–	4,5	–	16,3	–
	РП	0,5	21,2	9,9	0,6	3,7	10,5	0,3	3,2	22	–	7,1	–	–	4,2	0,9	15,9	–
Склад хлопка-сырца																		
поз. 11	П	8,6	15,7	–	–	–	11,8	–	13,8	26,3	–	–	–	–	7,2	–	16,6	–
	РД	–	7,5	14,4	–	–	3,8	1,4	11,9	37,2	–	–	–	–	4,7	–	19,1	–
	РП	1,7	7,2	13,5	–	–	3,6	1,4	12,7	36,7	–	–	–	–	4,5	–	18,7	–

Подраздел 2 Местная промышленность

К таблице 1713-0301-03– Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации и видов проектных работ в процентах от цены на разработку проекта, рабочей документации и рабочего проекта

Наименование проектируемого объекта	Стадия проектирования	Технико-экономические показатели	Генеральный план и транспорт	Технологическая часть	Электроснабжение и электрооборудование	Средства связи и сигнализации	Автоматизация технологических процессов	Механизация транспорта	Промысловодки	Спецустановки	Организация и условия труда рабочих и служащих. Управление предприятием	Архитектурно-строительная часть	Водоснабжение и канализация	Отопление и вентиляция	Кондиционирование воздуха	Организация строительства	Сметная часть
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Предприятия легкой промышленности																	
1713-0301-03	П	6	5	19,5	7	1,5	7,5	7	–	2,5	1,5	15,5	6	9	1	3,5	7,5
	Р	–	4	11,5	6	1,5	5	7	–	4	–	27	7	10	1	–	16
	РП	1,2	4	11,5	6	1,5	5	7	–	4	0,3	26	6,8	10	1	0,7	15

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер**

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖОБАЛАУ ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН
БАҒАЛАР**

13 – БӨЛІМ ЖЕҢІЛ, ТОҚЫМА ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ ӨНЕРКӘСІП

ҚР ЖБЖ 8.03-01-2025

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства
Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства**

ЦЕНЫ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

**РАЗДЕЛ 13 ЛЕГКАЯ, ТЕКСТИЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ**

СЦП РК 8.03-01-2025

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная